

Psylliodes weberi LOHSE, 1955. Wkrótce został on wykazany z licznych stanowisk w Niemczech, zwłaszcza w ich zachodniej części, krajach Beneluxu i południowej Anglii. W roku 1995, M. DOEBERL zwrócił uwagę, że śródziemnomorski *P. laticollis* KUTSCH. i środkowoeuropejski *P. weberi* LOHSE są w zasadzie identyczne i dokonał ich formalnej synonymizacji. Już pod nazwą *P. laticollis* gatunek ten został podany z Frankfurtu nad Odrą i Słowacji, w obu przypadkach tuż przy granicy z Polską. Występowanie tego gatunku w Polsce wydało się więc bardzo prawdopodobne, co potwierdzone zostało odnalezieniem go w południowo-zachodniej części kraju:

– Dolny Śląsk, rezerwat „Zimna Woda” ad Legnica, 16 V 1992, 2 exx., leg. L. BOROWIEC.

Wydaje się, że *P. laticollis* jest w ekspansji z refugium śródziemnomorskiego. Świadczy o tym fakt, że stanowiska środkowoeuropejskie oparte są w większości o materiały z ostatnich 50 lat, a w miejscu występowania gatunek ten zwykle jest poławiany w licznych okazach. Z uwagi na jego rzucającą się w oczy wielkość i łatwość odróżnienia od pospolitego *P. napi* (FABR.) trudno przypuszczać, aby w przeszłości został on przeoczony. Poza tym, w starych zbiorach jest on bardzo rzadko reprezentowany. *P. laticollis* troficznie jest związany z rukwią wodną – *Nasturtium officinale* R. BR. i łowiony bywa na brzegach cieków wodnych i podmokłych łąkach. W rezerwacie „Zimna Woda” został wyczerpakowany z rukwii rosnącej wzdłuż potoku Zimna Woda. Gatunek nowy dla fauny Polski.

Lech BOROWIEC, Inst. Zool. UW, Wrocław

357. Nowe stanowiska *Nycteribia (N.) kolenatii* THEODOR et MOSCONA, 1954 (*Diptera, Pupipara: Nycteribiidae*) w Polsce

New localities of *Nycteribia (N.) kolenatii* THEODOR et MOSCONA, 1954 (*Diptera, Pupipara: Nycteribiidae*) in Poland

KEY WORDS: *Diptera, Nycteribiidae, Nycteribia kolenatii*, new localities, Poland.

Nycteribia (N.) kolenatii THEODOR et MOSCONA, 1954

- Zwierzyniec FB30 (woj. lubelskie, pow. zamojski), park Technikum Leśnego, 20 VII 1987, 1♂ – na ♂ *Myotis daubentonii* (KUHL), leg. M. JURCZYSZYN, det. A. NOWOSAD.
- Topólca FB31 (woj. lubelskie, pow. zamojski), nad rzeką, 4 VII 1989, 2♀♀ – na ♂ *Myotis daubentonii*, leg. M. JURCZYSZYN, det. A. NOWOSAD.
- Wojcieszów Górny WS64 (woj. dolnośląskie, pow. zlotoryjski), Jaskinia Północna, 21 II 1988, 1♀ – na ♀ *Myotis daubentonii*, leg. et det. A. NOWOSAD.
- Jezioro Jaczno FF21 (woj. podlaskie, pow. suwalski), nad kanałem w pobliżu młyna, 7 VII 2000, 1♂ 1♀ – na ♀ *Myotis daubentonii* (juv.), leg. M. CIECHANOWSKI et M. WOJCIECHOWSKI, det. A. NOWOSAD; 1♂ 2♀♀ – na ♂ *Myotis daubentonii* (ad.), leg. M. CIECHANOWSKI et M. WOJCIECHOWSKI, det. A. NOWOSAD; 1♂ – na ♀ *Myotis daubentonii* (juv.), leg. M. CIECHANOWSKI et M. WOJCIECHOWSKI, det. A. NOWOSAD.

Andrzej NOWOSAD, Poznań