

MALACHIIDAE

**Hypebaeus flavipes* KIESENWETTER, 1863 – 2 exx., 1–30 VI 2003, dąb i lipa.

CRYPTOPHAGIDAE

**Cryptophagus distinguendus* STURM, 1845 – 1 ex., 1–30 IV 2003, dąb.

LATHRIDIIDAE

Enicmus testaceus (STEPHENS, 1830) – 2 exx., 1–30 VI 2003, dąb i 1 ex., 1–31 VI 2003, lipa.

CIIDAE

**Cis hispidus* (PAYKULL, 1798) – 1 ex., 1–30 VI 2003, brzoza.

Cis pseudolinearis LOHSE, 1965 – 1 ex., 1–31 V 2003, brzoza.

MELANDRYIDAE

Hypulus quercinus (QUENSEL, 1790) – 1 ex., 1–31 V 2003, lipa.

Orchesia undulata KRAATZ, 1853 – 1 ex., 1–30 IV 2003, lipa.

Jerzy BOROWSKI, Adam BYK, Kat. Ochr. Lasu i Ekol. SGGW, Warszawa
Stefan BYK, Młynary

381. Nowe stanowiska gatunków z rodzaju *Gasteruption* LATREILLE, 1796 (*Hymenoptera: Gasteruptionidae*) w Polsce

New records of some species of the genus *Gasteruption* LATREILLE, 1796 (*Hymenoptera: Gasteruptionidae*) in Poland

KEY WORDS: *Hymenoptera*, *Gasteruptionidae*, *Gasteruption*, distribution, faunistics, new records, Poland.

Rodzaj *Gasteruption* LATREILLE, 1796 jest jedynym przedstawicielem rodziny *Gasteruptionidae* w Polsce. Dane faunistyczne o poszczególnych gatunkach są bardzo skąpe i znajdują się w zaledwie kilku, głównie starych opracowaniach. Jedyny jak dotąd wykaz gatunków z tej rodziny wymienia 11 taksonów znanych z Polski (HUFLEJT 1997 [W:] J. RAZOWSKI (red.): Wykaz zwierząt Polski, 5: 116-117). 7 spośród nich podanych jest przy tym po raz pierwszy z naszego kraju. Poniżej podaję stanowiska 5 gatunków znanych dotąd z pojedynczych stanowisk. Okazy dowodowe – jeśli nie zaznaczono inaczej – zostały zebrane przeze mnie i znajdują się w kolekcji Ojcowskiego Parku Narodowego.

Gasteruption diversipes (ABEILLE, 1879)

Znany dotąd z Polski na podstawie 1 okazu zebranego w Pienińskim Parku Narodowym (Wąwóz Sobczański – UTM: DV57). Nowe stanowiska:

- Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Januszowice koło Krakowa (DA26) – 5 VIII 1998, 1♂ na kwiatostanach *Daucus carota* L.; Ojcowski Park Narodowy (OPN): Grodzisko (DA16) – 11 VIII 1998, 1♀ w murawie *Origano-Brachypodium*, 6 VII 1999, 1♂ na kwiatostanach *Peucedanum cervaria* (L.) LAP., 8–19 VIII 2002, 1♀ złowiona w białą miszkę w murawie kserotermicznej; OPN: Ojców (DA16) – 31 VII 1999, 1♀ na kwiatostanach *Chaerophyllum* sp., 29 VII 1994, 1♀ na kwiatostanach *Heracleum sphondylium* L.; OPN: Pieskowa Skała (DA16) – 7 VIII 1999, 1♀ na kwiatostanach *H. sphondylium*; OPN: Prądnik Korz-

kiewski (DA15) – 6 VII 1994, 1 ♀ i 1 ♂ złowione w murawie naskalnej *Festucetum pallentis*; OPN: „Skała Krzyżowa” (DA15) – 22 VIII 1997, 1 ♀ na *P. cervaria*, 29 VI 2001, 1 ♂ w murawie *Origano-Brachypodietum*.

Gasteruption erythrostomum (DAHLBOM, 1831)

Wykazany dotychczas tylko z dwu stanowisk w południowej Polsce – w Beskidzie Zachodnim (Rytro – DV78) i Bieszczadach (Dwernik – FV15). Nowe stanowiska:

- Dolny Śląsk: Bardo [Wartha] (XR29) – 20 VII 1930, 1 ♂, leg. F. KIRSCH (kolekcja Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – w dalszej części MGB).
- Górny Śląsk: Brynek (CA39) – 21–27 VI 1994, 1 ♀, leg. H. SZOŁTYS (kolekcja MGB); Chorzów - skansen (CA57) – 14 VI 2000, 1 ♀ na drewnianym budynku, 19 VII 2001, 1 ♂ na kwiatostanach *Apiaceae*.
- Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: OPN: Grodzisko (DA16) – 6 VII 1999, 1 ♂ na kwiatostanach *Peucedanum cervaria*.

Gasteruption minutum (TOURNIER, 1877)

Wykazany z Polski na podstawie samicy złowionej na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej (Trzebnów ad Zawiercie – CB81). Nowe stanowiska:

- Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: OPN: Grodzisko (DA16) – 6 VII 1999, 1 ♀ i 1 ♂ na drewnianych ścianach nieczynnego młyna; OPN: Wola Kalinowska, „Małesowa Skała” (DA16) – 26 VI 1994, 2 ♀ i 2 ♂ w murawie *Origano-Brachypodietum*; OPN: Ojców (DA16) – 29 VI 1995, 2 ♀ na kamiennym murku, 29 VI 1997, 1 ♀ na glinianej skarpie, 10 VII 1997, 1 ♀ na drewnianej ścianie budynku, 22 VIII 1997, 1 ♂ na kwiatostanach *Apiaceae*, 3 VI 2000, 1 ♀ na *Apiaceae*, 1 VI 2002, 1 ♂ na kwiatostanach *Apiaceae*.
- Kotlina Sandomierska: Wojnicz (DA83) – 12 VIII 1989, 2 ♂ na kwiatostanach *Aegopodium podagraria* L.

Gasteruption opacum (TOURNIER, 1877)

Wykazany z Polski na podstawie jednego okazu zebranego na Pojezierzu Mazurskim (Gutkowo ad Olsztyn – DE66). Nowe stanowiska:

- Górny Śląsk: Bytom (CA57) – 12 VIII 1928, 1 ♀, leg. F. KIRSCH (kolekcja MGB).
- Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: OPN: Góra Koronna (DA16) – 11 VII 2001, 1 ♂ w murawie *Origano-Brachypodietum*.

Gasteruption tournieri SCHLETTERER, 1885

Znany dotąd w Polsce z dwu stanowisk w Polsce – na Dolnym Śląsku (Opolnica ad Bardo – XR29) oraz Wyżynie Małopolskiej (Rezerwat „Grabowiec” ad Pińczów – DA69). Nowe stanowiska:

- Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Dolina Będkowska, Brzezinka (DA15) – 18 VI 2002, 1 ♂ na kwiatostanach *Aegopodium podagraria*; OPN: Dolina Sąpowska (DA16) – 12 VI 2003, 1 ♀ na kwiatostanach *Apiaceae*.
- Kotlina Sandomierska: Wojnicz ad Tarnów (DA83) – 14 VIII 1989, 1 ♂ na kwiatostanach *Angelica sylvestris* L.

Bogdan WIŚNIEWSKI, Ojcowski PN, Ojców