

dżykistan (NIKOL'SKAJA, ZEROVA 1978: [W:] MEDVEDEV (red.): Opred. po faune SSSR, 3 (2): 358-374.), powszechnie występującym gatunkiem jest znamionek różany *Megastigmus aculeatus* (SWEDERUS, 1795).

Pragnę bardzo serdecznie podziękować Panu Dr. Z. BOUČEK'owi za sprawdzenie oznaczenia gatunku.

Małgorzata SKRZYPCZYŃSKA, Kraków

## 261. Nowe stanowiska *Rhinomaceridae* (= *Nemonychidae*) (*Coleoptera*) w Polsce

New localities of *Rhinomaceridae* (= *Nemonychidae*) (*Coleoptera*) in Poland

KEY WORDS: *Coleoptera*, *Rhinomaceridae*, records, Poland.

Z obszaru Polski dotychczas wykazano 3 gatunki z rodziny ryjoszowatych (*Coleoptera*: *Rhinomaceridae*). W kraju podaje się, że *Rhinomacer attelaboides* FABR., jest dość rozpowszechniony, lecz rzadko spotykany, *Doydirhynchus austriacus* (OLIV.) rzadko i bardzo lokalnie występujący, a *Nemonyx lepturoides* (FABR.) odnotowany jest z nielicznych regionów geograficznych Polski.

*Rhinomacer attelaboides* FABRICIUS, 1787

- Pojezierze Pomorskie: Komrza (XV94), 20 IV 1978, 1 ex., leg. J. GUTOWSKI; Tuchola (XV94), 18 VI 1978, 2 exx., leg. A. MICHNOWICZ.
- Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Czerwonak (XU31), 9 V 1975, 5 exx., leg. L. BUCHHOLZ; Gaj (CD41), 10 VI 1996, 1 ex.; Gołuchów (YT05), 28 V 1995, 2 exx., leg. A. MELKE; Koziegłowy (XU31), 26 IV 1998, 9 exx.; rez. „Krajkowo” (XU38), 30 IV 1995, 1ex.; Leśnictwo Jasne Pole (XT84), 15 V 1989, 1 ex., leg. A. MELKE; Luboń (XU20), 20 V 1975, 1 ex.; Miszek (CD55), 6 V 1979, 1 ex., leg. J. GUTOWSKI; rez. „Meteoryt Morasko” (XU31), 11 V 1997, 1 ex.; Nowogród Bobrzański (WT13), 30 V 1986, 16 exx.; Piaski (XT45) 30 IV 2000 1ex., Puszczykowo (XT29), 21 IV 1988, 60 exx.; Poznań (XU31), 28 IV 1975, 7exx.; Siemianice (CB07), 25 IV 1978, 5 exx.; Zielona Góra (WT35), 9 V 1999, 3 exx.
- Puszcza Białowieża: Białowieża (FD94), 2 VI 1994, 7 exx., leg. J. GUTOWSKI.
- Roztocze: Biała Góra (FA79), 6 VI 1987, 3 exx., leg. L. BUCHHOLZ .

Jest to nowy gatunek dla Pojezierza Pomorskiego. W Polsce notowany rzadko (nie wykazano go z około 1/3 krain geograficznych).

*Doydirhynchus austriacus* (OLIVIER, 1807)

- Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowogród Bobrzański (WT13), 29 IV 1982, 1 ex.
- Podlasie: Puszcza Knyszyńska (FD94), 14 V 1989, 1 ex., leg. A. POKOJOWCZYK.
- Śląsk Dolny: Niemodlin (XS81), 28 V 1982, 1 ex., leg. H. SZOŁTYS.

Nie wykazany dotychczas z Podlasia. Gatunek bardzo rzadko notowany, jednak stwierdzony z ponad połowy krain geograficznych Polski.

*Nemonyx lepturoides* (FABRICIUS, 1801)

- Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Koziegłowy (XU31), 28 VI 1996, 1 ex.

Gatunek notowany w Polsce sporadycznie, wykazany z około 1/4 krain geograficznych.

Paweł STACHOWIAK, Koziegłowy k. Poznania