

Stonkowate (Coleoptera: Chrysomelidae) nowe dla Podlasia.  
Część II \*

Chrysomelid beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) new to the Podlasie.  
Part II

Radosław ŚCIBIOR

Katedra Zoologii UP, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin; e-mail: [radoslaw.scibior@up.lublin.pl](mailto:radoslaw.scibior@up.lublin.pl)

**ABSTRACT:** The paper is the continuation of the previous work (part I) on the localities of next 49 species of chrysomelid beetles collected in the Podlasie region (after BURAKOWSKI et al. 1990, 1991). All of them have been recorded from that area for the first time.

**KEY WORDS:** Coleoptera, Chrysomelidae, leaf-beetles, new records, Podlasie, Polesie National Park, Bug River Valley, E Poland.

Praca stanowi kontynuację wykazu (część I) chrząszczy stonkowatych nowych dla Polesia (Podlasia według roboczego podziału na krainy zoogeograficzne Polski – BURAKOWSKI i in. 1990, 1991). Wszystkie 49 gatunków zostało odłowionych w latach 2005–2008. Spośród nich 40 gatunków okazało się jednocześnie nowymi dla Poleskiego Parku i jego otuliny, a 9 nowymi dla Doliny Bugu. Chrząszcze zostały zebrane przede wszystkim czerpakiem entomologicznym, o ile w tekście pracy nie zaznaczono inaczej. Po uwzględnieniu dotychczasowych publikacji z tego obszaru (BURAKOWSKI i in. 1990, 1991; PIETRYKOWSKA, STANIEC 1997; BOROWIEC 2003; ŚCIBIOR i in. 2008; ŚCIBIOR, PIETRYKOWSKA-TUDRUJ 2008, 2010) całkowita liczba gatunków Chrysomelidae znanych obecnie z Podlasia (Polesia) wynosi 207, co istotnie zwiększa dotychczasowy stopień poznania tej rodziny na tle innych regionów Polski.

---

\* Druk pracy w 25% sfinansowany przez Katedrę Zoologii UP w Lublinie.

*Donacia bicolora* Zschach, 1788

- Kodeń (UTM: FC75; 51°53'44"N, 23°35'49"E), 11 V 2006 – 1 ex., rz. Kałamanka, szuwar.

*Donacia clavipes* FABRICIUS, 1792

- Staw „Dziki” ad Pieszowola (FC50; 51°28'49"N, 23°10'22"E), 13 VI 2006 – 5 exx., 22 V 2007 – 3 exx., szuwar trzcinowy.

*Zeugophora subspinosa* (FABRICIUS, 1781)

- Karczunek Wały (FB69; 51°20'19"N, 23°17'49"E), 14 VI 2006 – 1 ex., zarzewienia śródpolne, odłów w parasol entomologiczny [„parasol”].

*Oulema duftschmidi* (REDTENBACHER, 1874)

- Jez. Karaśne ad Michałowska Grobelka (FB59; 51°24'33"N, 23°11'38"E), 5 VIII 2008 – 1♂, łąka wilgotna;
- Gatyska ad Wojciechów (FB69; 51°21'11"N, 23°19'18"E), 5 VIII 2008 – 1♂, zbiorowiska psammofilne.

*Clytra laeviuscula* (RATZEBURG, 1837)

- Tabakówka (FC50; 51°29'51"N, 23°11'27"E), 15 VII 2008 – 2 exx., ols krzewiasty, „parasol”.

*Smaragdina salicina* (SCOPOLI, 1763)

- „Mszary” ad Kol. Wola Wereszczyńska (FC40; 51°27'25"N, 23°08'00"E), 22 V 2007 – 2 exx., łąka wilgotna z podrostem wierzbowym, (FC40; 51°27'24"N, 23°08'01"E), 11 VI 2007 – 2 exx., łąka sucha;
- Kol. Wola Wereszczyńska (FC40; 51°27'18"N, 23°08'04"E), 11 VI 2008 – 1 ex., ciepłolubne, kalcyfilne zbiorowiska ruderalne.

*Coptocephala unifasciata* (SCOPOLI, 1763)

- Wujek ad Zawadówka (FB49; 51°25'28"N, 23°06'42"E), 25 VI 2007 – 1 ex., 11 VII 2007 – 2 exx., ciepłolubne, kalcyfilne zbiorowiska ruderalne;
- Sęków (FB59; 51°21'30"N, 23°15'11"E), 11 VII 2007 – 81 exx., ciepłolubne zbiorowiska ruderalne;
- Bagno Bubnów ad Sęków (FB59; 51°22'33"N, 23°15'06"E), 11 VII 2007 – 1 ex., łąka sucha;

- Gatyska ad Wojciechów (punkt widokowy) (FB69; 51°21'11"N, 23°19'18"E), 11 VII 2007 – 3 exx., 15 VII 2008 – 1 ex., zbiorowiska psammofilne;
- Karczunek Wały (FB69; 51°20'22"N, 23°17'50"E), 15 VII 2008 – 2 exx., ugór z roślinnością psammofilną.

*Cryptocephalus chrysopus* GMELIN, 1790

- Stawki ad Pawłuki (FC72; 51°38'52"N, 23°31'38"E), 15 V 2007 – 2 exx., mozaika zbiorowisk kserotermicznych i psammofilnych.

*Chrysolina graminis* (LINNAEUS, 1758)

- Jez. Biczce ad Rozpłucie-Grabów (FB49; 51°23'13"N, 23°03'11"E), 8 VIII 2005 – 1 ex., szuwar w rowie melioracyjnym u podstawy grobli.

*Chrysolina carnifex* (FABRICIUS, 1792)

- Karczunek Wały (FB69; 51°20'22"N, 23°17'50"E), 28 VI 2006 – 1 ex., 11 VI 2008 – 1 ex., ugór z roślinnością psammofilną.

*Phaedon armoraciae* (LINNAEUS, 1758)

- Tabakówka (FC50; 51°29'52"N, 23°11'26"E), 18 VII 2006 – 1 ex., 12 VII 2007 – 1 ex., szuwar.

*Prasocuris junci* (BRAHM, 1790)

- Pawłuki (FC72; 51°39'26"N, 23°32'20"E), 15 V 2007 – 1 ex., łąka świeża.

*Chrysomela cuprea* FABRICIUS, 1775

- Jez. Łukie ad Zawadówka (FB49; 51°24'32"N, 23°05'24"E), 11 VII 2007 – 1 ex., ols.

*Chrysomela lapponica* LINNAEUS, 1758

- Pikulawka (FB59; 51°22'38"N, 23°17'12"E), 28 VI 2006 – 1 ex., okrajek boru mieszanego, „parasol”;
- Karczunek Wały (FB69; 51°20'19"N, 23°17'49"E), 28 VI 2006 – 1 ex., 11 VII 2007 – 1 ex., zadrzewienia śródpolne, „parasol”.

*Gonioctena quinquepunctata* (FABRICIUS, 1787)

- Bagno Bieleckie ad Nowiny (FC50; 51°27'41"N, 23°14'06"E), 13 VI 2006 – 2 exx., 29 VI 2006 – 1 ex., okrajek boru mieszanego, „parasol”;
- Nowiny (FC50; 51°27'55"N, 23°14'22"E), 25 IV 2007 – 1 ex., łęg krzewiasty (*Salicetum triandro-viminalis*), „parasol”;
- Wujek ad Zawadówka (FB49; 51°25'28"N, 23°06'42"E), 25 VI 2007 – 1 ex., 14 VI 2006 – 1 ex., ciepłolubne, kalcyfilne zbiorowiska ruderalne;
- Kol. Wola Wereszczyńska (FC40; 51°27'05"N, 23°08'06"E), 28 VI 2006 – 5 exx., zadrzewienia śródpolne, „parasol”;
- Bagno Bubnów ad Zastawie (FB59; 51°22'33"N, 23°15'38"E), 3 VIII 2005 – 3 exx., 1 ex. – „parasol”, ols (*Ribeso nigri-Alnetum*);
- Las Brzeziny ad Michałowska Grobelka (FB59; 51°25'13"N, 23°10'57"E), 29 VI 2006 – 5 exx.;
- Tabakówka (FC50; 51°29'51"N, 23°11'25"E), 29 VI 2006 – 2 exx., 22 V 2007 – 1 ex., 24 VI 2008 – 1 ex., łęg krzewiasty (*Salicetum triandro-viminalis*), „parasol”, (FC50, 51°29'51"N, 23°11'27"E), 25 VI 2007 – 1 ex., ols krzewiasty (*Salicetum pentandro-cinereae*), „parasol”;
- Karczunek Wały (FB69; 51°20'19"N, 23°17'49"E), 25 VI 2007 – 1 ex., zadrzewienia śródpolne, „parasol”;
- Pikulawka (FB59; 51°22'38"N, 23°17'12"E), 11 VI 2008 – 2 exx., okrajek boru mieszanego, „parasol”;
- Moszne ad Jamniki (FC40; 51°27'14"N, 23°07'13"E), 25 VI 2007 – 2 exx., bór mieszany, 7 exx. – „parasol”, 11 VI 2007 – 11 exx., „parasol”, 16 VII 2008 – 1 ex., „parasol”.

*Phratora tibialis* (SUFFRIAN, 1851)

- Bagno Bubnów ad Zastawie (FB59; 51°22'33"N, 23°15'04"E), 14 VI 2006 – 1 ex., łęg krzewiasty (*Salicetum triandro-viminalis*), „parasol”, 11 VII 2007 – 1 ex., „parasol”, 16 VII 2008 – 15 exx., „parasol”, 5 VIII 2008 – 10 exx., „parasol”, (FB59; 51°22'33"N, 23°15'38"E), 15 VII 2008 – 1 ex., ols (*Ribeso nigri-Alnetum*), „parasol”;
- Tabakówka (FC50; 51°29'51"N, 23°11'27"E), 15 VII 2008 – 10 exx., 5 VIII 2008 – 5 exx., łęg krzewiasty (*Salicetum triandro-viminalis*), „parasol”, (FC50; 51°29'51"N, 23°11'25"E), 13 VI 2006 – 4 exx., 15 VII 2008 – 10 exx., łęg krzewiasty (*Salicetum triandro-viminalis*), „parasol”;
- Staw „Dziki” ad Pieszowola (FC50; 51°28'51"N, 23°10'13"E), 8 VIII 2007 – 1 ex., 5 VIII 2008 – 1 ex., łęg krzewiasty (*Salicetum triandro-viminalis*), „parasol”;

- Jez. Karaśne at Michałowska Grobelka (FB59; 51°24'35"N, 23°11'39"E), 16 VII 2008 – 2 exx., łąg krzewiasty (*Salicetum triandro-viminalis*), „parasol”;
- „Bagno Spławy” ad Załucze Stare (FB49; 51°24'29"N, 23°05'39"E), 4 VIII 2008 – 4 exx., ols krzewiasty (*Salicetum pentandro-cinereae*), „parasol”;
- Jez. Moszne ad Jamniki (FC40; 51°27'16"N, 23°07'15"E), 5 VIII 2008 – 2 exx., ols krzewiasty (*Salicetum pentandro-cinereae*), „parasol”.

*Lochmaea crataegi* (FORSTER, 1771)

- Stawki ad Pawluki (FC72; 51°38'52"N, 23°31'38"E), 15 V 2007 – 2 exx., mozaika zbiorowisk kserotermicznych i psammofilnych.

*Galeruca pomonae* (SCOPOLI, 1763)

- Bagno Bubnów ad Sęków (FB59; 51°22'33"N, 23°15'06"E), 28 VI 2006 – 2 ex., 25 VI 2007 – 5 exx., łąka sucha.

*Phyllotreta armoraciae* (KOCH, 1803)

- Jableczna (FC84; 51°48'24"N, 23°38'11"E), 13 VII 2006 – 1 ex., łąka wilgotna.

*Phyllotreta astrachanica* LOPATIN, 1977

- Jez. Karaśne at Michałowska Grobelka (FB59; 51°24'35"N, 23°11'40"E), 13 VI 2006 – 1 ex., łąka świeża;
- Blizionki ad Lejno (FB59; 51°25'25"N, 23°03'11"E), 9 VIII 2006 – 1 ex., łąka świeża.

*Phyllotreta nigripes* (FABRICIUS, 1775)

- Gatyska ad Wojciechów (punkt widokowy) (FB69; 51°21'11"N, 23°19'18"E), 3 VIII 2005 – 2 exx., 11 VII 2007 – 2 exx., zbiorowiska psammofilne;
- Bagno Bubnów ad Zastawie (FB59, 51°22'27"N, 23°15'33"E), 3 VIII 2005 – 1 ex., okrajek torfowiska przejściowego;
- Karczunek Wały (FB69; 51°20'22"N, 23°17'50"E), 18 VII 2006 – 1 ex., ugór z roślinnością psammofilną;
- Pikulawka (FB59; 51°22'38"N, 23°17'23"E), 11 VII 2007 – 1 ex., zbiorowiska ruderalne;

- Sęków (FB59; 51°21'30"N, 23°15'11"E), 11 VII 2007 – 1 ex., ciepłolubne zbiorowiska ruderalne.

*Phyllotreta ochripes* (CURTIS, 1837)

- Bagno Bubnów ad Zastawie (FB59; 51°22'27"N, 23°15'33"E), 14 VI 2006 – 1 ex., torfowisko przejściowe.

*Phyllotreta tetrastigma* (COMOLLI, 1837)

- Szuminka (FC71; 51°35'23"N, 23°33'01"E), 10 V 2006 – 1 ex., łęg krzewiasty (*Salicetum triandro-viminalis*), „parasol”.

*Longitarsus ballotae* (MARSHAM, 1802)

- Karczunek Wały (FB69; 51°20'22"N, 23°17'50"E), 11 VII 2007 – 2 exx., ugór z roślinnością psammofilną.

*Longitarsus brunneus* (DUFTSCHMID, 1825)

- Jez. Bikcze ad Rozpłucie-Grabów (FB49; 51°22'44"N, 23°03'21"E), 8 VIII 2005 – 1 ex., zbiorowiska welonowe.

*Longitarsus fulgens* (FOUDRAS, 1860)

- Bagno Bubnów ad Zastawie (FB59; 51°20'30"N, 23°15'05"E), 25 VI 2007 – 1 ex., torfowisko niskie.

*Longitarsus longipennis* KUTSCHERA, 1863

- Kol. Wola Wereszczyńska (FC40; 51°26'51"N, 23°09'11"E), 25 VI 2007 – 3 exx., ciepłolubne, kalcyfilne zbiorowiska ruderalne przy doprowadzalniku Bogdanka-Pieszowola.

*Longitarsus longiseta* WEISE, 1889

- Kol. Wola Wereszczyńska (FC40; 51°27'07"N, 23°07'58"E), 27 IX 2005 – 1 ex., ciepłolubne zbiorowiska ruderalne na ugorze.

*Longitarsus lycopi* (FOUDRAS, 1860)

- Bagno Bubnów ad Sęków (Czemernik) (FB59; 51°21'12"N, 23°15'43"E), 25 IV 2007 – 1 ex., łąka sucha;

- Bagno Bubnów ad Zastawie (FB59; 51°22'32"N, 23°15'06"E), 25 IV 2007 – 6 exx., łąka świeża.

*Longitarsus minimus* KUTSCHERA, 1863

- Wujek ad Zawadówka (FB49; 51°25'28"N, 23°06'42"E), 27 IX 2005 – 1 ex., ciepłolubne, kalcyfilne zbiorowiska ruderalne.

*Longitarsus pellucidus* (FOUDRAS, 1860)

- Kol. Wola Wereszczyńska (FC40, 51°27'09"N, 23°07'57"E), 2 VIII 2005 – 2 exx., zbiorowiska psammofilne, (FC40; 51°27'03"N, 23°08'06"E), 27 IX 2005 – 1 ex., zbiorowiska ruderalne na ugorze, (FC40; 51°27'18"N, 23°08'04"E), 28 VI 2006 – 20 exx., ciepłolubne, kalcyfilne zbiorowiska ruderalne, (FC40; 51°27'15"N, 23°08'03"E), 25 VI 2007 – 2 exx., ugór z roślinnością segetalną;
- Wujek ad Zawadówka (FB49; 51°25'28"N, 23°06'42"E), 3 VIII 2005 – 17 exx., 13 VIII 2006 – 1 ex., 25 VI 2007 – 1 ex., 11 VII 2007 – 6 exx., ciepłolubne, kalcyfilne zbiorowiska ruderalne;
- Rozpłucie-Grabów (FB49; 51°22'45"N, 23°02'24"E), 9 VIII 2006 – 1 ex., ciepłolubne zbiorowiska ruderalne;
- Kol. Wola Wereszczyńska (FC40; 51°26'51"N, 23°09'11"E), 25 VI 2007 – 14 exx., ciepłolubne, kalcyfilne zbiorowiska ruderalne przy doprowadzalniku Bogdanka-Pieszowola;
- Sęków (FB59; 51°21'30"N, 23°15'11"E), 11 VII 2007 – 6 exx., ciepłolubne zbiorowiska ruderalne;
- Karczunek Wały (FB69; 51°20'22"N, 23°17'50"E), 15 VII 2008 – 1 ex., ugór z roślinnością psammofilną.

*Longitarsus pratensis* (PANZER, 1784)

- Rozpłucie-Grabów (FB49; 51°23'11"N, 23°02'45"E), 8 VIII 2005 – 36 exx., łąka świeża;
- Jez. Biczce ad Rozpłucie-Grabów (FB49; 51°23'12"N, 23°03'18"E), 7 VIII 2006 – 1 ex., ciepłolubne zbiorowiska ruderalne na grobli;
- Bagno Bubnów ad Sęków (Czemernik) (FB59; 51°21'12"N, 23°15'43"E), 22 VIII 2006 – 2 exx., łąka sucha;
- Bagno Bubnów ad Zastawie (FB59; 51°22'33"N, 23°15'06"E), 11 VI 2007 – 1 ex., łąka sucha.

*Longitarsus pulmonariae* WEISE, 1893

- Kol. Wola Wereszczyńska (FC40; 51°27'18"N, 23°08'04"E), 28 VI 2006 – 4 exx., ciepłolubne, kalcyfilne zbiorowiska ruderalne.

*Longitarsus rubiginosus* (FOUDRAS, 1860)

- Kol. Wola Wereszczyńska (FC40; 51°27'07"N, 23°07'58"E), 29 IX 2005 – 1 ex., ciepłolubne zbiorowiska ruderalne na ugorze, (FC40; 51°27'03"N, 23°08'06"E), 27 IX 2005 – 2 exx., zbiorowiska ruderalne na ugorze, (FC40; 51°27'09"N, 23°07'57"E), 1 VIII 2006 – 1 ex., zbiorowiska psammofilne;
- Wujek ad Zawadówka (FB49; 51°25'28"N, 23°06'42"E), 27 IX 2005 – 3 exx., 11 VII 2007 – 1 ex., ciepłolubne, kalcyfilne zbiorowiska ruderalne;
- Bagno Bubnów ad Zastawie (FB59; 51°22'34"N, 23°15'10"E), 3 VIII 2005 – 1 ex., szuwar w rowie melioracyjnym.

*Longitarsus tabidus* (FABRICIUS, 1775)

- Karczunek Wały (FB69; 51°20'22"N, 23°17'50"E), 18 VII 2006 – 1 ex., 1 VIII 2006 – 1 ex., 11 VII 2007 – 3 exx., ugór z roślinnością psammofilną;
- Gatyska ad Wojciechów (punkt widokowy) (FB69; 51°21'11"N, 23°19'18"E), 5 VIII 2008 – 16 exx., zbiorowiska psammofilne.

*Altica brevicollis* FOU DRAS, 1861

- Pikulawka (FB59; 51°22'38"N, 23°17'12"E), 11 VI 2007 – 1 ex., 24 VI 2008 – 1 ex., okrajek boru mieszanego, „parasol”;
- Jez. Karaśne ad Michałowska Grobelka (FB59; 51°24'33"N, 23°11'38"E), 5 VIII 2008 – 2 exx., łąka wilgotna.

*Altica palustris* (WEISE, 1888)

- Staw „Dziki” ad Pieszowola (FC50; 51°28'49"N, 23°10'22"E), 25 IV 2007 – 2 exx., szuwar trzcinowy.

*Altica tamaricis* SCHRANK, 1785

- Rozpłucie-Grabów (FB49; 51°23'10"N, 23°02'44"E), 7 VIII 2005 – 2 exx., łąg wierzbowy nad rowem melioracyjnym;
- Pikulawka (FB59; 51°22'38"N, 23°17'12"E), 25 VI 2007 – 1 ex., okrajek boru mieszanego, „parasol”.



*Asiorestia brevicollis* FOUDRAS, 1861

- Jez. Karaśne ad Michałowska Grobelka (FB59; 51°24'33"N, 23°11'38"E), 13 VI 2006 – 1 ex., 29 VI 2006 – 2 exx., 18 VII 2006 – 2 exx., 12 VII 2007 – 3 exx., łąka wilgotna, (FB59; 51°24'35"N, 23°11'40"E), 13 VI 2006 – 1 ex., łąka świeża;
- Staw „Dziki” ad Pieszowola (FC50; 51°28'40"N, 23°10'19"E), 15 VII 2008 – 1 ex., torfowisko niskie.

*Asiorestia motschulskii* KONSTANTINOV, 1991

- Blizionki ad Lejno (FB59; 51°25'27"N, 23°03'09"E), 9 VIII 2006 – 6 exx., łąka wilgotna;
- Jez. Moszne ad Jamniki (FC40; 51°27'29"N, 23°07'02"E), 11 VII 2007 – 3 exx., torfowisko przejściowe.

*Crepidodera plutus* (LATREILLE, 1804)

- Hanna (FC73; 51°42'57"N, 23°30'18"E), 10 V 2006 – 4 exx., łąg krzewiasty (*Salicetum triandro-viminalis*), „parasol”, 1 ex. – łąka świeża;
- Jabłeczna (FC84; 51°48'23"N, 23°38'17"E), 16 V 2007 – 3 exx., 17 VII 2007 – 2 exx., łąg krzewiasty (*Salicetum triandro-viminalis*) przy starorzeczu, „parasol”;
- Pawluki (FC72; 51°39'26"N, 23°32'20"E), 15 V 2007 – 1 ex., łąka świeża.

*Mantura chrysanthemi* (KOCH, 1803)

- Gatyska ad Wojciechów (punkt widokowy) (FB69; 51°21'11"N, 23°19'18"E), 14 VI 2006 – 1 ex., 22 V 2007 – 5 exx., 10 VI 2008 – 2 exx., zbiorowiska psammofilne;
- Wólka Wytycka (FC50; 51°26'56"N, 23°11'32"E), 11 VI 2008 – 1 ex., ciepłolubne zbiorowiska ruderalne.

*Chaetocnema semicoerulea* (KOCH, 1803)

- Szostaki (FC74; 51°50'34"N, 23°36'13"E), 11 V 2006 – 1 ex., łąg krzewiasty (*Salicetum triandro-viminalis*), „parasol”;
- Szuminka (FC71; 51°35'21"N, 23°33'08"E), 10 V 2006 – 1 ex., 17 VII 2007 – 1 ex., łąg krzewiasty (*Salicetum triandro-viminalis*), „parasol”, (FC71; 51°35'19"N, 23°33'07"E), 15 V 2007 – 3 exx., łąg krzewiasty (*Salicetum triandro-viminalis*);

- Sławatycze (FC73; 51°46'08"N, 23°34'40"E), 10 V 2006 – 26 exx., łęg krzewiasty (*Salicetum triandro-viminalis*) w otoczeniu zbiornika, „parasol”, (FC73; 51°45'34"N, 23°35'04"E), 17 VII 2007 – 4 exx., łęg krzewiasty (*Salicetum triandro-viminalis*) nad starorzeczem, „parasol”;
- Jabłeczna (FC84; 51°48'23"N, 23°38'17"E), 17 VII 2007 – 1 ex., łęg krzewiasty (*Salicetum triandro-viminalis*) nad starorzeczem, „parasol”;
- Pawłuki (FC72; 51°39'22"N, 23°32'11"E), 17 VII 2007 – 7 exx., łęg krzewiasty (*Salicetum triandro-viminalis*), „parasol”.

*Psylliodes chalcomerus* (ILLIGER, 1807)

- Bagno Bubnów ad Sęków (FB59; 51°22'33"N, 23°15'06"E), 18 VII 2006 – 1 ex., łąka sucha.

*Hispa atra* LINNAEUS, 1767

- Olszowo (FC50; 51°25'50"N, 23°09'47"E), 11 VI 2008 – 1 ex., łąka sucha.

*Cassida rufovirens* SUFFRIAN, 1844

- Kol. Wola Wereszczyńska (FC40; 51°27'18"N, 23°08'04"E), 18 VII 2006 – 2 exx., ciepłolubne, kalcyfilne zbiorowiska ruderalne.

*Cassida sanguinosa* SUFFRIAN, 1844

- Wujek ad Zawadówka (FB49; 51°25'28"N, 23°06'42"E), 25 VI 2007 – 3 exx., ciepłolubne, kalcyfilne zbiorowiska ruderalne.

*Cassida stigmatica* SUFFRIAN, 1844

- Dołhobrody (FC72; 51°40'26"N, 23°33'07"E), 13 VII 2006 – 1 ex., łęg krzewiasty (*Salicetum triandro-viminalis*).

*Hypocassida subferruginea* SCHRANK, 1776

- Karczunek Wały (FB69; 51°20'22"N, 23°17'50"E), 18 VII 2006 – 1 ex., 22 V 2007 – 1 ex., ugór z roślinnością psammofilną;
- Kol. Wola Wereszczyńska (FC40; 51°27'09"N, 23°07'57"E), 1 VIII 2006 – 1 ex., zbiorowiska psammofilne, (FC40; 51°26'51"N, 23°09'11"E), 25 VI 2007 – 1 ex., ciepłolubne, kalcyfilne zbiorowiska ruderalne przy doprowadzalniku Bogdanka-Pieszowola;

- Jez. Bikcze ad Rozpłucie-Grabów (FB49; 51°23'12"N, 23°03'18"E), 8 VIII 2005 – 5 exx., 7 VIII 2006 – 1 ex., ciepłolubne zbiorowiska ruderalne na grobli;
- Jez. Karaśne ad Michałowska Grobelka (FB59; 51°24'33"N, 23°11'38"E), 22 V 2007 – 1 ex., 8 VIII 2008 – 1 ex., łąka wilgotna;
- Wujek ad Zawadówka (FB49; 51°25'28"N, 23°06'42"E), 23 V 2007 – 2 exx., 25 VI 2007 – 3 exx., 11 VII 2007 – 1 ex., 25 VI 2008 – 1 ex., ciepłolubne, kalcyfilne zbiorowiska ruderalne;
- Łowiszów (FC50; 51°26'26"N, 23°14'33"E), 11 VI 2007 – 2 exx., łąka sucha;
- Dzikie Łąki ad Olszowo (FB49; 51°25'37"N, 23°09'21"E), 28 V 2008 – 2 exx., łąka świeża.

## SUMMARY

This paper contains complete data about 49 chrysomelid beetles new for the Podlasie collected in the years 2005–2008 (the results from 1994–1999 were previously published in part I – ŚCIBIOR, PIETRYKOWSKA-TUDRUJ 2010). They were caught mainly on the Polesie National Park area, its buffer zone and in several other localities in the Podlasie (40 species). The list of new chrysomelid beetles (9) collected in the Bug River Valley is also attached.

## PIŚMIENNICTWO

- BOROWIEC L. 2003. Nowe stanowiska gatunków z rodzaju *Cassida* L. (Coleoptera: Chrysomelidae). *Wiad. entomol.*, **22** (1): 62-63.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1990. Chrząszcze – Coleoptera, stonkowate – Chrysomelidae, cz. 1. *Kat. Fauny Pol.*, Warszawa, XXIII, **16**: 1-279.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1991. Chrząszcze – Coleoptera, stonkowate – Chrysomelidae, cz. 2. *Kat. Fauny Pol.*, Warszawa, XXIII, **17**: 1-227.
- PIETRYKOWSKA E., STANIEC B. 1997. Donaciinae (Coleoptera: Chrysomelidae) zebrane w Poleskim Parku Narodowym. *Wiad. entomol.*, **16** (2): 117-118.
- ŚCIBIOR R., NIEOCZYM M., KLOSKOWSKI J., STRYJECKI R. 2008. *Macrolea appendiculata* (PANZER, 1794) (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) nowe stanowiska rzadkiej stonki w Polsce. *Wiad. entomol.*, **27** (1): 58-59.
- ŚCIBIOR R., PIETRYKOWSKA-TUDRUJ E. 2008. Interesujące i rzadkie gatunki stonkowatych (Coleoptera: Chrysomelidae) odłowione w Poleskim Parku Narodowym i jego otulinie. *Wiad. entomol.*, **27** (2): 117-118.
- ŚCIBIOR R., PIETRYKOWSKA-TUDRUJ E. 2010. Stonkowate (Coleoptera: Chrysomelidae) nowe dla Podlasia. Część I. *Wiad. entomol.*, **29** (2): 87-106.

