

Leśnictwo Róg ad Bytów). W ostatnim czasie stwierdziłem jego występowanie w środkowej Wielkopolsce:

- Poznań XU20, nad Stawami Górczyńskimi (niewielkie powierzchnie porośnięte lasem, przewaga drzew liściastych), 16 VI 1992, 1 ex., leg. P. SIENKIEWICZ..
- Ndl. Konstantynowo, Leśnictwo Bieczyny ad Mosina XT28, las liściasty, pod spróchniałym pniem brzozy, 27 VII 1992, 3 exx., leg. P. SIENKIEWICZ.

*L. rufomarginatus* preferuje lasy liściaste i mieszane, szczególnie bukowe. Na Pojezierzu Pomorskim odławiałem go w olsach, a także w borze sosnowym z niewielkimi domieszkami drzew liściastych (głównie brzozy).

Materiał dowodowy znajduje się w zbiorze autora.

PAWEŁ SIENKIEWICZ, Poznań

#### 84. Nowe i rzadkie chrząszcze z rodzaju *Melanophthalma* MOTSCHULSKY, 1866 (*Coleoptera, Latridiidae*) w Polsce

New and rare beetles of the genus *Melanophthalma* MOTSCHULSKY, 1866 (*Coleoptera, Latridiidae*) in Poland

W ostatnich latach w systematyce rodziny *Latrididae* zaszły dość duże zmiany. Z rodzaju *Melanophthalma* MOTSCH. z Polski podawane były do niedawna dwa gatunki, z których jeden, *Melanophthalma transversalis* auct. okazał się gatunkiem zbiorczym, grupującym kilka bardzo podobnych do siebie gatunków. Cechy odróżniające podaje Wolfgang H. RÜCKER (Entomol. Bl. 85: 1989, 99-111). Poniżej podaję stanowiska trzech gatunków z tego rodzaju. Wszystkie okazy, poza jednym, co zaznaczyłem były łowione przeze mnie i znajdują się w mojej kolekcji.

*Melanophthalma curticolis* MANNERHEIM, 1844

- Nizina Mazowiecka, wieś Szumin koło Łochowa (UTM ED33), 12 IV 1991, 1 ex. wysiany z przyziemnej dziupli starego dębu, 18-28 VII 1993, 14 exx. wyczerpakowanych z traw na podmokłych łąkach.

Gatunek wyodrębniony ze zbiorczego gatunku *M. transversalis* auct. Niedawno wykazany z Polski (BOROWIEC i in., 1992: Wiad. Entomol. 11, 3: 133-141). Nowy dla Niziny Mazowieckiej.

*Melanophthalma maura* MOTSCHULSKY, 1866

- Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kościelna Wieś koło Kalisza (UTM BC05), 3 I 1992, 1 ex. wysiany z ściółki (leg. A. MELKE), Dąbrowice koło Koła (CC38), 28 V - 10 VI 1994, 9 exx. Gatunek wyodrębniony z *M. transversalis* auct. Nowy dla fauny Polski.

*Melanophthalma distinguenda* COMOLLI, 1837

- Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Tarnowa koło Turku (UTM CC47), 8 X 1993, 1 ex. wyczerpakowany z niskiej roślinności starej zwirowni, Dąbrowice koło Koła, 16 X 1993, 1 ex. wysiany z sterty pleśniejących gałęzi w lesie dębowym.

TOMASZ MAJEWSKI, Koło