

Występowanie *Gasterocercus depressirostris* odkryte zostało w drzewostanie dębu szypułkowego w wieku 119 lat, gdzie znajdowany był zarówno pod korą leżących na ziemi całych pni dębów, jak i na pniach pociętych na odcinki i ułożonych w stopy (dęby wycięto z powodu ich usychania). Wyżłobik występował bardzo licznie i w różnych stadiach rozwojowych. Wiele osobników imagines znaleziono w kolebkach poczwarkowych. Okazy chrząszczy i żerowisk są w posiadaniu autora.

Panu dr Jarosławowi KANI z Zakładu Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego dziękuję za potwierdzenie poprawności oznaczenia gatunku.

Zbigniew WIERZBOWSKI, Zespół Ochr. Lasu, Łopuchówko

506. Nowe stanowiska mrówki *Camponotus truncatus* (SPINOLA, 1808) (Hymenoptera: Formicidae) we Wrocławiu i okolicach

New records of the ant *Camponotus truncatus* (SPINOLA, 1808) (Hymenoptera: Formicidae) in Wrocław and its surroundings

KEY WORDS: Hymenoptera, Formicidae, faunistics, ants, new records, Poland.

Camponotus truncatus (SPINOLA, 1808) został niedawno wykazany jako gatunek nowy dla fauny Polski (BOROWIEC 2007: Pol. Pismo ent., **76**: 41-45) z jednego stanowiska na wrocławskim osiedlu Świniary. Obecnie nie ulega wątpliwości, że jest on w Polsce szerzej rozmieszczony, jednak dotychczas ukazało się jedno tylko doniesienie o jego występowaniu dalej na północ, w Wielkopolsce w okolicach Rogalina (SUCHOCKA i in. 2008: Fragm. faun., **51** (1): 9-13). Poniżej przedstawiam nowe dane o rozmieszczeniu tego gatunku we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Objaśnienia skrótów: w – robotnica minor, s – żołnierz, g – królowa, m – samiec; LB – Lech BOROWIEC, MLB – Marek L. BOROWIEC, MP – Marta POPRAWKA.

- Wrocław: Leśnica (UTM: XS36; 51°09'N 16°52'E), 25 V 2007 – 2w, 2s, 1g, leg. MLB, samotnie stojący dąb nieopodal brzegu rzeki Bystrzycy.
- Wrocław: Rędzin (XS37; 51°10'N 16°58'E), 10 IV 2009 – 15w, 1s, leg. LB et MLB, pojedynczo rosnące dęby.
- Wrocław: Karłowice (XS46; 51°08'N 17°04'E), 15 VI 2009 – 1w, leg. MLB, kampus uniwersytecki, pojedyncza robotnica furazująca na ziemi.
- Pruszwice 8 km N ad Wrocław (XS47; 51°11'N 17°08'E), 25 V 2008 – 2w, leg. LB.
- Wrocław vic. (Wrocław → Trestno) (XS46; 51°05'N 17°08'E), 22 VI 2008 – 4w, leg. MLB et MP, dęby nad brzegiem Odry.
- Strupina SW ad Żmigród (XS29; 51°23'N 16°48'E), 26 VII 2008 – 4m, leg. MLB et MP.
- Szczodre NE ad Wrocław (XS57; 51°11'N 17°11'E), 2 VII 2008 – 5w, leg. LB.

Z moich obserwacji wynika, że gatunek ten preferuje drzewa, których pień jest dobrze nasłoneczniony, najczęściej stojące samotnie bądź na skraju zadrzewienia. We wsi Strupina cztery samce zostały zebrane po przylocie do światła; mimo poszukiwań, w okolicy nie udało się znaleźć robotnic omawianego gatunku.

Materiał dowodowy tego doniesienia opatrzony został zielonymi drukowanymi etykietami „VOU C.tru2008”. Wszystkie okazy znajdują się w mojej kolekcji.

Marek L. BOROWIEC, Wrocław