

**KRÓTKIE DONIESIENIA****SHORT COMMUNICATIONS****581. Nowe stanowiska niektórych krajowych gatunków chrząszczy z rodziny Scarabaeidae (Coleoptera)**

New Polish records of some beetle species from the family Scarabaeidae (Coleoptera)

KEY WORDS: Scarabaeoidea, Scarabaeidae, faunistic records, Poland.

Poniższe gatunki i stanowiska wyszczególnione zostały w oparciu o materiały znajdujące się w zbiorze autora (AB) i kolekcjach Marka BIDASA (MB), Jerzego BOROWSKIEGO (JB), Bartka BUJNIKA (BB), Daniela DOKTÓRA (DD), Tomasza MOKRZYCKIEGO (TM). Wymienionym osobom za udostępnienie kolekcji autor serdecznie dziękuje. Nazwy krain, z których poszczególne gatunki nie były wcześniej wykazywane wyróżniono gwiazdką [\*].

*Aegialia arenaria* (FABRICIUS, 1787)

- Pobrzeże Bałtyku: Smołdziński Las ad Smołdzino (UTM: XA46), 20 IX 2003 – liczny, na granicy plaży i wydym nadmorskich, obs. A. BYK, 6 VI 2009 – liczny, obs. T. MOKRZYCKI; Hel ad Władysławowo (CF55), 12 V 2004 – 4 exx., na plaży, pod zbutwiałym drewnem, leg. D. DOKTÓR (coll. DD); Rąbka ad Łeba (XA67), 10 VII 2006 – 3 exx., na plaży, pod zbutwiałym drewnem, D. DOKTÓR (coll. DD); Krynica Morska ad Nowy Dwór Gdański (CF92), 6 VII 2010 – 1 ex., martwy, na granicy plaży i wydym nadmorskich, obs. A. BYK.

*Aphodius arenarius* (A. G. OLIVIER, 1789)

- Nizina Sandomierska: Rezerwat „Góry Pieprzowe” ad Sandomierz (EB51), 9 VI 2003 – 3 exx., w odchodach krowy, obs. R. CIEŚLAK.

*Aphodius biguttatus* GERMAR, 1824

- \*Nizina Sandomierska: Rezerwat „Góry Pieprzowe” ad Sandomierz (EB51), 17 IV 2003 – 5 exx., 8 VIII 2003 – 6 exx., w odchodach krowy, obs. R. CIEŚLAK.

*Aphodius borealis* GYLLENHAL, 1827

- Nizina Mazowiecka: Palmiry ad Warszawa (DD80), 22 V 2006 – 1 ex., leg. B. KAWKA (coll. AB).
- Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (FD94), 15 V 1995 – 3 exx., w odchodach konia, leg. A. BYK (coll. AB).
- Wyżyna Lubelska: Stulno ad Włodawa (FB89), 21 V 2004 – 10 exx., w odchodach konia, leg. A. BYK (coll. AB).

*Aphodius brevis* ERICHSON, 1848

- Nizina Sandomierska: Rezerwat „Góry Pieprzowe” ad Sandomierz (EB51), 27 IV 2003 – 4 exx., w pułapkę z przynętą z odchodów krowy, obs. R. CIEŚLAK.

*Aphodius coenosus* (PANZER, 1798)

- Pojezierze Mazurskie: Godkowo ad Pastęk (DE29), 23 IV 2009 – 11 exx., 7–10 V 2009 – 3 exx., w odchodach dzika, leg. M. BYK (coll. AB).

*Aphodius conspurcatus* (LINNAEUS, 1758)

- Pojezierze Mazurskie: Pozezdrze ad Węgorzewo (EE59), 3–17 IV 2003 – 12 exx., 2 XI 2003 – 37 exx., 26 II 2004 – 14 exx., w odchodach koni, leg. D. DOKTÓR (coll. DD).

*Aphodius contaminatus* (HERBST, 1783)

- Pobrzeże Bałtyku: Smołdziński Las ad Smoldzino (XA46), 20 IX 2003 – 15 exx., w odchodach koni i krów, leg. A. BYK (coll. AB).
- Pojezierze Pomorskie: Stara Brda Pilska ad Miastko (XV47), 1–31 X 1999 – 3 exx., w pułpkę z przynętą z odchodów krowy, leg. A. BYK (coll. AB).
- Wyżyna Małopolska: Rogów ad Koluszki (DC24), 28 IX 2011 – 1 ex., w odchodach konia, leg. J. BOROWSKI (coll. JB).

*Aphodius immundus* CREUTZER, 1799

- Wyżyna Lubelska: Andrzejów ad Chełm (FB86), 23 V 2004 – 1 ex., w odchodach konia, leg. A. BYK (coll. AB).

*Aphodius luridus* (Fabricius, 1775)

- Pojezierze Mazurskie: Kamionek Wielki ad Elbląg (DF01), 29 IV 2008 – 8 exx., w odchodach owiec, leg. B. BUJNIK (coll. BB).
- Puszcza Białowiecka: Białowieża ad Hajnówka (FD94), 6 VI 2000 – 12 exx., 22 V 2002 – 9 exx., w odchodach owiec, leg. A. BYK (coll. AB).

*Aphodius merdarius* (FABRICIUS, 1775)

- Pojezierze Mazurskie: Pozezdrze ad Węgorzewo (EE59), 7 V 2003 – 6 exx., w odchodach koni, leg. D. DOKTÓR (coll. DD).
- \*Nizina Mazowiecka: Niebrzegów ad Dęblin (EC61), 27 IV 2008 – 2 exx., 1 V 2009 – 12 exx., w odchodach koni, leg. A. BYK (coll. AB).

*Aphodius plagiatus* (LINNAEUS, 1767)

- Pojezierze Mazurskie: Węgorzewo (EF40), 2 VI 2002 – 1 ex., w napływkach nad rzeką Węgorapa, leg. D. DOKTÓR (coll. DD).
- Podlasie: Mień ad Brańsk (FD14), 30 V 1993 – 2 exx., w napływkach nad rzeką Nurzec, leg. T. MOKRZYCKI (coll. TM); Drohiczyn (FD10), 17 V 2009 – 11 exx., w napływkach nad rzeką Bug, leg. A. BYK (coll. AB).

*Chaetopteroptia segetum segetum* (HERBST, 1783)

- Wyżyna Małopolska: Gutkowice ad Rawa Mazowiecka (DC33), 10 V 2009 – 12 exx., na kłosach zbóż, leg. A. BYK (coll. AB).

*Diastictus vulneratus* (STURM, 1805)

- Wyżyna Małopolska: Gutkowice ad Rawa Mazowiecka (DC33), 14 V 2004 – 3 exx., 8 VI 2009 – 7 exx., w piaszczystym dołku z butwiejącymi liśćmi topoli osiki, leg. A. BYK (coll. AB).

*Gnorimus variabilis* (LINNAEUS, 1758)

- Pojezierze Mazurskie: Sztynort ad Węgorzewo (EE49), 1–30 VI 2007 – 2 exx., 1–31 VII 2007 – 4 exx., w pułpki typu „Netocia” powieszono przed dziuplami na dębach, leg. A. BYK (coll. AB).
- \*Nizina Mazowiecka: Ościstowo ad Ciechanów (DD65), 20 VII 2007 – 3 exx., na pniu ściętego klonu jesionolistnego ze zgnilizną brunatną, leg. M. POTYRAŁA (coll. AB).

*Hoplia philanthus philanthus* (FUESSLY, 1775)

- Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rogalin ad Poznań (XT38), 1–8 VII 2007 – 12 exx., na kłosach zbóż, leg. A. BYK (coll. AB).
- \*Nizina Mazowiecka: Puszcza Kozienicka: Przejazd ad Pionki (EC20), 2 VII 2006 – 1 ex., leg. M. BIDAS et M. MIŁKOWSKI (coll. MB).

- \*Góry Świętokrzyskie: Podgórze ad Bodzentyn (DB94), 1–4 VII 2006 – 1 ex., na paprociach, leg. A. BYK (coll. AB).

*Hoplia praticola* DUFTSCHMID, 1805

- \*Góry Świętokrzyskie: Podgórze ad Bodzentyn (DB94), 28 V 2006 – 1 ex., na kwiatach głogu, leg. J. BOROWSKI (coll. JB).

*Omaloplia nigromarginata* (HERBST, 1786)

- Wyżyna Małopolska: Pińczów ad Busko Zdrój (DA69), 25–30 VI 2011 – 29 exx., leg. T. MOKRZYCKI (coll. AB).
- Nizina Sandomierska: Rezerwat „Góry Pieprzowe” ad Sandomierz (EB51), 3 VII 2003 – dziesiątki osobników przysiadujących na trawach, obs. A. BYK.

*Onthophagus semicornis* (PANZER, 1798)

- \*Pojezierze Mazurskie: Zielony Ostrów ad Węgorzowo (EF31), 10 VII 2007 – 6 exx., na silnie nasłonecznionej murawie przy skraju lasu w odchodach zajęcy, leg. D. DOKTÓR (coll. DD, coll. AB).
- Wyżyna Lubelska: Kolonia Widniówka ad Krasnystaw (FB44), 4–5 IV 2007 – 10 exx., przy norach chomików, leg. P. KUCZYŃSKI (coll. AB).

*Psammodyus asper* (FABRICIUS, 1775)

- Pojezierze Mazurskie: Gładysze ad Młynary (DF20), 21–23 V 2009 – 7 exx., w starej piaskowni, w piaszczystym dołku z butwiejącymi liśćmi topoli osiki, leg. M. BYK, 23 VIII 2009 – 6 exx., leg. A. BYK (coll. AB).
- \*Wyżyna Małopolska: Gutkowice ad Rawa Mazowiecka (DC33), 8 VI 2009 – 1 ex., w piaszczystym dołku z butwiejącymi liśćmi topoli osiki, leg. A. BYK (coll. AB).

Adam BYK, Katedra Ochr. Lasu i Ekol. SGGW, Warszawa

## 582. Nowe stanowiska niektórych krajowych gatunków chrząszczy z rodzin: Trogidae, Geotrupidae, Ochodaeidae (Coleoptera)

New Polish records of some beetle species from the families: Trogidae, Geotrupidae, Ochodaeidae (Coleoptera)

KEY WORDS: Scarabaeoidea, Trogidae, Geotrupidae, Ochodaeidae, faunistic records, Poland.

Poniższe gatunki i stanowiska wyszczególnione zostały w oparciu o materiały znajdujące się w zbiorze autora (AB) i kolekcjach: Jerzego BOROWSKIEGO (JB), Rafała CIEŚLAKA (RC), Daniela DOKTÓRA (DD). Wymienionym osobom za udostępnienie kolekcji autor serdecznie dziękuje. Nazwy krain, z których poszczególne gatunki nie były wcześniej wykazywane wyróżniono gwiazdką [\*].

### TROGIDAE

*Trox cadaverinus* ILLIGER, 1801

- \*Wyżyna Małopolska: Gutkowice ad Rawa Mazowiecka (DC33), 11 X 2008 – 1 ex., w starej piaskowni, pod padliną, leg. J. BOROWSKI (coll. JB), 10 X 2010 – 2 exx., w starej piaskowni, w pułapkę ziemną z przynętą z wątroby wieprzowej, leg. J. BOROWSKI et A. BYK (coll. AB).