

ciepła $\pm 43^{\circ}$ do 45° R. po $1\frac{1}{2}$ godziny 5 razy na dzień. Z wyhodowanych odmian posiada Muzeum Wielkopolskie następujące:

Vanessa io L. a) ab. *belisaria* Obth. Tak pod wpływem zimna (4 ok.), jak i ciepła (1 ok.) otrzymana; b) *jokaste* Urech. (1 ok.); c) ab. *exoculata* Weym.; jak ab. *belisaria* pod wpływem zimna i ciepła otrzymane; d) ab. *trans. antigone* Tisch. (1 ok.); e) ab. *antigone* Tisch. (2 ok.); f) ab. nie oznaczona (4 ok.).

Vanessa urticae L. a) ab. *trans. atrebatensis* B. (3 ok.); b) ab. *atrebatensis* B. (1 ok.); c) ab. *ichnusoides* Selys. (1 ok.); d) ab. nieokreślona (4 ok.).

Vanessa polychloros L.; ab. *trans. testudo* Esp. i ab. *testudo* Esp. pod wpływem ciepła otrzymane.

Vanessa antiopa L. a) ab. *daubii* Stfs. (1 ok.); b) ab. *trans hygiaea* Heydr. (1 ok.); c) ab. *hygiaea* Heydr. (1 ok.),

Pyrameis atalanta L. a) ab. *trans. klymene* Tisch. Pod wpływem ciepła otrzymana; b) ab. *klymene* Tisch. (1 ok.); c) ab. *klemensiewiczii* Schille (2 ok.); d) ab. nie określona (3 ok.).

ZUSAMMENFASSUNG.

Verfasser schildert die vom Entomologischen Verein in Posen seinerzeit unternommenen Versuche zwecks Erzeugung von Bastarden und Abarten und gibt eine Zusammenstellung der heute in den Sammlungen des „Muzeum Wielkopolskie“ aus diesen Versuchen stammenden Formen.

SPRAWOZDANIA Z ZEBRAŃ MIESIĘCZNYCH S. E. 1921 R.

[COMPTES-RENDUS DES SÉANCES MENSUELLES
DE LA SECTION ENTOMOLOGIQUE DU 1921],

W niniejszym zeszycie drukujemy zaległe sprawozdania z r. 1921 (VI--X).

VI. 2 maja.

Dr. Świątkiewicz demonstrował rzadki okaz: *Melitaea didyma* O. ab. *livida* Klemensiewicz, złapany w Janowie koło Lwowa 16 lipca 1911 r.

VII. 6 czerwca.

Noskiewicz pokazywał nowe dla fauny Małopolski gatunki żądłówek (*Hymn. Aculeata*), zebrane w maju 1921 r. w okolicy Zaleszczyk.

Kéler mówił o aparacie strydulacyjnym u kornika *Myelophilus piniperda* L. z przedstawieniem rysunków (Rozprawy i Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich, t. V—VI).

VIII. 3 października.

Kéler demonstruje okaz *Parnassius Apollo* L. ♂, schwytyany 3. VI. 1921 w Starem Siole (ok. 20 km na płd. wsch. od Lwowa) na pochyłej łączce, graniczącej z lasem liściastym, w którym przeważa grab. Jest to nowe stanowisko w Małopolsce; dotychczas był tu znany tylko z Tatr.

Odczytano pracę nadesłaną przez K. Gajla i T. Jaczewskiego z Warszawy p. t. *Arctocrisa scotti* (Dgl. Sc.) na ziemiach polskich. (Rozpr. i Wiad. z Muz. im. Dzied., T. V—VI).

Noskiewicz demonstruje okazy *Serviiformica picea* Nyl., znalezione w lecie tego roku w okolicy Lwowa, mianowicie w Biłohorszczu i w Janowie.

IX. 7 listopada.

Kéler odczytuje notatkę prof. Kozikowskiego p. t. Przyczynek do znajomości chrząszczów Polski. (Rozpr. i Wiad. z Muz. im. Dzied., T. V—VI).

Kuntze demonstruje okazy chrząszcza *Cryptocephalus 10-maculatus* L. ab. *bothnicus* Ws., zebrane 29. VI. 1921 na tundrze w Janowie koło Lwowa. Nowa ta dla Małopolski aberacja zaliczana jest do fauny ziem polskich na podstawie występowania jej na Śląsku i w Prusach. Zasluguje na uwagę ze względu na rozmieszczenie (wybrzeża Bałtyku, nizina niemiecka), oraz na środowisko (moczary z *Betula humilis*). Forma typowa została znaleziona w 2 egzemplarzach w r. 1905 na tundrze w Biłohorszczu pod Lwowem przez Kłapacza.

Noskiewicz podaje wyniki swych wycieczek hymenopterologicznych z r. bieżącego na Podole (Rozpr. i Wiad. z Muz. im. Dzied., T. V—VI).

X. 5 grudnia.

Dr. Świątkiewicz przedstawia motyle uzyskane r. b. drogą chowu z gąsienic. Z pośród nich zasługują na wzmiankę

jako rzadsze lub aberratywne następujące: Rzęсна Polska: z *Vaccinium uliginosum* — *Lycaena optilete* Kw., gąsienice znalezione 19. V, motyle wylęły 26. VI; *Calocampa solidaginis* Hb., gąs. 10. V, m. w pierwszej połowie VIII. (gąsienice młode ciemnobrunatne z białym paskiem wzdłuż ciała ponad nogami i bardzo niewyraźnym rysunkiem; dorosłe jaśniej ubarwione z ciemnymi pasami i b. delikatnymi podłużnymi 5 prążkami; pas biały zmienia się na siarkowożółty; na każdym pierścieniu po 6 drobnych kropek żółtawobiałych; przetchlinki tej samej barwy; na grzbiecie przedostatniego pierścienia lekkie poprzeczne wzniesienie z ciemną smugą na szczycie; głowa i nogi jasnobrunatne); *Plusia pulchrina* Hw., g. 10. V, m. 6. VI; *Bomolocha fontis* ab. *terricularis* Hb., g. 18. IX, m. 3. X (gąsienice dorosłe 2 cm długie, ciemnozielone z lekkim odcieniem żółtawym, przeświecające; w przegubach obrączki po stronie grzbietowej żółte, po stronie brzusznej białe; na całym ciele porozrzucane rzadka włoski na drobnych czarnych brodaweczkach; wzdłuż ciała pręgi ciemnozielone; głowa żółtozielona, czarnobrunatno nakrapiana; u młodej gąsienicy obrączki poprzeczne i pręgi podłużne białe; większa część poczwarek zimuje); z *Gentiana* — *Tephrocystia denticulata* Tr., g. 20. VIII., m. 29. III. (gąsienica z nalotem niebieskawym żeruje na nasionach i kwiatach szafirowych rośliny); *Argyroploce oblongana* Hw., g. 7. VIII., m. 18. IX. (gąsienica jasnobrunatna z nieco ciemniejszą głową); *Stenoptilia bipunctidactyla* Hw., g. 7. VIII., m. 31. VIII. (gąsienice żółtawozielone, delikatnie rzadka owłosione; poczwarki zielone, b. czułe na wilgoć i trudne do chowu); z *Salix aurita* — *Argyroploce semifasciana* Hw., g. 2. VI., m. 3. VII.; *Acalla reticulana* Ström., g. 16. VI., m. 16. IX.; v. *ciliana* Hb., m. 29. VIII.; v. *dimidiana* Froel., m. 8. IX.; z *Salix viminalis* — *Ac. hastiana* ab. *coronana* Thnbg., g. 15. VIII., m. 16. IX.; z *Polygonum bistorta* — *Ac. lipsiana* Schiff., g. 15. VIII., m. 16. IX.; z *Sorbus* — *Swammerdamia caesiella* Hb., g. 29. V., m. 5. VI. — Janów: z *Clematis recta* — *Phibalapteryx lapidata* Hb., g. 15. VI., m. 28. IX. (gąsienice młode brudnożółtawobiałe, dorosłe bladozielone w białawe, podłużne prążki, 3–4 cm długie, o ciele grubiejącym ku tyłowi); *Tortrix dumetana* Tr., g. 15. VI., m. 4. VII.; z *Viburnum opulus* — *Acalla logiana* Schiff., g. 10. VII., m. 15. VIII.; ab. *germarana* Froel., m. 22. VIII. (gąsienice w pomnietych oprzędem liściach karłowatych roślin); z *Potentilla* — *Ac. aspersana* Hb., g. 26. VI.; m. 19. VII. Zubrza: *Araschnia prorsa*

I. Kilka okazów z zanikiem prążków rdzawych na wierzchu skrzydeł; *Salebria facella* Z., m. 30. VI.; z brzozy — *Gracilaria populetorum* Z., g. VIII., m. 5. IX. — Wzgórza za Parkiem Łyczakowskim: z *Lactuca virosa* — *Mamestra chrysozona* Bkh., g. VIII., m. 2. VI.; z osiki — *Brephos notha* Hb., g. VI., m. 21. IV. po trzykrotnem przezimowaniu poczwarki; *Argyroplote inundana* Schiff., g. V., m. 8. VI.; z *Ballota* — *Coleophora ochripennella* Z., g. wczesną wiosną, m. VI.; z *Salix viminalis* — *Phyllocnistis saligno* Z., g. 6. IX., m. 20. IX. — Park Stryjski: z olchy — *Ceura bicuspis* Bkh., g. IX., m. VI. — Stara Sól: z świerku — *Larentia variata* Schiff. ab., g. 3. VII., m. 8. VIII.; z jodły — *Cacoecia histrionana* Froel., g. 3. VII., m. 19. VIII. — Stare Siolo: *Lymantria monacha* ab. *eremita* O., g. 30. VI., m. 21. VII. — Rawa Ruska: z *Leonurus cardiaca* — *Coleophora lineola* Hw., g. 26. V., m. 30. VI.; *Col. murinipennella* Dup., g. 26. V., m. 30. VI.

Prof. Łomnicki wygłosił referat o Żniwiarce jarowej z Podola — *Messor structor orientalis* v. *clivorum* Ruzsky. (Rozpr. i Wiad. z Muz. im. Dzied., T. V—VI).

Drugie zebranie administracyjne członków S. E., odbyło się dnia 4 grudnia 1922 r. o godz. 6 wiecz. we Lwowie, w Muzeum im. Dzieduszyckich.

Na zebraniu tem zapadła wszystkimi głosami obecnych członków następująca uchwała:

Sekcja Entomologiczna Oddziału lwowskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika na zebraniu administracyjnem z dn. 4 grudnia 1922 r. uchwała rozwiązać się jako taka i przeobrazić się w samodzielne Towarzystwo pod nazwą: Polski Związek Entomologiczny.

Potem wybrano Zarząd Polsk. Zw. Ent. na r. 1923 w następującym składzie: Prof. Zygmunt Mokrzecki (przew.), Dr. Michał Świątkiewicz (I zast.), Prof. Jarosław Łomnicki (II zast.), Józef Grollé (skarbnik), Roman Kuntze (zast.), Jan Noskiewicz (bibl.), Jan Kinel (sekr.).

Szczegółowe sprawozdanie z pow. zebrania w następującym zeszytcie Pisma.

Dnia 8 stycznia 1923 r. odbędzie się w Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie o godz. 6 wiecz. pierwsze Walne Zgromadzenie Polsk. Zw. Entom.; na porządku m. i. uchwalenie wkładki członkowskiej na r. 1923.