

papillons il'y-a deux aberrations complètement inconnues: *Larentia truncata* ab. *depuncta* m. ab. nov. qui ne montre les points noir sur les veinules des avant-ailes et la seconde ab. *Larentia sociata* ab. *albinata* m. ab. nov. qui nous montre un total albinisme: tous les ailes sont très jaune pâle; ce dernier papillon fut recueilli le 10. VII. 1924. à Lubyca Królewska.

Wykaz chrząszczów, zebranych w Sandżaku Trapezuntskim i Gümisch-chane w Azji Mniejszej w latach 1916—1917. VI.

(Verzeichnis der in kleinasiatischen Sandsehaks Trapezunt und Gümisch-chane in J. 1916—1917 gesammelten Coleopteren. VI.)

podał

Dr. W. EICHLER (Pabjanice).

OEDEMERIDAE.

Anoncodes ruficollis F. — Kialkit 1 egz. z Umbelliferae 3. VII. 17.

Ischnomera coerulea L. — Trpz. 3 egz. VI. 17.

Oedemera podagrariae L. — Dżewizlik 26. VI. 17. z *Achillea* 3 egz.; Kialkit 1 egz. 4. VII. 17. z kwiatów. *Oed. podagrariae* L. a. *femoralis* Seidl. — tamże 1 egz. *Oed. flavescens* L. — Dżewizlik 1 egz. 26. VI. 17 z *Achillea*; Elleu 5 egz. z kwiatów 22—23. VII. 17; Trpz. dolina rzeki 21. VII. 17. *Oed. subulata* Oliv. — Elleu, 2 egz. z kwiatów 23. VI. 17. *Oed. lurida* Marsh. — Souk-su 3 egz. z *Chrysanthemum* 4. VI. 17, wzgórze płdn. 3 egz. 7. VI. i 16. VI. 17; Dżewizlik, 27. VI. 17 z kwiatów łąkowych; Elleu 3 egz. 22—23. VI. 17.

PYTHIDAE.

Mycterus curculionoides F. — Kessa-dagh, 6 egz. 2. VII. 17 z kwiatów; *M. umbellatarum* F. — Kessa-dagh, 3 egz. 1. VII. 17, z *Achillea*.

HYLOPHILIDAE.

Hylophilus populneus Panz. — Trpz. wzgórze wsch. z krzewów 1 egz. 12. V. 17; wzgórze zach. ze śliwki 1 egz. 20. V. 17;

wzg. pldn. 2 egz. z grabu 27. V. 17 i 2 egz. 3. VI. 17, oraz 18. VI. 17; Souk-su 1 egz. z pigwy 17. V. 17; Boz-tepe 2 egz. ze śliwki 21. V. 17.

ANTHICIDAE.

Notoxus monoceros L. — Elleu, 1 egz. z leszczyny 22. VI. 17; Sadach, 4 egz. z wierzbiny 7. VII. 17. *N. brachycerus* Fald. — Eleu, 3 egz. z krzewów 21. VI. 17 i 6 egz. z leszczyny 22—23. VI. 17. *N. cornutus* F. — Kessa, 14 egz. 8. VII. 17, z krzewów. *N. cornutus* a. *arcuatus* Schmidt. — Elleu, 14 egz. 21. VI. 17, z krzewów i tamże 22—23. VI. 17 i 14 egz. z leszczyny; Trpz. 7 egz. 21. VII. 17. z kwiatów w dolinie.

Formicomus pedestris Rossi. — Boz-tepe, pod kamieniem 30. VIII. 16, 6. IX. 16. po 1 egz.; Trpz. wzgórze zach. pod kamien. 1 egz. 2. XI. 16; Boz-tepe, 2 egz. 21. II. 17; Ujście Piksytu, osady 1. IV. 17; Boz-tepe 1 egz. 21. V. 17 pod kamien.; Sadach. 2 egz. 6. VII. 17.

Anthicus humilis Germ. — Trpz. wzgórze wschodnie pod kamien. 4 egz. 2. XI. 16; tamże 4 egz. 25. III. 17. *A. floralis* L. — Trpz. dolina Piksytu pod gnijącymi roślinami 3 egz. 29. X. 16. *A. schmidti* Rosenh. — Kialkit, 1 egz. nad rzeką 3. VII. 17. *A. hispidus* Rossi — Trpz. dol. Piksytu 1 egz. pod gnijącymi roślinami 29. X. 16; wzgórze zach. wysiany z próchna wierzbowego 12. XI. 16; ujście Piksytu w osadach 1 egz. 1. IV. 17; Boz-tepe 1 egz. pod kamien. 21. V. 17; Krchty 1 egz. pod kamien. nad rzeką 30. VI. 17; Daltaban 1 egz. 29. VI. 17; Kessa 1 egz. 2. VII. 17; Kialkit 1 egz. 3. VII. 17. *A. antherinus* L. — Souk-su wysiany z liści 1 egz. 31. X. 16; tamże z krzewów 1 egz. 9. VI. 17. *A. bifasciatus* Rossi — Sadach, 1 egz. 7. VII. 17 nad wodą pod kamieniem. *A. niger* Oliv. — tamże 1 egz. *A. luteicornis* Schmidt — ujście Piksytu 1 egz. z osadów 1. IV. 17. *A. ornatus* *) — Kialkit 1 egz. nad rzeką 3. VII. 17.

Ochthenomus unifasciatus Bon. — Krchty, 1 egz. nad rzeką pod kamien. *O. tenuicollis* Rossi — Trpz. wokoło od 30. VIII.—31. X. 16 i od 1. II.—18. V. 17. pod kamien., wysiany z liści, u mrówek pod kamieniami.

*) Określony przez Dra A. Fleischera — autor mi nie znany.

MELIROIDAE*).

Cerocoma schaefferi L. — Kessa-dagh, 3 egz. w *Achillea*, *Chrysanthemum*, 2. VII. 17.

Zonabris 12-punctata Ol. — tamże 1 egz. *Z. serena* Esch. — tamże 1 egz. *Z. beckeri* Esch. — tamże 1 egz. *Z. syriaca* Klug. — Kialkit, 1 egz. z *Centaurea* 4. VII. 17. *Z. 4-punctata* L. — Dałtaban 29. VI. 17, 4 egz. z pszenicy; Kessa-dagh, 1 egz. 2. VII. 17; Kessa, 2 egz. 2. VII. 17, z kwiatu pszenicy. *Z. 4-punctata* v. *Adamsi* Fisch. — Kialkit, 1 egz. z trawy 4. VII. 17; Ardassa 2 egz. z kwiatów 9. VII. 17; Zinana-Charłari 2 egz. 10. VII. 17 z cykorji. *Z. 10-punctata* F. — Dałtaban, 29. VI. 17, 3 egz. z pszenicy i kwiatów; Kessa 2 egz. 2. VII. 17 z kwiatów i 2 egz. 8. VII. 17. *Z. fusca* Ol. — Kessa, 1 egz. z *Umbelliferae* 30. VI. 17. Kialkit, 1 egz. z trawy 4. VII. 17; tamże 1 egz. 5. VII. 17 z żyta.

Lydus halbhuberi Esch. — Kessa-dagh, 6 egz. 2. VII. 17 z kwiatów.

Euzonitis rubida Mén. — Dałtaban, 1 egz. 29. VI. 17. *E. adustipennis* Motsch. — Kessa, 3 egz. 1. VII. 17 z *Compositae*.

Stenodera caucasica Pall. — Kessa, 1 egz. z *Umbelliferae* 30. VI. 17; a. nova *immaculata* Fleischer — Kialkit 5. VII. 3 egz. z ostu, e litteris.

MORDELLIDAE.

Mordella fasciata F. a. *briantea* Comolli. — Elleu, 3 egz. 22--23. VI. 17 z *Umbelliferae*, z osiny; *M. aculeata* L. — Dżewizlik, 4 egz. 26. VI. 17 z krzewów kwitnących.

Mordellistena humeralis L. — Dżewizlik, 1 egz. 26. VI. 17, z *Achillea*. *M. brevicauda* Boh. — Dżewizlik, 10 egz. 26. VI. 17, z krzewów kwitn.; Kessa-dagh, 1 egz. 2. VII. 17. *M. pumili* Gyll. — Souk-su, 5 egz. w *Chrysanthemum* 8. V. 17 i 9 egz. 4. VI. 17; Trpz. wzgórze zach. 2 egz. z kwiatów 28 V. 17; wzgórze płdn. 1 egz. 1. VI. 17.

Anaspis pulicaria Costa. — Souk-su, 1 egz. z głogu 11. V. 17; tamże 2 egz. 17. V. 17; Trpz. wzgórze płdn. 2 egz. 1. VI. 1 egz. 6. VI. 17. *A. flava* L. — Souk-su 2 egz. z grabu 11. V. 17 i 1 egz. 9. VI. 17; Trpz. wzgórze płdn. 4 egz. 16. VI. 17; Cham-sikej 1 egz. 28. VI. 17; Elleu, 3 egz. 21. VI. 17; Elleu, 1 egz.

*) Część gatunków tej rodziny pozostała w Petrogradzie w Tow. Entomolog.

23. VI. 17. *A. subtilis* Hampe. — Trpz. wzgórze zach. 1 egz.
 18. VI. 17. *A. brunnipes* Muls. — Trpz. wzgórze zach. 1 egz.
 18. VI. 17; wzgórze płdn. 2 egz. z jeżyn 6. VI. 17; Dzewizlik.
 1 egz. 26. VI. 17. *A. varians* Muls. — Trpz. wzgórze zach. 1 egz.
 18. VI. 17; Elleu, 11 egz. 21. VI. 17 z krzewów kwitn.; Kessa-
 dagh 2. VII. 17. *A. varians* a. *collaris* Muls. — Dzewizlik, 1 egz.
 26. VI. 17 z krzewów kwitn.

LAGRIIDAE.

Lagria hirta L. — Elleu, 3 egz. 21. VI. 17, z leszczyny;
 Kessa-dagh, 1 egz. 2. VII. 17 z dębu; Kialkit, 1 egz. z dębu
 4. VII. 17; Ardassa, 1 egz. 9. VII. 17 z dębu. *L. hirta* L. v. *cau-
 casica* Motsch. — Boz-tepe, 7 egz. 7. VI. 17. z krzaków dębowych.

Arthromacra pretiosa Reiche — Trpz. wzgórze zach. z Rosa
 canina 1 egz. 28. V. 17; Souk-su, z róży 2 egz. 9. VI. 17.

ALLECULIDAE.

Gonodera murina L. — Souk-su, 2 egz. z dębowych krza-
 ków 11. V. 17; tamże 3 egz. z głogu 17. V. 17; Trpz. wzgórze
 zach. 2 egz. 28. V. 17; tamże 1 egz. 1. VI. 17; wzgórze płdn.
 1 egz. z krzewów 7. VI. 17; strona zach. 1 egz. 10. VI. 17. Dze-
 wizlik 2 egz. 26. VI. 17 z leszczyny. *G. murina* a. *evonymi* F. —
 Trpz. wzgórze płdn. 1 egz. 16. VI. 17; Dzewizlik, 6 egz. 26. VI. 17
 z leszczyny. *G. murina* a. *thoracica* F. — Kessa-dagh 6 egz.
 z krzewów 2. VII. 17; Dałtaban 2 egz. 29. VI. 17 z Umbelliferae.

Podonta nigrita F. — Kialkit, 2 egz. 3. VII. 17; Sadach
 2 egz. z kwiatów; Kessa 1 egz. z Achillea 8. VII. 17.

Omophlus flavipennis Küst. — Dałtaban, 6 egz. 29. VI. 17
 z Umbelliferae. *O. proteus* Kirsch. — Kessa, 8 egz. 1. VII. 17
 z Umbelliferae; Dałtaban 4 egz. 29. VI. 17 z Umbelliferae; Kial-
 kit 2 egz. 3. VII. 17 z kwiatów. *O. lividipes* Muls. — Kessa 3 egz.
 1. VII. 17 z Umbelliferae. *O. tibialis* Reitt. — Sadach, 1 egz.
 7. VII. 17 z kwiatów.

TENEBRIONIDAE *).

Zophosis punctata Brüll. — Kialkit, 1 egz. 3. VII. 17, wzgó-
 rza, na ziemi.

*) Rodzina w obydwóch omawianych sandżakach nielicznie reprezentowana,
 brak tylko 5 gatunków, przesłanych w 1917 r. do Entomolog. Tow. w Petrogradzie.

Gonocephalum pusillum F. — Trpz. dolina Piksitu 2 egz. 18. V. 17; szosa Platańska 8 egz. 3. VI. 17, pod kamien.; Kialkit, 1 egz. 5. VII. 17 na drodze.

Opatrum alternatum Küst. — Trpz., ruiny zamku 1 egz. pod kamien. 20. XI. 16; tamże, masowo 10. III. 17; Souk-su 26. III. 17.

*Phaleria cadaverina**) F. — Szosa platańska, nad morzem, 3 egz. 29. III. 17; Elleu, 2 egz. w wodorostach morskich na brzegu 21. VI. 17. *Ph. bimaculata* L. — Szosa platańska 1 egz. w piasku nad morzem 29. III. 17. *Ph. bimaculata* a. *dorsigera* F. — tamże pod czaszką końską i w piasku nad morzem 26 egz. 29. III. 17, 10 egz. 5. IV. 17, 1 egz. 28. V. 17, 3 egz. 10. VI. 17 i 11 egz. 18. VI. 17.

Alphitophagus bifasciatus Sav. — Trpz. wzgórze płdn. 1 egz. pod korą zbutwiałego pniaka 16. VI. 17.

Helops plebejus Küst. — Trpz. wzgórze wsch. pod korą pnia dębowego 5 egz. 11. XI. 16; Souk-su las świerkowy, pod kamien. 4 egz. 2. IV. 17 i tamże ze świerku 1 egz. 17. V. 17; Kessadagh 1 egz. pod kamien. 2. VII. 17.

CERAMBYCIDAE.

Acmaeops collaris L. — Kessa-dagh 2 egz. 2. VII. 17. *A. collaris* L. v. *nigricollis* Muls. — tamże 1 egz.

Leptura unipunctata F. — Daltaban 2 egz. 29. VI. 17; Kialkit 2 egz. 4. VII. 17; Sadach 2 egz. 6. VII. 17. *L. livida* F. — Sadach 2 egz. 6. VII. 17. *L. tonsa* Dan. — Chamsi-kej 1 egz. 28. VI. 17. *L. erratica* Dalm. — Chamsi-kej, 6 egz. 28. VI. 17 z Umbelliferae; Kessa 5 egz. 2. VII, 8. VII. 17; Kialkit, 4 egz. 4. VII. 17; Ardassa 2 egz. 10. VII. 17 z kwiatów różnych i Achillea. *L. errat.* a. *7-signata* Küst. — tamże. *L. errat.* a. *erythrura* Küst. — tamże. *L. 4-fasciata* L. — Daltaban, 1 egz. 29. VI. 17 z wierzby; Sadach, 1 egz. 7. VII. 17 z Achillea. *L. melanura* L. — Kialkit, 3 egz. 4. VII. 17 z kwiatów; Ardassa 4 egz. 10. VII. 17 z Compositae. *L. bifasciata* Müll. — Ardassa, 1 egz. 10. VII. 17; Daltaban 1 egz. 29. VI. 17 na Scabiosa. *L. 7-punctata* F. — Elleu, 5 egz. 21—23. VI. 17 z Umbelliferae; Ardassa, 1 egz. 10. VII. 17.

*) Okr. Dra A. Fleischera.

Caenoptera umbellatarum Schreb. — Trpz. w lot między platanami 1 egz. 8. V. 17.

Stenopterus rufus L. a. *geniculatus* Kr. — Dżewizlik, 26. VI. 17, 1 egz. z *Achillea*; Kialkit, 4. VII. 17, 1 egz. z kwiatów. *St. rufus* L. ab. *nova trapezunticus* m. — Dżewizlik 1 egz. 26. VI. 17 z *Achillea*; tylko końce przednich i środkowych goleni czarne, tylne zupełnie żółte.

Gracilia minuta F. — Elleu, 1 egz. 21. VI. 17.

Cerambyx cerdo L. — Ardassa, 2 egz. 9. VII. 17 w lasku dębowym latające. *C. scopolii* Füssl. — Dżewizlik, 1 egz. 26. VI. 17.

Hesperophanes cinereus Villers. — Trpz. w mieszkaniu 1 egz. 1. IX. 16.

Asemum striatum L. v. *agreste* F. — Zigana-dagh 1 egz. 12. VII. 17.

Hylotrupes bajulus L. — Trpz. 2 egz. 9. VII. 17. *H. bajulus* a. *puellus* Villa. — Chamsi-kej, 1 egz. 28. VI. 17.

Purpuricenus kaehleri L. — Kessa-dagh, 1 egz. 2. VII. 17 w wozie na *Spiraea* sp.

Plagionotus arcuatus L. — tamże 1 egz. z kwiatów. *Pl. floralis* Pall. — Daltaban, 29. VI. 17, 1 egz.; Kialkit, 20 egz. z *Achillea*, 3. VII. i 5. VII. 17; Sadach, 4 egz. 7. VII. 17.

Xylotrechus rusticus L. ab. *uniformis* Reitt. — Daltaban, 1 egz. 29. VI. 17 na pniu wierzbowym.

Clytus arietis L. — Daltaban, 1 egz. 29. VI. 17; Ardassa 1 egz. 9. VII. 17.

Anaglyptus arabicus Küst. — Trpz. za Boz-tepe z krzewów 3 egz. 7. VI. 17. *A. mysticus* L. — Chamsi-kej, 1 egz. 28. VI. 17.

Dorcadion sericatum Kryn. — Kialkit, 1 egz. na drodze 4. VII. 17. *D. rosti* Pic. — Zigana-dagh, 3 egz. na łące 13. VII. 17.

Morimus verecundus Fald. — Souk-su 1 egz. w lesie świerkowym na ziemi 3. IV. 17; tamże 1 egz. podkamien. 11. V. 17; Trpz. 1 egz. 15. VII. 17.

Liopus femoratus Fairm. — Elleu, 2 egz. 23. VI. 17 z pigwy.

Parmenopsis caucasica Leder. — Elleu, 1 egz. 21. VI. 17 z pnących krzewów.

Anaesthetis testacea F. — Kessa-dagh, 1 egz. 2. VII. 17; Kialkit, 1 egz. 4. VII. 17; Ardassa, 1 egz. 9. VII. 17 z *Onopordon*.

Agapanthia kirbyi Gyll. — Kessa-dagh 1 egz. 2. VII. 17 z *Onopordon*. *A. asphodeli* Latr. — tamże 1 egz. i Kialkit 9 egz. 5. VII. 17 z ostu. *A. wacheri* Reitt. — tamże 1 egz. z dziewanny.

Saperda populnea L. — Sadach, 1 egz. 6. VII. 17 z wierzbiny.

Tetrops praeusta L. — Kessa, 1 egz. 8. VII. 17. *T. praeusta* v. *gilvipes* Fald. — Elleu, 1 egz. 22. VI. 17.

Phytoecia puncticollis Fald. — Dałtaban, 1 egz. z roślin 29. VI. 17. *Ph. boeberi* Gnöglb. — Chamsi-kej, z roślin 2 egz. in copula 28. VI. 17. *Ph. coerulescens* Scop. — Trpz. wzgórze płdn. z roślin 6 egz. 16. VI. 17; wzgórze zach. 2 egz. 18. VI. 17. *Ph. coerulescens* a. *obscura* Bris. — Trpz. 1 egz. 16. VI. 17, wzgórze płdn.; Kessa-dagh 1 egz. 2. VII. 17.

Oberea erythrocephala Schrank. — Kessa-dagh 1 egz. 2. VI. 17, dolina rzeki, w lot.

CHRYSOMELIDAE*.

*Labidostomis uralensis****) Lac. — Ardassa, 1 egz. w lot, 11. VII. 17.

Gynandrophthalma affinis Hellw. — Trpz. szosa platańska 1 egz. 7. II. 17 z wody; wzgórze zach. 1 egz. 23. III. 17; dolina Piksitu 1 egz. z roślin 12. VI. 17.

Chilotoma musciforme Goeze. — Zinana-Charłari 1 egz. 10. VII. 17.

Cryptocephalus violaceus Laich. — Souk-su, 2 egz. 4. VI. 17 z *Chrysanthemum*, tamże 15 egz. 9. VI. 17; Trpz. wzgórze płdn. 6. VI. i zach. 18. VI. 17; Elleu, 5 egz. 21. VI. 17; Zinana-Charłari 10. VII. 17, 2 egz. *Cr. flavipes* F. a. *obscurus* Wsc. — Zinana-Charłari, 1 egz. z dębu 10. VII. 17. *Cr. ocellatus* Drap. — Trpz. wzgórze płdn. 6 egz. z olszyny 16. VI. 17. *Cr. labiatus* L. — Trpz. wzgórze zach. z krzewów 2 egz. 28. V. 17; wzgórze płdn. 1 egz. 1. VI. 17, tamże 6 egz. 6. VI. 17 i z olszyny 2 egz. 16. VI. 17.

*Pachybrachys sinuatus****) Muls. — Dałtaban, 1 egz. 29. VI. 17, z dębu. *P. picus****) Wsc. — Sadach, 1 egz. 6. VII. 17, z dębu; Zinana-Charłari, 1 egz. 10. VII. 17.

*) Większa część rodziny została w 1917 r. wysłana do Tow. Entomolog. w Petrogradzie i nie otrzymana z powrotem.

**) Okr. przez dr. A. Fleischera.

Gastroidea polygoni L. a. *ruficollis* F. — Trpz. 1 egz. w lot 21. VII. 17.

Chrysomela vernalis Brull. a. *florea* H. Schöff. — Boz-tepe podkamien. b. pospolita 3. VIII, 20. VIII, 6. IX. 16; 4. II. 22. III, 6. V. 17; Trpz. wzgórze wsch. 11. XI. 16; wzgórze zach. 28. V. 2 egz. z dębu, 3 egz. podkam. 18. VI. 17. *Chr. haemoptera* L. — Boz-tepe 20. VIII, 6. IX. 16, podkamien. 10 egz. i 6. V. 17 obficie podkamien. wzgórze zach. 23. III., 18. VI. 17, 12 egz. podkamien.; Souk-su 1 egz. na trawie 17. V. 17. *Chr. salviae* Germ. — Boz-tepe 6 egz. podkamien. 6. IX. 16, 6. V. 17, 3 egz. i 4. II. 17, 1 egz. tamże. *Chr. menthastri* Suffr. — Boz-tepe na *Mentha* 2 egz. 30. VIII. 16; 24. X. 16, 3 egz.; obficie 6. V. 17; 7. VI. 17; Souk-su na *Mentha* obficie 28. V. 17. *Chr. menth. a. resplendens* Suffr. — tamże.

Prasocuris junci Brahm. — Elleu, 1 egz. 21. VI. 17.

Phaedon cochleariae F. a. *hederiae* Suffr. — Kialkit, 2 egz. 4. VII. 17.

Plagioderia versicolor Laich. — Elleu, 1 egz. 21. VI. 17 nad wodą.

Melasoma populi L. — Zinana-Charłari 2 egz. z *Populus* 10. VII. 17.

Agelastica alni L. — Boz-tepe z olszyny 6 egz. 21. V. 17.

Diorrhabda elongata Brullé. — Trpz. dolina Piskutu z krzewów 1 egz. 18. V. 17, tamże 12. VI. 17, 21 egz.

Galeruca orientalis Oscul. v. *spectabilis* Fald. — Kialkit, 1 egz. 4. VII. 17 na drzewie.

Euluperus xanthopus Duft. — Elleu, 3 egz. 21. VI. 17.

Chalcoides aurea Geoffr. — Trpz. wzgórze zach. z wierzby 1 egz. 28. V. 17.

Haltica oleracea L. a. *nobilis* Wse. — Kialkit, 1 egz. 4. VII. 17 nad rzeką z roślin.

Cassida murraea L. a. *nigripes* m. — Trpz. dol. Piskutu, 11 egz. 12. VI. 17, z całymi nogami czarnymi.

LARIIDAE.

Spermophagus sericeus Geoffr. — Souk-su 5 egz. z *Chrysanthemum* 8. V. 17; Elleu, 1 egz. 21. VI. 17 z kwiatów; Kessa 2 egz. 1. VII. 17. *Sp. küsteri* Schilsky. — Souk-su 1 egz. wąwóz,

z głogu 17. V. 17; tamże 3 egz. 9. VI. 17; Trpz. wzgórze płdn. 1 egz. 16. VI. 17; Souk-su z *Chrysanthemum* 2 egz. 4. VI. 17; Elleu, 1 egz. 21. VI. 17.

Laria atomaria L. — Chamsi-kej, 1 egz. z kwiatów 28. VI. 17.
L. rufimana Boh. — Dżewizlik, 2 egz. 26. VI. 17 z *Achillea*.
L. pisorum L. — Trpz. obficie w ziarnach grochu 20. XII. 17; wzgórze zach. z wyki 2 egz. 24. IV. 17; Souk-su z kasztana 1 egz. 11. V. 17; dolina Piksitu 18. V. 17, wogóle wokół, do 18. VI. 17. *L. viciae* Oliv. — Dałtaban, 1 egz. z *Umbelliferae* 29. VI. 17; Dżewizlik, 2 egz. 26. VI. 17. *L. luteicornis* Illig. — Boz-tepe, 1 egz. z wyki 6. V. 17; Trpz. wzgórze płdn. 1 egz. 6. VI. 17.

Bruchidius plagiatus Reiche. — Souk-su z jabłoni 1 egz. 8. V. 17; Trpz. wzgórze płdn. 2 egz. z roślin 16. VI. 17. *Br. bimaculatus* Oliv. — Trpz. wzg. wsch. 4 egz. z głogu kwitn. 20. IV. 17; Boz-tepe z krzewów 2 egz. 6. V. 17; Souk-su 1 egz. 10. V. 17; wzg. płdn. 1 egz. 6. VI. 17 z roślin. *Br. murinus* Boh. — Dałtaban, 3 egz. 29. VI. 17 z *Umbelliferae*. *Br. foveolatus* Gyllh. — tamże 1 egz. *Br. perparvulus* Boh. — Trpz. wzg. wsch. 1 egz. 20. IV. 17; Boz-tepe 1 egz. 6. V. 17 i 7. VI. 17; Souk-su 2 egz. 8. V. 17 z *Chrysanthemum*. *Br. sericatus* Germ. — Dałtaban 1 egz. 29. VI. 17 z *Umbelliferae*. *Br. cisti* F. — Trpz. wzg. płdn. 1 egz. z roślin 16. VI. 17. *Br. pusillus* Germ. — Trpz. wzg. wsch. 6 egz. 20. IV. 17; Boz-tepe 2 egz. 6. V. 17, 7. VI. 16. VI. 17; Souk-su 1 egz. 8. V. 17; Dżewizlik, 6 egz. 26. VI. 17. *Br. pusillus* v. *seminarius* Baudi. — Souk-su, z głogu 1 egz. 21. IV. 17; Boz-tepe 3 egz. 6. V. 17 z koniczyny; Trpz. wzg. płdn. 6. VI. i 16. VI. 17 po 1 egz. *Br. pusill.* v. *picipes* Germ. — Elleu, 3 egz. 23. VI. 17.

Materiały do fauny kózek Polski.

Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes de la Pologne.

(*Coleoptera, Cerambycidae*)

podał

Dr. HENRYK CISZKIEWICZ.

Sądzę, że wobec niedostatecznego opracowania pod względem faunistycznym niektórych okolic kraju naszego nie będą pozbawione wartości notatki niżej podane.