

Wykaz Żądłówek zebranych w Polsce środkowej.
 Verzeichnis der Aculeaten aus Zentralpolen.

podał

KAZIMIERZ DROGOSZEWSKI (Łowicz).

APIDAE.

1. *Prosopis communis* Nyl. Łowicz, Opatów Kiel.
2. *P. difformis* Eversm. Łowicz, Opatów Kiel.
3. *P. spilota* Forst. Opatów Kiel.
4. *Colletes succinctus* L. Łowicz, na wrzosach.
5. *Andrena albicans* Müll. Łowicz, na *Taraxacum off.*
6. *A. chrysopyga* Schenck. Opatów Kiel.
7. *A. denticulata* K. (*listerella* K.) Łowicz.
8. *A. flavipes* Panz. Łowicz, na *Taraxacum off.*
9. *A. fucata* Sm. Łowicz, "
10. *A. fuscipes* K. Łowicz, det. dr. J. Noskie-
wicz.
11. *A. gwynana* K. Łowicz, na *Taraxac. off.*
12. *A. hattorfiana* var. *haemorr-*
hoidalis Vier. Opatów Kiel.
13. *A. nasuta* Giraud. Łowicz, na *Anchusa*.
14. *A. nigro-aenea* K. Opatów Kiel.
15. *A. niveata* Fr. Opatów.
16. *A. propinqua* Schenk. Łowicz.
17. *A. subopaca* Nyl. Opatów Kiel.
18. *A. suerinensis* Fr. Łowicz.
19. *A. symphyti* Schmied. Łowicz; na *Symphytum off.*
20. *A. thoracica* F. Busko Kiel., Opatów Kiel.
Prawie wyłącznie na *Eryngium planum*.
21. *A. vaga* Pz. (*ovina* K.) Łowicz, na wierzbach.
22. *A. varians* K. Łowicz, na *Taraxacum off.*
23. *A. wilkella* K. (*xanthura* K.) Łowicz, Opatów.
24. *Halictus calceatus* Scop. Opatów, Łowicz.
25. *H. fasciatus* Nyl. Opatów K.
26. *H. julvicornis* K. Łowicz, det. dr. J. Noskie-
wicz.
27. *H. laevis* K. Łowicz.

28. *H. maculatus* S m. Opatów K.
 29. *H. major* Ny l. Opatów K.
 30. *H. morio* F. Opatów K.
 31. *H. nitidus* Panz. (*sexnotatus* K.) Łowicz.
 32. *H. nitidiusculus* K. Łowicz, det. dr. J. Noskiewicz.
 33. *H. perkinsi* Blüth g. Łowicz, det. dr. J. Noskiewicz.
 34. *H. prasinus* S m. Łowicz; gniazda w piasku.
 35. *H. quadricinctus* F. Łowicz, Opatów, w końcu lata na ostach.
 36. *H. quadrinotatus* K. Łowicz.
 37. *H. quadrinotatus* K. Łowicz.
 38. *H. rubicundus* Christ. Opatów K.
 39. *H. sexcinctus* Rossi. Łowicz, Opatów, razem z *H. quadricinctus*.
 40. *H. lativentris* Schek. Łowicz.
 41. *H. simplex* Blüth g. Opatów K.
 42. *H. tumulorum* L. Opatów, det. dr. J. Noskiewicz.
 43. *H. xanthopus* K. Łowicz.
 44. *Dasypoda plumipes* Panz. Łowicz.
 45. *Panurgus calcaratus* Scop. Łowicz, Opatów.
 46. *Rhopites canus* Eversm. Opatów.
 47. *Melitta leporina* Panz. Opatów, Łagów, pow. kielecki.
 48. *Macropis labiata* F. Ś-ty Krzyż.
 49. *Systropha curvicornis* Scop. Łowicz na *Convolvulus arvensis*.
 50. *Anthophora acervorum* L. Łowicz.
 51. *A. bimaculata* Panz. Łowicz, Włocławek, Opatów.
 52. *A. furcata* Panz. Łowicz, Opatów (na porębie).
 53. *A. parietina* F. Opatów, w ścianach lösso-wych.
 54. *Eucera longicornis* L. Łowicz.
 55. *Tetralonia dentata* Kl. Łowicz.
 56. *Megachile apicalis* Spin. Opatów, w ścianach lösso-wych.
 57. *M. argentata* F. Łowicz (w ziemi), Opatów.
 58. *M. centuncularis* L. Łowicz, okol. Warszawy, Opatów, Busko K.

59. <i>M. circumcincta</i> K.	Łowicz (i na Helu*)
60. <i>M. ericetorum</i> Lep.	Łowicz, Opatów.
61. <i>M. lagopoda</i> L.	Łowicz, Opatów, Busko Kiel.
62. <i>M. ligniseca</i> K.	Opatów.
63. <i>M. maritima</i> Lep.	Busko Kiel.
64. <i>M. rotundata</i> F.	Łowicz (w drzewie), Opatów.
65. <i>M. willughbiella</i> K.	Łowicz, Opatów.
66. <i>Eriades maxillosus</i> L.	Łowicz.
67. <i>E. nigricornis</i> Nyl.	Łowicz.
68. <i>E. truncorum</i> L.	Łowicz, Opatów.
69. <i>Osmia adunca</i> Panz.	Łowicz, na <i>Echium</i> i na starych murach.
70. <i>O. aenea</i> L.	Łowicz (rzadka).
71. <i>O. caementaria</i> Gerst.	Łowicz (na <i>Echium</i> ; gniazda na starych murach).
72. <i>O. emarginata</i> Lep.	Łowicz.
73. <i>O. fulviventris</i> Panz.	Łowicz, Opatów.
74. <i>O. leaiana</i> K. (<i>solskyi</i> Mor.)	Łowicz (rzadka).
75. <i>O. panzeri</i> Mor.	Łowicz.
76. <i>O. tergestensis</i> Ducke.	Opatów, det. dr. J. Noskiewicz.
77. <i>O. rufa</i> L. (<i>bicornis</i> L.)	Łowicz (często).
78. <i>Anthidium manicatum</i> L.	Łowicz, Warszawa, Opatów.
79. <i>Coelioxys acuminata</i> L.	Łowicz.
80. <i>C. afra</i> Lep.	Łowicz.
81. <i>C. conoidea</i> Kl.	Łowicz.
82. <i>C. elongata</i> Lep.	Łowicz.
83. <i>C. quadridentata</i> L.	Łowicz.
84. <i>C. ruficaudata</i> Sm.	Łowicz.
85. <i>Biastes brevicornis</i> Panz.	Łowicz, na <i>Convolvulus arvensis</i> .
86. <i>Stelis pheoptera</i> K.	Łowicz, Opatów.
87. <i>S. breviuscula</i> Nyl.	Łowicz.
88. <i>Nomada bifida</i> Thoms.	Łowicz.
89. <i>N. fabriciana</i> L.	Łowicz.
90. <i>N. fucata</i> Panz.	Łowicz.
91. <i>N. lathburiana</i> K.	Łowicz.
92. <i>N. lineola</i> Panz.	Opatów.
93. <i>N. marshamella</i> K.	Łowicz.
94. <i>N. roberieotiana</i> Panz.	Opatów.

*) Komórki obok siebie tworzą jakby plaster.

95. <i>N. rufipes</i> F.	Łowicz.
96. <i>Melecta armata</i> Panz.	Łowicz.
97. <i>Psithyrus barbutellus</i> K.	Łowicz, Opatów.
98. <i>P. campestris</i> Panz.	Łowicz, Warszawa, Busko, Opatów.
99. <i>P. rupestris</i> F.	Łowicz, Warszawa, Busko, Opatów..
100. <i>P. vestalis</i> Geoffr.	Łowicz.
101. <i>Bombus hortorum</i> L. v. <i>hortorum</i> L.	Łowicz, Opatów, Busko.
102. <i>B. hortorum</i> L. v. <i>ruderatus</i>	Łowicz, Opatów, Busko.
103. <i>B. pomorum</i> Panz.	Łowicz, Busko, Opatów.
104. <i>B. elegans</i> Seidl.	Opatów.
105. <i>B. subterraneus</i> L.	Busko Kiel.; Opatów, Ś-ty Krzyż.
106. <i>B. subterraneus</i> L. v. <i>bo-</i> <i>realis</i> Schmied. *)	Łowicz.
107. <i>B. distinguendus</i> Mor.	Busko K. (i na Helu).
108. <i>B. agrorum</i> Fabr.	Łowicz, Warszawa, Opatów.
109. <i>B. agrorum</i> Fabr. v. <i>fa-</i> <i>sciatus</i> Scop.	Opatów, Łowicz.
110. <i>B. agrorum</i> Fabr. v. <i>tricuspis</i> Schmied.	Warszawa.
111. <i>B. variabilis</i> Schmied.	Łowicz, Opatów, Busko K.
112. <i>B. cognatus</i> Steph.	Łowicz, Warszawa.
113. <i>B. rajellus</i> Kirby.	Łowicz, Włocławek, Busko K.
114. <i>B. silvarum</i> L.	Łowicz, Busko, Opatów.
115. <i>B. arenicola</i> Thoms.	Łowicz.
116. <i>B. confusus</i> Schenck.	Łowicz.
117. <i>B. lapidarius</i> L.	Łowicz, Warszawa, Opatów, Busko K.
118. <i>B. soroënsis</i> Fabr.	Włocławek.
119. <i>B. pratorum</i> L.	Ś-ty Krzyż.
120. <i>B. hypnorum</i> L.	Łowicz (bardzo rzadko)
121. <i>B. terrestris</i> L.	Łowicz, Warszawa, Busko, Opatów.
122. <i>B. lucorum</i> L.	Włocławek.

*) W jednym gnieździe obok samic ubarwionych jak samice *B. subterr.* var. *latreillellus* K. — samce o różnych odcienniach ubarwienia: od prawie tak jasnego jak u var. *latreil.* do ciemnobronzowego z czarnymi przepaskami na tułowiu i 2 i 3 odcinkach odwłoka.

VESPIDAE.

- | | |
|--|--|
| 1. <i>Vespa crabro</i> L. | Łowicz, Busko K. |
| 2. <i>V. germanica</i> F. | Łowicz, Busko K., Opatów. |
| 3. <i>V. media</i> D e g. | Łowicz. |
| 4. <i>V. norvegica</i> v. <i>saxonica</i> T. | Busko K. |
| 5. <i>V. rufa</i> L. | Busko K. |
| 6. <i>V. silvestris</i> Scop. | Busko K. |
| 7. <i>V. vulgaris</i> | Łowicz, Busko K. |
| 8. <i>Eumenes coarctatus</i> L. | Łowicz. |
| 9. <i>Odynerus antilope</i> Panz. | Łowicz. |
| 10. <i>O. claripennis</i> Thoms. | Łowicz. |
| 11. <i>O. gazella</i> Panz. | Łowicz. |
| 12. <i>O. parietinus</i> L. | Łowicz. |
| 13. <i>O. parietum</i> L. | Łowicz. |
| 14. <i>O. reniformis</i> Gm d. | Opatów, gniazdo w ścianach
lössowych; galerje wyjściowe z lössu. |
| 15. <i>O. spinipes</i> L.*) | Łowicz, gniazda tylko w zaprawie między kamieniami
lub cegłami muru; galerje z zaprawy; zwierzyna: larwy
<i>Tenthredinidae</i> . |
| 16. <i>O. sinuatus</i> F. | Łowicz. |
| 17. <i>Pterochilus phaleratus</i> Panz. | Główno pod Łodzią. |

SPHEGIDAE.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. <i>Crabro alatus</i> Panz. | Włocławek. |
| 2. <i>C. barbipes</i> Dahlb. | Łowicz. |
| 3. <i>C. elongatus</i> Lind. | Łowicz. |
| 4. <i>C. dives</i> Lep. | Łowicz. |
| 5. <i>C. vagabundus</i> Panz. | Łowicz, nie zawsze operuje
nogi zwierzynie. |
| 6. <i>C. cribrarius</i> L. | Łowicz. |
| 7. <i>C. peltarius</i> Schreb. | Łowicz. |
| 8. <i>C. quadrimaculatus</i> T. | Łowicz. |
| 9. <i>Diodontus tristis</i> Lind. | Łowicz. |

*) Podstawowy członek rożków samic *Odynerus spinipes* L. często u spodu przez całą długość bywa żółty. Żółte zabarwienie często przechodzi na członki biczyka, których spodnia strona bywa czerwono-żółta.

10. *D. luperus* Schuck. Łowicz.
11. *Oxybelus quatuordecimnotatus* Jur. Łowicz.
12. *Mellinus arvensis* L. Łowicz.
13. *Bembex rostrata* L. Łowicz, Włocławek.
14. *Cerceris arenaria* L. Włocławek.
15. *C. labiata* F. Łowicz, Włocławek, Opatów.
16. *C. ribensis* L. Łowicz, Opatów.
17. *Ammophila sabulosa* L. Łowicz, Włocławek.
18. *Psammophila hirsuta* Scop. Łowicz.
19. *Stigmus pendulus* Panz. Łowicz.
20. *Passaloecus brevicornis* A. Morav. Łowicz.
21. *Tachysphex pectinipes* L. Łowicz zwierzyna: larwy *Acrydiidae*.

CHRYSIDIDAE.

1. *Chrysis austriaca* F. Łowicz.
2. *Ch. cyanea* L. Łowicz.
3. *Ch. ignita* L. Łowicz, Opatów.
4. *Hedychrum nobile* Scop. Włocławek.
5. *Euchroëus purpuratus* F. Włocławek, det. dr. J. Noskiewicz.

SAPYGIDAE.

1. *Sapyga clavicornis* L. Łowicz.
2. *S. quinquepunctata* F. Łowicz.

TIPHIIDAE.

1. *Tiphia femorata* F. Łowicz.

Résumé.

Es werden insgesamt 168 Arten und Varietäten der Aculeaten aus zentralen Teilen Polens angegeben. Interessant sind die Funde von *Andrena symphyti* Schmied., *Osmia tergestensis* Ducke, *O. emarginata* Lep., *Bombus hypnorum* L., *Euchroëus purpuratus* F.