

Przyczynek do fauny Macrolepidoptera okolic Buczacza.

Beitrag zur Makrolepidopterenfauna der Umgebung
von Buczacz.

Podał

A. STARCZEWSKI.

Apatura ilia Schiff. 12 VIII 1922 złowiono 1 okaz odmiany, której tło skrzydełek rdzawo-żółte występuje intensywniej, zamiast ciemnego nakreślenia jest bardziej szarawe, zaś od oczek tylnych skrzydełek widać wzdłuż brzegu przepaski środkowej po 5 dużych owalnych, ciemnych plam.

Neptis aceris Lep echin. Przed 1914 rokiem niespotykany w lasach Pomorzec i Rzepinieć pow. buczackiego. Od roku 1922 pojawiał się dość licznie; łowiłem go na zboczach Strypy w sierpniu 1922, 1924, 1929 i 1930.

17 VIII 1930, 1 okaz, który posiada ośm białych przybrzeżnych plamek na przednich skrzydełkach (zamiast 7), oraz na tylnych skrzydełkach siedem białych plam przepaskowych (zamiast 6).

Pyrameis cardui L. 17 VIII 1929, 1 okaz bardzo zbliżony do ab. *pallida* Schoyen, prócz tego posiada więcej o jedną białą plamkę na przednich skrzydełkach.

8 VII 1922 Pomorce 1 okaz ex l. ab. *seriespupillata* Vrt y (*maria* Steph.) z tą różnicą, że okaz ten jest jeszcze silniej przyciemniony, o czym w dziele Seitz'a niema wzmianki.

Polygonia c album L. ab. *pallidior* Tutt. 20 VI 1922 Pomorce.

Araschnia levana L. ab. *intermedia* Stich. VII 1930 Pomorce; ab. *porima* O. VII 1930 Pomorce; ab. *intermedia* połączona z ab. *obscura* Fent. 7 VII 1922 Pomorce.

Argynnis selene Schiff. 20 VIII 1929 Pomorce, ma znacznie powiększone plamki czarne, znajdujące się wzdłuż brzegu tylnych skrzydełek i zamiast 6-ciu jest ich tylko 5.

21 VIII 1929 Pomorce, różni się od typowego okazu znacznie jaśniejszymi (słomkowo-żółtymi) plamkami przybrzeżnymi na obu parach skrzydełek, które na czerwono-żółtym tle występują bardzo widocznie.

A. *aglaia* L. ab. *suffusa* Tutt. VII 1911 Pomorce 1 okaz ♀.

A. laodice Pall. Pospolity w Pomorcach; w lipcu i sierpniu. 17 VIII 1930, 1 okaz ♂ skarłowaciałego (dł. przednich skrzydełek 21mm) o tle zasadniczym bardziej podobnym do tła ♀ *A. paphia* L.

A. paphia L. ab. ♀ *valesina* Esp. okaz złapany przed wojną w Pomorcach został zniszczony w czasie inwazji ukraińskiej.

Melanargia galathea L. 3 okazy złapane w lipcu 1922 r. w Pomorcach należą do ab. *electra* Meig.

Erebia aethiops Esp. Pospolity w Pomorcach i Rzepińcach; w lipcu i sierpniu.

Satyrus circe F. W r. 1929 w lipcu, będąc na polowaniu, łowiłem prawdopodobnie tego motyla czapką w Rusiłowie koło Złotego Potoka pow. buczacki. Ponieważ Hirschler złapał *hermione* w powiecie buczackim, ciężko jest rozstrzygnąć, czy okaz, którego łapałem był samiczką *S. hermione*.

W roku 1933 otrzymałem od aplikanta sądowego Włodzimierza Bornika 1 okaz *S. circe*, którego złapał w Bugaju ad Kalwaria Zebrzydowska, pow. wadowicki, na Włodkowej górze, koło ruin zamku, w porze wakacyjnej. Okaz ten oddałem Komisji Fizjograficznej w Krakowie.

S. dryas Sc. 20 VIII 1926 Pomorce 1 okaz.

Nemeobius lucina L. Nierzadki w Pomorcach i Rzepińcach w sierpniu t. j. drugiej generacji, co zauważył Werchratski.

Zephyrus betulae L. ab. ♂ *pallida* Tutt. VIII 1922. Pomorce.

Chrysophanus dispar var. *rutilus* Wernb. 2 VIII 1922 Pomorce 1 okaz ♂ mniejszy od normalnego (15 mm) koloru zasadniczego żółto-złotego (zamiast czerwono-złotego), nieznacznie różniącego się od koloru ♀.

10 VIII 1930 Pomorce 1 okaz ♀, który posiada na tylnych skrzydełkach prócz środkowej plamki podługowatej, między żeberkami M_1 , 2 i 3 po jednej czarnej plamce, jako przedłużenie plamek przedniego skrzydełka. 10 VII 1930 Pomorce 1 okaz ♀ posiada aż po cztery czarne plamki na tylnych skrzydełkach, a mianowicie między żeberkami M_1 , 2, 3, C_1 i C_2 .

Lycæna argiades Pall. ab. *coretas* O. 28 VII 1930, 1 okaz ♀.

L. eumedon Esp. 2 okazy ♂ 4 i 10 VII 1922, Pomorce.

Adopæa acteon Rott. VII 1930 Pomorce 1 okaz ♀.

Sphinx ligustri L. W porze wakacyjnej znalazłem w Pomorcach 2 gąsienice w ogrodzie na bzie lilaku, co może być wskaźnikiem, że i na Podolu występuje, lecz rzadko i lokalnie.

Deilephila livornica Esp. (*lineata* F.). W r. 1912 otrzymałem od kolegi J. Jaworskiego kilka okazów, złapanych w Stanisławowie na dworcu kolejowym przy świetle lamp elektrycznych.

Pygaera anastomosis L. Nierzadki w Pomorcach w sierpniu na przynętę piwną.

Saturnia pyri Schiff. 14 V 1922, 1 okaz ♀ w Czortkowie.

Acronycta triangulum Hufn. W Pomorcach dość częsty w lipcu na przynęcie piwnej.

A. baja F. W Pomorcach dość częsty w sierpniu na przynęcie piwnej.

Mamestra chrysozona Bkh. 14 VIII 1932. Pomorce 1 okaz.

Polia chi L. 6 VIII 1922, 1 okaz ♂ Pomorce.

Chloantha polyodon Cl. 24 VII 1922. Pomorce, 1 okaz na przynętę piwną.

Cosmia paleacea Esp. 17 VIII 1922 Pomorce, 1 okaz.

Xanthia citrigo L. 21 VIII 1929 Pomorce, 1 okaz na przynętę.

Catocala fraxini L. W roku 1908 wystąpił w lasach (dąbrowach) Pomorzec i Rzepiniec licznie, na przynęcie piwnej w ciągu jednej wyprawy złapałem około 80 sztuk. W latach 1924 i 1929 łapałem je, lecz tylko po kilka sztuk.

C. electa Bkh. 21 VIII 1929 Pomorce, 1 okaz na przynętę piwną.

C. promissa Esp. Dotyczy ten sam zapisek co do *C. fraxini* L.

Larentia lugubrata Stgr. Pospolity; w maju i lipcu w Pomorcach.

Hypoplectis adpersaria Hb. 8 VII 1922 Pomorce, 1 okaz.

Gnophos dumetata Tr. 21 VIII 1929 Pomorce, wyłowiony z krzaków. Dotychczas z Polski niewykazany.

G. fuvata Schiff. 17 VIII 1930. Ówitowa, pow. Buczac na skraju lasu liściastego, wieczorem.

Callimorpha quadripunctaria Poda. Nierzadki w Pomorcach tak w lesie równinnym jako też na zboczach rzeki Strypy. W roku 1922 pojawił się w lesie buczackim bardzo licznie, tak że jednym pociągnięciem siatki można było złapać kilkanaście sztuk, na kwiatach rośliny baldaszkowej.

Zygaena scabiosae Sch even. 10 VII 1922 Pomorce, 1 okaz.

Najwięcej zbierałem przez wyplaszanie z krzaków oraz hodowlę, zaś mało czasu poświęciłem na łapanie przy świetle i na przynętę. Uwzględniam tu tylko formy nie podane dotąd z okolic Buczacza.

Przy oznaczaniu trudniejszych form korzystałem z ofiarności i uprzejmości p. płk. Witolda Niesiołowskiego, za co składam Mu w tym miejscu podziękowanie.

R é s u m é.

Unter 39 aus der Gegend das erste Mal zitierten Arten ist eine: *Gnophos dumetata* Tr. für Polens Fauna neu.
