

Przyczynek do poznania fauny motyli t. zw. większych
okolic Krakowa.

Contribution to the knowledge of the butterfly-fauna
(Macrolepidoptera) of Cracow and environs.

podał

JÓZEF LEWACKI

Badając od kilkunastu lat faunę motyli tzw. większych w okolicach Krakowa, znalazłem szereg nowych gatunków dotychczas nie wykazanych z tych okolic. Część z nich podał już T. Miodoński w przyczynku, który ukazał się w Materialach do fizjografii kraju. Poniżej wymieniam drugą część tych form, nie wykazanych jeszcze z okolic Krakowa. Podaję też kilka znanych stąd, ale rzadszych gatunków, od czasu pierwszego entomologa Krakowa Dr. Żebrawskiego nie wykazanych. Najwięcej czasu poświęciłem na dokładne zbadanie terenów znajdujących się w dzielnicy Łobzów, oraz Lasu Wolskiego. Nowe gatunki dla Krakowa opatrzone są gwiazdką.

Carcharodus Hb n.

C. alceae Esp. Łobzów — jeden okaz tego gatunku złowilem podczas szybkiego jego przelatywania 20. VI.

Euxoa Hb n. (*Agrotis* O.)

* *E. tritici* L. — Łobzów, Las Wolski — motyl przylatuje dość licznie do światła w lipcu i sierpniu w kilku odmianach.

Rhyacia Hb n. (*Agrotis* O.)

* *R. festiva* Schiff. (*primulae* Esp.) Las Wolski — złowiony przez Miodońskiego do światła 23. VI. wraz z odmianą v. *confusa* Tr. okaz przyciemniony z niewyraźnymi nakreśleniami, rzadki.

* *R. xanthographa* Schiff. Las Wolski złowiony do światła w jednym okazy 25. VII, b. rzadki.

Harmodia H b n. (*Dianthoecia* B.)

* *H. albimacula* B k h. Łobzów — bardzo rzadki złowiony w jednym okazie wieczorem w ogrodzie na kwiatkach 2. VII.

Chloantha Guen. (*Calocamba* Steph.)

* *C. solidaginis* H b n. Łobzów — gatunek ten, prawdopodobnie rzadki, złowiłem do światła 17. VIII.

Conistra H b n. (*Orrhodia* H b n.)

* *C. erythrocephala* F. Las Wolski znaleziony w jednym okazie na pniu drzewa 23. IV. b. rzadki.

Helotropha L d.

* *H. leucostigma* H b n. Łobzów — złowiony w dwóch okazach do światła, koniec czerwca i lipiec.

Mamestra H b n.

* *M. chrysozona* B k h. Błonia Krakowskie, świeżo wylęgly okaz znaleziono na pniu lipy 15. VIII.

Tapinostola L d.

* *T. hellmanni* E v. Łobzów, znaleziony na słupie lampy, w Lesie Wolskim do światła. Lipiec, do połowy sierpnia.

Nonagria O.

* *N. sparganii* E sp. Łobzów — w ogrodzie na kwiatkach wieczorem 24. VIII.; b. rzadki.

Cucullia Sch r k.

C. absinthii L. Łobzów — wieczorem na kwiatkach *M. album*, złowiłem tego rzadkiego motyla w bardzo małym okazie 16. VIII.

Heterogenea Kno ch.

H. asella L. W lesie Wolskim do światła kilka okazów; motyl ten pojawił się w większej ilości w roku 1937—8, obecnie przez kilka lat niezauważony; czerwiec i lipiec.

Mania Tr.

M. maura L. — Łobzów, znaleziony na murze domu okaz złotany 26. VIII.

Parastichtis H b n. (*Hadena* S c h r k.)

P. sordida B k h. Las Wolski w jednym okazie złowiony do światła 20. V.

Melicleptria H b n. (*Heliothis* O.)

M. scutosa S c h i f f. Łobzów, kilka okazów do światła i siedzących na słupach lamp; łowiony w lipcu i sierpniu.

Tarache H b n. (*Acontia* L d.)

T. luctuosa E s p. Łobzów i Cichy Kącik, do światła i wieczorem na kwiatkach w ogrodzie; motyl ten w okolicach Krakowa zdaje się być nie rzadki, lipiec i sierpień.

Calocalpe H b n. (*Eucosmia* S t e p h.)

C. cervinalis S c o p. (*certata* H b n.). W jednym okazie, na płocie w drodze do Lasku Wolskiego 20. IV.

Cidaria T r. (*Larentia* T r.)

C. fulvata F o r s t.—Łobzów, wypłoszony w ógródzie z krzaków agrestu, 5. VII; motyl rzadki.

C. lignata H b n. (*vittata* B k h.) Błonia Krakowskie, znaleziony na pniu jesiona 10. IX.

Lomographa H b n. (*Stegania* D u p.)

L. cararia H b n. Las Wolski w jednym okazie znaleziony na pniu drzewa 16. VI.

Eupithecia C u r t. (*Tephroclystia* H b n.)

E. linariata F. Łobzów, motyla tego złowiono do światła w jednym okazie, 15. VII.

Summary.

In the list of Macrolepidoptera from Cracow and environs are enumerated by author the species which were up to present not registered, or are very rare.