

CATALOGUS

COLEOPTERORUM HALICIAE

AUCTORE

Prof. A. M. Zonnicki.

LEOPOLI.

Sumptibus L. Zontaki, Custodis Musaei Dzieduszyckiani.


1884.

CATALOGUS

COLEOPTERORUM HALICIAE

AUCTORE

Prof. A. M. Somnicki.



LEOPOLI.

Sumptibus L. Zontaki, Custodis Musei Dzieduszyckiani.

1884.

Typis J. A. Pelar (H. Czerny) Resoviae.

A. 1873 Dr. M. Nowicki in opusculo suo: „*Beiträge zur Insektenfauna Galiziens, Krakau 1873*“, et quidem in ejusdem parte, quam inscripsit „*Verzeichniss galizischer Käfer*“, usus opera, quam in iis cognoscendis ab anno 1859 usque ad a. 1872 posuerat, primus accuratiorem haliciensium coleopterorum catalogum composuit. Quo in catalogo 2591 sp. et 71 var. leguntur.

Proximis 10 annis numerus specierum cognitarum valde auctus est, quod maxime majori studio in hoc ordine insectorum cognoscendo a viris huius rei studiosis posito debemus. Hodie numerus is jam tertiam chiliadem (3182 sp. et 130 var.) superat. Utilem igitur ac necessariam rem existimavi novum catalogum conficere, quo omnes species et varietates hucusque notae continerentur.

Ad augendam coleopterologicam faunam plurimum contulit prof. B. Kotula¹⁾, investigationibus suis maxime in Magno Ducatu Cracoviensi et Halicia occidentali institutis, tum Dr. J. Weise²⁾ et E. Reitter³⁾ in regionibus alpinis Nigrorum Montium (Czarnohora) praesertim ad Hoverlam, qui est summus mons Carpathorum orientalium, et St. Stobiecki⁴⁾ in monte Babia Góra appellato et regionibus pago Chełmek (Mag. Duc.

¹⁾ B. Kotula. Przyczynek do fauny chrząszczów galicyjskich R. K. F. VIII. T. Kraków 1874.

²⁾ Dr. J. Weise. (W) Coleopterologische Ergebnisse einer Bereisung der Czernahora. Verh. d. nat. Ver. XIV. Bd. Brünn 1875.

³⁾ E. Reitter. (R) Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Karpathen. Deut. Ent. Zeit. XXII. Hft. 1. Berlin 1878.

⁴⁾ St. Stobiecki. (S) Do fauny Babiej Góry. R. K. F. XVII. T. Kraków 1883. Praeterea novae quaedam species faunae haliciensis eadem lit. (S) insignitae, a D. Stobiecki in pago Chełmek aliisque locis sunt repertae, sed ad hoc usque tempus nondum publicatae.

Cracov.) adjacentibus. Huc pertinent ea, quae egomet⁵⁾ ipse in Podoliae regionibus flumini Tyrae adjacentibus et in montibus Carpathicis inter fontes fluminum Prut et Łomnica nec non in aliis Haliciae locis collegi.

Huic catalogo intexui aliquot species ab J. Wankowicz, celebri nostro coleopterologo ad pagum Szczawnica et in montibus Tatricis inventas, ex cujus litteris mihi persuasi, eas ad faunam Haliciae pertinere.

Aliquot species in prioribus catalogis enumeratas hic silentio praeterii, ut pote quas huc pertinere non putarem aut minus accurate determinatas viderem.

Pleraequae species earum, quae in hoc catalogo enumerantur, sunt in collectionibus C. R. Litterarum Academiae Cracoviae institutae et in Musaeo Comitum Vladimiri Dzieduszyckii, celeberrimi viri, qui id praecipue agit, ut omnem faunam nostrae terrae diligentissime ac accuratissime colligat, collectamque conservet.

In hoc libello notas a Dr. M. Nowicki ad regiones, quibus singulae species inveniuntur, designandas adhibitas omisi et solummodo illas designavi, quae tantum in montibus Carpathicis (Cp.) aut in Podolia (Pd.) adhuc repertae sunt. Cui rei magis inserviet accurata enumeratio singularum specierum una cum distributione geographica et significatione regionum, in quibus haec insecta inveniuntur.

Scrib. Cal. Novembr. 1883.

A. M. E.

⁵⁾ M. Lomnicki. Wykaz dodatkowy chrząszczów galicyjskich. R. K. F. VIII. T. Kraków 1874.

— Wykaz chrząszczów nowych dla fauny galicyjskiej. R. K. F. IX T. Kraków 1875.

— Wykaz chrząszczów nowych dla fauny galicyjskiej. R. K. F. XI T. Kraków 1877.

— Wykaz chrząszczów nowych dla fauny galicyjskiej. R. K. F. XIII T. Kraków 1879.

— Chrząszcze zebrane w górach Solotwińskich. R. K. F. XIV T. Kraków 1880.

— Sprawozdanie z wycieczki entomologicznej w góry Stryjskie itd. R. K. F. XVI T. Kraków 1882.

Ad lit. (L) commemoro novas quasdam species a me nusquam prius in libris prolatas.

Auctores, qui de coleopteris ab a. 1859—1872 scripserunt, nec non libros, in quibus res abipsis leguntur, recensuit Dr. M. Nowicki in opusculo, quod inscribitur: «Beschreibung einer neuen Käferart (Clythra Kluczyckii) Krakau 1872.

Cicindelidae.

Cicindela L.

- campestris L.
- hybrida L.
- v. riparia Dej.
- sylvicola Dej.
- sylvatica L.
- literata v. sinuata F.
- Germanica L.

Carabidae.

Carabidae

Cychrus F.

- caraboides L.
- v. elongatus Hpp. *Cp.*
- (W.) *) *Cp.*
- attenuatus F. *Cp.*

Calosoma Weber.

- sycophanta L.
- inquisitor L.
- auropunctatum Payk.

Procrustes Bonn.

- coriaceus L.

Plectes Fisch.

- Fabricii Panz. *Cp.*

Platyochrus Kol.

- irregularis F. *Cp.*

Orinocarabus Kraatz.

- hortensis L.

- Linnei Panz.
- Hoppei v. Milleri Thoms. *Cp.*
- glacialis Mill.

Chaetocarabus Thomson.

- intricatus L.

Megadontus Sol.

- violaceus L.

Melancarabus Thomson.

- glabratus Payk.

Hygrocarabus Thoms.

- variolosus F.
- nodulosus Creutz.

Mesocarabus Thoms.

- catenulatus Scop (S.**) *Cp.*

Chrysocarabus Thoms.

- auronitens F. *Cp.*
- v. Escheri Pallrd. *Cp.*

Carabus Thoms.

- nitens L.
- clathratus L.
- granulatus L.
- v. interstitialis Dft.
- arvensis Hbst.
- Ulrichii Germ.
- morbillosus Panz.
- cancellatus Ill.
- obsoletus St. *Cp.*
- v. euchromus Pall. *Cp.*
- Scheidleri F. v. Preys-
+ leri Dft. *Cp.*
- v. Zawadzki Friv. *Cp.*
- v. excellens F. *Pd.*

- v. polonicus nov. var. *Cp.*
- comptus v. Hampei Küst. (W.) *Cp.*

- nemoralis Müller.
- convexus F.
- Besseri Fisch. *Pd.*
- Estreicherii Fisch. *Pd.*
- scabriusculus Ol.
- v. erythropus F. *Pd.*

Nebriidae

Nebriini

Nebria Latr.

- livida L.
- v. lateralis F.
- picicornis F.
- cursor Müll.
- brevicollis F.
- Jockischii St. *Cp.*
- v. nigricornis Villa *Cp.*
- Höpfneri Heer.
- Heegeri Dej. *Cp.*
- Gyllenhali Seh. *Cp.*
- v. arctica Dej. *Cp.*
- v. Balbi Bon. *Cp.*
- Reichi v. Fussi Bielz *Cp.*
- rivosa Mill. *Cp.*
- transsylvanica Ger. *Cp.*
- Tatrica Mill. *Cp.*

Leistus Fröl.

- spinibarbis F. (S)
- ferrugineus L.
- rufescens F.
- piceus Fröl.

Notiophilini

Notiophilus Dum.

- aquaticus L.
- palustris Dft.

*) (W.) = J. Weise. Coleopterologische Ergebnisse einer Bereisung der Czernohora.

**) (S.) = S. Stobiecki

³biguttatus F.
v. semipunctatus F.

Omophrontitae

Omophron Latr.

—limbatus F.

Bembidiitae

Elaphrini

Blethisa Bon.

—multipunctata L.

Elaphrus F.

⁴uliginosus F.
⁴eupreus Duftschm.
⁶viridis Reut.
⁶hiparius L. d. 17
⁷laureus Müll.

Bembidiini

Tachypus Lac.

⁴caraboides Schrank.
⁴pallipes Dft.
⁴flavipes L.

Bembidion Latr.

littorale Ol.
paludosum Panz.
velox. L.
impressum Panz.
argenteolum Ahr.
striatum F.
foraminosum St.
⁷punctulatum Drap.
—ruficollis Panz. (S)
⁷hipunctatum L.
⁷dentellum Thunb.
⁷varium Ol.
adustum Schaum.
prasinum Dft.
—laticolle Dft. Pd.
⁷assimile Gyll.
⁷lampros Hbst.

⁴gylloides Panz.
—Sahlbergi Dej. v. glacialis Heer. Cp.
⁶pygmaeum F.
v. bilunulatum Bielz.
⁶minimum F.
pusillum Gyll.
⁶tenellum Er.
⁶articulatum Panz.
⁶Doris Panz.
⁶quadrinaculatum L.
⁶quadriguttatum F.
decoratum Dft. (Now.)
albipes St.
ruficorne St.
v. Millerianum Heyd.
⁶gylloides Panz. [Cp.
basale Mill.
stomoides Dej.
⁶modestum F. Cp.
decorum Panz. Cp.
⁶nitidulum Marsh.
v. Milleri Duv.
v. monticola St. Cp.
⁶fasciolatum Dft. Cp.
tibiale Dft.
v. conforme Dft. Cp.
atrocoeruleum Stp. (W) [Cp.
⁶tricolor F. Cp.
testaceum Dft.
obsoletum Dej.
saxatile Gyll.
⁶Andreae F.
⁶femoratum St.
rupestre L.
Bruxellense Wesm.
⁶distulatum L. d. 17
littorale Ol.
fluviatile Dej. (S)
⁶lunatum Dft.
obtusum Serv.
Mannerheimi Sahlb.
⁶guttula F.
⁶biguttatum F.

Tachys Steph.

haemorrhoidalis Dej.
⁷sexstriatus Dft. v. quadrisignatus Dft.
⁷nanus Gyll.
⁷bistriatus Dft.

Perileptus Schaum.
areolatus Creutz.

Trechus Claire.

⁴discus F.
micros Hbst.
longicornis St.
—rubens F.
microphthalmus Mill. [Cp.
ruthenus Rtrr. (R.) * [Cp.
corpulentus Weise (W.) [Cp.
subterraneus Mill. Cp.
alpicola Sturm. Cp.
—rotundipennis Dft. Cp.
—pulchellus Putz. Cp.
—marginalis Schaum. (R) [Cp.
striatulus Putz. Cp.
latus Putz. Cp.
Dejeani Putz. (R.) Cp.
palpalis Dej. Cp.
plicatulus Mill. Cp.
austriacus Dej. Cp.
⁴quadristriatus Schrank.
minutus F.
⁴secalis Payk.
Bielzi Seidl. Cp.
pilosellus Mill.

Patrobus Steph.

⁶excavatus Payk.
—quadricollis Mill. Cp.

Deltomerus Moczulski

—tatricus Mill. Cp.
—carpathicus Mill. Cp.

Broscini

Broscus Panz.

—cephalotes L.

Scarititae

Clivinini

Clivina Latr.

- fossor* L.
- collaris* Hbst.

Dyschirius Bon.

- globosus Hbst.
- Bonellii Putz.
- semistriatus Dej.
- laeviusculus Putz.
- salinus Schaum.
- angustatus Ahr.
- strumosus Putz.
- nitidus Dej.
- politus Dej.
- intermedius Putz.
- digitatus Dej.
- thoracicus Rossi.
- obscurus Gyll.
- aeneus Dej.

Loroceritae

Lorocera Latr.

- pilicornis* F.

Harpalitae

Panagaeini

Panagaeus Latr.

- crux major* L.
- bipustulatus F.
- 4-pustulatus St.

Oodini

Oodes Bon.

- helopioides* F.

Chlaeniini

Callistus Bon.

- lunatus F.

Chlaenius Bon.

- viridipunctatus Goeze
- vestitus Payk.
- nitidulus Schrank.
- Schranki Dft.
- v. tibialis Dej.

- nigricornis F.
- v. melanocornis Dej.
- tristis Schall.
- sulcicollis Payk.
- quadrisulcatus Ill.

Licinini

Licinus Latr.

- depressus Payk.

Orescius Bebel.

- Hoffmannseggii* Panz. [Cp.]

Badister Clairv.

- unipustulatus Bon.
- bipustulatus* F.
- isodalis* Dft.
- humeralis* Bon.
- peltatus* Panz.

Harpalini

Anisodactylus Dej.

- signatus Ill.
- binotatus F.
- v. spureaticornis Dej.
- nemorivagus Dft.

Diachromus Er.

- germanus L.

Ophonus Steph.

- obscurus* F.
- punctatulus Dft.
- azureus* F.
- puncticollis* Pk.
- brevicollis* Serv.
- rufibarbis* F.

Pseudophonus Moezalski

- pubescens Müll.
- griseus Panz.

Platus Moez.

- calceatus Dft.

Harpalus Latr. 828, 8987

- rufus Brugg.
- ferrugineus F.
- atratus Latr.
- hottentota Dft.
- laevicollis Dft.
- rustitarsis Dft.
- honestus Dft.
- sulphuripes Grm. (W.)
- distingnendus Dft.
- ? psittacus Fourer.
- aeneus F.
- v. confusus Dej.
- smaragdinus Dft.
- discoides Er.
- rubripes Dft.
- v. sobrinus Dej. (S.)
- latus L.
- luteicornis Dft.
- 4-punctatus Dj. Cp.
- fuliginosus Dft.
- melancholicus Dej. (S.)
- tardus Panz.
- serripes Queus.
- hirtipes Panz. Pd.
- zabroides Dej. Pd.
- dimidiatus Rossi.
- semiviolaceus Dej.
- autumnalis Dft.
- impiger Dft.
- servus Dft.
- anxius Dft.
- picipennis* Dft.
- flavicornis*
- Bradycellus Er.**
- Tharpalinus* Serv.
- collaris* Payk.
- similis* Dej.
- Stenolophus Latr.*
- teutonius Schrank.
- discophorus Fsch.
- mixtus Hbst.
- vespertinus Panz.
- marginatus* Dej. Pd.
- dorsalis* F.
- exiguus* Dej.
- meridianus* L.
- consputus Duft. (L.)*
- cordicollis Chd.

*) (L.) = M. L. minckii.

Zabrini

Zabrus Clairv.

- tenebrioides Goeze.
- gibbus F.
- blaptoides Creutz. Pd.

Pterostichini

- *Amara* Bon. 0902
- piceus Dej.
- plebeja Gyll.
- similata Gyll.
- ovata F.
- montivaga St.
- nitida St.
- communis Panz.
- lunicollis Schdt.
- curta Dej.
- aenea Deg.
- trivialis Gyll.
- sprete Dej.
- famelica Zimm. (S)
- eurynota Panz.
- acuminata Payk.
- familiaris Dft.
- lucida Dft.
- tibialis Payk.
- ingenua Dft.
- municipalis Dft.
- erratica Dft.
- misella Mill.
- Quensellii Schh.
- livida F.
- praetermissa Shb.
- sabulosa Serv. (S.)
- anlica Panz.
- consularis Dft.
- fulva Deg.
- apicaria Payk.
- equestris Dft.
- patricia Dft.

Abax Bon.

- striola F.
- curinatus Dft.
- ovalis Dft.
- parallelus Dft.
- Rendschmidtii Grm. Cp.

Molops Bon.

- piceus Panz.
- terricola F.

Calopterus Chaud.

- fossulatus Schh. Cp.
- v. Klugi Dej. Cp.

Pterostichus Bon.

- Jurinei v. Heydeni
- Heer Cp.
- maurus Dft. Cp.
- v. madidus St. Cp.
- metallicus F. Cp.
- melas Creutz. Pd.
- Findeli Dej. Cp.
- foveolatus Dft. Cp.
- v. interruptestriatus
- Bielz. Cp.
- oblongopunctatus F.
- augustatus Dft. Cp.
- aterrimus Payk.
- aethiops Panz.
- rufitarsis Dej. Cp.
- niger Schaller.
- vulgaris L.
- nigratus F.
- anthracinus Ill.
- gracilis Dej.
- minor Gyll.
- interstinctus St.
- strenuus Panz.
- diligens St.
- negligens St. Cp.
- spadiceus Dej.
- blandulus Miller. Cp.
- subsinuatus Dej. Cp.

Poecilus Bon.

- punctulatus Schall.
- dimidiatus Ol.
- Koyi v. marginalis Dj. Pd.
- lepidus Leske.
- cupreus L.
- v. affinis St.
- coerulescens L.
- versicolor St.
- subcoeruleus Quens. Pd.

Pedius Moczulski.

- inaequalis Marsh. (W)

Lagarus Chaud.

- vernalis Panz.

Stomis Clairv.

- pumicatus Panz.

Sphodrini

Sphodrus Clairv.

- leucophthalmus L.

Laemostenus Bon.

- inaequalis Panz.
- terricola Hbst.

Platyderus Steph.

- ruficollis v. rufus Dft. Pd.

Calathus Bon.

- fuscipes Goeze.
- cisteloides Panz.
- v. punctipennis Grm.
- erratus Sahl.
- flavipes auct.
- ambiguus Payk.
- fuscus F.
- metallicus Dej. Cp.
- melanocephalus L.
- micropterus Dft.

Dolichus Bon.

- hallensis Schall.
- flavicornis F.

Synuchus Gyll.

- nivalis Panz.

Platynus Bon. 0970

- assimilis Payk.
- angusticollis F.
- ruficornis Goeze
- albipes F.
- obscurus Hbst.
- oblongus F.

Agonum Bon.

- marginatum L.
- impressum Panz.
- sexpunctatum L.
- Mülleri Hbst.
- parumpunctatum Hb.

gracilipes Dft.
viridicoracum Goeze.
modestum Stm.
v. austriacum F.
lugens Dft.
viduum Panz.
v. moestum Dft.
v. emarginatum Gyll.
versutum Er.
4-punctatum Deg.
livens Gyll.

Europhilus Chaud.

micans Nicol.
piceus L.
fuliginosus Panz.
v. puellus Dej.
pelidnus Payk.

Clibanarius Goeze.

dorsalis Pont.
prasinus Thnb.

Olisthopus Dej.

rotundatus Payk.

Lebiini

Lebia Latr.

cycanocephala L.
chlorocephala Hoffm.
crux minor L.

Cymindis Latr.

humeralis Fourer.
cingulata Dej.
angularis Gyll. *Cracopia*
vaporariorum L.

Demetrias Bon.

imperialis Germ.

Dromius Bon.

linearis Ol.
marginellus F.
agilis F.
fenestratus F.
quadrinotatus L.
quadrinotatus Panz.
nigri ventris Thoms.

Metabletus

Schmidt-Göbel.

obseuroguttatus Dft.
truncatellus L.
foveola Gyll.
minutulus Goeze.
glabratus Dft.
maurus St.
plagiatus Dft.

Lionychnus W'iss.

quadrillum Dft.
major Miller Cp.

Odacantha Payk.

melanura L.

Drypta F.

dentata Rossi

Brachynitae

Brachynus Web.

crepitans L.
explodens Dft.

Halipilidae.

Peltodytes Reg.

caesus Dft.

Halipus Latr.

confinis Steph. (S.)
variegatus St. (L.)
fulvus F.
impressus F.
cineereus Aub.
ruficollis Deg.
fluvialis Aub.
lineatocollis Manh.

Dyticidae.

Noterini

Noterus Clairv.

crassicornis Müll.
clavicornis Deg.

Laccophilini

Laccophilus Leach.

hyalinus Deg.
obscurus Panz.

Hydroporitae

Bidessini

Bidessus Sharp.

minimus Scop.
geminus F.

Hyphydrini

Hyphydrus Ill.

ferrugineus L.

Hydroporini

Coelambus Thoms.

inaequalis F.
versicolor Scha'll.
decoratus Gyll.
impressopunctatus Sch.
picipes F.
confluens F. Cp.

Deronectes Sharp.

platynotus Germ. (S.)
brevis St.
depressus auct.

Hydroporus Clairv.

halensis F.
Davisi Curt. Cp.
rivalis v. Sammarki
Sahlb. Cp.
4-lineatus Drap.
pictus F.
nigrita F.
discretus Fairm.
pubescens Gyll.
tesselatus Drap.
litturatus Brullé.
planus F.
marginatus Dft.
nivalis Heer. Cp.
tristis Payk.
ambrosus Gyll.

- 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.*

Colymbetidae

Agabini

Agabus Leach.

- 631* guttatus Payk.
632 biguttatus Oliv.
633 paludosus F.
634 uliginosus L.
affinis Payk.
biocellatus Müll. (S.)
didymus Ol.
— congener Payk.
nebulosus Forst.
635 confinis Gyll.
636 femoralis Payk. (S.)
637 Hermannii F.
abbreviatus F.
— Sturmi Gyll.
chalconotus Panz.
subtilis Er.
melanarius Aubè.
tarsatus Zett.
— bipustulatus L.
— v. Solieri Aub. Cp.
— fuscipennis Payk.

Platambus Thoms.

- 638* maculatus L.

Ilybius Er.

- ater Deg.
— obscurus Marsh.
— subaeneus Er.
— guttiger Gyll.
— angustior Gyll.
— fuliginosus F.
— fenestratus F.

Copelatus Er.

- 639* ruficollis Schall.
agilis F.

Colymbetini

Rhantus Lac.

- punctatus Fourer.
— pulverosus Steph.

- Grapei Gyll.
— notaticollis Aub.
— suturalis Lac.
— notatus F.
— exoletus Forst.
— collaris Payk.
— consputus St.
— bistriatus Berg.
— adpersus F.

Colymbetes Claire.

- Paykulli Er.
— striatus L.
— fuscus L.

Dyticini

Dytiscus L.

- punctulatus F. (S.)
— dimidiatus Berg.
— marginalis L.
— circumcinctus Altr.
— circumflexus F.
— latissimus L.

Hydaticitae

Hydaticini

Hydaticus Leach.

- seminiger Deg.
— Huebneri F.
— stagnalis F.
— transversalis Pont.

Thermonec- tini

Acilius Leach.

- sulcatus L.
— fasciatus Deg.
— canaliculatus Nic.

Graphoderes Esch.

- austriacus St.
— cinereus L.
— bilineatus Deg.

Cybistetrini

Cybisteter Curt.

- laterimarginalis Deg.
— Roeseli Füssly.

Gyrinidae.

Gyrinus Geoff.

- 640* minutus F.
641 natator L.
642 dorsalis v. marinus Gyll.
643 y. opacus Sahlb. (S.)
644 *645* *646* *647* *648* *649* *650* *651* *652* *653* *654* *655* *656* *657* *658* *659* *660* *661* *662* *663* *664* *665* *666* *667* *668* *669* *670* *671* *672* *673* *674* *675* *676* *677* *678* *679* *680* *681* *682* *683* *684* *685* *686* *687* *688* *689* *690* *691* *692* *693* *694* *695* *696* *697* *698* *699* *700* *701* *702* *703* *704* *705* *706* *707* *708* *709* *710* *711* *712* *713* *714* *715* *716* *717* *718* *719* *720* *721* *722* *723* *724* *725* *726* *727* *728* *729* *730* *731* *732* *733* *734* *735* *736* *737* *738* *739* *740* *741* *742* *743* *744* *745* *746* *747* *748* *749* *750* *751* *752* *753* *754* *755* *756* *757* *758* *759* *760* *761* *762* *763* *764* *765* *766* *767* *768* *769* *770* *771* *772* *773* *774* *775* *776* *777* *778* *779* *780* *781* *782* *783* *784* *785* *786* *787* *788* *789* *790* *791* *792* *793* *794* *795* *796* *797* *798* *799* *800* *801* *802* *803* *804* *805* *806* *807* *808* *809* *810* *811* *812* *813* *814* *815* *816* *817* *818* *819* *820* *821* *822* *823* *824* *825* *826* *827* *828* *829* *830* *831* *832* *833* *834* *835* *836* *837* *838* *839* *840* *841* *842* *843* *844* *845* *846* *847* *848* *849* *850* *851* *852* *853* *854* *855* *856* *857* *858* *859* *860* *861* *862* *863* *864* *865* *866* *867* *868* *869* *870* *871* *872* *873* *874* *875* *876* *877* *878* *879* *880* *881* *882* *883* *884* *885* *886* *887* *888* *889* *890* *891* *892* *893* *894* *895* *896* *897* *898* *899* *900* *901* *902* *903* *904* *905* *906* *907* *908* *909* *910* *911* *912* *913* *914* *915* *916* *917* *918* *919* *920* *921* *922* *923* *924* *925* *926* *927* *928* *929* *930* *931* *932* *933* *934* *935* *936* *937* *938* *939* *940* *941* *942* *943* *944* *945* *946* *947* *948* *949* *950* *951* *952* *953* *954* *955* *956* *957* *958* *959* *960* *961* *962* *963* *964* *965* *966* *967* *968* *969* *970* *971* *972* *973* *974* *975* *976* *977* *978* *979* *980* *981* *982* *983* *984* *985* *986* *987* *988* *989* *990* *991* *992* *993* *994* *995* *996* *997* *998* *999* *1000*.

Hydrophilidae.

Hydrochitae

Hydrochus Leach.

- 640* elongatus Schall.
641 carinatus Germ.
642 brevis Hbst.

Henicocerus Steph.

- gibbosus Germ.
lacunosus St.

Ochthebius Leach.

- pusillus Steph.
643 margipallens Latr.
644 impressus Marsh.
pygmaeus auct.

Hydraena Kug.

- riparia Kug.
— lapidicola Kiesw. (W)
— gracilis Germ.
— pygmaea Wat.

Helophoritae

Helophorus F.

- 645* costatus Goeze.
646 nubilus F.
647 aquaticus L.
648 grandis Ill.
649 saepeipennis Thoms.
650 v. quadrisignatus Boh.
651 granularis L.
652 griseus Hbst.
653 glacialis Villa. Cp.

Spercheitae

Spercheus Kug.

0650 *marginatus* Schall.

Hydrophilitae

Berosini

237 *Berosus* Leach.

— *signaticollis* Charp.

— *aericeps* Curt.

— *luridus* L.

Hydrophilini

Hydrophilus Geoffroy.

— *piceus* L.

— *aterrimus* Esch.

Hydrocharis Lec.

— *caraboides* L.

— *flavipes* Stev.

Hydrobiini

Hydrobius Leach.

— *fuscipes* L.

148 *Creniphilus* Mocz.

— *globulus* Payk.

— *limbatus* F.

Philhydrus Sol.

176 *melanocephalus* Ol.

202 *testaceus* F.

176 *bicolor* F.

176 *minutus* F.

— *marginellus* Nlls.

Helochares Mul.

904 *lividus* Forst.

205 *dilutus* Er.

219 *Laccobius* Er.

— *sinuatus* Moezul. (S.)

— *minutus* L.

Chaetarthri- *ni.*

Chaetarthria Steph.

21 *seminulum* Payk.

Limnobiini

Limnobius Leach.

20 *truncatellus* Thunb.

— *nitidus* Marsh. (W.)

24 *piceus* Marsh.

Sphaeridiidae

0.503 *Sphaeridium* F.

— *scarabaeoides* L.

— *bipustulatum* F.

— *v. marginatum* F.

0.504 *Coelostoma* Brul.

— *orbiculare* F.

Cercyon Leach.

151 *pustulatus* Preyssl.

— *haemorrhous* Gyll.

151 *impressus* St.

— *haemorrhoidalis* Hbt.

176 *melanocephalus* L.

176 *haemorrhoidalis* F.

— *flavipes* F.

176 *obsoletus* Gyll.

— *lateralis* Marsh.

176 *marinus* Thoms.

— *? aquaticus* Steph.

176 *unipunctatus* L.

176 *quisquilius* L.

176 *pygmaeus* Ill.

176 *analis* Payk.

176 *geranarius* Er. (L)

176 *lugubris* Payk.

176 *tristis* Ill.

— *minutus* Mls.

192 *minutus* F.

Megasternum Muls.

204 *bolitophagum* Marsh.

— *obscurum* auct.

Cryptopleurum Muls.

225 *minutum* F.

— *atomarium* Ol.

Limnichidae.

176 *Limnichius* Latr.

— *pygmaeus* St. (L)

— *sericeus* Dft.

Dryopidae.

0.507 *Dryops* Ol.

176 *prolificicornis* F.

— *nivea* Heer.

— *grisea* Er.

— *lurida* Er.

— *lutulenta* Er.

176 *striatopunctata* Hr. Cp.

176 *viennensis* Heer. Cp.

— *auriculata* Panz.

— *nitidula* Hr. (L)

Potaminus St.

— *substriatus* Müll.

Potamophilus Germ.

— *acuminatus* F.

Limnius Müll.

Dargelasi Latr.

— *tuberculatus* Müll.

Elmis Latr.

Latreillei Bed.

— *Maugeti* Müll.

Maugei Latr.

— *acnea* Müll.

Riolus Muls.

— *subviolaceus* Müll.

Latelmis Reitt.

Volkmar Panz. (S)

— *Germari* Er.

Esolus Muls.
paralellopedus Müll.
angustatus Müll.

Macronychus Müll.
—4-tuberculatus Müll.

Georyssidae.

Georyssus Latr.
0.17 ferenulatus Rossi.
pygmaeus F.

Heteroceridae.

0.173 *Heterocerus* F.
—fossor Kiesw.
—marginatus F.
—pruinosis Ksw.
—hispidulus Kiesw.
—fenestratus Thb.
—laevigatus Panz.
—fuscus Kiesw.
—sericans Kiesw.

0.626 Staphylinidae

0.712 Aleocharini

Autalia Steph.
—rivularis Grav.
—puncticollis Sharp.
(WK) *) Cp.

0.62 *Bolitochara* Mrhs.
—lucida Grv.
—lunulata Payk.
—obliqua Er. Cp.
—brevicollis Kr. (WK).

—*Stenus* Kr.
—rubra Er. Cp.

Silusa Er.
—rubiginosa Er.

0.645 *Euryusa* Er.
—sinuata Er.

0.627 *Leptusa* Kr.
—nalis Gyll.
—haemorrhoidalis Heer.
—carpathica Weise (W) Cp.
—eximia Kr. (WK) Cp.
—alpicola Brancs. Cp.
—piccata Rey.
—flavicornis Brancs. Cp.

Ischnoglossa Kr.
—prolixa Gr.
—corticalis Steph.
—corticina Er.

0.636 *Thiasophila* Kr.

—angulata Er.
angulata

Notothea Thom.
0.620 flavipes Gr.
—confusa Maerk.
0.619 anceps Er.

Thamaraea Thoms.
—cinnamomea Gr.

Microglossa Kr.
—gentilis Linn.
—pulla Gyll.
—marginalis Gyll. (W)
—rufipennis Kr.
—suturalis Mannh.

0.665 *Aleochara* Grav.

0.630 *Aleochara* Grav.
—fuscipes Grav.
—lateralis Heer.
—bipunctata Ol.
—morion Grav.
—tristis Grav.
—bisignata Er.
—lanuginosa Grav.
—moesta Grav.
—sanguinea L. (L)
—haemoptera Kr.

—*cyanea* Grav.
—*cyanea* Grav.

—moerens Gyll.
—bilineata Gyll. (S)
—nitida Grav.

Dinarda Lac.

0.623 Maerkeli Kiesw.
0.622 dentata Grav.

Lomechusa Gr.
—strumosa F.

Atemeles Steph.

—paradoxus Grav.
—emarginatus Gr.

0.655 *Myrmedonia* Er.

—fulgida Grav.
—collaris Payk.
—humeralis Gr.
—cognata Maerk.
—funesta Grav.
—limbata Payk.
—laticollis Maerk.

0.649 *Astilbus* Dill.
—canaliculatus F.

0.648 *Ocalea* Er.

—badia Er.
—picata Steph. (W)
—castanea Er.

Ilyobates Kr.

—Mech Baud. (W.) Cp.
—nigricollis Payk. (S)

0.61 *Alanta* Thoms.
—incana Er.

Calodera Mh.
—umbrosa Er. (S)

0.641 *Chilopora* Kr.
—rubicunda Er.

*) Wk = J. Wankowicz.

274 **Falagria** Steph.

- thoracica Curt. (W) Cp.
- sulcata Payk.
- sulcatula Gr.
- nigra Gr.
- obscura Gr.

0.652 **Tachyusa** Er.

- constricta Er.
- coarctata Er.
- leucopus Marsh. (S)
- flavitarsis Sahlb.
- umbratica Er.
- atra Grav.
- concolor Er.

Gnypeta Thoms.

- carbonaria Mannh.
- labilis Er.
- velata Er.

Dilacra Thoms.

- luteipes Er.

0.602.060 **Homalota** Mannh.

- 0.655 sulcifrons Steph.
- 0.654 pavens Er.
- 0.654 canbrica Woll.
- 0.654 velox Kr. (WK)
- 0.660 debilicornis Er.
- 0.660 currax Kr. (W) Cp.
- 0.660 gracilicornis Er.
- 0.660 longula Heer. (WK)
- 0.660 debilis Er. (S)
- 0.660 vilis Er.
- 0.660 tibialis Heer. Cp.
- 0.660 alpicola Mill. Cp.
- 0.660 carpathica Mill. Cp.
- 0.660 glacialis Mill. Cp.
- 0.660 elongatula Gr.
- 0.660 melanocera Thoms.
- 0.660 volans Scriba. (S)
- 0.660 fusca Sahlb.
- 0.660 latiuscula Thoms.
- 0.660 terminalis Gr.
- 0.660 vestita Gr.
- 0.660 graminicola Gr.
- 0.660 nitidula Kr.
- 0.660 pagana Er. (S)
- 0.660 crassicornis Gyll. (WK)
- 0.660 vicina Steph.
- 0.660 umbonata Er.

brunnea F.
melanocephala Heer.

[(WK)]

- nigrifrons Er.
- castanoptera Mannh.
- meridaria Thoms.
- euryptera Steph.
- validicornis Maerk.
- trinotata Kr.
- nitidicollis Fairm.
- fungicola Thoms.
- nigrifula Grav.
- pallidicornis Thoms.
- humeralis Kr.
- sodalis Er.
- myrmecobia Kr.
- gagatina Baudi.
- picipennis Mannh. (S)
- laevana Rey. (S)
- longicornis Gr.
- cauta Er.
- monticola Thoms. (S)
- occulta Er.
- sordidula Er.
- celata Er.
- zosteriae Thoms.
- vicina Kr.
- unricula Steph.
- sericea Rey.
- inquinula Er.
- circellaris Gr.
- palliola Er.
- exilis Er. (S)
- talpa Heer.
- analis Gr.
- cavifrons Sharp. (S)
- sordida Marsh.
- melanaria Mannh.
- pygmaea Gr.
- aterrima Grav. (S)
- parva Sahlb.
- fungi Gr.
- orbata Er.
- orphana Er.
- laticollis Steph.
- vernacula Er.

Placusa Er.

- infima Er. (S)

0.651 **Thectura** Thoms.

- cuspidata Er.
- immersa Er. (W)
- nigella Er. (S)

219 **Laequa** Er.

- arcana Er. (W)
- deplanata Gr. (WK)
- plana Gyll.

219 **Hygronoma** Er.

- dimidiata Er. (S)

0.648 **Oxypoda** Mannh.

- ruficornis Gyll.
- luteipennis Er.
- lividipennis Thoms.
- lateralis Mannh. (WK)
- opaca Grav.
- umbrata Gyll.
- cuniculina Er.
- exigua Er.
- togata Er.
- alternans Grav.
- haemorrhoea Sahlb.
- montana Kr. (R) Cp.
- formiceticola Maerk.

219 **Ocyusa** Kr.

- incrassata Rey. (W)
- maura Er. (S)

219 **Gyrophæna** Mannh.

- affinis Sahlb.
- nana Payk.
- gentilis Er. (W)
- fasciata Marsh.
- congrua Er.
- lucidula Er. (W)
- minima Er.
- manca Er. (W)
- polita Grav. (S)
- v. strictula Er. (S)
- boleti L.

199 **Oligota** Mannh.

- pusillima Grav.
- apicula Er. (W)

199 **Pronomæa** Er.

- rostrata Er.

0.660 **Myllaena** Er.

- intermedia Er. (S)
- minuta Grav. (S)

258 *Myllaena* *bravicauda*

Tachyporini

571 *Hypocyptus* Mannh.
— ~~longicornis~~ Payk.
— ~~longicornis~~ Payk.

Trichophya Mannh.
— *pilicornis* Gyll. (W)

Habrocerus Er.
572 *capillarcornis* Grav.

Leucoparyphus Kr.
— *silphoides* L.

557. 564 *Tachinus* Grav.
— *rufipes* L.
— *bipustulatus* F. (S)
— *pallipes* Grav. (W)
— *humeralis* Grav.
— *proximus* Kr.
— *flavipes* F.
— *laticollis* Grav. (W)
— *marginellus* F.
— *collaris* Grav.
— *finetarius* F.
— *elongatus* Gyll.
— ~~subdepressus~~

565 *Tachyporus* Grav.
— *obtusus* L.
— *ruficeps* Kr.
— *solutus* Er.
— *chrysomelinus* L.
— *hypnorum* F.
— *ruficollis* Grav.
566 *macropterus* Steph.
— *scitulus* Er.
— *pusillus* Grav.
— *nitidulus* F.
— *brunneus* F.
— ~~subdepressus~~
567 *Conurus* Steph.
— *pubescens* Payk.
— *immaculatus* Steph.
— *pedicularius* Grav.
— *littoreus* L.
— *bipunctatus* Grav.
568 *Bolitobius* Steph.
— *lunulatus* L.
— *speciosus* Er. (W) Cp.

— *trinotatus* Er.
— *exoletus* Er.
— *pygmaeus* F.
— *v. biguttatus* Steph.

569 *Megacronus* Steph.
— *striatus* Ol.
— *cingulatus* Mannh.
— *formosus* Grav.
— *cernuus* Grav.
— ~~annatus~~

570 *Mycetoporus* Mannh.
— *splendidus* Grav.
— *rufescens* Steph.
— *lucidus* Er.
— *Maerkeli* Kr. (W)
— *nanus* Er. (WK)
— *crassicornis* Maerkl.
— *punctus* Gyll.
— *brunneus* Marsh.
— *lepidus* Gr.
— *nanus* Gr.
— *v. longulus* Mannh.
— *splendens* Marsh.
— *clavicornis* Steph.
— *pronus* Er.

Queditini

Acylophorus Nord.
— *glaberrimus* Hbst.
— *glabricollis* Gr.
— ~~Wagneri Schaberi~~
Euryporus Er.
— *picipes* Payk. (W)

564 *Heterothops* Steph.
— *praevia* Er.
— *disimilis* Gr.

Quedius Leach.
565 *brevis* Er. 565. 569
— *fulgidus* F.
— *mesomelinus* Marsh. (S)
— *cruentus* Ol. (W)
566 *Xanthopus* Er.
— *scitus* Grav. (L)
— *laevigatus* Gyll.
— *pediculus* Ndm. Cp.
— *punctatellus* Heer.
— *cinctus* Payk.

fuliginosus Grav.
— *molochinus* Grav.
— *ochropterus* Er. Cp.
— *transsylvanica* Weise
— [(W) Cp.]

— *picipes* Mannh.
— *fumatus* Steph. (W)
— *dubius* Heer. Cp.
— *umbrinus* Er.
— *suturalis* Kiesw. (W)
— *lucidulus* Er. (W)
— *cineticollis* Kr.
— *alpestris* Heer. Cp.
— *rufipes* Grav. (W)
— *paradisiensis* Heer. Cp.
— *monticola* Er.
— *collaris* Er. Cp.
— *attenuatus* Gyll.
— *boops* Grav.

Staphylinini

Emus Curt.
— *maxillosus* L.
— *hirtus* L.
Leistotrophus Pert.
— *nebulosus* F.
— *murinus* L.
— *v. inauratus* Mannh.

Staphylinus L.

— *pubescens* Deg.
— *fossor* Scop.
— *erythropterus* L.
— *caesareus* Ced.
— *chhalcocephalus* F.
— *stercorarius* Ol.
— *latebricola* Grav. (L)
— *fulvipes* Scop.
— *olens* Müller.
— *macrocephalus* Grav.
— *nitens* Schrank.
— *picipennis* F.
— *fuscatus* Gr.
— *fulvipennis* Er.
— *aeneocephalus* Deg.
— *ater* Grav.
— *edentulus* Block.
— ~~fulvipes~~
Hesperus Fawv.
— *rufipennis* Gr. (L)

brevis = 564.

Actobius Fauv.

- cinerascens Gr.
— prolixus Er.

Philonthus Curt.

- punctus Grav.
— nitidus F. Cp.
— splendens F.
— intermedius Lac.
— umbratilis Grav.
— atratus Grav.
— v. coerulescens Lac.
— carbonarius Gyll. (W)
— aeneus Rossi.
— proximus Kr.
— succicola Thoms.
— puella Nordm. Cp.
— cephalotes Grav.
— sordidus Grav.
— ventralis Grav.
— debilis Grav.
— discoideus Grav. (S)
— ebeninus Grav.
— v. corruscus Grav. (L)
— frigidus Kiesw. (W) Cp.
— inaequalis Gyll.
— v. inquinatus St. (L)
— sanguinolentus Grav.
— immundus Gyll.
— laevicollis Lac. Cp.
— aerosus Kiesw. (W) Cp.
— montivagus Heer Cp.
— laminatus Creutz.
— rotundicollis Mén.
— scutatus Er.
— simetarius Grav.
— nigrutilus Grav.
— splendidulus Gr.
— vernalis Gr.
— nitidulus Grav.
— decorus Grav.
— politus F.
— lucens Er.
— varius Gyll.
— v. bimaculatus Grav.
— marginatus Müll.
— cruentatus Gmel.
— bipustulatus Panz.
— varians Payk.
— albipes Grav.
— lepidus Grav.
— micans Grav.
— fulvipes F.

- tennis F.
— pullus Nordm.

Othius Steph.

- laeviusculus Steph.
— melanocephalus Gr.
— myrmecophilus Kw.
— lapidicola Kiesw.
— fulvipennis F.

Baptolinus Kr.

- pilicornis Payk.
— affinis Payk.

Leptacinus Er.

- batyehrus Gyll.
— formicetorum Maerk.

Xantholinus Sere.

- glaber Nordm.
— tricolor F.
— linearis Ol.
— v. longiventris Heer.
— punctulatus Payk.
— ochraceus Gyll.
— fulgidus F. (L)
— lentus Er.

Paederini

- **Cryptobium Mannh.**
— fracticorne Payk.

Doliceon Lap.

- biguttulus Lac. Pd.

Achenium Curt.

- depressum Grav.

Lathrobium Grav.

- brunnipes F.
— elongatum L.
— boreale Hoch. (W)
— fulvipenne Gr.
— filiforme Grav. (S)
— longulum Grav.
— fovulum Steph.
— quadratum Payk.
— pallidum Nordm. Pd.
— spadiceum Er. Pd.

- multipunctum Gr.
— picipes Er.
— angusticollis Lac.

Medon Steph.

- fuscus Mannh.
— melanocephalus F.
— ochraceus Grav.
— Scopaeus Er.
— laevigatus Gyll.
— minimus Er.

Domene Fauv.

- scabricollis Er.

Stiliculus Latr.

- fragilis Grav.
— subtilis Er.
— similis Er.
— orbiculatus Payk.
— rufipes Germ.
— Erichsoni Fauv. (W)
— Sunius Steph.
— filiformis Latr.
— angustatus Payk.

Paederus Grav.

- brevipennis Lac. (S)
— gregarius Scop.
— littoralis Grav.
— riparius L.
— fuscipes Curt.
— longipennis Er.
— limnophilus Er.
— ruficollis F.
— v. gemellus Kr.
— sanguinicollis Steph. Cp.

Stenini

Dianous Sam.

- coerulescens Gyll.

Stenus Latr.

- biguttatus L.
— bipunctatus Er.
— guttula Müll.

0.719 *aterrimus* Er.
asphaltinus Er.
fossulatus Er. (W)
gracilipes Kr.
incanus Er. (S)
pusillus Er. (S)
nanus Steph. (S)
circularis Grav.
pumilio Er. (S)
 0.719 *humilis* Er.
stigmula Er.
bimaculatus Gyll.
clavicornis Scop.
providus Er.
lustrator Er. (S)
proditor Er. (W)
Juno F.
ater Mannh.
incrassatus Er.
melamarius Steph. (S)
morio Grav.
buphthalmus Grav.
canaliculatus Gyll.
palposus Zett.
vafellus Er.
fuscipes Grav.
opticus Grav.
eumerus Kiesw. (W) Cp.
littoralis Thoms. (S)
brunnipes Steph.
latifrons Er.
tarsalis Ljungh.
similis Herbst.
cicindeloides Schall.
fornicatus Steph. (S)
binotatus Ljungh.
pallitarsis Steph.
plantaris Er.
bifoveolatus Gyll.
flavipes Steph.
glacialis Heer.
subaeneus Er.
impressus Germ.
pallipes Grav.
Reitteri Weise (W) Cp.
montivagus Heer. (W)

273 *Euaesthetus* Grav.
bipunctatus Ljungh. (S)
ruficapillus Lac. (S)

Oxytelini

0.624 *Oxyporus* F.
rufus L.
maxillosus F.

0.605 *Bledius* Mannh.
tricornis Herbst.
littoralis Heer.
aquarius Er.
opacus Block.
 0.606 *fracticornis* Payk.
 0.607 *therassicolis* Lac. (W)
 0.608 *tribricollis* Heer.
rufipennis Er.
 0.609 *disimilis* Er.
pygmaeus Er.
subterraneus Er.
pallipes Grav.
 0.610 *erraticus* Er.
Platystethus Mannh.
cornutus Gyll.
nodifrons Sahlb.
nitens Sahlb.
arenarius Fourer.
morsitans Payk.

Oxytelus Grav.

0.667 *rugosus* Grav.
 0.668 *insecatus* Grav. (L) 730
 0.669 *fulvipes* Er. (L)
laqueatus Marsh.
luteipennis Er.
 0.670 *piceus* L.
sculptus Grav.
 0.671 *inustus* Grav.
sculpturatus Grav.
 0.672 *nitidulus* Grav.
intricatus Er.
 0.673 *complanatus* Er.
 0.674 *pumilus* Er.
 0.675 *tetracarinatus* Block.
depressus Grav.

Haploderus Steph.

0.697 *caelatus* Grav.
 0.698 *aeneus* Er.

Trogophloeus Mannh.

0.719 *dilatatus* Er.
 0.720 *bilineatus* Steph.
riparius Lac.
memnonius Er.
obesus Kiesw.
 0.721 *fuliginosus* Grav.
corticinus Grav.
elongatulus Er. (L)
foveolatus Sahlb.
 0.722 *exiguus* Er.

Ancyrophorus Kr.

omalinus Er.

0.723 *Coprophilus* Latr.

striatulus F.

Deleaster Er.

dichrous Gr.
 v. *Leachi* Curt.
adustus Küst.

Homaliini

0.672 *Anthophagus* Grav.

bicornis Block.
armiger Grav.
alpinus Payk.
sudeticus Kiesw.
omalinus Zett.
alpestris Heer.
austriacus Er.
caraboides L.
testaceus Grav.

Geodromicus Redt.

plagiatus F.
 v. *puncticollis* Weise
 (W) Cp.

270 *Lesteva* Latr.

pubescens Mannh.
longelytrata Goeze.
bicolor F.
monticola Kiesw. Cp.
punctata Er.

0.676 *Olophrum* Er.

assimile Payk.
alpestre Er. Cp.

0.678 *Lathrimaeum* Er.

atrocephalum Gll.

0.679 *Amphichroum* Kr.

canaliculatum Er.

Acidota Steph.

crenata F. Cp.
rufa Grav.
cruentata Mannh. Cp.

Arpedium Er.

quadrum Grav.
brachypterum Grav. (S)
troglodytes Kiesw.

Boreaphilus Sahlb.

Redtenbacheri Mill. Cp.

Homalium Grav.

— rivulare Payk.
— excavatum Steph.
— fossulatum Er.
— ferrugineum Kr.
— caesum Grav.
— pusillum Grav.
— planum Payk.
— deplanatum Gyll.
— scabriusculum Kr. (W)
— vile Er.
— melanocephalum F.
— brunneum Payk.
— rufipes Fourer.
— florale Payk.
— v. nigrum Gr.

Acrulia Thoms.

inflata Gyll.

Anthobium Steph.

abdominale Grav.
signatum Maerk.
limbatum Er.
primulae Steph.
— triviale Er.

— florale Panz.
— minutum F.
— anale Er.

— v. longulum Ksw.

— alpinum Heer.

— luteipenne Er.
— ophthalmicum Payk.
— longipenne Er.

— Sorbi Gyll.
— aucupariae Kiesw.

Protinini

Protinus Latr.

— brachypterus F.
— macropterus Gyll.

Megarthus Steph.

— depressus Payk.
— sinuaticollis Lac.
— affinis Miller. (L)
— lenticollis Beck. (W)
— hemipterus Ill.

**Phloeochari-
ni**

— **Phloeocharis Mamm.**
— subtilissima Mh.

Pselaphidae

Ctenistini

Ctenistes Reichb.

— palpalis Reichb.

Tyrus Aub.

— macronatus Panz.

Batrisini

Batrisus Aub.

— xanustus Reichb.

Bryaxini

Bryaxis Leach.

— xanthoptera Reichb.

— fossulata Reichb.

— haematica Reichb.

— juncorum Leach.

Rybaxis Saule.

— sanguinea L.

Pselaphini

Bythinus Leach.

— crassicornis Mocq.
— Reitteri Saule. Cp.
— carpathicus Saule. (W)
[Cp.]

— femoratus Aub.
— Weisei Saule. (W) Cp.

Curtisi Denny.

— nodicornis Aub.
— ruthenus Saule. Cp.

securiger Rehb.

— unicoloris Aub.
— specialis Saule. Cp.

nigripennis Aub. (W)

— validus Aub. (W)

— puncticollis Denny.

Pselaphus Herbst.

— Heisei Herbst.

— alresdensis Herbst. (S)

Tychus Leach.

— niger Payk.

Euplectini

Trimium Aub.

— brevicorne Rehb.

— brevipenne Chaud.

— carpathicum Saule. (W)
[Cp.]

Bibloporus Thoms.

— bicolor Denny. (W)

Euplectus Leach.

— fischeri Aub. (W)

— Duponti Aub. (R)

— nanus Rehb.

— signatus Rehb.

— Karsteni Rehb.

— ambiguus Rehb.

— [unclear]

— **Amarauxonx Rehb.**

— Maerkeli Aub.

Trichonyx Chaud.

— sulciicollis Rehb.

Clavigeridae

Claviger Preyssl.

— testaceus Preyssl.
— foveolatus Müll.

Scydmaenidae

Cephenntini

- 0.83 *Cephenium* Müll.
— *laticolle* Aub. (W)
— *thoracicum* Müll.
— *carpathicum* Reitt. (R)
— *fulvum* Schaum. [Cp.]

Scydmaenini

Neuraphes Thoms.

- *angulatus* Müll.
— *rubicundus* Schaum.
— *elongatulus* Müll.
— *subparallelus* Saule.
(W) Cp.

Scydmaenus Latr.

- *Godarti* Latr.
— *collaris* Müll.
— *exilis* Er.
— *sandellianus*

Eucoppus Thoms.

- *claviger* Müll.
— *rutilipennis* Müll. (S)
— *hirticollis* Ill. (S)
— *Wetterhali* Gyll.
— *nanus* Schaum.
— *pubicollis* Müll.

Silphidae

Cholevini

Choleva Latr.

- *nivalis* Kr.
— *cisteloides* Fröl.
— *agilis* Ill.

Ptomaphagus Hell.

- *picipes* F.
— *nigricans* Spence.
— *v. fuliginosus* Er.
— *grandicollis* Er.
— *tristis* Panz.

- *alpinus* Gyll. (W) Cp.
— *Watsoni* Spence.
— *fumatus* Spence.
— *sericeus* F.

Colon Herbst.

- *branneum* Latr.

Silphini

Phosphuga Leach.

- *atrata* L.
— *opaca* L.
— *undata* Müll.
— *reticulata* F.

Thanatophilus Leach.

- *thoracicus* L.
— *rugosus* L.
— *simatus* F.
— *dispar* Hbst.

Xylodrepa Thoms.

- *punctata* L.

Silpha L.

- *lunata* F.
— *carinata* Ill.
— *tristis* Ill.
— *obscura* L.

Necrodes Willk.

- *littoralis* L.

Necrophorus F.

- *germanicus* L.
— *humator* Goeze.
— *vespillo* L.
— *interruptus* Steph.
— *investigator* Zett.
— *ruspator* Er.
— *sepultor* Charp.
— *vespilloides* Hbst.
— *mortuorum* F.

Agyrtes Fröl.

- *castaneus* Payk.

Hadrambe Thoms.

- *glabra* Payk.

Sphaerites Dft.

- *glabratus* F. (S)

Liodes Latr.

- *cinnamomea* Pz.
— *obesa* Schmidt.
— *lubia* Kug.
— *pallens* St.
— *ovalis* Schmidt.
— *calcarata* Er.
— *budia* St.

Agaricophagus Schm.

- *cephalotes* Schmidt.

Anisotoma Ill.

- *humeralis* Kug.
— *axillaris* Gyll.
— *glabra* Kug.
— *castanea* Hbst.
— *orbicularis* Hbst.

Amphicyllis Er.

- *globus* F.
— *globiformis* Sahlb. (S)

Agathidium Ill.

- *nigripennis* Kug.
— *atrum* Payk.
— *seminulum* L.
— *laevigatum* Er.
— *badium* Er.
— *rotundatum* Gyll. (W)
— *discoideum* Er.
— *marginatum* St.

Clambidae

Cybocephali- ni

Cybocephalus Er.

- *politus* Gyll.
— *exiguus* Sahlb.

Clambini

Clambus Fisch.

- *armadillo* Deg. (W)

— minutus St.
punctulum Gyll.

Calyptomerus Redt.

alpestris Redt. (W) *Cp.*
dubius Marsh. (W) *Cp.*

Trichopterygidae

Ptilini

Ptenidium Er.

— evanescens Marsh.
apicale Gyll.
punctulum Steph.
— pusillum Gyll.

Ptilium Er.

— Spencei Allib.
angustatum Fr.
rugulosum Allib. (W)

Trichopterini

Trichopteryx Kirby.

brevipennis Er.
sericans Heer.
grandicollis Mannh.
atomaria Deg.
thoracica Waltl. (W)
[Cp.]

Corylophidae

Sericoderus Steph.

— lateralis Gyll. (W)

Orthoperus Steph.

punctulatus Reitt. (W) *[Cp.]*
— brunnipes Gyll.

Scaphidiidae

Scaphidium Ol.

— 4-maculatum Ol.

Scaphisoma Leach.

— agaricinum L.
— boleti Panz. (L)

Phalacridae

Phalaorus Payk.

— coruscus Payk.
— substriatus Gyll.

Olibrus Fr.

— corticalis Panz.
— aeneus F.
— bicolor F.
— liquidus Er.
— affinis St. (S)
— millefolii Payk.
— pygmaeus St.

Stilbus Seidl.

— testaceus Panz.
— geminus Ill.
— atomarius L.
— piceus Steph.

Erotylidae

Dacne Latr.

— notata Gmel.
— bipustulata F. *Pd.*
— rufifrons F.
— bipustulata Thunb.
— humeralis F.

Combocerus Bedel.

— glaber Schall.
— sanguinicollis F.

Triplax Payk.

— russica L.
— aenea Schall.

Cyrtotriplax Crotch.

— bipustulata F.

Endomychidae

Dapsini

Lycoperdina Latr.

— succincta L.

Mycetina Mulsant.

— cruciata Schall.

Endomychini

Endomychus Panz.

— coccineus L.

Mycetaeini

Myrmecoxenus Chee.

— subterraneus Chev.

Mycetaea Steph.

— hirta Marsh.

Alexia Steph.

— globosa St.
— pilosa Panz. (W)

Cryptophagidae

*Telmatophi-
lini*

Telmatophilus Heer.

— caricis Ol.

*Cryptophagi-
ni*

Antherophagus Latr.

— nigricornis F.
— silaceus Hbst.
— pallens Ol.

Emphylyus *Er.*

—glaber Gyll.

Henoticus *Thoms.*

serratus Gyll.

Cryptophagus *Herbst.*

—baldensis *Er.* (W)

—lycoperdi *Hbst.*

pilosus Gyll.

v. punctipennis *Bris.* (S)

setulosus *St.*

—Schmidt *St.* (L)

affinis *St.*

cellaris *Scop.*

—acutangulus Gyll.

fumatus *Marsh.*

—badius *St.* (W)

distinguendus *St.*

scutellatus *Newm.*

bicolor *St.*

—sagittatus *St.* (S)

dentatus *Hbst.*

cylindrus *Kiesw.* (WK)

scanicus *L.*

v. hirtulus *Kr.*

—subdepressus Gyll.

lapponicus Gyll.

pubescens *St.*

abietis *Payk.*

Paramecosoma *Curtis.*

—melanocephalum *Hbst.*

Atomarini

Atomaria *Steph.*

carpathica *Reitt.* (W)

[Cp.]

—umbrina Gyll.

—linearis *Steph.*

elongatula *Er.*

procerula *Er.* (W)

—nigriventris *Steph.*

nana *Er.*

fuscicollis *Mannh.* (S)

umbrina *Er.*

pulchella *Heer.*

munda *Er.*

—fuscata *Schl.*

Zetterstedti *Zett.*

salicicola *Kr.*

—pusilla *Payk.*

peltata *Kr.*

—nitidula *Heer.*

basalis *Er.*

gutta *Steph.*

fuscipes Gyll.

turgida *Er.*

testacea *Steph.*

analis *Er.*

apicalis *Er.*

ruficornis *Marsh.*

terminata *Com.*

Sternodea *Reitter.*

Baudii *Reitt.* (W) Cp.

Weisei *Reitt.*

Ephistemus *Steph.*

—nigriclavus *Steph.* (W)

—globulus *Payk.*

gyrinoides *Marsh.*

—v. dimidiatus *St.*

Lathridiidae

Lathridiini

Lathridius *Hbst.*

Jardarius *Deg.*

—angulatus *Mannh.*

angusticollis *Thoms.*

angusticollis *Humm.*

alternans *Mannh.* (W)

rugicollis *Oliv.* (W)

Enicmus *Thoms.*

—hirtus Gyll. (W)

—minutus *L.*

—consimilis *Mnnh.* (W)

—brevicollis *Thoms.* (W)

carpathicus *Reitt.*

—rugosus *Hbst.*

rugipennis *Mannh.*

—transversus *Oliv.*

Corticarini

Corticaria *Marsh.*

—pubescens Gyll.

—fulva *Com.*

—umbilicata *Beck.*

cylindrica *Mannh.*

—impressa *Ol.*

v. badia *Mannh.*

foveola *Beck.* (L)

longicollis *Zett.*

—serrata *Payk.*

—elongata *Humm.*

fenestralis *L.*

Melanophthalma *Mocs.*

gibbosa *Hbst.*

transversalis Gyll.

brevicollis *Mannh.*

—fuscula *Humm.*

Tritomidae

Triphyllus *Latr.*

—punctatus *F.* (W)

Litargus *Er.*

—bifasciatus *F.*

Tritoma *Geoffroy.*

—quadripustulata *L.*

picea *F.*

—atomaria *F.*

—quadriguttata *Müll.*

—populi *F.*

—multipunctata *Hellw.*

Typhaea *Curt.*

—fumata *L.*

Micropeplidae

Micropeplus *Latr.*

—porcatus *F.*

Nitidulidae

Brachypteri-
ni

Cercus *Latr.*

—pedicularius *L.* (S)

Heterhelus *Dub.*

- solani Heer.
- Sambuci Er.
- rubiginosus Er.
- rhenanus Bach.

Brachypterus *Kug.*

- gravidus Ill.
- cinereus Heer. (L)
- glaber Newm.
- pubescens Fr.
- urticae F.

Carpophilini

Carpophilus *Leach.*

- sempustulatus F.

Nitidulini

Omosiphora *Reitter.*

- limbata F.

Epuraea *Er.*

- decemguttata F.
- aestiva L.
- v. bisignata St.
- melina Er.
- deleta Er.
- terminalis Mannh.
- immunda Er.
- nana Reitt. (W)
- neglecta Heer.
- rufomarginata Steph. (S)
- variegata Hbst. (W)
- obsoleta F.
- longula Er. (S)
- horecella Zett. (W)
- pygmaea Gyll. (W)
- pusilla Ill.
- florea Er.

Micruria *Reitt*

- melanocephala Marsh.

Nitidula *F.*

- bipustulata L.
- rufipes L.
- carnaria Schall.
- quadripustulata F.

Omosita *Er.*

- depressa L.
- colon L.
- discoidea F.

Soronia *Er.*

- punctatissima Ill.
- grisea L.

Amphotis *Er.*

- marginata F.

Ipidia *Er.*

- quadrinotata F.

Pria *Steph.*

- dulcamarae Scop.

Meligethes *Steph.*

- hebes Er.
- rufipes Gyll.
- coracinus St.
- subaeneus St.
- brassicae Scop.
- aeneus F.
- viridescens F.
- symphyti Heer.
- corvinus Er.
- subrugosus Gyll. (W)
- serripes Gyll.
- obscurus Er.
- umbrosus St.
- maurus St.
- incanus St.
- brachialis Er.
- picipes St.
- flavipes St.
- ochropus St.
- brunnicornis St.
- difficilis Hbst.
- morosus Er.
- viduatus St.
- pedicularius Gyll.
- tristis St.
- planiusculus Heer.
- ♂ murinus Er.
- lugubris St.
- gagatinus Er. (S)
- egenus Er. (S)
- exilis St.
- finitus Er.

- erythropus Gyll. (S)
- solidus St.

Thalyora *Er.*

- fervida Ol.

Pocadius *Er.*

- ferrugineus F.

Strongyliini

Cychramus *Kug.*

- 4-punctatus Hbst. *Cp.*
- fungicola Heer. *Cp.*
- alutaceus Reitt. *Cp.*
- luteus F.

Strongylus *Herbst.*

- ater Herbst. (Now).

Ipini

Cryptarcha *Shuckard.*

- strigata F.
- imperialis F.

Ips *F.*

- quadripunctatus Ol.
- quadriguttatus F.
- quadripustulatus L.
- ferrugineus L.

Rhizophagini

Rhizophagus *Herbst.*

- depressus F.
- cribratus Gyll. (L)
- ferrugineus Payk.
- parallelocollis Gyll.
- nitidulus F.
- dispar Payk.
- bipustulatus F.
- politus Hellw.
- puncticollis Sahlb.
- Wagae Wank.
- parvulus Payk.

Trogositidae

Nemosomini

- Nemosoma** Latr.
—elongatum L.

Trogositini

- Tenebrioides** Pillar.
—mauritanicus L.

Leperini

- Nosodes** Leconte.
—scabra Thunb.
—dentata F.

Ostomini

- Ostoma** Laich.
—grossum L.
—ferrugineum L.
—oblongum L.

- Thymalus** Latr.
—limbatus F.

Colydiidae

Orthocerini

- Orthocerus** Latr.
—muticus L. (S)
—clavicornis L.
—crassicornis Er.

- Corticus** Latr.
—tuberculatus Germ. (W)

Coxelini

- Coxelus** Latr.
—pictus Sturm.

Ditomini

- Ditoma** Hbst
—juglandis F.
Synchitodes Crotch.
—crenata F.

Colydiini

- Colydium** F.
—elongatum F. (W)
—filiforme F.

- Aglenus** Er.
—brunneus Gyll.

Bothriderini

- Bothrideres** Er.
—contractus F.

Cerylonini

- Cerylon** Latr.
—fagi Bris. (W)
—histeroides F.
—atratum Reitt. (W)
—ferrugineum Steph. (W)
—angustatum Er.
—deplanatum Gyll.

Cucujidae

Cucujini

- Cucujus** F.
—sanguinolentus L. (Now)
—haematodes Er.

- Laemophloeus** Er.
—denticulatus Preysl.
—duplicatus Waltl.

Hyliotini

- Hyliota** Latr.
—planata L.

Psammoechini

- Psammoechus** Latr.
—bipunctatus F. (S)

Silvanini

- Silvanus** Latr.
—surinamensis L.
—frumentarius F.
—unidentatus Ol.
—bidentatus F.

Monotomini

- Monotoma** Herbst.
—angusticollis Gyll.
—spicicollis Aub.
—quadrifoveolata Mot.

Byturidae

- Byturus** Latr.
—rosae Scop.
—fumatus F.
—sambuci Scop.
—tomentosus F.

Dermestidae

- Dermestes** L.
—vulpinus F. (Now)
—Frischi Kug.
—murinus L.
—lanarius Ill.
—undulatus Brahm.
—lardarius L.

- Attagenus** Latr.
—Schäfferi Herbst.
—piceus Ol.
—megatoma F.
—pellio L.
—20-guttatus F. (S)
—pantherinus Ahr. (L)

Megatoma *Herbst.*

—undata L.

Hadrotoma *Er.*

marginata Payk.

Trogoderma *Latr.*

—versicolor Creutz.

Tiresias *Steph.*

—serra F.

Anthrenus *Geoff.*

—pimpinellae F.

—serophulariae L.

—verbasci L. (Now)

—varius F.

—museorum L.

—fuscus Latr.

—claviger Er.

Trinodes *Latr.*

hirtus F.

Cistelidae

Nosodendron

Nosodendron *Latr.*

—fasciculare Ol. (Now)

Cistellini

Synalypsa *Will.*

—setigera Ill.

—spinosa Rossi.

—arenaria St.

Curimus *Er.*

—erinaceus Dft.

—murinus F.

Cistela *Geoffr.*

alpina Gory.

—scabripennis Stff.

—ornata Panz.

—luniger Germ.

—regalis Steff.

—pilula L.

—fasciata F.

—v. arietina Steff.

—pustulata Forster.

—dorsalis F.

Cytilus *Er.*

—varius F.

Pedilophorus *Steffahn.*

—nitens Panz.

—aeneus F.

—transylvanicus Suffr.

[Cp]

Simplocaria *Marsh.*

—maculosa Er. (W)

—semistriata F.

—acuminata Er.

—carpathica Hampe (W)

[Cp]

Histeridae

Hololepta *Payk.*

—plana Fuessly.

Platysoma *Leach.*

—frontale Payk.

—compressum Hbst.

—depressum F.

—oblongum F.

—angustatum Hoffm.

Hister *L.*

—4-maculatus L.

Pd.

—unicolor L.

—cadaverinus Hoffm.

—terricola Germ.

—merdarius Hoffm.

—fimetarius Hbst.

—sinuatus F.

—neglectus Germ.

—carbonarius Ill.

—ventralis Marsh.

—purpurascens Hbst.

—marginatus Er.

—stercorarius Hoffm.

—sinuatus Ill.

—4-notatus Scriba.

—funestus Er.

—bissexstriatus F.

—bimaculatus L.

—12-striatus Schrk.

—v. 14-striatus Gyll.

—corvinus Germ.

Paromalus *Er.*

—complanatus Panz.

—parallelipipedus Hbst.

—flavicornis Hbst.

Hetaerius *Er.*

—ferrugineus Ol.

—sesquicornis Preysl.

Dendrophilus *Leach*

—punctatus Hbst.

—pygmaeus L.

Saprinus *Er.*

—nitidulus Payk.

—immundus Gyll. (L)

—aeneus F.

—virescens Payk.

—conjungens Payk.

—quadristriatus Hoffm. (L)

—rugifrons Payk.

—semistriatus Steph.

Gnathoncus *Duval.*

—rotundatus Kug.

Myrmeces *Marseul.*

—picus Payk.

Teretrius *Er.*

—picipes F.

Plegaderus *Er.*

—saucius Er.

—vulneratus Panz. (W)

—caesus Ill.

Abraeus *Leach.*

—globosus Hoffm.

Acritus *Leconte.*

— minutus Hbst. (L.)

Lucanidae

Lucanus *L.*

— cervus L.
— v. capreolus Sulz.

Dorcus *Mac Leay.*

— paralellopedus L.

Systemocerus *Weise.*

— caraboides L.
— v. O rufipes Herbst.

Ceruchus *Mac Leay.*

— chrysomelinus Hohen.

Aesalus *F.*

— scarabaeoides Panz.

Sinodendron *F.*

— cylindricum L.

Scarabaeidae

Coprini

Sisyphus *Latr.*

— Schaefferi L. *Pd.*

Gymnopleurus *Illig.*

— cantharus Er. *Pd.*

Caccobius *Thoms.*

— Schreberi L.

Copris *Geoffroy.*

— lunaris L.

Onthophagus *Latr.*

— taurus Schreber.
— rugosus Poda.

— verticicornis Laich.

— nutans F.

— austriacus Panz.

— vacca L.

— v. medius Panz.

— coenobita Hbst.

— fracticornis Preysl.

— nuchicornis L.

— lemur F.

— camelus F.

— ovatus L.

Oniticellus *Serv.*

— fulvus Goeze.

— flavipes F.

Aphodini

Aphodius *Ill.*

— erraticus L.

— subterraneus L.

— fossor L.

— haemorrhoidalis L.

— scybalarius F.

— foetens F.

— fimetarius L.

— ater Deg.

— constans Dft. (Now)

— granarius L.

— piceus Gyll. *Cp.*

— alpicola Muls.

— putridus Hbst.

— foetidus F.

— hydrochaeris F.

— sordidus F.

— rufus Moll.

— rufescens F.

— lugens Creutz.

— nitidulus F.

— immundus Crtz.

— alpinus Scop. *Cp.*

— varians Duft.

— bimaculatus F.

— niger Panz.

— plagiatus L.

— lividus Ol. *Pd.*

— inquinatus F.

— melanostictus Schmidt

— sticticus Panz.

— pictus St. *Pd.*

— obscurus F. *Cp.*

— scrofa F.

— pusillus Hbst.

— quadriguttatus Hbst.

— merdarius F.

— prodromus Brahm.

— punctatosulcatus St.

— consputus Crtz.

— mixtus Villa. *Cp.*

— discus Schmidt.

— rufipes L.

— bimaculatus Laxm. *Pd.*

— luridus Payk.

— depressus Kug.

— v. atramentarius Er.

[*Cp.*]

Plagiogonus *Muls.*

— rhododactylus Mh.

— arenarius Ol.

Ammoecius *Muls.*

— gibbus Germ. *Cp.*

— brevis Er.

Oxyomus *Lap.*

— sus Herbst.

— testudinarius F.

— sylvestris Scop.

— porcatius F.

Rhysemus *Muls.*

— germanus L.

Psammobius *Heer.*

— caesus Panz.

— sulcicollis Ill. (L.)

Aegialia *Latr.*

— sabuleti Payk. *Cp.*

Hybalini

Codocera *Fisch.*

— chrysomelina F.

Geotrupini

Odontaeus *Klug.*

— armiger Scop.

— mobilicornis F.

Geotrupes *Latr.*

— stercorarius L.

— putridarius Er.

spiniger Marsh.
stercorarius Er.
—mutator Marsh.
—sylvaticus Panz.
—vernalis L.

Lethrus Scop.

—apterus Laxm. Pd.
—podolicus Fisch.

Trogini

Trox Fabricius.

hispidus Pont.
—sabulosus L.
—scaber L. Pd.

Melolonthini

Hoplia Ill.

philanthus Füssl.
—praticola Dft. Pd.
—farinosa L.
—graminicola F.

Homalopia Steph.

ruricola F.

Serica Mac Leay.

—holosericea Scop.
—brunnea L.

Rhizotrogus Latr.

—solstitialis L.
—assimilis Hbst. Pd. Cp.
—vernus Germ. Pd.
—aestivus Ol. Pd.

Polyphylla Harris.

—fullo L.

Melolontha Fab.

—hippocastani F.
—vulgaris F.

Rutelini

Anisoplia Lap.

—segetum Hbst.
—cyathigera Scop. Pd.

crucifera Hbst.
—austriaca Hbst. Pd.
—deserticola Fisch. Brody

Phyllopertha Kirby.

—horticola L.

Anomala Sam.

—aenea Deg.
—Frischi F.

Dynastini

Oryctes Ill.

—nasicornis L.

Cetoniini

Oxythyrea Muls.

—funesta Poda. Pd.
—stictica L.

Tropinota Muls.

—hirta Poda.
—hirtella L.

Cetonia Fabr.

—hungarica Hbst. Pd.
—viridis F.
—speciosissima Scop. Pd.
—marmorata F.
—floricola Hbst.
—v. metallica F.
—aurata L.

Osmoderma Serv.

—eremita Scop.

Gnorimus Serv.

—variabilis L.
—nobilis L.

Trichius F.

—fasciatus L.

Valgus Scriba.

—hemipterus L.

Buprestidae

Buprestini

Chalcophora Sol.

—mariana L.

Capnodis Esch.

—tenebrionis L. Pd.

Dicerca Esch.

—berolinensis Hbst.
—alni Fisch. (L)
—furecata Thunb.
—acuminata Pall.

Poeilonota Esch.

—variolosa Payk.
—conspersa Gyll.
—rutilans F.
—decipiens Mnh.

Buprestis L.

—rustica L.
—haemorrhoidalis Hbst.
—punctata F.
—flavopunctata Deg.
—flavomaculata F.
—octoguttata L.

Eurythyrea Sol.

—austriaca L. Pd.
—scutellaris Ol.
—carniolica Herbst.

Melanophila Esch.

—acuminata Deg.
—appendiculata F.

Phaenops Lac.

—cyanea F.

Anthaxia Esch.

—salicis F.
—fulgurans Schrank. Pd.
—nitida Rossi.
—grammica Lap. Pd.
—podolica Mnh.

- nitidula L. v. signati-
collis Kryn. Pd.
- sepulchralis F.
- quadripunctata L.

Chrysobothri- ni

Chrysobothrys Esch.

- chrysostigma L.
- affinis F.

Agrilini

Coraeus Lap.

- rubi L.
- elatus F.

Agrilus Sol.

- Guerini Lac.
- pannonicus Piller.
- biguttatus F.
- sinuatus Oliv.
- subauratus Gebl. Pd.
- viridis L.
- v. linearis Panz.
- v. nocivus Ratzb.
- v. fagi Ratzb.
- coeruleus Rossi.
- pratenis Ratzb.
- elongatus Hbst. Pd.
- tenuis Ratzb.
- angustulus Ill.
- laticornis Ill.
- olivicolor Kiesw. Pd.
- derasofasciatus Lc. Pd.
- cinctus Ol.
- convexifrons Ksw. Pd.
- albogularis Gory. Pd.
- aurichalcus Redt.
- integerrimus Ratzb.
- hyperici Crtz. Pd.

Trachynini

Aphanisticus Latr.

- emarginatus F. (S)

Trachys F.

- minuta L.
- corrusca Panz. (L)

- pygmaea F.
- pumila Ill.
- nana Hbst.

Eucnemidae

Trixagini

Trixagus Kug.

- dermestoides L.
- obtusus Curt.

Drapetes Redt.

- mordelloides Host.
- equestris F.

Melasini

Melasis Ol.

- buprestoides L. Cp.

Eucnemini

Eucnemis Ahr.

- capucina Ahr.

Hypocoelus Esch.

- procerulus Mnnh. (S)

Xylophilus Mnnh.

- alni F. Cp.
- humeralis Dft. (S) Cp.

Elateridae

Agrypnini

Adelocera Latr.

- lepidoptera Panz. Cp.
- fasciata L.

Lacon Lap.

- murinus L.

Hemirrhini

Porthmidius Germ.

- austriacus Schrk. Pd.
- fulvus Redt.

Drasterius Esch.

- bimaculatus Rossi.

Elater L.

- sanguineus L.
- cinnabarinus Esch.
- lythrophorus Grm.
- sanguinolentus Schrk.
- v. ephippium Ol.
- praecustus F.
- pomorum Hbst.
- croceatus Lac.
- elongatulus Schh.
- balteatus L.
- elegantulus Schh.
- austriacus Lap.
- tristis L. Cp.
- erythrogonus Müll. Cp.
- aethiops Lac. Cp.
- scrofa Germ.
- nigrinus Payk. Cp.

Megapenthes Kistw.

- tibialis Lac.

Cryptohypnus Esch.

- gracilis Muls. Cp.
- morio Kiesw. Cp.
- frigidus Kiesw. Cp.
- 4-pustulatus F.
- pulchellus L.
- dermestoides Hbst.
- v. 4-guttatus Lap.
- meridionalis Lap. Cp.
- lapidicola Germ.

Cardiophorus Esch.

- granineus Scop.
- thoracicus F.
- ruficollis L.
- rufipes Fourc.
- vestigialis Er.
- nigerrimus Er.
- ebeninus Germ.

musculus Er. *Pd.*
asellus Er.
cinereus Hbst.
equiseti Hbst. (Now.)

Melanotus *Esch.*

punctolineatus Pel.
niger F.
brunnipes Germ. *Pd.*
castanipes Payk.
rufipes Hbst.
crassicollis Er.

Limonius *Esch.*

pilosus Leske.
nigripes Gyll.
aeruginosus Ol.
cylindricus Payk.
minutus L.
parvulus Panz.
aeneoniger Deg.
Bructeri Panz.

Athous *Esch.*

porrectus Thoms.
niger Redtb.
alpinus Redtb. *Cp.*
v. scrutator Hbst.
haemorrhoidalis F.
vittatus F.
v. semipallens Muls. *[Pd.]*
v. Ocskayi Kiesw.
longicollis Ol.
undulatus Deg.
subfuscus Müll.
 analis F.
circumscriptus Cand. *(W)*

Corymbites *Latr.*

virens Schrank. *Cp.*
aulicus Panz.
v. signatus Panz. *Cp.*
pectinicornis L.
cupreus F. *Cp.*
v. aeruginosus F. *Cp.*
purpureus Poda.
haematodes F.
castaneus L.
sjaelandicus Müll.
tesselatus F.
v. assimilis Gyll.

affinis Payk. *Cp.*
quercus Gyll. Ol. *Cp.*
tesselatus L.
holosericeus Ol.
impressus F.
nigricornis Panz.
metallicus Payk.
aeneus L.
v. germanus L.
v. nitens Scop. (W)
latus F.
cruciatus L.
globoicollis Germ. *Pd.*
hipustulatus L.
cinctus Payk.
guttatus Germ. *Cp.*

Ludius *Latr.*

ferrugineus L.

Agriotes *Esch.*

aterrimus L.
v. volhynensis Fisch. *[Pd.]*
pilosellus Schh.
pilosus Panz.
ustulatus Schall.
sputator L.
lineatus L.
obscurus L.
sobrinus Kiesw.
picipennis Bach. *Cp.*

Dolopius *Esch.*

marginatus L.

Sericus *Esch.*

brunneus L.
♂ fugax F.

Synaptus *Esch.*

filiformis F.

Adrastus *Esch.*

limbatus F.
pusillus F.
axillaris Er.
pallens F.
lactosus Er.
nanus Hbst.

♂ luteipennis Er.
humilis Er. *Pd.*

Denticollini

Denticollis *Piller.*

rubens Piller.
denticollis F.
linearis L.

Dascillidae

Dascillini

Dascillus *Latr.*

cervinus L.

Cyphonini

Helodes *Latr.*

minutus L.
v. laetus Panz.
flavicollis Kiesw.
marginatus F. (Now.)

Microcara *Thoms.*

testacea L.

Cyphon *Payk.*

coarctatus Payk.
nitidulus Thoms. *Cp.*
padi L.
variabilis Thumb.

Prionocyphon *Redt.*

serricornis Müll.

Hydrocyphon *Redt.*

deflexicollis Müll. *Cp.*

Scirtes *Ill.*

hemisphaericus L.
orbicularis Panz.

Eucinetini

Eucinetus *Germ.*

haemorrhoidalis Germ.

Eubriini

Eubria Redt.
palustris Germ. Cp.

Cantharidae

Lycini

Homalilus Geoffr.
—fontisbellaquei Fourcr.
suturalis Villers.

Eros New.
—aurora Hbst.
—rubens Gyll. Cp.

Pyropterus Muls.
affinis Payk. Cp.

Platydis Thoms.
Cosnardi Chev. (S)
minutus F.

Dictyoptera Latr.
—sanguinea L.

Lampyrini

Lampyris L.
noctiluca L.

Lamprorhiza Dur.
—splendidula L.

Phosphaenus Lap.
hemipterus Geoffr.

Cantharini

Podabrus Westw.
alpinus Payk. Cp.
v. annulatus Ksw. (L)
v. lateralis Er. Cp.

Cantharis L.

abdominalis F. Cp.
v. cyanipennis Bach. [Cp.
violacea Payk. Cp.
Erichsoni Bach. Cp.
fusca L.
rustica Fall.
tristis F.
obscura L.
pulicaria F. Pd
fibulata Märk. Cp.
albomarginata Märk.
nigricans Müll.
pellucida F.
livida L.
v. rufipes Hbst.
dispar F.
figurata Mannh. Cp.
assimilis Payk.
rufa L.
v. liturata Fall.
v. pallida Goeze.
bicolor Panz.
fulvicollis F.
thoracica Ol.
oralis Germ. Pd
discoidea Ahr. Cp.
haemorrhoidalis F.

Rhagonycha Esch.

pilosa Payk. Cp.
v. rufotestacea Letzn. [Cp.
prolixa Märk. Cp.
translucida Kryn. Cp.
rufescens Letzn.
nigriceps Waltl. Cp.
fuscicornis Ol.
fulva Scop.
Meisteri Gredl. Cp
testacea L.
nigripes Redtb. Cp.
pallipes F.
pallida F.
morio Kiesw. Cp.
atra L.

Pygidia Muls.

denticollis Schumm. Cp.

Silis Latr.

nitidula F.
ruficollis F.

Malthinus Latr.

biguttulus Payk. Cp.
punctatus Fourcr.
flaveolus Payk.
serieipunctatus Ksw. Cp.
fasciatus Ol.
frontalis Marsh. (S)

Malthodes Kiesw.

minimus L. Pd
sanguinolentus Fall.
pellucidus Kiesw. Cp.
marginatus Latr.
dispar Germ. Cp.
flavoguttatus Ksw.
maurus Lap.
misellus Kiesw.
guttifer Kiesw.
alpicola Kiesw. Cp.
mysticus Kiesw.
hexacanthus Kiesw. Cp.
spathifer Kiesw.

Drilini

Drilus Ol.
concolor Ahr.

Malachiini

Malachius F.

viridis F.
rubidus Er.
bipustulatus L.
aeneus L.
marginellus F.
geniculatus Germ.
spinosus Er.

Anthocomus Er.

—rufus Hbst. Pd
sanguinolentus F.
—equestris F.
fasciatus L. v. regalis
Charp. (S)

Axinotarsus Mocz.

ruficollis Ol.
pulicarius F.

Attalus Er.

— analis Panz.

Ebaeus Er.

appendiculatus Er.
praeoccupatus Gem.
pedicularius Schrk.
flavicornis Er.

Charopus Er.

—flavipes Payk.

Troglops Er.

albicans L. (S)
impressifrons Pza. Pd.
silo Er.

Dasytini

Henicopus Steph.

hirtus L.
pilosus Scop.

Dasytes Payk.

alpigradus Kiesw. Cp.
—niger L.
—obscurus Gyll.
—coeruleus Deg.
—plumbeus Müll.
—fuscus Ill.

Dolichosoma Steph.

—lineare Rossi.

Haplocnemus Steph.

impressus Marsh.
—pini Redth.
nigricornis F.

Julistus Kiesw.

—floralis Ol.

Danacaea Lap.

—pallipes Panz.

Cleridae

Tillini

Tillus Ol.

—elongatus L.
—unifasciatus F.

Clerini

Opilo Latr.

—mollis L.
—domesticus St.

Cleroides Schöff.

—formicarius L.

Clerus Geoff.

—apiarius L.
—irkutensis Laxm. Pd.
—bifasciatus F.

Enopliini

Dermestoides Schöff.

—sanguinicollis F.

Corynetini

Corynetes Hbst.

—coeruleus Deg.
—v. ruficornis St.

Necrobia Latr.

—violacea L.
—rufipes Deg.

Opetiopalpus Spinola

—scutellaris Panz.

Lymexyliini

Elateroides Schöff.

—dermestoides L.
—flabellicornis Udd. (L)
[Pd.]

Lymexylon F.

—navale L. (L)

Bruchidae

Gibbitini

Gibbium Scop.

—psylloides Czempínski
—scotias F.

Bruchini

Bruchus Geoff.

—sexpunctatus Panz.
—dubius Sturm. (Reuss.)*
—crenatus Payk.
—v. salinus Schill.
—rufipes F.
—pilosus Müll.
—latro F.
—brunneus Dft.
—testaceus Boield.
—fur L.
—bidens Ol.

Byrrhidae

Byrrhini

Dryophilus Chev.

—pusillus Gyllh. Cp.

Gastrallus Duv.

—laevigatus Ol.

Byrrhus Geoff.

—denticolle Panz. Cp.
—pertinax L.
—domesticum Fourer.
—striatum Ol.
—nitidum Hbst.
—fulvicorne St. (S)

*) Die fossile Fauna der Steinsalzablagerung von Wieliczka in Galizien. 1867.

rufipes F.
—paniceum L.

Oligomerus Redt.
—brunneus Ol.

Xestobium Mocq.
—rufovillosum Deg.
—tesselatum F.
—plumbeum Ill. Cp.

Ernobius Thoms.
—abietinus Gyll. Cp.
—mollis L. Cp.
—longicornis St. (W) Cp.
—pini Sturm. Cp.

Xyletinini

Hedobia Sturm.
—imperialis L.

Trypopytus Redt.
—carpini Hbst.

Ptilinus Geoff.
—pectinicornis L.
—costatus Gyll.

Xyletinus Latr.
—ater Panz.
—pectinatus F.

Dorcatomini

Dorcatoma Hbst.
—dresdensis Hbst.
—flavicornis F.

Coenocara Thoms.
—bovistae Hoffm.
—subalpina Bon.

Bostrychidae

Sphindini

Aspidiphorus Latr.
—orbiculatus Gyll. (W) Cp.

Lyctini

Lyctus F.
—unipunctatus Hbst.
—canaliculatus F.
—pubescens Panz.
—bicolor Com.

Bostrychini

Bostrychus Geoff.
—capucinus L.
Dinoderus Steph.
—substriatus Payk. Cp.

Hendecato- mini

Hendecatomus Mell.
—reticulatus Hbst.

Cisidae

Cis Latr.
—boleti Scop.
—villosulus Marsh. (R) Cp.
—micans F.
—hispidus Payk.
—striatulus Mell. (R) Cp.
—comptus Gyll. (S)
—quadridens Mell. (W) Cp.
—bidentatus Ol. (W) Cp.
—nitidus Hbst.
—Jaquemarti Mell. Cp.
—glabratus Mell. (S)
—alni Gyll.
—festivus Panz. (R) Cp.

Rhopalodontus Mell.
—perforatus Gyll. (W) Cp.

Ennearthron Mell.
—affine Gyll. Cp.

—cornutum Gyll. Cp.
—Wagae Wank (R) Cp.

Ocotemnus Mell.
—glabriculus Gyll. Cp.

Tenebrionidae

Blaptini

Gnaptor Sol.
—spinimanus Pall. Pd.

Blaps F.
—mortisaga L.
—confusa Mén. Pd.
—longicollis Fisch.
—similis Latr.

Crypticini

Crypticus Latr.
—quisquilius L.
—glaber F.

Platyscelis Latr.
—polita St. Pd.

Pedinini

Pedinus Latr.
—femoralis L.

Opatrini

Opatrum F.
—sabulosum L.

Microzoum Redt.
—tibiale F.

Bolitophagi- ni

Bolitophagus Ill.
—reticulatus L.

Heledona Latr.

—agricola Hbst.

Diaperini

Diaperis Geoff.

—boleti L.

Hoplocephala Lap.

haemorrhoidalis F.

Scaphidema Redt.

—metallicum F.
aeneum Payk.

Platydemia Lap.

dytiscoides Rossi.
violaceum F.

—Dejeani Lap.

Pentaphyllus Latr.

testaceus Hellw.

Ulomini

Tribolium Mac Leay.

madens Charp. Pd.

Corticeus Piller.

—cimeterius Hbst.
castaneus F.
—fraxini Kug.
ferrugineus Creutz.
suturalis Payk. v. bi-
vittatus Reitt. (W) [Cp.]
—bicolor Ol.
linearis F. (L)

Uloa Redt.

—culinaris L.

Tenebrionini

Tenebrio L.

—obscurus F.
—molitor L.

Helopini

Nalassus Muls.

—Fabricii Gemm.
quisquilius F.

Stenomax All.

—lanipes L.

Alleculidae

Allecula F.

—morio F.

Pseudocistela Crotch.

—Luperus Hbst.
ceramoides L.
—rufipes F.
fusca Ill.
—murina L.

Eryx Steph.

—ater F.

Mycetochares Latr.

—axillaris Payk.
—flavipes F.
—bipustulata Ill.
—linearis Ill.
—barbata Latr.

Cteniopus Sol.

—sulphureus L. Pl.
—sulphuripes Germ. Pl.

Podonta Muls.

—nigrita F. Pd.

Omophilus Sol.

—amerinae Curt.
—pinicola Redt.
—betulae Hbst. Pd.
—lepturoides F.

Lagriidae

Lagriini

Lagria F.

—hirta L.

Melandryidae

Tetratomini

Tetratoma F.

—ancora F.

Melandryini

Eustrophus Latr.

dermestoides F.

Orchesia Latr.

—picea Hbst.
—micans Panz.
—blandula Branczik (W) [Cp.]
—sepicola Rosh.
—minor Walk.
—grandicollis Rosh.
—laticollis Redt.
—undulata Kr.

Hallomenus Panz.

—binotatus Quens. Cp.
—humeralis Panz.
—fuscus Gyll. Cp.

Abdera Steph.

—flexuosa Payk. Cp.

Serropalpus Hell.

—barbatus Schall.
—striatus Hell.

Xylita Payk.

—laevigata Hell.
—livida Sahlb. (W) Cp.

Hypulus Payk.

—quercinus Quens.
—bifasciatus F.

Melandrya F.

—caraboides L.
—dubia Schall.
—canaliculata F.
—flavicornis Duft. Cp.

Phryganophilus Sahlb.

—ruficollis F. Cp.

Osphya Ill.

—bipunctata F. Brody

Anthicidae

Notoxus Geoff.

—brachycerus Fald.
—monoceros L.
—cornutus F.

Anthicus Payk.

—floralis L.
—gracilis Panz. (S)
—Schmidti Rosh.
—antherinus L.
—axillaris Schmidt.
—luteicornis Schmidt (S)
—bimaculatus Ill. (S)
—sellatus Panz. (L)

Pyrochroidae

Pyrochroa Geoff.

—coccinea L.
—purpurata Müll.
—rubens Schall.
—pectinicornis L.

Mordellidae

Mordellini

Tomoxia Costa.

—biguttata Gyll.

Mordella L.

—perlata Sulz.
—v. 12-punctata Rossi.
—v. 6-punctata Hbst.
—maculosa Naezen.
—bisignata Redt.
—aurofasciata Com. Pd.
—vittata Gemm.
—fasciata F.
—aculeata L.

Mordellistena Costa.

—abdominalis F.
—brunnea F.
—humeralis L. Cp.
—lateralis Ol.
—parvula Gyll.
—pusilla Redt.
—brevicauda Boh.
—subtruncata Muls.
—micans Germ. v. mini-
—ma Costa.
—grisea Muls.
—pumila Gyll.

Anaspini

Anaspis Geoff.

—frontalis L.
—v. lateralis F.
—ruficollis F.
—pulicaria Costa (W)
—forcipata Muls.
—flava L.
—v. thoracica L.
—rufilabris Gyll.
—atra F.

Rhipiphoridae

Pelecötoma Fisch.

—fennica Payk. Pd.

Meloidae

Meloe L.

—proscarabaeus L.
—violaceus Marsh.

—decorus Brandt. Pd.
—cicatricosus Leach.
—variegatus Don.
—rugosus Marsh. Pd.
—scabriusculus Brndt. Pd.
—brevicollis Panz.

Cerocoma Geoff.

—Schreberi F.
—Schaefferi L.

Zonabris Har.

—floralis Pall. Pd.
—Fuesslini Panz.

Lydus Latr.

—trimaculatus F. (L) Pd.

Lytta E.

—vesicatoria L.

Zonitis F.

—bifasciata var. atra
—Swartz. Pd.

Oedemeridae

Calopus F.

—serraticornis L.

Ditylus Fisch.

—laevis F.

Nacerdes Schmidt.

—rufiventris Scop.
—fulvicollis Scop. Cp.
—adusta Panz. Pd.

Ischnomera Steph.

—sanguinicollis F. (S)
—coerulea L.

Oedemera Ol.

—podagrariae L.
—femorata Scop.

flavescens L.
subulata Ol.
flavipes F.
croceicollis Gyll. *Pd.*
virescens L.
lurida Marsh.

Chrysanthia *Schn.*

viridissima L.
viridis Schmidt.

Pythidae

Pythini

Pytho *F.*

depressus L. *Cp.*
v. castaneus F. *Cp.*

Salpingini

Salpingus *Gyll.*

ruficollis Panz.
v. Genei Costa *Pd.*
viridipennis Latr.
aveolatus Ljungh. *Cp.*

Rhinosimus *Latr.*

ruficollis L.
planirostris F.

Mycterini

Mycterus *Ol.*

curculionoides F.

Curculionidae

Curculionitae

Otiorrhynchini

Otiorrhynchus *Germ.*

pulverulentus Ger. *Cp.*
inflatus Gyll. *Cp.*

mastix Ol. *Cp.*
multipunctatus F. *Cp.*
fuscipes Ol. *Cp.*
niger F. *Cp.*
v. villosopunctatus Gl. *Cp.*
v. montanus Boh. (W) *[Cp.]*

laevigatus F.
morio F. *[Cp.]*
v. ebeninus Gyll. *Cp.*
repletus Boh. *Cp.*
raucus F.
perdix Ol.
conspersus Germ. *Pd.*
mandibularis Redt. *Cp.*
scaber L. *Cp.*
septentrionis Hbst.
Kuenburgi Stierl. (R) *[Cp.]*

proximus Stierl. *Cp.*
dubius St. *Cp.*
maurus Gyll.
v. comosellus Boh. *Cp.*
alpinus Rieht. *Cp.*
monticola Germ.
pupillatus Gyllh. *Cp.*
dives Germ. *Cp.*
opulentus Germ. *Cp.*
lepidopterus F. *Cp.*
tristis Scop.

nigrita F.
Krattei Boh. *Cp.*
egregius Mill. *Cp.*
corvus Boh. *Cp.*
obsidianus Boh. *Cp.*
aspensii Mill. *Cp.*
Kollari Gyll. *Cp.*
Schaumi Stierl. *Cp.*
equestris Richter *Cp.*
aerifer Germ. *Cp.*
graniventris Mill. *Cp.*

ligustici L.
pinastri Hbst. *Hal. or.*
ovatus L.
rotundatus Sieb. (L) *Pd.*
Dzieduszycki L.
paucillius Rosh. *Cp.*
fullo Schrank. *Pd.*
zebra F.
coarctatus Stierl. *Hal. [or.]*

Stomodes *Schl.*

gyrosicollis Boh. *Hal. [or.]*

v. gracillior Brancs. *[Cp.]*

Peritelus *Germ.*

leucogrammus Germ. *[Pd.]*

Mylacus *Schl.*

rotundatus F.

Phyllobius *Schl.*

maculicornis Germ.
glaucus Scop.
calcaratus F.
urticae Deg.
alneti F.
psittacinus Germ.
betulae F.
contemptus Stev.
argenteus L.
incanus Gyll. *Pd.*
oblongus L.
piri L.
scutellaris Redt. var.
xanthoenemus Ksw. *[Cp.]*

pomonaе Ol.
viridicollis F.
sulcirostris Boh. v. cinereus Gyll. (S) *Pd.*
brevis Gyll.
mus F.
sinuatus F.

Brachyderini

Polydrusus *Germ.*

tereticollis Deg.
undatus F.
fasciatus Müll.
intermedius Zett. *[Cp.]*
impressifrons Gyll. v. flavovirens Gyll.
flavipes Deg.
pterygomalis Boh.
corruscus Germ.
cervinus L.
nodulosus Chev. (W) *[Cp.]*
inustus Germ. *Pd.*

vilis Gyll.
confluens Steph. *Hal.*
[*for.*
viridicinctus Gyll. *Pd.*
picus F.
mollis Stroem.
micans F.
sericeus Schall.
amoenus Germ. *Cp.*

Metallites *Germ.*
mollis Germ.
atomarius Ol.

Seythropus *Schh.*
mustela Hbst.

Sciaphilus *Schh.*
muricatus F.
squalidus Gyll. *Pd.*
afflatus Boh. *Hal. or.*

Platytarsus *Schh.*
villosulus Germ.
echinatus Bousdf.
subnudus Seidl. *Pd.*

Foucartia *Duv.*
squamulata Hbst.

Omius *Schh.*
Hanaki Friv. *Hal. or.*
rufipes Boh. (S)
forticornis Boh.

Strophosomus *Bill.*
coryli F.
obesus Marsh.
faber Hbst.

Eusomus *Germ.*
ovulum Ill.

Brachyderes *Schh.*
ineanus L.

Sitona *Germ.*
griseus F.
flavescens Marsh.

suturalis Steph.
elegans Gyll.
sulcifrons Thb.
tibialis Hbst.
v. ambiguus Gyll. *Pd.*
v. brevicollis Sahlb.
crinitus Ol.
puncticollis Steph.
lineatus L.
hispidulus F.
v. tibiellus Gyll.
cylindricollis F.
humeralis Steph.
v. discoideus Gyll.
inops Schh.

Trachyphloeus *Germ.*
alternans Gyll.
spimianus Germ.
scaber L.
aristatus Gyll.
squamulatus Ol. (S)

Liophloeus *Germ.*
tesselatus Bousdf.
nubilus F.
Herbsti Gyllh.
gibbus Boh.
v. chrysopterus Boh.
[(W) *Cp.*
lentus Germ.

Cneorrhini
Barynotus *Germ.*
murinus Bousdf.
obscurus F.
moerens F.

Tanymecini
Tylacites *Germ.*
pilosus F.

Chlorophanus *Germ.*
viridis L.
salicicola Germ.
graminicola Gyll.
excisus F. var. fallax
Germ. *Pd.*

Tanymecus *Schh.*
palliatu F.

Tropiphorini

Tropiphorus *Schh.*
obtusus Bousd.
mercurialis Stierl.
cinereus Boh.

Rhytirrhini

Minyops *Schh.*
carinata L.
variolosa F.

Gronops *Schh.*
lunata F.

Rhynchaenitae

Hyperini
Alophus *Schh.*
triguttatus F.

Hypera *Germ.*
intermedia Boh. *Cp.*
oxalidis Hbst.
viennensis Boh.
v. ovalis Boh. *Cp.*
palumbaria Germ. *Cp.*
comata Boh. *Cp.*
punctata F.
arundinis Payk.
pollux F.
rumicis L.
contaminata Hbst.
meles F.
postica Gyllh.
polygoni F.
elongata Payk.
suspiciosa Hbst.
murina F.
variabilis Hbst.
suturalis Redth.
plantaginis Deg.
nigrirostris F.
constans Boh. *Pd.*

Limobius Schh.
dissimilis Hbst.

Myorrhini

Myorrhinus Schh.
albolineatus F. Pd.

Cleonini

Cleonus Schh.
punctiventris Grm.
[Hal. or.
affinis Schrk.
albidus F.
declivis Ol. Pd.
obliquus F.
excoriatus Gyll.
turbatus Fahrs.
4-punctatus Schrk.
ophthalmicus Rossi.
segnis Germ. Pd.
Faldermanni F.
[Hal. or.
alternans Ol.
costatus F.
trifulcatus Hbst.
tigrinus Panz.
marmoratus F.
sulcirostris L.

Lixus F.

paraplecticus L.
iridis Ol.
turbatus Gyllh.
cylindricus L. Pd.
Ascanii L. Hal. or.
myagri Ol.
algius L. Pd.
angustatus F.
cylindricus Hbst.
bardanae F.
rufitarsis Boh.
vilis Rossi.
bicolor Ol.
Cardui Ol. Pd.
pollinosus Germ.
filiformis F.
flavescens Boh. Pd.

Larinus Germ.

vulpes L. Pd.
maculosus Schh.

sturnus Schall.
jaceae F.
turbatus Gyll. Pd.
planus F.
obtusius Gyll.
cardinae Ol.
brevis Hbst.
senilis F.

Rhinocyllus Germ.

conicus Froelich.
latirostris Latr.

Liparini

Liparus Ol.
coronatus Goeze.
germanus L. Cp.
carinaerostris Gyll.

Meleus Lac.

Megerlei Panz. (W) Cp.
Tischeri Germ. Cp.
Sturmi Germ. Cp.

Plinthus Germ.

porcatus Panz.
porculus F.

Liosoma Steph.

ovatum Clairv.
concinnum Boh. (W) Cp.

Adexius Schh.

scrobipennis Gyll.

Orthochaetes Germ.

setiger Beck.

Trachodes Germ.

hispidus L.

Hylobiini

Lepyryus Germ.

colon F.
capucinus Schall.
binotatus F.

Hylobius Schh.

piceus Deg. Cp.
pineti F.
abietis L.
pinastri Gyll.
fatuus Rossi.

Pissodes Germ.

piceae Ill.
pini L.
notatus F.
validirostris Gyll.
strobili Redt.
harcyniae Hbst.
scabricollis Miller. Cp.

Erirrhini

Grypidius Schh.

equiseti F.

Erirrhinus Schh.

bimaculatus F.
scirpi F.
acridulus L.
aterrimus Hamp. Cp.
Brancoski Tourn.
festucae Herbst.

Dorytomus Germ.

vorax F.
macropus Redt.
tremulae Payk.
variegatus Gyll.
costirostris Gyll.
affinis Payk.
suratus Gyll. (S)
? bituberculatus Zet.
validirostris Gyll.
taeniatus F.
occalescens Gyll.
flavipes Panz.
agnathus Boh.
maialis Payk.
pectoralis Panz.
villosulus Gyll.
tortrix L.
filirostris Gyll.
dorsalis L.

Smicronyx Schh.

politus Boh.
cicur Gyll.

Brachonyx Schh.

pineti Payk.
indigena Hbst.

Anoplus Schh.

— plantaris Naezen.
— roboris Suffr.

Tanysphyrus Germ.

— lemnae F.

Lyprus Schh.

cylindrus Payk.

Bagous Schh.

nodulosus Gyll.
— subcarinatus Gyll. (S)
— frit Herbst.
— tempestivus Hbst.
— lutosus Gyll.
— collignensis Hbst.
— lutulentus Gyll.
argillaceus Gyll.
— increratus Gyll.

Hydronomus Schh.

— alismatis Marsh.

**Crypto-
rrhynchini**

Gasterocercus Lap.

depressirostris F. Hal.
[Cp.]

Cryptorrhynchus Ill.

— lapathi L.

Acalles Schh.

— denticollis Germ. Cp.
— rufirostris Boh.
— camelus F. (W)
— quereus Boh.
— pyrenaicus Boh. (W)
— croaticus Bris. (W) [Cp.]
— hypocrita Boh.

Magdalini

Magdalis Germ.

— memnonia Fald.
— carbonaria F.
— phlegmatica Hbst.
— linearis Gyllh.
— duplicata Germ.
— striatula Desbr. (W) [Cp.]
— frontalis Gyll.
— violacea L.
— nitida Gyllh.
— cerasi L.
— aterrima F.
— asphaltina Boh.
— pruni L.

Tychiini

Balaninus Germ.

— elephas Gyllh.
— glandium Marsh.
— nucum L.
— tessellatus Frer.
— turbatus Gyll.
— villosus F.
— Herbsti Gemm.
— cerasorum Hbst.

Balanobius Jekel.

— crux F.
— brassicae F.
— pyrrhoceras Marsh.

Anthonomus Germ.

— varians Payk.
— rubi Hbst.
— pubescens Payk.
— ulmi Deg.
— pedicularius L. (W)
— spilotus Redt.
— pomorum L.
— incurvus Panz.
— rectirostris L.
— druparum L.

Bradybatus Germ.

Kellneri Bach.

Acalyptus Schh.

— carpini Hbst.

Elleschus Steph.

— scanicus Payk.
— bipunctatus L.
— infirmus Hbst.

Tychius Germ.

— quinquepunctatus L.
— polylineatus Grm. (S)
— lineatulus Germ. (S)
— junceus Reich.
— meliloti Steph.
— pusillus Germ. (S)
— tomentosus Hbst.
— picirostris F.

Sibinia Germ.

— primita Herbst.
— v. arenariae Steph.
— pellucens Scop.
— cana Hbst.
— viscariae L.
— fugax Germ.

Mecinus Germ.

— piraster Hbst.
— collaris Germ.

Gymnetron Schh.

— pascuorum Gyll.
— villosulum Gyll.
— beccabungae L.
— veronicae Germ.
— labile Hbst.
— asellus Grav.
— cylindrirostre Gyll.
— netum Germ. Pl.
— linariae Panz.
— antirrhini Germ.
— noctis Hbst.

Miarus Steph.

— longirostris Gyll.
— graminis Gyll.
— Campanulae L.

Cionus Clairv.

— scrophulariae L.
— tuberculosus Scop.
— verbasci F.
— Olivieri Rosh.
— similis Müll.

thapsus F.
hortulanus Marsh.
Clairvillei Boh.
—olens F. (L)
—blattariae F.

Platylaemus *Weise.*

—pulchellus Hbst.
Solani F.

Nanophyes *Schl.*

—globulus Germ.
—gracilis Redt.
—lythri F.

Orchestes *Ill.*

—quercus L.
—alni L. (S)
—ilicis F.
—fagi L.
—pratensis Germ.
—testaceus Müll.
—scutellaris F.
—v. carnifex Germ. (W)
—v. pubescens Stev.
—loniceræ Hbst.
—rusci Hbst.
—avellanae Don.
—populi F.
—rufitarsis Germ.
—salicis L.
—stigma Germ.
—foliorum Müll.
—saliceti F.

Rhamphus *Clairv.*

flavicornis Clairv.

Ceuthorrhynchini

Mononychus *Schl.*

—pseudacori F.

Marmoropus *Schl.*

topiarius Germ.
Besseri Gyll. *Hal. or.*

Stenocarus *Thoms.*

—cardui Hbst.
—fuliginosus Mrsh.
—guttula F.

Allodactylus *Weise.*

—geranii Payk.
—exiguus Ol.

Coeliodes *Schl.*

—quercus F.
—ruber Mrsh. (S)
—erythroleucus Gmel.
—subrufus Hbst.
—rubicundus Payk.

Cnemogonus *Lec.*

—epilobii Payk.

Cidnorhinus *Thoms.*

—quadrinaculatus L.
—didymus F.

Coeliastes *Weise.*

—lamii F.

Scleropterus *Schl.*

—serratus Germ.
—offensus Boh. (W) *Cp.*
—carpathicus Brancs.
[(W)]

Rhytidosomes *Schl.*

—globulus Hbst.
—Reitteri Weise (R) *Cp.*

Rhinoncus *Schl.*

—castor F.
—bruchoides Hbst.
—inconspicuum Hbst.
—pericarpus L.
—perpendicularis Reich.
—guttalis Grav.

Eubrychius *Thoms.*

—velatus Beck.

Litodactylus *Redt.*

—leucogaster Mrsh.

Phytobius *Schl.*

—Waltoni Boh. (S)
—comari Hbst.

—4-tuberculatus F.
—granatus Gyll.
—4-nodosus Gyll. (S)
—4-cornis Gyll.

Amalus *Schl.*

—scortillum Hbst.

Orobitis *Mannh.*

—cyaneus L.

Centhorrhynchidius *Duv.*

—spinosis Goeze.
—horridus Panz.
—troglodytes F.
—terminatus Hbst.
—apicalis Gyll.
—nigrinus Mh.
—quercicola Payk.
—floralis Payk.
—achilleae Gyll.
—pyrrhorhynchus Mh.
—pulvinatus Gyll.
—pumilio Gyll.

Ceuthorrhynchus *Germ.*

—macula-alba Hbst. *Pd.*
—suturalis F. *Hal. or.*
—syrtes Germ.
—assimilis Payk.
—setosus Boh.
—cochleariae Gyll. (S)
—nanus Gyll.
—ericae Gyll.
—geographicus Goeze.
—echii F.
—raphani F.
—borraginis F. *Pd.*
—abbreviatus F.
—cruciger Hbst.
—crucifer Ol.
—litura F.
—trimaculatus F.
—trisinatus Gyll.
—cynoglossi Frf.
—albosignatus Gyll.
—asperifoliarum Gyll.
—campestris Gyll.
—rugulosus Hbst.
—arquatus Hbst.
—melanostictus Mh.
—quadridens Panz.
—marginatus Payk.

- punctiger Gyll.
- pilosellus Gyll. *Pd.*
- denticulatus Schk.
- verrucatus Gyll. *Hal. or.*
- biguttatus Boh.
- pollinarius Forst.
- obsoletus Gyll.
- pleurostigma Marsh.
- sulcicollis Gyll.
- Roberti Boh.
- signatus Gyll.
- pubicollis Gyll.
- sulcicollis Payk.
- chalybaeus Germ.
- aeneicollis Germ. *Pd.*
- erysimi F.
- contractus Marsh.
- barbareae Suffr.
- cyanopterus Redt.

Poophagus *Schh.*

- sisymbrii F.

Tapinotus *Schh.*

- sellatus F.

Baridiini

Coryssomerus *Schh.*

- capucinus Beck.

Baris *Germ.*

- artemisiae Hbst.
- glabra Hbst.
- picina Germ.
- viridisericea Goeze.
- cuprirostris F.
- coerulescens Scop.
- chloris F.
- chlorizans Germ.
- lepidii Germ.
- Villae Com. *Pd.*
- T-album L.
- analis Ol. *Pd.*

Calandrinii

Sphenophorus *Schh.*

- abbreviatus F.

Calandra *Claire.*

- granaria L.

Cossonini

Dryophthorus *Schh.*

- lymexylon F.

Cossonus *Claire.*

- linearis F.
- parallelopipedus Hbst.
- cylindricus Sahlb.

Hexarthrum *Woll.*

- culinare Germ.

Brachytemnus *Woll.*

- porcatus Germ.

Stereocorynes *Woll.*

- truncorum Germ.

Rhyncolus *Creutz.*

- cylindricus Boh.
- ater L.
- chloropus F.
- elongatus Gyll.
- reflexus Boh.

Apionidae

Apion *Hbst.*

- pomonae F.
- opeticum Bach.
- cracca L.
- cerdo Gerst.
- subulatum Kirb.
- ochropus Germ.
- cyaneum Deg.
- carduorum Kirb.
- penetrans Germ.
- Caullei Wenck. (S)
- onopordi Kirb.
- confuens Kirb.
- stolidum Gyll.
- vicinum Kirb.
- atomarium Kirb.
- serpyllicola Gmm.
- Hookeri Kirb.
- difficile Hbst.
- fuscirostre F.

- flavofemoratum Hbst.
- urticarium Hbst.
- vernale F.
- aeneum F.
- radiolus Kirb.
- saeculare Gozis.
- astragali Payk.
- dispar Germ. ?
- striatum Kirb.
- pubescens Kirb. (S)
- simile Kirb.
- seniculum Kirb.
- elongatum Germ.
- viciae Payk.
- dissimile Germ.
- varipes Germ.
- apricans Hbst.
- fagi Kirby.
- v. ononicola Bach.
- ononidis Gyll.
- assimile Kirby.
- Trifolii L.
- v. ruficus Germ.
- flavipes F.
- nigritarse Kirb.
- ebeninum Kirb.
- tenue Kirb.
- sulcifrons Hbst.
- punctigerum Payk.
- Schmidtii Bach.
- virens Hbst.
- punctigerum Thb.
- platalea Germ.
- Gyllenhalii Kirb.
- ervi Kirb.
- filirostre Kirb.
- minimum Hbst.
- pisi F.
- aethiops Hbst.
- laevigatum Payk.
- Sorbi Herbst.
- meliloti Kirb.
- angustatum Kirb.
- columbinum Germ.
- Spencei Kirb.
- vorax Hbst.
- pavidum Germ.
- livescerum Gyll. (S)
- miniaturum Germ.
- frumentarium L.
- rubens Steph. (S)
- sanguineum Deg.
- brevirostre Hbst.
- sedi Germ.
- violaceum Kirb.
- aterrimum L.

marchicum Hbst.
humile Germ.
—sinum Germ.

Rhynchitidae

Auletes Schh.
—basilaris Gyll. (S)

Rhynchites Hbst.

giganteus Kryn. Hal.
[or.

rectirostris Gyll.
—auratus Scop.
—Bacchus L.
—aequatus L.
—aethiops Bach. Pl.
—germanicus Hbst.
—acneovirens Mrsh.
—pauxillus Germ.
—cupreus L.
—conicus Ill.
—planirostris F.
—nanus Payk.
—megacephalus Germ.
—betulae L.

Rhinomacer Geoff.

—alni Müll.
—betuleti F.
—populi L.

Attelabidae

Attelabus L.

—cureulionoides L.

Apoderus Ol.

—coryli L.
—erythropterus Gmel.
—intermedius Hellw.

Nemonygidae

Cimberis Gozis.

—attelaboides F.

Nemonyx Redt.

—lepturoides F.

Anthribidae

Tropiderini

Platyrrhinus Clairv.

—latirostris F.

Tropideres Schh.

—albirostris Hbst.
—dorsalis Thb.
—marchicus Hbst.
—cinctus Payk.
—niveirostris F.
—sepicola F.

Anthribini

Macrocephalus Ol.

—albinus L.

Anthribus Geoff.

—fasciatus Forst.
—scabrosus F.
—varius F.

Mylabridae

Spermophagus Stev.

—cardui Boh.

Mylabris Geoff.

—chinensis L.
—pectinicornis L.
—marginalis F.
—picipes Germ. Hal. or.
—cisti F.
—cana Germ.
—debilis Gyll. Pl.
—olivacea Germ.
—pisorum L.
—pisi L.
—rufimanus Boh. (S)
—affinis Froel.

—seminarius L.
—luteicornis Ill.
—rufipes Hbst. Hal. or.
—nubilus Boh.
—viciae Ol.
—pubescens Germ.
—villosus F.
—ater Marsh.

Hylesinidae

Hylastes Er.

—ater Payk.
—cunicularius Er.
—linearis Er.
—attenuatus Er.
—angustatus Hbst.
—opacus Er. (S)
—glabratus Zett.
—decumanus Er.
—palliatu Gyll.

Hylurgus Latr.

—ligniperda F.

Mylophilus Eichlf.

—piniperda L.
—minor Hartig.

Polygraphus Er.

—polygraphus L.
—pubescens F.

Dendroctonus Er.

—micans Kug.

Hylesinus F.

—crenatus F. (L)
—fraxini F.

Scolytidae

Scolytus Geoffr.

—Geoffroyi Goeze.
—destructor Ol.
—pygmaeus F.

- carpini Ratzb.
- pruni Ratzb.
- v. piri Ratzb.
- v. castaneus Ratzb.
- intricatus Ratzb.
- rugulosus Ratzb.

Tomicidae

Crypturgini

Crypturgus Er.

- pusillus Gyll.
- cinereus Hbst. (W)

Glyptoderes Eichhf.

- asperatus Gyll.
- binodulus Ratzb.

Cryphalini

Cryphalus Er.

- piccae Ratzb. Cp.

Ernoporus Thoms.

- tiliae Panz.

Pityophthorus Eichhf.

- Lichtensteini Ratzb.
- micrographus L.

Tomicini

Taphrorychus Eichhf.

- bicolor Hbst.

Tomicus Latr.

- 6-dentatus Boerner
- stenographus Dft.
- cembrae Heer. Cp.
- typographus L.
- laricis F.
- suturalis Gyll.
- nigritus Gyll.
- curvidens Germ.
- chalcographus L.

Dryocoetes Eichhf.

- autographus Ratzb.

Xyleborus Eichhf.

- dispar F.
- Saxeseni Ratzb.
- monographus F.

Trypodendron Steph.

- domesticum L.
- signatum F. (W)
- quercus Eichh.
- lineatum Ol.

Platypidae

Platypus Hbst.

- cylindrus F.

Cerambycidae

Anaulacnemidae

Spondyliini

Spondylis F.

- buprestoides L.

Prionini

Prionus Geoff.

- coriarius L.

Ergates Serv.

- faber L.

Tragosoma Serv.

- depsarium L.

Lepturini

Stenocerus Geoff.

- sycophanta Schrnk.
- mordax F.
- mordax Deg.
- inquisitor F.

- bifasciatus F.
- inquisitor L.
- indagator F.

Rhamnusium Latr.

- bicolor Schrnk.
- salicis F.

Oxymirus Muls.

- cursor L. Cp.

Toxotus Serv.

- meridianus Panz.
- quercus Goeze. Pl.

Pachyta Serv.

- lamed L. Cp.
- quadrinaculata L. Cp.

Brachyta Fairm.

- elathrata F. Cp.
- interrogationis L. Cp.

Gaurotes Lec.

- virginea L. Cp.

Acmacops Lec.

- collaris L.
- pratensis Laich.
- strigilata F.

Pidonia Muls.

- jurida F.

Cortodera Muls.

- humeralis Schall.
- 4-guttata F.
- holosericea F. Cp.

Grammoptera Serv.

- ustulata Schall.
- praeusta F.
- ruficornis F.
- variegata Germ.
- analis Panz.

Leptura L.

- sanguinosa Gyll. Cp.
- Kratteri Hampe.

—rufipes Schall.
—sexguttata Schall.
—livida F.
—maculicornis Deg.
—rubra L.
—testacea L.
—scutellata F.
—virens L. Cp.
—dubia Scop.
—cincta F.
—sanguinolenta F.
—cerambyciformis Schrk.
—erratica Dalm.
—sexmaculata L. Cp.
—trifasciata F.
—chrysomeloides Schrk.
—tabacicolor Deg.
—aurulenta F.
—4-fasciata L.
—maculata Pod.
—armata Hbst.
—arcuata Panz.
—annularis F.
—aethiops Poda.
—atra Laich.
—revestita L.
—pubescens F.
—melanura L.
—bifasciata Müll.
—cruciata Ol.
—nigra L.
—attenuata L.

Letzneria Kraatz.
lineata Letzn. Cp. occ.

Necydalis L.
Panzeri Harold.
—abbreviata Panz.
—major L.
—salicis Muls.

Cerambycini

Molorchus F.
—minor L.
—minimus Scop.
—umbellatarum L.

Obrium Latr.
cantharinum L.
brunneum F.

Criocephalus Muls.
—rusticus L.
—polonicus Mocz.

Tetropium Kirby.
—luridum L.
—v. aulicum F.
—v. fulcratum F.
—fuscum F.

Asemum Esch.
—striatum L.

Anisarthron Redt.
—barbipes Charp (S)
[Hal. occ.]

Callidium F.
—variabile L.
—alni L.
—aeneum Deg.
—dilatatum Payk.
—violaceum L.
—sanguineum L.

Rhopalopus Muls.
—femoratus L.
—clavipes F.

Semanotus Muls.
—coriaceus Payk. (L)
[Hal. or.]
—undatus L. (L) Hal. or.

Hylotrupes Serv.
—bajulus L.

Clytus Laich.

—detritus L.
—arcuatus L.
—rusticus L.
—arietis L.
—rhamni Germ. Cp.
—verbasci L.
—sulphureus Schaum.
—massiliensis L.
—figuratus Scop.
—plebejus F.

Cyrtoclytus Gangl.
capra Germ. Cp.

Anaglyptus Muls.
—mysticus L.
—v. hieroglyphicus Hbst

Rosalia Serv.
—alpina L. Cp.

Purpuricen Fisch.
—Kähleri L. Pd.

Cerambyx L.
—cerdo L.
—heros Scop.
—Scopolii Füssl.
—cerdo Scop.

Aromia Serv.
—moschata L.

Metarilaenemi- *tae*

Lamitri
Acanthocinus Steph.
—aedilis L.
—costatus F.
—atomarius F.
—griseus F.

Liopus Serv.
—nebulosus L.

Exocentrus Muls.
—adpersus Muls.
—lusitanus L.
—balteatus F.

Acanthoderes Serv.
—clavipes Schrk.
—varius F.

Pogonochaerus Latr.
—bidentatus Thoms.
—hispidus Laich.

hispidus Schrk.
dentatus Fourer.
fasciculatus Deg.
fascicularis Panz.
ovatus Goeze (L)

Dorcadion Dalm.

—fulvum Scop. Pd.
—striatum Dalm. Hal. or.
holosericeum Kryn.
—equestre Laxm. Pd.
cruciatum F.

Morimus Serv.

—funereus Muls. Pd.
tristis F.

Lamia F.

—textor L.

Monochammus Latr.

—sartor F.
—sutor F.
galloprovincialis Ol.
[Hal. or.]

Hoplosia Muls.

fennica Payk.

Mesosa Serv.

—curculionoides L.
—nebulosa F.
nubila Oliv.

Anaesthetis Muls.

—testacea F.

Agapanthia Serv.

Gyllenhali Ganglb.
[Hal. or.]
lineatocollis Muls.
—lineatocollis Don.
angusticollis F.
Cardui L.
suturalis F.
cyanea Hbst.
violacea Oliv.

Saperda F.

—populnea L.
—carcharias L.

—scalaris L.
—perforata Pall.
Seydli Fröl.
octopunctata Scop.
[Hal. or.]
tremulae F.

Tetrops Steph.

—praeusta L.

Stenostola Muls.

ferrea Schrank.
nigripes F.

Oberea Muls.

—oculata L.
pupillata Gyll.
erythrocephala F.
linearis L.

Phytoecia Muls.

—affinis Harrer.
fumigata Küst. Pd.
—pustulata Schrnk.
lineola F.
—ephippium F.
cylindrica L.
virescens F.
molybdaena Dalm. Pd.
uncinata Redt. (L)

Chrysomelidae

Eupoda

Sagrini

Orsodaona Latr.

—cerasi L.
—v. glabrata Panz. (L)
—lineola Panz. v. nigri-
ceps Latr.

Donaciini

Donacia F.

—crassipes F.
—dentata Hoppe.

versicolora Brahm.
bidens Ol.

—aquaatica L.
—dentipes F.
—limbata Panz.
—lemnæ F.
—bicolora Zschach.
—sagittariae F.
—obscura Gyll.
—thalassina Germ.
—brevicornis Ahr.
—clavipes F.
—menyanthidis Gyll.
—fennica Payk.
v. Malinowskii Ahr.
—semicuprea Panz.
—vulgaris Zschach.
—typhae Ahr.
—simplex F.
—linearis Hoppe.
—cinerea Hbst.
—Hydrocharidis F.

Plateumaris Thoms.

—sericea L.
v. violacea Gyll.
—braccata Scop.
—nigra F.
—consimilis Schrnk.
—discolor Hoppe.
—affinis Kunz.

Criocerini

Zeugophora Kunze.

—subspinosa F.
—flavicollis Marsh.

Lema F.

—cyanella L.
—puncticollis Curt.
—lichenis Voet.
—cyanella Suffr.
—flavipes Suffr.
—melanopa L.

Crioceris Geoff.

—lili Scop.
—merdigera F.
—merdigera L.
—brunnea F.
—12-punctata L.
—14-punctata Scop. Pd.

5-punctata Scop. (L.)
[Hal. or.]

— asparagi L.

Camptosomata

Clytrini

Labidostomis Lacord.

- tridentata L.
Leithneri Redt.
? Kluczyckii Now.
- humeralis Schneid.
- lucida Germ.
v. axillaris Lac.
- longimana L.

Tituboea Lac.

— macropus Ill. Pd.

Lachnaea Lac.

- sexpunctata Scop. Pd.
- longipes F.

Clytra Laich.

- quadripunctata L.
- 4-signata Märk.
- laeviuscula Rtz.

Gynandrophthalma Lac.

- salicina Scop.
cyanea F.
- flavicollis Charp.
- aurita Ol.
- affinis Hellw.

Coptocephala Lac.

- unifasciata Scop.
- 4-maculata Scop.
- scopolina L.

Cryptocephala *ini*

Cryptocephalus Geoff.

- coryli L.
- cordiger L.
- octopunctatus Scop.
- variabilis Schneid.

- sexpunctatus L.
- signatus Laich.
- interruptus Suffr.
- distinguendus Schneid.
- imperialis Laich.
- bistripunctatus Grm.
- bipunctatus L.
- v. sanguinolentus Sep.
- lineola F.
- biguttatus Scop.
- bipustulatus F.
- laetus F.
- Schafferi Schnrk. Pd.
- lobatus F.
- sericeus L.
- aureolus Suffr.
- hypochoeridis L.
- violaceus Laich.
- virens Redtb.
- nitidulus F.
- nitidus L.
- nitens L.
- punctiger Payk.
- janthinus Germ.
- parvulus Müll.
- nigrocoeruleus Gze.
- flavilabris F.
- fulcratus Germ.
- marginatus F.
- pini L.
- abietis Redt.
- frenatus Laich.
- v. flavescens Schneid.
- 4-guttatus Richter.
- 4-pustulatus Gyll.
- flavipes F.
- chrysopus Gmel.
- Hübneri F.
- saliceti Zebe. Cp.
- ocellatus Drap.
- geminus Gyll.
- labiatus L.
- Moraei L.
- vittatus F.
- bilineatus L.
- pygmaeus F. v. amoenus Drap. (L.)
- vittula Sfr.
- connexus Ol. Pd.
- fulvus Goeze.
- minutus F.
- populi Sfr.
- pusillus F.
- rufipes Goeze.
- gracilis F.

Pachybrachys Suffr.

- hieroglyphicus Laich.
- haliciensis Mill. Hal. [or.]
- tessellatus Ol.
- histrio Ol.
- limbatus Mén. v. maculatus Sfr. Hal. [or.]

Stylosomus Suffr.

- tamaricis H. Schaff. [Hal. or.]

Cyclica

Eumolpini

Lamprosoma Kirby.

- concolor Sturm.

Pachnephorus Redt.

- pilosus Rossi.
- arenarius Panz.
- tessellatus Duft.

Adoxus Kiray.

- obscurus L.
- v. vitis F.

Chrysochus Redt.

- pretiosus F.

Chrysomelini

Colaphus Redt.

- sophiae Schall.

Gastroidea Hop.

- viridula Deg.
- raphani Hbst.
- polygami L.

Entomoscelis Chev.

- adonidis Pall. Pd.

Timarcha Latr.

- rugulosa H. S. var. Lomnickii Mill.

—metallica Laich. *Cp.*
 gibba Hoppe *Cp.*
 globosa H. Sch.

Chrysomela *L.*

coerulea Ol. *Cp.*
 lichenis Richt. v. islandica Germ. *Cp.*
 rufa Dft.
 Dahli Suffr.
 marcasitica Germ.
 purpurascens Grm. *Cp.*
 crassimargo Germ. *Cp.*
 —olivacea Suffr. *Cp.*
 —haemoptera L.
 —goettingensis L.
 —staphylea L.
 —limbata F.
 —lurida L.
 —sanguinolenta L.
 —marginalis Dft.
 —marginata L.
 —analis L.
 —brunsvicensis Grav.
 duplicata Zenk.
 —hyperici Forst.
 fucata F.
 —cerealisi L. v. Megerlei F.
 —varians Schall.
 —fastuosa L.
 violacea Goeze.
 coerulans Scrib.
 graminis L.
 —menthastris Suffr.
 —polita L.

Orina *Ol.*

luctuosa Ol. *Hal. or.*
 —intricata Germ. *Cp.*
 alpestris Schumm. (S) *Cp.*
 gloriosa F. v. venusta Sffr. *Cp.*
 viridis Duft *Cp.*
 nivalis Suffr.
 —plagiata Suffr. *Cp.*
 —melanocephala Fus.
 virgulata Germ. *Cp.*
 aleyonea Suffr.
 cacaliae Schrk. v. senecionis Schumm. *Cp.*
 Gloissneri Sffr.
 speciosissima Sep. *Cp.*

speciosa Schum.
 v. carpathica Kr. (W) *Cp.*

Phytodecta *Kirby.*

—rufipes Deg.
 —viminalis L.
 flavicornis Suffr.
 linnaeana Schrk.
 triandriae Suffr.
 fornicata Brügg.
 6-punctata Pnz.
 —olivacea Forst. v. litura F.
 5-punctata F.
 pallida L.

Phyllodecta *Kirby.*

—vulgatissima L.
 —viennensis Schrk.
 tibialis Suffr.
 —vitellinae L.

Hydrothassa *Thoms.*

aucta F.
 v. glabra Hbst. (S)
 egena Gyll.
 —marginella L.
 —hannoverana F.

Prasocuris *Latr.*

—phellandrii L.
 —junci Brahm.
 beccabungae Ill.

Sclerophaedon *Weise.*

—carniolicus Germ. *Cp.*
 —orbicularis Suffr.
 v. transylvanicus Fss. (W) *Cp.*
 v. carpathicus Weise (W) *Cp.*

Phaedon *Latr.*

—salicinus Heer (W) *Cp.*
 —pyritosus Dft.
 —armoraciae L.
 betulae Küst.
 —cochleariae F.
 grammicus Dft.
 ? hederiae Suffr.
 —concinus Steph.
 —pyritosus Rossi. *Cp.*

Plagiodera *Redt.*

—versicolora Laich.
 —armoraciae F.

Melasoma *Steph.*

—aeneum L.
 —cupreum F.
 —collare L.
 —20-punctatum Scop.
 —lapponicum L.
 v. bulgharense F.
 —populi L.
 —tremulae F.
 —longicollae Suffr.

Galerucini

Agelastica *Redt.*

—alni L.

Phyllobrotica *Redt.*

—quadrinaculata L.
 —adusta Creutz. *Pd.*

Luperus *Geoff.*

—pinicola Dft.
 —violaceus Harold. *Pd.*
 xanthopus Dft.
 —niger Goeze.
 dispar Redt.
 —xanthopoda Schrk.
 rufipes F.
 —flavipes L.
 —viridipennis Germ.

Lochmaea *Weise.*

—capreae L.
 —suturalis Thoms. (S)
 —crataegi Forst.
 —sanguinea F.

Trirhabda *Leconte.*

—viburni Payk.

Galerucella *Crotch.*

—nymphaeae L.
 —aquatica Fourer.
 sagittariae Gyll.
 —xanthomelaena Schrk.
 —crataegi Forst.

- lineola F.
- calmariensis L.
- tenella L.

Galeruca Geoff.

- tanacetii L.
- pomonae Scop.
- rustica Schall.
- circumdatta Dft.
- florentina Redt.
- interrupta Ol.
- laticollis Sahlb. (S)

Halticini

Podagrica Foudr.

- fuscipes L.
- fulvicornis L.

Crepidodera Chev.

- rufipes L.
- transsylvanica Fuss.
- cyanescens Dft. [Cp.]
- nigritula Gyll. Cp.
- nitidula L.
- aurata Marsh.
- versicolor Kutsch.
- smaragdina Foudr.
- versicolor v. Kutsch.
- chloris Foudr.
- helxines L.
- fulvicornis F.
- Modeeri L.
- impressa F.
- transversa Mrsh.
- ferruginea Scop.
- salicariae Payk.

Orestia Germ.

- arcuata Mill. Cp.

Hypnophila Foudr.

- obesa Waltl. Cp.

Epitrix Foudr.

- pubescens Koch.

Mantura Steph.

- rustica L.
- chrysanthemi Koch.

Chaetocnema Steph.

- semicoerulea Koch.
- concinna Marsh.
- dentipes Koch.
- tibialis Ill.
- Mannerheimi Gyll.
- aridula Gyll.
- Sahlbergi Gyll.
- hortensis Foudr.
- aridella Payk.
- acrosa Letzn. (S)

Psylliodes Latr.

- chrysocephala L.
- cyanoptera Ill.
- napi Koch.
- thlaspis Foudr. (N)
- euprea Koch.
- attenuata Koch.
- affinis Payk.
- dulcamarae Koch.
- chalcomera Ill.
- hyoscyami L.
- glabra Dft. Cp.
- cucullata Ill.

Haltica Geoffr.

- lythri Aub.
- tamaricis Schrk.
- hippochaë Aub.
- consobrina Dft.
- oleracea L.

Hermoeophaga Foudr.

- mercurialis F.

Batophila Foudr.

- rubi Payk.

Phyllotreta Foudr.

- armoraciae Koch.
- tetrastigma Com. (S)
- flexuosa Ill.
- exclamationis Thunb.
- brassicae F.
- sinuata Steph.
- undulata Kutsch.
- nemorum L.
- vittula Redt.
- aterrima Schrnk.
- atra Payk.

- cruciferae Goeze.
- obscura Ill.
- nigripes F.
- lepidii Koch.
- nodicornis Marsh.
- antennata Koch.

Aphthona All.

- cyparissiae Koch.
- lutescens Gyll.
- pallida Bach.
- nonstriata Goeze.
- coerulea Payk.
- hilaris Steph.
- atrocoerulea Steph.
- cyanella Redt.
- pygmaea Kutsch.
- violacea Koch.
- euphorbiae Schrnk.

Longitarsus Latr.

- echii Koch.
- anchusae Payk.
- niger Koch.
- ater F.
- parvulus Payk.
- apicalis Beck.
- holsaticus L.
- 4-guttatus Pontopp.
- 4-pustulatus F.
- castaneus Dft.
- luridus Scop.
- brunneus Dft.
- rubellus Foudr. (S)
- masturtii F.
- suturellus Dft.
- thoracicus Steph.
- tabidus F.
- v. verbasci Panz.
- lateralis Ill.
- curtus All.
- atricillus L.
- atricapillus Dft.
- melanocephalus Deg.
- piciceps Steph. (S)
- longipennis Kutsch.
- pratensis All.
- lycopi Foudr.
- iuncicola Foudr.
- substriatus Kutsch.
- medicaginis All.
- pusillus Gyll.
- exoletus L.
- femorialis Marsh.

pectoralis Foudr.
Reichei All.
pellucidus Foudr.
canescens Foudr.
laevis Dft.

Dibolia Latr.

depressiuscula Letzn.
(W) Cp.
cynoglossi Koch.
rugulosa Redt.
Schillingi Letzn.

Apteropoda Redt.

orbiculata Marsh.
graminis Koch.

Mniophila Steph.

muscorum Koch.
Wróblewskii Wank.

Spheroderma Steph.

testaceum F. (W) Cp.

Argopus Fisch.

— Ahrensi Germ. Pd.
hemisphaericus Dft.

Hispini

Hispa L.

— atra L.

Cassidini

Cassida L.

canaliculata Laich.
austriaca F.
— murraea L.
fastuosa Schall. Pd.
vittata F.
sanguinosa Suffr.
— vibex L.
rubiginosa Müll.
ferruginea Goeze.
thoracica Fourcr.
liriophora Kirby.
vibex F.
— chloris Suffr.
languida Corn.

stigmatica Suffr.
denticollis Sffr.
sanguinolenta Müll.
ornata Creutz.

— azurea F.

— vittata Villers.

— oblonga Ill.

— nobilis L.

— margaritacea Schall.

— subreticulata Sffr.

— lineola Creutz. Pd

— nebulosa L.

— subferruginea Schrk.

— ferruginea F.

— flaveola Thb.

— obsoleta Ill.

— atrata F. Hal. or.

— viridis L.

— equestris F.

— hemisphaerica Hbst.

Coccinellidae

Hippodamia Muls.

— 13-punctata L.
— 7-maculata Deg.

Adonia Muls.

— variegata Goeze.
— mutabilis Scriba.

Anisosticta Dup.

— 19-punctata L.

Adalia Muls.

— oblitterata L. Cp.
— bothnica Payk.
— alpina Villa. Cp.
— bipunctata L.
— notata Laich. Cp.
— inquinata Muls.
— 11-notata Schneid.

Coccinella L.

— 7-punctata L.
— distincta Fald. v. magnifica Redt.
— 5-punctata L.
— decempunctata L.
— variabilis F.
— v. 10-pustulata L. (L)
— humeralis Schall.

— 14-pustulata L.
— 18-punctata Scop.
— impustulata Ill.

Harmonia Muls.

— 4-punctata Pont.
— marginepunctata

Mysia Muls.

— oblongoguttata L.

Halyzia Muls.

— ocellata L.
— vigintiguttata L.
— v. tigrina L.

Calvia Muls.

— 14-guttata L.
— 15-guttata F.
— bisseptemguttata [Schall.]

— 10-guttata L.
— octodecimguttata L.
— 12-guttata Poda.
— 22-punctata L.
— conglobata L.
— 14-punctata L.

Micraspis Redt.

— sedecimpunctata L.

Subcoccinella Hal

— 24-punctata L.
— globosa Schneid.
— v. livida Hbst.

Rhizobius Steph.

— litura F.

Coccidula Kug.

— scutellata Hbst.
— rufa Hbst.

Chilocorus Leach.

— similis Rossi.
— renipustulatus Serb.
— bipustulatus L.

Exochomus *Redt.*

- 4-pustulatus L.
- nigromaculatus Goeze.
- auritus Scrib.

Platynaspis *Muls.*

- luteorubra Goeze.
- villosa Fourer.

Hyperaspis *Redt.*

- reppensis Hbst.
- v. 4-maculata Redt.

—campestris Hbst.

Scymnus *Kug.*

- ferrugatus Moll.
- analis F.
- haemorrhoidalis Hbst.
- capitatus F.
- subvillosus Goeze.
- fasciatus Fourer.
- suturalis Thb.
- discoidens Ill.
- ater Kug.
- minimus Rossi.

- nigrinus Kug.
- abietis Payk.
- rubromaculatus Goez.
- pygmaeus Fourer.
- frontalis F.
- Apetzi Muls.
- interruptus Goeze.
- marginalis Rossi.
- pulchellus Hbst.
- 4-lunulatus Ill.
- bipunctatus Kug.
- biverrucatus Panz.
- Redtenbacheri Mls.



Inst. Zool. PAN
Biblioteka

K.2201

TYPIS J. A. PELAR (H. CZERNY), RESOVIAE.
1884.