


W pierwszej publikacyi Muzeum Imienia Dzie-
duszyckich we Lwowie a mianowicie w słowie wstęp-
nem wypowiedziałem nadzieję, że Tom pierwszy tej
publikacyi, t. j. spis naszych zwierząt ssących, znaj-
dujących się w Muzeum, niebawem oddany będzie
do użytku publiczności. Tymczasem dzieje się ina-
czej, bo naprzód wychodzi spis drugiego działu, to
jest zwierząt bezkręgowych. Okazały się bowiem
wielkie trudności tak w zbieraniu i uzupeł-
nianiu, jako też i w oznaczaniu drobniejszych zwie-
rząt naszych kręgowych a mianowicie Nietoperzy,
Polników i t. p. Dzięki za to usilnej pracy p. prof.
Maryana Łomnickiego, spis owadów Tęgoskrzydłych
i zbiory tychże owadów tak postąpiły, że miałem
sobie za obowiązek, spis tego działu wydać, chcąc
tym sposobem ułatwić zwiedzającym bliższe obezna-
nie się z tym działem naszej fauny, jak oraz oka-
zanie tego, co Muzeum w dziale owadów tęgoskrzy-
dłych czyli chrząszczów teraz posiada. Będzie to

IV

może bodźcem w dalszych poszukiwaniach na tem polu. Wstrzymując się od przyrzeczenia co do dalszych wydawnictw Muzeum Imienia Dzieduszyckich, mogę tu tylko ponowić zapewnienie, że najgorliwszem mojem zadaniem jest i będzie z raz wytkniętej drogi nie tylko nie schodzić, lecz owszem, ile tylko sił starczyć będzie, niestrudzenie i jak najszybciej po niej dalej postępować.

Włodzimierz Dzieduszycki.

NARODOWE MUZEUM PRZYRODNICZE
DZIAŁ ZOOLOGICZNY 1826
Biblioteka. № Inwent. 1620



MUZEUM
IMIENIA DZIEDUSZYCKICH
WE LWOWIE.

DZIAŁ I.
ZOOLOGICZNY
ODDZIAŁ ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH.

IV.
CHRZĄSZCZE
CZYLI
TĘGOSKRZYDŁE.
(Coleoptera).

SPISZAŁ
Prof. A. M. ŁOMNICKI.



WE LWOWIE.
Z I. ZWIĄZKOWEJ Drukarni we Lwowie.
1886.

P A N U

MAKSYMILIANOWI NOWICKIEMU,

DR. FILOZOFII, PROFESOROWI ZOOLOGII NA UNIWERSYTE-
CIE JAGIELLOŃSKIM, CZŁONKOWI AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI
W KRAKOWIE I WIELU TOWARZYSTW UCZONYCH,

MEŻOWI W PRZYRODNICTWIE KRAJOWEM WIELCE ZASEŁO-
NEMU A ZAWSZE DLA MUZEUM IMIENIA DZIEDUSZYCKICH
BARDZO ŻYCZLIWEMU

KSIĄŻKĘ TĘ OFIARUJĄ

stary przyjaciel

i

wdzięczny uczeń

Włodzimierz Dzieduszycki

Maryan Łomnicki

Przedmowa.



Rozmaitość, jaka się uwydatniła tak w plastyce, klimatologii jakoteż w poszyciu roślinnem południowo-zachodniej części naszego kraju, odbiła się także w faunie, której charakter ogólny w najściślejszej pozostaje łączności z wszelkimi stosunkami fizycznymi, odrębnie w poszczególnych dzielnicach wykształconymi.

Na pierwszy rzut oka rozpada się cały obszar Galicyi pod względem swego geotektonicznego wykształcenia na dwie połacie: równiny i góry. Równiny nacechowane warstwami prawie lub wcale niewyruszonymi z swego pierwotnego położenia, rozciągają się daleko ku północy i wschodowi poza granice naszego kraju. Przy bliższem jednak rozpatrzeniu się, postępując od zachodnich ku wschodnim granicom Galicyi, widzimy, że ten pas równin niejednakowo na dorzeczu Wiślnem a Dniestrowem jest wykształcony, co przedewszystkiem już w niejednakowem rozwinięciu pionowem zachodnio-północnej części tego pasu, zwanej I. Niżem północnym czyli sarmackim i wschodnio-południowej, zwanej II. Wyżyną podolską, wyraźnie się uwydatnia. Druga połać kraju, odznaczająca się wydzwignię-

tymi warstwami, spiętrzonymi w systemat gór, wzniesionych do znacznej, miejscami nawet do alpejskiej wysokości, zajmuje całą południową część kraju; są to III. Karpaty, rozsiadłe szerokim pasem na pograniczu Węgier i Galicyi. Przypatrzmy się zatem bliżej owym trzem dzielnicom naszego kraju.

I. Niż północny zajmuje całe Powiśle wraz z Nadbużem i dorzeczem Styru aż po podgórze Karpackie i po wyżynę Podolską. Jestto kraina w przeważnej części swej zapadła i podmokła, na przemian leśna, naprzemian uprawna lub przechodząca w grząskie torfowiska, rozległe piaski lub w bagna i jeziora, zarosłe łożyną i trzciną, a obrębione kępami olszyn i brzeźniaków. W skład lasów tutejszych wchodzi głównie sosna, tworząca często lite drzewostany i głuche bory na podmokłej i piaszczystej glebie z podścieliskiem czernicy i mchów a wrzosowisk na świetlistszych ustępach. Świat zwierzęcy podobnie jak roślinne poszycie tej krainy odmienne ma wejście. Występują tu już formy właściwe zimniejszemu pasowi umiarkowanego podniebia. Wraz z narzutowymi głazami przedwiekowych lodowców, spotykamy się tutaj z niejednym gatunkiem, właściwym tylko wyższej szerokości geograficznej. Odrębny typ tej dzielnicy występuje tem wyraźniej im bliżej pojezierza Bałtyckiego. Ojczyzna to łoś i bobra, wytępionych już dawno na galicyjskiej części niżu; tu w niedostępnych błotach gnieździ się jeszcze żuraw a szlakami wodnymi od mórz północnych ciągną ptaki polarne, jak kaczka lodówka, nury i inne. Tem oryginalniejszym jest świat zwie-

rząt bezkręgowych szczególnie owadów, z których najlepiej jeszcze rozpoznano chrząszcze. Znachodzą się tu bowiem formy, niespotykane w innych okolicach naszego kraju, jak np. *Cicindela sylvatica*, *Carabus clathratus*, *Chlaenius sulcicollis*, *Ch. quadrisulcatus*, *Feronia aterrima*, *Harpalus calceatus*, *ferrugineus*, *Colymbetes Grapii*, *Oxyporus Mannerheimi*, *Pocadius Wajdelota*, *Lado Jelskii*, *Cardiophorus thoracicus*, *ruficollis*, *Boros Schneideri*, *Hyllobius fatuus*, *Bostrychus stenographus*, *Astynomus aedilis*, *Donacia fenica* Payk. i t. p. Z sieciówek bardzo charakterystycznym dla tutejszych piasków jest np. *Myrmeleon formicalynx*.

W tej dzielnicy najlepiej pod względem koleopterologicznym zbadano okolice Sokala (Poturzyca, Skomorochy, Boratyn, Radwańce i t. d.) i Rawy (Kornie). Niektóre rzadsze gatunki pochodzą z puszczy Sandomirskiej (Sokolniki) i z lasów Niepołomickich. Okolice Krakowa dostarczyły również dość bogatego materiału z przyległu niżu nadwiślańskiego.

II. Wyżyna podolska graniczy na północ z niżem sarmackim, na zachód z podgórzem Karpackiem a na wschód i południe przechodzi w stepowy kraj Bohu i Dniepru, pochylony ku niżowi Czarnomorskiemu. Glebą panującą tu czarnoziem tłusty, urodzajny, klimat zaś stepowy z suchem i gorącym latem a ostrą i zawałną zimą przy panującym wietrze wschodnim. Na niżu północnym sosna, tu dąb panującym drzewem a z krzewów miękkołistna hordowina. Powierzchnia tego obszaru przeważnie równa, na górnym biegu rzek, zmierzających równo-

legle ku Dniestrowi, lekko się fałuje, na średnim zaś i dolnym ich biegu załamuje się w głębokie a malownicze jary skaliste, wymyte w starszych warstwach osadowych, utworzonych z pokładów formacji kredowej, dewońskiej i sylurskiej. Począwszy od Maryampola i Niżniowa wrzyna się głębokiem niby górskim korytem Dniestr, zasilony w górnym swym biegu wodami góorskimi i wije się mozolnie w licznych zakrętach południowym skrawkiem płasko-wzgórza. Stroma a wyniosła krawędź północna Podola, wielokrotnie poszarpana, przedstawiająca się ze strony niżu nadbużańskiego jako pasmo wzgórz tak zwanych Woroniaków i Gołogór jest groblą naturalną, o którą zapierały się pradawne lodowce, sięgające od Finlandyi i Skandynawii aż po dzisiejszy dział wód pomiędzy Dniestrem a Wisłą i Styrem. Ku Karpatom od zachodu nie odcina się płaskowyz tak ostro jak od północy lecz przechodzi zwolna w podgórze, nacechowane złożyskami soli i oleju skalnego. Na północnym jednakże, jakoteż na zachodnim rąbku tego obszaru Podole nie występuje w całej pełni swego charakteru stepowego, im dalej ku południowemu wschodowi, tem wyraźniej rozwiniętego. Świat bowiem niżu i gór na tem pograniczu wielorako się splata z cechami Podola. Świetliste dąbrowy przypierają na podgórzu do borów jodłowych i świerkowych a buk znowu górski działem wód od Karpat wysunął się daleko ku wschodowi za północnym rąbkiem Podola, gdzie natomiast spotyka się z sosną niżu nadbużańskiego.

Wraz z lasami o charakterze mieszanym i podszycie ich zielne wykazuje te same cechy przecho-

dowe, za mało jeszcze do dziś dnia zbadane a za właściwą florą tego pasu poszedł także świat szczególnie niższych zwierząt, wykazujący wiele form tak górskich jak nizinnych, zmieszanych z podolskimi typami. Ograniczmy się w tym względzie tylko na najlepiej nam znanej okolicy Lwowa i Stanisławowa. W okolicy Lwowa na samej krawędzi Podola występują wprawdzie formy podolskie, jak np. *Dorcadion striatum*, *Carabus scabriusculus*, *Pterostichus melas* i t. d. a z motyli n. p. *Argynnis Laodice*, *Caulostoma flavicaria*..., z błonkówek *Pelopaeus destilatorius* i t. p. a obok nich górskie: *Trichius fasciatus*, *Cychnus rostratus*, *Molytes carinaerostris*, *Carabus nitens*..., lub niżowe jak np. *Cicindela sylvatica*, *Carabus clathratus*, *Chlaenius sulcicollis*, *Astynomus aedilis* i inne.

Szczere jednakże Podole rozwinęło się dopiero z całym swym charakterem na wschód od rzeki Koropca a bardziej jeszcze od Strypy, szczególnie w dawniejszym obwodzie Tarnopolskim i Czortkowskim. Lesiste Podole przechodzi tutaj w stepową równinę, z której gdzieniegdzie tylko, bliżej jarów zwykle, wynurzają się jasne dąbrowy jak wyspy z pośród morza łąnów bez końca. Osady ludzkie kryją się tutaj w zacisznych a ciepłych jarach, których malownicze „ścianki“ lesiste wielokrotnie poszarpane, mile odbijają się w zwierciadle wód spokojnie ku wspianiałemu Dniestrowi zmierzających. Na górnym biegu tych wód szeregiem ciągną się stawy rybne, uwieńczone trzcina i oczeretem a ożywione szczególnie wiosną i jesienią wrzawą licznie rojącego się ptactwa błotnego i wodnego. Resztki

stepu zachowały się tu jeszcze w okolicy Złotnik i Strusowa pomiędzy Seretem a Strypą. Jestto Step Pantalichy z charakterystycznymi jeziorkami, dziś coraz więcej ustępujący pługowi. Step jednakże nie ogranicza się jedynie do tej okolicy, było nim całe dzisiejsze tak zwane słomiane Podole, a dowodem tego odmienne niż gdzieindziej u nas stosunki klimatyczne, tudzież flora jak fauna, wykazujące liczne a stepom właściwe formy. Z roślin uprawnych udaje się tu jeszcze winograd, którego północna granica samym południowo-wschodnim skrawkiem czortkowskiego Podola się przewija, tudzież kukurudza wraz z okopowymi roślinami, którym cieplejszy latem i posuszny klimat stepowy sprzyja. Tu kryje się ślepiec stepowy wraz z susłem perełkowanym i dropie lęgają się stadami. Tu często goszczą z dalekiego wschodu i południa ptaki nieznane w północnej części naszego kraju. Za wodami ciągnie ptactwo, wylęgłe na limanach Czarnomorskich a ze stepów bessarabskich wraz z szarańczą wędrowną zalatuje pasterz różowy. Z płazów ciepłym jarem Dniestrowym aż po Niżniów zachodzi z południowej Europy jaszczurka zielona wraz z wężem pławiaczem. Fauna ichtyologiczna odznacza się również gatunkami, właściwymi tylko rzekom tutejszym, jak np. *Accipenser ruthenus*, *stellatus*, *Acerina tanaicensis*, *Gobius flaviatilis*, *gymnotrachelus* i t. p. a którychby napróżno szukać w dorzeczu Wiślnem lub w wodach górskich. Tem więcej świat zwierząt bezkręgowych z każdego działu wykazuje form, właściwych tylko tej dzielnicy naszego kraju.

XV.

Z chrząszczów np. wielce cechującymi są: *Carabus excellens*, *Estreicheri*, *Besseri*, *Zabrus blapoides*, *Lethrus cephalotes*, *Gymnopleurus cantharus*, *Cetonia viridis*, *Rhizothrogus vernus*, *aestivus*, *Anisoplia crucifera*, *Anthaxia grammica*, *Oteniopus sulphureus*, *nigrita*, *Gnaptor spinimanus*, *Blaps longicollis*, *Purpuricenrus Koehleri*, *Dorcadion striatum*, *fulvum*, *cruciatum*, *Cassida vittata* i t. d., z much liczne gatunki rodzajów: *Pangonia*, *Mulio*, *Lomatia*, *Eumerus*, *Merodon*, *Libioptera* i t. d., z szarańczaków: *Gampsocleis glabra*, *Phaneroptera falcata*, *Caloptenus italicus*, *Stenobothrus brevicollis* i t. p., z błonkoskrzydłych: *Pompilus Zel-leri*, *Scolia hirta*, *Pelopaeus destillatorius*..., z pająków: *Tarantula singorensis*..., z sieciówek: *Myrmeleon formicarius*, *Bittacus tipularius*..., z mięczaków *Melanopsis Esperi*, *acicularis* i t. p.

Z płaskowzgórza podolskiego najwięcej materiału dostarczyły okolice, położone nad górnym biegiem Seretu (Pieniaki, Ratyszcze, Wertelka i t. d.), nad Zbruczem i jego dopływami od wzgórz Miodoborskich aż po brzegi Dniestrowe (Skała, Bucyki, Dźwinogród, Mielnica, Sinków i t. d.), dalej ponad rzeką Koropcem (Monasterzyska) a z samej krawędzi zachodniej, graniczącej już z podgórzem Karpackiem, okolice Stanisławowa (Wołczyniec, Uhorniki) jak z północnej krawędzi okolice Lwowa i Brodów (Drańcza).

III. Karpaty. Trzecią dzielnicą zupełnie odmienną swem wejrzeniem jest pasmo gór karpackich, przewijających się łukiem szeroko ku północy wygiętym od Morawii i Śląska ku Bukowinie i Sie-

dmiogrodowi. Pasma to złożone z równoległych do siebie działów, coraz wyżej ku granicy węgierskiej spiętrzonych, tworzą przeważnie piaskowce kredowe i eoceńskie. Najwyżej wystrzeliły Tatry litym trzonem granitowym na zachodzie, a na wschodzie pasmo Czarnohory, do alpejskiej wzniesione wysokości, bo przeszło 2000 m. n. p. m. Świat to chłodny, z późną wiosną a wczesną zimą. Lasy czarne, złożone przeważnie z jodły i świerka, łąki pasznicze, ścielące się dnem i zboczami dolin zacisznych, tudzież hale i połoniny powyżej górnej granicy lasów, tworzą tło główne tutejszej roślinności, innej niżli na ciepłych równinach Podola lub na niżu północnym. Uprawa zbóż tu zwolna ustaje, nikną sady i krzewy uprawne, a lud tutejszy z ogrodnika i rolnika przechodzi w pasterza. Najwyżej jeszcze sięga tu uprawa owsa jak na dalekiej północy Europy. Z drzew najdalej ku szczytom wysunął się świerk, który powyżej 1200 m. n. p. m. karleje i ustępuje miejsca rozłożystej kosodrzewinie, nie dosiegającej jednakże górną swą granicą 2000 m. n. p. m. Od górnego kresu kosodrzewiny panują tylko otwarte hale z właściwą wyższym tylko górcom roślinnością zielną, a wyżej jeszcze wystrzeliły nagie turnie tatrzańskie w żlebach zacienionych z płatami śniegów, jako resztkami dawniejszych lodowców, które poniżej w malownicze roztajały jeziora górskie.

Świat zwierzęcy zarówno jak roślinny, zależny od właściwych stosunków klimatycznych, ma charakter zupełnie odmienny a właściwy tylko wyższym górcom. Od ciepłych przyporów podgórza, gra-

XVII

niczącego z równinami Podola i niżu aż po najwyższe szczyty wyróżnić tu można coraz chłodniejsze pasy klimatyczne od umiarkowanego podniebia aż po zimną północ podbiegunową. To też nie dziwnego, że spotykamy się tutaj z takimi formami roślin i zwierząt, które tylko pod ośnieżalymi szczytami Alp i Pirenejów lub na wysokiej żyją północy. Tu ojczyzna kozicy i świstaka, siwarnika i płochacza alpejskiego; tu kraina pstrąga, lipienia i strzebli, salamandry plamistej i traszki alpejskiej. Świat zwierząt bezkręgowych odznacza mnogą ilością gatunków tylko góróm środkowoeuropejskim właściwych, którychby nadaremnie szukać w przyległych równinach Podola lub na sąsiednim niżu północnym. Prawie czwarta część znanych w naszym kraju chrząszczów wyłącznie w górach tylko żyje a niektóre jako cechujące należą tutaj do najpospolitszych zarazem gatunków. Dotyczy to szczególnie chrząszczów z rodziny Szczypawkowatych (*Carabidae*), Kusakowatych (*Staphylinidae*), Omiękowatych (*Cantharidae*), Kózkowatych (*Cerambycidae*), Ryjkowców (*Curculionidae*) i Stonek (*Chrysomelidae*).

Na Podgórzu zbadano głównie okolice Stanisławowa, Kołomyi, Drohobycza, Jarosławia (Zarzeczce, Węgierka), stanowiące przejście do fauny górskiej. Z gór właściwych najlepiej rozpoznano pasmo Tatr granitowych i Czarnohory, tudzież lesisty Beskid na pograniczu Węgier i Galicyi w dawniejszym obwodzie Stanisławowskim (góry Sołotwińskie) jakoteż w części obwodu Stryjskiego i Samborskiego.

XVIII

Nagromadzone materiały z owych trzech dzielnic naszego kraju wymagały już w ciągu swego wzrastania jak najdokładniejszego zdeterminowania, któremu to zadaniu Muzeum starało się według sił swoich zadość uczynić. Sprowadzono bowiem nie tylko dzieła specjalne do oznaczenia służące, lecz nadto w trudniejszych razach zasięgano rady zagranicznych specjalistów; w całym bowiem kraju nie było dotychczas ani jednego umiennie opracowanego zbioru chrząszczów, aby na tejże podstawie dalszym badaniom w skuteczną przyjść pomoc. Wprawdzie już w połowie bieżącego stulecia zajmowali się u nas fauną koleopterologiczną: Dr. A. Zawadzki, K. Pietruski, Kratter i kilku innych zamieszkałych w naszej przyrodzie badaczy. Zbiory ich jednakże zmarniały bądź tu w kraju, bądź rozprószyły się za granicą i tym sposobem z wyjątkiem niektórych rzadszych i właściwych naszej faunie gatunków, a opisanych przez zagranicznych specjalistów przepadły prawie bez śladu dla krajowej entymologii. Aż do początku zatem drugiej połowy bieżącego stulecia nie mieliśmy ani dokładnie oznaczonych zbiorów ani jakiegokolwiek spisu nie tylko chrząszczów lecz w ogóle zwierząt bezkręgowych.

Nowy okres badań entomologicznych rozpoczyna się dopiero z wystąpieniem dr. M. Nowickiego, który pierwszy wykaz chrząszczów krajowych ogłosił w progranie gimnazjum Samborskiego w r. 1859 pod tytułem: *Coleopterologisches über Ostgalizien*. Sambor, 1859. Spis ten oparty głównie na materiale,

zebranych w okolicy Sambora, zaledwie przewyższa liczbę 1000 gatunków, których część znaczna została w r. 1863 do zbiorów tutejszego Muzeum wcieloną. Początkowy ów materiał, acz zrazu jeszcze bardzo szczupły, w latach następnych ustawicznie się pomnażał. Do wzrostu tego przyczyniły się szczególnie badania, odbywane głównie z polecenia Muzeum w rozmaitych okolicach naszego kraju.

Równocześnie poczęły się pojawiać prawie rokrocznie spisy chrząszczów zebranych w rozmaitych dzielnicach Galicyi, ogłaszane bądź to osobno, bądź w fachowych pismach peryodycznych. Szczegółowy wykaz tych prac podał już dr. M. Nowicki w broszurce: *Beschreibung einer neuen Käferart*. Krakau, 1872, a w rok później w katalogu galicyjskich chrząszczów: *Verzeichniss galizischer Käfer*. Krakau, 1873, wymienił wszystkie do tego czasu w naszym kraju tak przez tutejszych jak obcych koleopterologów zebrane gatunki, których liczba już wówczas dosięgała poważnej cyfry 2591 gat. i 71 odmian.

W następnem dziesięcioleciu wobec innych mniej lub wcale dotąd niezbadanych zwierząt bezkręgowych wprawdzie nie tyle, jak dawniej zwracano uwagi na same chrząszcze, ale mimo to nie jeden nowy, nieznanый przedtem w naszym kraju gatunek przybył do zbiorów muzealnych, tak że wykaz obecny znajdujących się w samem tylko Muzeum obejmuje 2652 gatunków i 57 odmian.

Liczba ta małoco ustępuje liczbie gatunków, znanych z innych sąsiednich a od końca zeszłego jeszcze stolecia badanych krajów. Według Lokaj'a roz-

poznano w Czechach około 2898 gat. 3 odm., według Reitter'a na Morawii 3105 gat. 73 odm., według Kirschberga w Siedmiogrodzie 2660 gat. 71 odm. Jedynie tylko Szląsk pruski, najlepiej może w całej Europie zbaidany, wykazuje według Letzner'a 3860 gat., zachodnie zaś Prusy tylko 3256 gat. 23 odm., t. j. więcej niż czwartą część rozpoznanych w Europie chrząszczów, których liczba według najnowszego katalogu Weise'go i Reitter'a przeszło 12.000 gatunków wynosi.

Wykaz poniższy, zestawiony porządkiem rodzin a oparty na najnowszych spisach, lepiej nam jeszcze uwidoczni liczbę rozpoznanych gatunków w każdym z powyżej wyszczególnionych krajów sąsiednich a zarazem będzie dla nas wskazówką, w którejto rodzinie najwięcej trzeba nam będzie dołożyć starań, aby o ile możności uzupełnić ją późniejszymi badaniami.

Liczba bież.	Nazwa rodziny	Muzeum Im. Dzie- duszyckich	Siedmiogród	Czechy	Morawia ze Szląskiem austriackim	Prusy zachodnie	Szląsk pruski
1	Carabidae . .	316, ¹⁵	289, ²⁵	283	361, ¹⁴	290, ¹⁰	379
2	Dytiscidae . .	84	67, ²	78	93, ¹	108, ¹	120
3	Gyrinidae . .	3	3	4	5	9	7
4	Palpicornia . .	45	53, ¹	51	65	73	91
5	Staphylinidae .	400, ⁵	338, ³	518	488, ⁶	599	757
6	Pselaphidae .	13	29	33	35	26	42
7	Clavigeridae .	1	2	2	2	2	2
8	Scydaemnidae	8	14	21	19	22	24
9	Silphidae . .	44	51	87	65, ²	90, ²	121
10	Clambidae . .	1	2	4	2	5	3
11	Sphaeriidae .	1	—	1	1	1	1
12	Trichopterigia	8	7	17	17	19	23
13	Scaphidiidae .	2	3	4	5	11	4

Liczba. bież.	Nazwa rodziny	Muzeum Im. Dzie- duszyckich	Siedmiogród	Czechy	Morawia ze Szląskiem austriackim	Prusy zachodnie	Szląsk pruski
14	Histeridae	38,1	42	39	51,1	62,1	53
15	Phalacridae	8	6	11	11	13	13
16	Nitidulariae	78	63	61	74,1	81	107
17	Trogositidae	7	7	6	7	8	7
18	Colydiidae	9	17	10	15	12	20
19	Cucujidae	11	18	21	24	28	33
20	Cryptophagid.	33	29	49	40,2	61	69
21	Lathridiidae	19	20	27	27,1	35	44
22	Mycetophagid.	7	11	11	11	12	11
23	Dermestidae	18	27	24	22	26	27
24	Byrrhidae	18	20	18	20,1	15	22
25	Georyssidae	—	3	1	2	1	3
26	Parnidae	11	11	16	13	14	22
27	Heteroceridae	5	5	7	7	6	8
28	Lucanidae	6,1	6	5	5	5	6
29	Scarabaeidae	98,2	129,2	111,3	111,4	109,1	123
30	Buprestidae	45	43,2	39	53,2	43,3	57
31	Eucnemidae	4	9	7	6	13	7
32	Elateridae	81,5	90,4	91	90,8	78,2	95
33	Dascillidae	13	9	12	11	18	15
34	Telephoridae	84,3	87,2	95	90,3	92,3	115
35	Cleridae	11	20	20	15	15	21
36	Ptinidae	9	11	13	13	15	20
37	Anobiidae	34	37	43	53	58	64
38	Tenebrionidae	27	37	30	31	34	38
39	Cistelidae	14	16	16	15	15	19
40	Pythidae	6	4	5	6	12	12
41	Melandryidae	10	16	18	18	24	20
42	Lagrariae	1	2	1	1	1	1
43	Pedilidae	—	3,1	4	2	5	4
44	Anthicidae	7	15	15	8	13	13
45	Pyrochroidae	3	3	3	3	3	3
46	Mordellonae	14,2	17,1	17	16,3	20	23
47	Rhipiphoridae	1	1	2	1	2	2
48	Meloidae	15	25,1	9	15	7	11
49	Oedemeridae	14	17	13	19	17	21
50	Curculionidae	447,9	382,6	404	458,12	477	630

Liczba bieżąca	Nazwa rodziny	Muzeum Im. Dzie- duszyckich	Siedmiogród	Czechy	Morawia ze Szląskiem austryackim	Prusy zachodnie	Szląsk pruski
51	Rhinomacerid.	2	1	2	1	2	3
52	Anthrribidae	9	9	10	9	10	14
53	Bruchidae	9	16	12	18	10	20
54	Scolytidae	39,1	26	44	44,1	54	64
55	Cerambycidae	123	159,2	126	133	123	141
56	Chrysomelidae	269,8	257,19	256	302,11	282	369
57	Erotylidae	9	9	6	7	8	8
58	Endomychidae	5	9	8	5	6	8
59	Coccinellidae	52,5	53	51	55	56	61
60	Corylophidae	3	5	6	4	7	7
	Razem	2652,57	2660,71	2898,3	3105,73	3256,23	3860

Zadaniem najbliższej przyszłości będzie liczbę znanych podziśdzień gatunków w naszym kraju, należącym do najbogatszych prowincyi zoograficznych w środkowej Europie, do pożądaney podnieść wysokości, a jeżeli nie przewyższyć to przynajmniej dorównać w tym względzie postronnym lepiej zbadanym krajom. Według badań dokonanych u nas na polu koleopterologii od r. 1873, t. j. od ukazania się ostatniego spisu galicyjskich chrząszczów, wydanego przez dr. M. Nowickiego, ilość nowych dla naszej fauny gatunków ustawicznie się pomnaża. Dowodem tego są urywkowe wykazy ogłaszane w ostatnich latach przez prof. B. Kotulę, E. Reitter'a, dr. J. Weise'go i S. Stobieckiego.

Katalog obecny wprawdzie nie obejmuje wszystkich dotychczas rozpoznanych gatunków, bo ogranicza się jedynie tylko na tem, co rzeczywiście znajduje się w zbiorach muzealnych, — mimo to jednakże

podaje nam bardzo dokładny obraz całej naszej fauny koleopterologicznej, której charakter jak powyżej widzieliśmy, w ścisłej pozostaje łączności tak z plastyką kraju jak z tegoż florą i stosunkami klimatologicznymi.

Z ogólnego przeglądu naszej fauny koleopterologicznej wynika nadto jej odrębny charakter, polegający na występowaniu form takich, które gdzieś indziej w Europie albo na wysokiej znachodzą się północy, albo tylko z nadśródziemnomorskiego południa są znane. W górach naszych obok przedstawicieli fauny skandynawskiej spotykamy się z gatunkami, znanymi nie tylko z Alp lecz także z dalszych Pyrenejów (np. *Otiorrhynchus monticola*), na Podolu zaś nie tylko z formami Bałkańskiego półwyspu lecz także z Włoch (np. *Troglops silo*), z południowej Francji (np. *Stylosomus Tamaricis*) i Kaukazu.

Za odrębnością naszej fauny przemawia także stosunkowo znaczna liczba zupełnie nowych dla europejskiej fauny wykrytych gatunków i odmian wyłącznie tylko naszej ziemi właściwych. Z gatunków tych wyliczamy tylko te, które w ostatnich dwu dziesięciatkach lat u nas wykryto a które są razem ozdobą naszego Muzeum:

Carabus Scheidleri var. *polonicus* mihi.

Nebria tatrix Mill.

Lionychus major Mill.

Patrobus quadricollis Mill.

Deltomerus tatricus Mill.

— *carpathicus* Mill.

- Anophthalmus pilosellus* Mill.
Amara misella Mill.
Trechus microphthalmus Mill.
 — *ruthenus* Rtrr.
 — *subterraneus* Mill.
 — *plicatulus* Mill.
Bembidium basale Mill.
Homalota carpathica Mill.
Quedius polystigma Wankowicz.
Agathidium polonicum Wankowicz.
Ptenidium Wankowiczii Matth.
Pocadius Wajdelota Wank.
Lado Jelskii Wank.
Laemophloeus abietis Wank.
Ennearthron Wagae Wan.
Otiorrhynchus egregius Mill.
 — *Asplenii* Mill.
 — *graniventrīs* Mill.
 — *Dzieduszyckii* mihi.
Pissodes scabricollis Mill.
Pachybrachys haliciensis Mill.
Mniophila Wróblewskii Wank.
Orestia arcuata Mill.
Orthoperus punctatus Wank.
 — *Kluki* Wank.

Ten poczet nowych gatunków nie jest jednakże spisem niniejszym zamknięty, lecz w przyszłości przynajmniej w dwójnasób powinien się zwiększyć. Wówczas to dopiero poznamy lepiej nieprzebrane bogactwo naszej fauny i w tym dziale zwierząt, na które w po-

równaniu do innych lepiej zbadanych krajów dotychczas za mało jeszcze zwracano uwagi.

Na tem miejscu niech nam wolno będzie także wyrazić szczerą podziękę szczególnie WP. dr. M. Nowickiemu, dr. A. Wierzejskiemu, J. Dziędzieliwiczowi, J. Bąkowskiemu i prof. B. Kotuli, którym Muzeum zawdzięcza bardzo wiele cennych okazów, zebranych w rozmaitych okolicach naszego kraju, przede wszystkim zaś WP. J. Wankowiczowi, od którego z dalekiej Litwy pochodzą nader rzadkie i nowe dla naszej fauny gatunki.

Wykaz obecny opiera się na tym porządku systematycznym, w jakim muzealny zbiór jest ułożony a to na podstawie katalogu europejskich chrząszczów dr. J. Steina i J. Weisego: *Catalogus Coleopterorum Europae. Editio secunda. Berolini*, 1877. Przy każdym nadto rodzaju i rodzinie uwzględniono także nazwy polskie, użyte przez prof. A. Wagę, dr. Leśniewskiego, dr. M. Nowickiego i innych autorów a w braku tychże utworzono nowe, o ile możliwości odpowiadające nazwom łacińskim.

Zarazem niech nam wolno będzie zwrócić się do pobłażliwego sądu naszych entomologów, jeżeli niniejszy katalog tak co do swego ułożenia jak podanej liczby gatunków nie zupełnie odpowie ich oczekiwaniom. Staraniem naszym było tylko dokładnie oznaczony materiał wciągnąć do obecnego spisu a pominąć wszelkie wątpliwe i niedokładnie oznaczone gatunki, by tym sposobem nasze zbiory muzealne służyć mo-

gły za podstawę do dalszego umiejętnego badania krajowej fauny koleopterologicznej.

W końcu uważamy za stosowne dołączyć jeszcze słów kilka o zbieraniu i przechowywaniu tych owadów w celach naukowych, szczególnie dla tych, którzy nieobznajomieni bliżej z tym działem owadów, radziby przyjść naszemu Muzeum w pomoc a nie świadomi są najprzystępniejszego sposobu ich zbierania i konserwowania.

Zbieranie chrząszczów jest bardzo łatwem i nie wiele wymaga zachodu i czasu, a odbywać się może w każdej prawie porze roku bo nawet w zimie w czasie dłużej trwającej odwilży. Do najniezbędniejszych przyborów, służących do zbierania i przechowywania tych owadów należą: flaszeczki, czerpak czyli siatka, pudełko, szpilki i szczypczyki. Użycie tych przyborów jest bardzo prostem. Przede wszystkim trzeba być zaopatrzonym w flaszeczkę lub słoiczek z szerokim otworem na chrząszcze większe i w epruwetki (podobne do probówek używanych w chemicznych laboratoryach) albo w ich braku w małe słoiczki na chrząszcze drobniejsze. Do zabijania chrząszczów najlepiej przydaje się słaby spirytus lub zwyczajna okowita, w której te owady natychmiast giną a przechowywać się mogą całymi latami, nie ulegając zepsuciu. Uzbierane tym sposobem chrząszcze wrzuca się z powrotem do domu w większy słoik, napełniony spirytusem tej samej mocy i przechowuje się do dalszego użytku. Z bardzo dobrym skutkiem zamiast wysoku używa się

XXVII

do prędkiego ich zatruwania benzyny. Wystarczy wówczas kilka drobnych skrawków papieru lub bibuły w kilku kropłach benzyny namoczyć i włożyćwszy te papierki do słoika lub epruwetki szczelnie korkiem zamknąć. Para benzyny, wydobywająca się z tych papierków nadzwyczaj prędko zabija wszelkie owady wrzucone do słoików. Z powrotem jednakże do domu należy tego samego dnia jeszcze wytrząść chrząszcze i albo zaraz ponabijać na szpilki albo do pudełka na warstewkę cienko rozścielonej bawełny a następnie taką warstewką je przykryć. Do takiego pudełka można z kilku i kilkunastu wycieczek poumieszczać chrząszcze a dopiero po dłuższym czasie przystąpić do dalszego ich preparowania. W podróży ten sposób zbierania i tymczasowego przechowywania jest najodpowiedniejszym i bardzo mało zajmuje czasu.

Zbieranie chrząszczów w początkach wiosny (w marcu i kwietniu) odbywa się zwykle bez wszelkich przyborów, dość być zaopatrzonym tylko w flaszeczkę. Znaleść je można wszędzie, czy na polu, czy w lesie, na łąkach, moczarach i w ogrodach, a w miastach po murach i parkanach. Wprawna ręka i oko dobre zupełnie wystarcza. Drobnutkich chrząszczyków nie wybiera się dwoma palcami, bo łatwo ulegają zgnieceniu, lecz lekko naślinionym palcem, do którego bez uszkodzenia przyczepiają się i bezpośrednio mogą być wrzucane do flaszeczki. Uważać trzeba szczególnie na miejsca puste, gdzie pod kamieniami szczególnie w pierwszych dniach wiosny obfitą znaleźć można zdobycz; w lesie zaś i ogrodach przede-

XXVIII

wszystkiem szukać trzeba pod opadłym liściem, mchem, pod leżakami, w próchnie i pod korą drzew, tudzież opatrywać pilnie grzyby, na pastwiskach zaś odchody bydłce. Później, gdy już lasy liściem zaczynają się okrywać a łąki w kwiecie przysstrajać, szczególną bacność mieć na nie należy. Do zbierania wówczas koniecznym jest czerpak, jakiego używa się do chwytania motyli z organtyny białej lub zielonej, tudzież zwyczajny parasol, najlepiej z dnem jasnym. Przesuwając czerpakiem po trawach i rozmaitych ziołach, można naraz zebrać znaczną ilość gatunków, pomiędzy którymi będzie wiele pospolitych ale nieraz znajdują się i bardzo rzadkie a których szukając zwykłym sposobem trudno wykryć. Szczególną usługę oddaje parasol, który się podstawia pod krzewy, młode drzewka i gałęzie drzew większych, przy czem silnie się nimi potrząsa. W ten sposób osobliwie w tej porze, gdy drzewa zaczynają puszczać liście, najpiękniejsze i najrzadsze spadają chrząszcze, których innym sposobem albo bardzo trudno albo wcaleby otrzymać nie można. Prócz czerpaka zwyczajnego używa się do wodnych chrząszczów sitkowatego czerpaka albo z włosienia (jak do przetaków), albo z cieniutkiego drutu sporządzonego, albo tylko z płótna rzadkiego. Chrząszcze ściervożerne przywabić można kawałem mięsa przegniłego lub padliną jakiegoś drobniejszego kręgowca (myszy, żaby i t. p.) i to tak wodne (pływaki, kałużnice) jak lądowe (biegacze, omarlice, gniliki i t. p.); na taką ponętę złowić można dużo pięknych i rzadkich gatunków.

Preparowanie chrząszczów do zbiorów nie wiele także wymaga zachodu. Przedewszystkiem trzeba być zaopatrzonym w dostateczną ilość szpilek (najlepiej *czarnych, sprowadzanych od zagranicznych fabrykantów*) rozmaitej grubości (głównie Nr. 1, 3 i 6), jakoteż pudełek, wyścielonych korkiem, miękką masą papierową (papą), torfową albo w niedostatku miękkim próchnem wierzbowem lub lipowem. Dla jednostrajności przekłuwa się chrząszcze przez pokrywę skrzydłową po prawym boku bliżej jej nasady niż środka ale nigdy przez przedplecze; wysokość, do jakiej przekłuwa się chrząszcza powinna dochodzić jednej trzeciej części od główki szpilki. Więcej zachodu wymaga preparowanie chrząszczów drobniotkich, które albo dla swej maleńkości nie mogą być przekłuwane, albo nakłute nie dobrze nadają się do dalszych badań. W takim razie przekleja się je do twardych papierków, wyciętych w kształcie wydłużonych trójkątów równoramiennych w podstawie na 3 mm. szerokich a długich na 8 mm. Do przyklejania używa się zgęszczonej gumy, którą należy tylko na koniuszek papierku nałożyć a następnie ostrożnie przytknąć spodem chrząszczyka tak, aby głowa, nóżki i kałduna część były wolnymi i o ile możności poza krawędź papierka wystawały.

Każdy chrząszcz, czy wprost nabity na szpilkę, czy naklejony, ma być opatrzony malutką czworoboczną karteczką (etykietą), z oznaczeniem w skróceniu miejscowości (głoskami początkowymi), tudzież dnia i miesiąca, kiedy go złapano. Bliższe szczegóły znachodzenia się gatunku rzadszego zapisuje się

XXX

w osobnych notatkach wycieczkowych a wówczas wystarczy zaopatrzyć dany okaz tylko numerem bieżącym. Szczypczyków stalowych, umyślnie w tym celu sporządzonych, z wygiętym końcem, używa się zamiast palców do wkładania chrząszczów już należycie spreparowanych do pudełek, przyczem szczególnie początkującym bardzo ostrożnie postępować należy w odpowiedniem trzymaniu szpilek lub przy ich wbijaniu, jakoteż wyjmowaniu, aby nie wygięto szpilki lub nie uszkodzono owadu.

Pudełka, w których przechowuje się zebrane chrząszcze, powinny szczelnie się zamykać; każda najmniejsza szpara lub szczelinka jest szkodliwą, gdyż pył zalatuje, którym opadnięte chrząszcze tracą tak na połysku jak barwie i nie tak łatwo odcyszczone być mogą. Strzedz się również potrzeba bardzo wilgoci, która więcej jeszcze niż pył szkodzi zbiorom, gdyż uszkadza tak same szpilki jakoteż owady, okrywające się wówczas pleśnią niszczącą je do reszty. Dla uniknięcia szkodników muzealnych, jakimi przedewszystkiem są mole, pustosze, skórniki i mrzyki, zaopatrzyć należy każde pudełko przeciwnilnym środkiem, niedozwalającym rozwinąć się owym niebezpiecznym przybyszom. W tym celu powszechnie używają waty, napojonej kwasem karbolowym albo w zbiorach większych rtęci, której para zabija wszelkie żyjątka, mogące się w nich zagnieździć.

Spodziewamy się, że kilka tych wskazówek, odnoszących się tak do zbierania jak przechowywa-

nia chrząszczów wystarczą dla tych, którzy bliżej nieobznajomieni z tym działem owadów, radziłyby najprzystępniejszym sposobem naszemu Muzeum przyjść w pomoc nie jednym rzadszym i ciekawym albo nawet nowym gatunkiem z okolic dotychczas w tym kierunku jeszcze mało zbadanych lub też wcale nieznanym a zarazem mogli założyć sobie zbiorek podręczny tych owadów, odgrywających wraz z innymi drobnymi żyjątkami w gospodarstwie przyrody również ważną rolę. Należyte bowiem zrozumienie ich strony biologicznej tak pod względem praktycznym, o ile dotyczą własnego naszego gospodarstwa, czy to rolnego, leśnego lub ogrodniczego, jakoteż pod względem teoretycznym do bliższego poznania fizycznych właściwości naszego kraju, zarówno jest koniecznym jak zbadanie innych tworów naszej ojczystej przyrody.

We Lwowie dnia 30. czerwca 1885 r.

Maryan Łomnicki.

CARABIDAE. SZCZYPAWKOWATE.

CICINDELINI. TRZYSZCZE.

Cicindela L. Trzyszcz N.

campestris L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju po trawnikach, pastwiskach i przedlesiach zwyczajny. Pojawia się już w drugiej połowie marca. Okolice Lwowa, Krakowa, Zakopane w Tatrach.

hybrida L. Ojczyzna: Europa. U nas w całym kraju po piaskach, nad brzegami rzek na zarynkach, tak na równinie jak na podgórzu zwyczajny; pojawia się również z początkiem wiosny. Okolice Lwowa, Krakowa, Janowa, Krzeszowice itd.

var. riparia Dej. Ojczyzna: Europa. U nas dość pospolity szczególnie nad rzekami i potokami w górskich okolicach: Zakopane, Żabie, Mikuliczyn, Perehińsko itd.

sylvicola Dej. Ojczyzna: Europa. U nas na trawiastych gliniasto piaszczystych miejscach w okolicach lesistych i górskich nie rzadki. Zakopane (Bystre), Bystrzec p od Czarnohorą, Janów (opodal Lwowa). Znachodziłem go w maju i czerwcu.

soluta Dej. Ojczyzna: Węgry i Ukraina. Okaz muzealny, pochodzący z Kijowa, jest darem W. P. J. Wankowicza.

sylvatica L. Ojczyzna: Europa. Żyje na piaskach na odkrytych miejscach, przedlesiach i polankach wśród borów sosnowych. Okazy zbioru muzealnego pochodzą z okolic Lwowa (Hołosko, Brzuchowice) i Janowa.

literata Sulz. *var. sinuata* F. Ojczyzna: Południowe Niemcy, Francja i Rosja. Żyje na mokrawinach piaszczystych i nad brzegami rzek. W okolicach Lwowa dość

rzadki (Hołosko, Kulparków, Zniesienie, Bednarówka); znany także z Gródka nad Dniestrem.

germanica L. Ojczyzna: Europa. U nas zwyczajny po trawnikach, ugorach i ścierniskach. Prócz zwyczajnej zielonej zdarzają się nie rzadko odmiany brązowe i całkiem czarne. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z wschodniej Galicyi: okolice Lwowa, Stanisławowa, Sokala; Podole.

OMOPHRONINI. OWALNIKI

Omophron Latreille. **Owalnik** N.

limbatus F. Ojczyzna: Europa. Znachodzi się na piaskowatych mokrawinach przy rzekach i nad potokami; u nas znany z okolic Lwowa, Sambora i Poturzycy.

ELAPHRINI. PIERZCHOTKI

Notiophilus Duméril. **Wyszczerek** N.

aquaticus L. Ojczyzna: Europa. Pospolity w całym kraju na wilgotnych miejscach szczególnie w lasach cieni-
stych. Kraków, Lwów, Podole; także na podgórzu i w górach: Zakopane, Stanisławów, Kołomyja.

palustris Duft. Ojczyzna: Europa. Rzadszy od poprzedzającego żyje w tych samych warunkach. U nas znany z okolic Lwowa, Podola i Tatr.

biguttatus Fabr. Ojczyzna: Europa. Żyje na wilgotnych miejscach tak otwartych jak lesistych; znany u nas w całym kraju tak z nizin jak z gór, gdzie wychodzi na najwyższe szczyty. Okolice Krakowa, Lwowa, Tatr, Podola, Czarnohory.

Elaphrus Fabr. **Pierzchotek** N.

uliginosus Fabr. Ojczyzna: Europa. Żyje na mo-
czarach i łąkach zabagnionych. U nas znany dotychczas z okolic Janowa (Zalesie) i Podola (nad rzeką Gniłą).

cupreus Dft. Ojczyzna: Europa. Znachodzi się szczególnie na śródleśnych moczarach i nad potokami leśnymi. U nas zwyczajny. Okolice Lwowa, Sokala (Poturzyca) i t. d.

Ulrichii Redt. Ojczyzna: Austria i Niemcy. Żyje na moczarowatych piaskach. U nas w wielu okolicach zwyczajny; koło Lwowa (Bogdanówka), Krakowa (Olsza, Zwierzyniec), w Tatrach (Zakopane), w Zarzeczu.

riparius L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju nad wodami, szczególnie nad brzegami rzek, przy bagnach bardzo pospolity.

aureus Müll. Ojczyzna: Europa. W niektórych okolicach tak na równinach jak w górach dość zwyczajny: Kraków, Sambor, Lachowice, Zakopane w Tatrach i t. d.

Blethisa Bon. **Mokroń** Ł.

multipunctata L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. U nas rzadko się znachodzi nad moczarami i bagnami. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Bednarówka).

CARABINI. SZCZYPAWKI.

Cychrus F. **Stepień** Ł. (**Szuflak** N.)

rostratus L. Ojczyzna: Europa. Żyje w górach i na podgórzu w lasach, gdzie pod kłodami spróchniałymi i kamieniami dość jest zwyczajny. Okazy muzealne pochodzą przeważnie z regli tatrzańskich. Jedyny okaz złowiony w lasach Zubrzańskich pode Lwowem różni się od górskich okazów stosunkowo szerszym przedpleczem.

attenuatus F. Ojczyzna: Europa środkowa. U nas w reglach tatrzańskich i w krainie kosodrzewu pod leżakami i kamieniami zwyczajny.

Procrustes Bon. **Marszczeń** Ł.

coriaceus L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W lasach tak na równinach jak w górach miejscami dość pospolity. Lwów, Kraków, Tatry.

Carabus L. Szczypawka L. (Biegacz L.)

irregularis F. Ojczyzna: Europa środkowa. U nas znany tylko z Tatr, gdzie w krainie kosodrzewu i regli bardzo rzadko się znachodzi.

intricatus L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Żyje w lasach pod leżakami i kamieniami tak na podgórzu jak na Podolu: Tatry, Stanisławów (Wołczyniec), Pieniaki, Zarzecze i t. d. Należy u nas do radszych biegaczów.

Fabricii Pauz. Ojczyzna: Południowe Niemcy, Francya, Tyrol, Siedmiogród. U nas znany tylko z Tatr, gdzie w krainie hal i kosodrzewu pod kamieniami dość licznie się znachodzi.

violaceus L. Ojczyzna: Europa. Żyje w lasach pod leżakami i kamieniami od równin aż po krainę kosodrzewu. Tatry, Kraków, Lwów, Poturzyca w Sokalskiem, Tarnopol i t. d.

catenulatus Scop. Ojczyzna: Europa środkowa. Jedyny okaz pochodzi z Chełmka z nad granicy Szląska (dar p. Stobieckiego).

nodulosus Creutz. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Rosya. Żyje w lasach szczególnie górskich, gdzie głównie na moczarach i nad potokami tudzież przy źródłach rad przebywa. U nas znany w całym kraju tak z gór jak z Podola. Okolice Lwowa, Krakowa, Tatr, Czarnohora.

auronitens F. i var. Escheri Palld. Ojczyzna: góry środkowej Europy. U nas znany z całego pasma Karpat, gdzie żyje w pasie lasów świerkowych i jodłowych aż do krainy kosodrzewu: Tatry (Giewont, Magóra), Czarnohora (Bystrzec, Gadżyna), Sywula i Wysoka w Sołotwińskim itd.

nitens L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. U nas w niektórych okolicach gór i podgórza dość liczny. Okazy muzealne pochodzą z Zakopanego w Tatrach, Krakowa (Borek Fałęcki, Tyniec) i Lwowa (Bednarówka, Biłohorszcze). Przebywa na pastwiskach, szczególnie zamszonych. Koło Lwowa pojawia się z rzadka w pierwszej połowie maja, liczniej przy końcu maja i z początkiem czerwca.

granulatus L. Ojczyzna: Europa. Należy do pospolitszych gatunków. U nas znany z rozmaitych okolic: Lwów, Kraków, Tatry (kraina regli), Podole. — **Var. interstitialis** Dft: Tatry.

arvensis F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Żyje na równiach i w górach. Okazy muzealne pochodzą ze Lwowa, Podola i Tatr (Zakopane, dolina Jaworzynki pod Magórą). Całkiem czarne odmiany znalazłem dość licznie na samych szczytach Czarnohory.

clathratus Ill. Ojczyzna: Europa. U nas znany z równin nadbużańskich i nadwiślańskich, gdzie w ogólności do rzadszych gatunków należy. Okazy muzealne pochodzą z pod Lwowa (Zamarstynów) i Sokolnik w puszczy sandomierskiej.

cancellatus Ill. Ojczyzna: Europa. Najpospolitszy w całym kraju, żyje głównie po polach i ogrodach, gdzie w bruzdach, pod kamieniami i grudami rad się ukrywa. W górach zachodzi wysoko w krainę regli a nawet w krainę kosodrzewu.

Ulrichii Germ. (**morbillosus** Panz.). Ojczyzna: Niemcy i Polska. U nas dość rzadki na polach i przedlesiach szczególnie na Podolu (Siuków, Monasterzyska, Niżniów); kilka okazów pochodzi także z Krakowa.

obsoletus St. v. **enchromus** Palld. Ojczyzna: Karpaty. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z gór Stryjskich, gdzie w lasach świerkowych i jodłowych pod kamieniami i leżakami miejscami dość licznie występują. Poszczególne okazy są bardzo zmienne w ubarwieniu i rzeźbie pokryw.

Scheidleri F. v. **Preissleri** Dft. Ojczyzna: Europa środkowa. Przebywa w lasach pod kamieniami. U nas znany z podgórze Stryjskiego i Sandeckiego.

var. Zawadzki Friv. Ojczyzna: Karpaty. Kilka okazów muzealnych pochodzi z podgórze Drohobyckiego.

var. excellens F. Ojczyzna: Podole i Ukraina. Żyje na całym Podolu galicyjskim na polach i miedzach pod grudami i kamieniami. Szczególnie licznie znajdowałem go

pod półkolkami zboża w lipcu i sierpniu. Występuje w przeróżnych odmianach barwnych. Zarubińce, Skałat, Hławcze, Touste, Sinków nad Dniestrem, Stanisławów (Wołczyniec), Kalinowce, Step Pantalichy.

var. polonicus nov. var. Brevior, basi elytrorum triseriatus, aureo aut viridicinctus, obscurus.

Od typowego *C. excellens* F. różni się głównie pokrywami stosunkowo krótszymi, ku tyłowi więcej rozszerzonymi, głównie zaś odmienną rzeźbą pokryw. Rowki bowiem pokryw są obrzedniej dołeczkowane a dołeczki te w nasadowej ich połowie są w wyraźne trzy szeregi ugrupowane (basi elytrorum triseriatus). Ubarwienie pokryw i przedplecza jest ciemnozielone lub fioletowe, rzadziej z spiżowo-złocistawem odcieniem, a w ogóle ciemniejsze niż u typowego *C. excellens* F. Nową tę odmianę wykrył J. Dziędzielewicz w okolicy Lubaczowa, skąd wszystkie okazy muzealne pochodzą.

convexus Fabr. Ojczyzna: Europa. Znachodzi się na suchych zboczach i śródleśnych polanach pod kamieniami tak na równinach jak w górach: Tatry (Zakopane), Kraków, Tarnów, Lwów (Wysoki Zamek, Krzywczyce itd.), Skała nad Zbruczem.

hortensis L. Ojczyzna: Europa. Żyje w lasach pod kłodami spróchniałymi i kamieniami. U nas dość rzadki, znany tylko z niewielu okolic: Poturzyca i Poździmierz pod Sokalem, Lubaczów, Janów, Hołosko pode Lwowem.

Linnei Panz. Ojczyzna: Niemcy, Karpaty. U nas przebywa głównie w krainie lasów górskich a rzadziej na płaskowzgórzu Podolskiem. W reglach tatrzańskich należy do najpospolitszych gatunków (Olczyńska, Kalatówka, Gubałówka); w Janowie na Jarynie, w Dobrzanicy, Pieniakach i t. d.

glacialis Miller. Ojczyzna: Karpaty i Alpy Styryjskie. U nas znany tylko z Tatr i Czarnohory, gdzie zamieszkuje tylko krainę kosodrzewu i hal aż do samych szczytów. Odmiany ciemno-zielone lub spiżowo-zielonawe

trzymają się głównie krainy kosodrzewu, czarnawo-zielone lub całkiem czarne przebywają w wyższym pasie krainy hal i w turniach.

glabratus Payk. Ojczyzna: Europa. Żyje w lasach górskich i na podgórzu, rzadziej na równinach. U nas znany z Tatr (regle), Janowa i Lwowa (Lesienice), skąd pochodzą okazy muzealne.

Estreicher Fisch. Ojczyzna: Podole i Ukraina. Stepowy ten gatunek znachodzi się u nas tylko na wschodnim skrawku Podola, gdzie na polach i miedzach żyje wraz z *C. scabriusculus* Ol., *C. excellens* F. i *C. Besseri* Fisch. Dotychczas znany tylko z wzgórz Miodoborskich i Drańczy (w okolicy Brodów).

scabriusculus Ol. Ojczyzna: Austria i Rossya. Wraz z następującą odmianą należy do wschodnio-europejskiej fauny. Przebywa na otwartych miejscach, trawiastych zboczach i przedlesiach pod kamieniami, szczególnie licznie na Podolu i w okolicach Lwowa. Jeden okaz pochodzi także z Zarzecza (koło Jarosławia).


var. erythropus Fisch. Ojczyzna: Rossya. U nas zwyczajny i razem z poprzedzającym znachodzi się na całym Podolu, głównie na polach.

Besseri Fisch. Ojczyzna: Podole i Ukraina. U nas na Podolu w Tarnopolskiem i Czortkowskiem należy do najpospolitszych gatunków na polach, ugorach i trawiastych otwartych zboczach, gdzie przebywa pod kamieniami i grudami a w sierpniu pod półkópkami. Tarnopol, Zarubince, Skała, Sinków i t. d.

nemoralis Müller. Ojczyzna: Europa. Żyje w lasach szczególnie górskich. Okazy muzealne pochodzą z Tatr, gdzie je w krainie lasów aż po górną ich granicę z rzadka znachodziłem. Jeden okaz darowany przez p. J. Wankowicza pochodzi z Grodna.

Calosoma Weber. **Tęcznik** Leś.

inquisitor L. Ojczyzna: Europa. Znachodzi się okolicami dość często w lasach suchych tak na równinach



jak na podgórzu. U nas znany w całym kraju: Kraków, Lwów, Stanisławów (Rybno), Sinków. Zbierałem go w maju.

sycophanta L. Ojczyzna: Europa. Przebywa szczególnie w dąbrowach wprawdzie w całym kraju, ale w ogóle jest u nas bardzo rzadkim. Sambor, Lwów, Tarnopol, Stanisławów. Okazy muzealne pochodzą z Wołczyńca pod Stanisławowem.

sericeum Fabr. Ojczyzna: Europa. Jeszcze rzadszy od poprzedniego; jedyny okaz muzealny pochodzi z okolicy Gródka za Lwowem.

Nebria Latr. **Lesz** N.

livida L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Znajdywałem go bardzo licznie nad brzegami Dniestru w Sinkowie w szczelinach wilgotnych łupków sylurskich. U nas według p. J. Wankowicza znany także z Kijowa i Warszawy.

var. lateralis F. Jedyny okaz pochodzi z Horodelca w Sokalskiem.

piceornis F. Ojczyzna: Europa środkowa. Żyje nad rzekami i potokami; u nas znany dotychczas z podgórza karpackiego: Stanisławów nad Bystrzycą w namulisku rzecznom, Tatry (Zakopane).

brevicollis F. Ojczyzna: Europa. U nas znany tylko z zachodnio-galicyjskiego podgórza (Limanowa) i okolic Warszawy (J. Wankowicz), skąd też okazy muzealne pochodzą.

Jokischii St. *var. Höpfneri* Heer. Ojczyzna: Alpy. Żyje nad potokami góorskimi w krainie lasów. U nas znany z Tatr (dolina Bobrowca, dolina Strążysk) i z Korczyna w Stryjskiem (p. Wł. Zontak).

Reichei Dej. *var. Fussii* Bielz. Ojczyzna: Karpaty wschodnie. Znachodzi się na Czarnohorze w krainie połonin, gdzie go na samych wirbach ponad szalesem „Gadźyną“ przy końcu czerwca dość licznie znachodziłem pod kamieniami przy topniejących śniegach.

Gyllenhalii Schh. Ojczyzna: Góry środkowej Europy. U nas w całym pasmie Karpat nad potokami w krainie lasów do najpospolitszych leszów należy. Tatry, Czarnohora, góry Sołotwińskie, Stryjskie i t. d.

transsylvanica Germ. Ojczyzna: Karpaty wschodnie. Żyje na samych wirbach w krainie połonin pod kamieniami przy topniejących śniegach, gdzie w miesiącu czerwcu i w pierwszej połowie lipca bardzo licznie występuje. Czarnohora (Gadżyna, Kizie Ułohy, Szypci, Howerla).

tatrica Miller. Ojczyzna: Tatry. Właściwy wyłącznie naszym Tatrom, żyje w krainie hal pod kamieniami. Tatry (Świnnica, Wołoszyn, Polska Przełęcz, Łomnica).

Leistus Fröl. **Rękosz** Ł.

rufescens Fabr. Ojczyzna: Europa środkowa. Okazy muzealne pochodzą z samego szczytu Czarnohory.

piceus Fröl. Ojczyzna: Europa środkowa. W górach naszych w lasach pod kamieniami i spróchniałymi kłodami pod korą leżaków dość pospolity. Okazy muzealne pochodzą z Tatr i Czarnohory, gdzie je znalazłem jeszcze w krainie kosodrzewu i połonin.

SCARITIN. GRZEBIELNIKI.

Clivina Latr. **Stromka** N.

fossor L. Ojczyzna: Europa. Żyje przy wodach, na moczarach i łąkach zabagnionych tak w otwartych jak lesistych okolicach w całym kraju. Okolice Lwowa, Krakowa, Sokala, Tatry (Zakopane).

collaris Hbst. Ojczyzna: Europa. Znajduje się szczególnie nad rzekami i na piaszczystych moczarach tak na równinie jak w górach, gdzie jest zwyczajniejszym od poprzedniego. Okolice Krakowa, Lwowa, Tatry (Zakopane, Gubałówka, Kościelisko i t. d.), Kołomyja, Żabie, Kossów.

Dyschirius Bon. **Walecznik** z.

globosus Hbst. Ojczyzna: Europa. Znachodzi się w wilgotnych miejscach, pod mchem, nad potokami w całym kraju od równin aż w krainę kosodrzewu i hal. Lwów, Kraków, Tatry (Zakopane, Magóra, Wołowiec i t. d.).

Bonellii Putz. Ojczyzna: Austria. Jedyne okaz muzealny pochodzi z Sinkowa nad Dniestrem.

semistriatus Dej. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyne okaz pochodzi z Olszy pod Krakowem.

laeviusculus Putz. Ojczyzna: Francja i Niemcy. U nas znany z niewielu okolic, gdzie zarówno jak poprzednie żyje nad wodami. Kraków (Olsza), Horodelec w Sokalskiem, Podole.

salinus Schaum. Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz pochodzi z moczarów Biłhoreckich pod Lwowem.

angustatus Ahr. Ojczyzna: Austria, Grecja i Rosya. Jedyne okaz pochodzi z okolicy Gródka pod Lwowem.

nitidus Dej. Ojczyzna: Europa. Dość zwyczajny w całym kraju, na podgórzu i na równinach. Kraków (Olsza), Sinków nad Dniestrem, Skała nad Zbruczem, Kossów itd.

politus Er. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Na równinie nadbużańskiej i na Podolu nie rzadki. Poturzyca pod Sokalem nad Bugiem, Pieniaki, Sinków, Bucyki nad Gniłą w Tarnopolskiem.

intermedius Putz. Ojczyzna: Europa środkowa. Znany u nas dotychczas z gór i podgórza, skąd wszystkie okazy muzealne pochodzą. Tatry (Zakopane), Zarzecze, Rybaki pod Krakowem, Bystrzec pod Czarnohorą.

thoracicus Rossi. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Dość rzadki na błotach. Okazy muzealne pochodzą z Janowa nad Wereszycą.

obseurus Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okazy muzealne pochodzą z Poturzycy i Skomoroch nad Bugiem.

aeneus Dej. Ojczyzna: Europa. Nad brzegami wód stojących i płynących w całym kraju na równinach i podgórzu pospolity. Lwów, Sokal, Pieniaki, Step Pantalichy itd.

BRACHININI. STRZELOWATE.

Brachinus Web. **Strzel** Waga.

crepitans L. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. U nas z niektórych tylko okolic znany. W sierpniu znalazłem go dość licznie pod pokosami hreczki w okolicy Dźwinogrodu pod Lwowem. Dr. Nowicki podaje go z Bóbrki (Zach. Gal.).

DRYPTINI. PIĘKOSZE.

Drypta F. **Piękosz** Ł.

dentata Rossi. Ojczyzna: Europa południowa i Anglia. Jedyny okaz muzealny, dar prof. A. Wagi, pochodzi z okolic Kijowa.

ODACANTHINI. KOŃCZYNOWATE.

Odacantha L. **Kończyn** N.

melanura L. Ojczyzna: Europa. Żyje na bagnistych łąkach, w oczeretach, nad stawami i t. p. W drugiej połowie maja znalazłem go na Pieniackim stawie pomiędzy liściem trzciny zwyczajnej; znany także z okolic Lwowa i Podola (Bucyki).

LEBIINI. OLEŚNICOWATE.

Aëtrophorus Schmdt. G. **Strzaleń** N.

imperialis Germ. Ojczyzna: Europa. Znajduje się w tych samych miejscowościach i w tych samych warunkach jak *O. melanura* L. Wszystkie okazy muzealne, z wyjątkiem jednego pochodzącego z Bucyk, są na Pieniackim stawie złapane.

Dromius Bon. **Dyrdoń** Ł.

linearis Oliv. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz muzealny pochodzi z okolicy Krakowa.

agilis F. Ojczyzna: Europa. W lasach i gajach pod liściem opadłym przy pniach drzew, w zimie pod śniegiem i wczas na wiosnę tudzież w późnej jesieni dość pospolity. Okolice Lwowa (Hołosko, Bednarówka, Krzywczyce), Krakowa, Tuczna i Dobrzańca w Przemyślańskim.

marginellus F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyne okaz muzealny, złapany d. 30 grudnia we Lwowie, pochodzi z ogrodu JE. Wł. hr. Dzieduszyckiego.

quadrinaculatus L. Ojczyzna: Europa. U nas dość rzadko się znachodzi w lasach pod mchem, za korą drzew spróchniałych. Okolice Lwowa.

quadrinotatus Panz. Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz pochodzi z Węgierki w Jarosławskim, gdzie go znalazłem pod korą spróchniałej jodły.

nigriventris Thoms. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Znany z Krakowskiego i z pod Czarnohory, skąd pochodzi okaz muzealny (Bystrzec, 28 czerwca).

Blechnus Mocz. **Chaszoń** N.

glabratus Duft. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Znachodzi się w lasach pod mchem i liściem opadłym, także na trawiastych zboczach. Okolice Lwowa (Hołosko), Janów, Poturzyca, Podole (Bucyki).

maurus St. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Zarówno jak poprzedzający nie rzadki po lasach i zaroślach. Lwów (Oświca), Podole (Bucyki) i t. d. Znachodzi się także w Tatrach.

plagiatus Duft. Ojczyzna: Europa południowa. Jedyne okaz pochodzi z Podola, złowiony pod wierzbami przy łące moczarowatej (Bucyki).

Metabletus Schmidt. **Płaskoń** E.

truncatellus L. Ojczyzna: Europa. Bardzo pospolity tak w lasach jak na zboczach, miedzach, przedlesiach, tak po suchych jak wilgotnych miejscach w całym kraju od równi aż po górną krainę lasów w górach. Lwów, Kraków, Tatry, Podole.

foveola Gyll. Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz muzealny pochodzi z Poturzy, gdzie go dnia 8 kwietnia w parku Poturzyckim znalazłem.

Lionychus Wiss. **Ryniak** Ł.

major Miller. Ojczyzna: Wschodnie Karpaty. W r. 1867. wykrył go wiedeński coleopterolog Miller w Kołomyi nad Prutem, gdzie pod ryniakami rzecznyymi wraz z innymi nadbrzeżnymi biegaczami i kusakami przebywa.

Lebia Latr. **Oleśnica** Leś.

cyancephala L. Ojczyzna: Europa. Znachodzi się pod kamieniami i na zboczach zarosłych krzewami; wylazi często na rozmaite rośliny, skąd do czerpaka nie rzadko wpada. Okolice Krakowa (Rybaki), Lwowa (Krzywezyce, Zniesienie), Podole (Skała, Okopy, Warwaryńce), Kołomyja.

chlorcephala Hoffm. Ojczyzna: Niemcy, Francja, Anglia. W podobnych żyje warunkach jak poprzedzający tak na równiach jak w górach. Lwów (Bednarówka), Bystrzec nad Czeremoszem pod Czarnohorą, Zarzecze, Węgierka, Tatry.

crux minor L. Ojczyzna: Europa. Na kamienistych zboczach zakrzewionych, w lasach na polankach, na ściankach jarów Podolskich. Podole (Sinków, Tulin), Bystrzec pod Czarnohorą, Radłowice pod Samborem, Węgierka w Jarosławskiem, Lwów (Hołosko).

Cymindis Latr. **Barczyn** Ł.

humeralis F. Ojczyzna: Europa środkowa. Znachodzi się w lasach szczególnie z wiosną w mchu, pod liściem opadłym jakoteż pod korą leżaków; u nas dość rzadki. Tatry (Żdźary); Toutry (Ostapie pod Skałatem), Kołomyja, Tulin na Podolu.

cingulata Dej. Ojczyzna: Styrya, Włochy, Hiszpania. W górach i na podgórzu w lasach dość rzadki. Okazy muzealne pochodzą z Tatr (dolina Bobrowca, Magóra), z Czarnohory (Bystrzec) i ze Lwowa (Oświca za rogatką stryjską).

angularis Gyll. Ojczyzna: Europa północna i Austria. Okazy muzealne pochodzą z pod Pychowic pod Krakowem, gdzie je na suchych trawiastych zboczach pod kamieniami dość licznie d. 22 kwietn. w r. 1865 znajdowałem.

macularis Dej. Ojczyzna: Europa północna i środkowa. Jedyny okaz muzealny, dar p. J. Wankowicza, pochodzi z okolicy Warszawy.

vaporariorum L. Ojczyzna: Alpy i Europa północna. Jedyny okaz muzealny pochodzi z Galicji zachodniej z okolicy bliżej nieoznaczonej.

LORICERINI. SZCZECIOROŻKOWATE.

Loricera Latr. Szczeciorożek L.

pilicornis F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Zwyczajny po łąkach błotnistych, w namulisku rzeczne, w wilgotnych zaroślach tak na równiach jak na podgórzu i w górach w całym kraju. Okolice Lwowa, Krakowa, Tatry, Czarnohora.

PANAGAEINI. ŚWIĘTKOWATE.

Panagaeus Latr. Świętek L.

crux major L. Ojczyzna: Europa. Żyje w suchych lasach pod kamieniami, mchem i liściem opadłym, ale dość rzadko się znachodzi. Janów w okolicy Lwowa, Stanisławów, Mogilany w Krakowskim.

quadripustulatus St. Ojczyzna: Europa. Z dwu muzealnych okazów jeden pochodzi z Warszawy (dar p. J. Wankowicza), drugiego złapałem dnia 30 marca w lesie Krzywczeykim pod liściem opadłym.

CHLAENIINI. OPONCZAKI.

Callistus Bon. Kraśnik L.

lunatus F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. U nas na suchych zboczach zakrzewionych pod

kamieniami bardzo rzadki. Jedyne okaz muzealny pochodzi z Dźwinogrodu nad Dniestrem, gdzie go 22 czerwca na ścianie jaru Dniestrowego złapałem.

Chlaenius Bon. **Opończak** N.

vestitus Payk. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na błotach, moczarowatych łąkach i nad rzekami pod kamieniami na równinach i podgórzu zwyczajny. Lwów, Kraków, Pieniaki, Kossów i t. d.

nitidulus Schrank. (Schrankii Dft.). Ojczyzna: Europa środkowa. Prawie tak pospolity jak poprzedzający nad rozmaitymi wodami tak na równinach jak na podgórzu. Lwów (Wulka, Biłohorszcze, Krzywezyce), Poturzyca, Kołomyja, Wadowice.

tibialis Dej. Ojczyzna: Europa środkowa. W całym kraju tak na nizinach jak na podgórzu i w górach, gdzie nawet zdaje się być pospolitszym, nad rzekami i potokami. Lwów (Krzywezyce), Podole, Wołcze przy źródłowskich Dniestru, Korzelice w Brzeżańskim i t. d.

nigricornis F. Ojczyzna: Europa środkowa. Znachodzi się w całym kraju dość często od nizin aż w góry. Lwów, Kraków, Janów, Korzelice, Skomorochy nad Bugiem.

var. melanocornis Dej. Okaz gabinetowy pochodzi z Tatr (Zakopane).

tristis Schall. (**holosericeus** F.) Ojczyzna: Europa. Żyje na bagnistych łąkach; miejscami występuje w znaczniejszej ilości. Janów (Zalesie), Pieniaki, Bucyki w Skałackiem.

sulcicollis Payk. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyne okaz muzealny pochodzi z Janowa, złapany d. 15 maja.

quadrisulcatus Ill. Ojczyzna: Niemcy i Rossya. Jedyne okaz złapany d. 22 maja pochodzi z okolicy Gródka.

Oodes Bon. **Jajuszek** N.

helopioides F. Ojczyzna: Europa. Żyje na mokrych łąkach, przy bagnach, na stawiskach, miejscami dość pospolity. Janów, Monasterzyska, Bucyki (pow. Skałacki).

Licinus Latr. **Toporeczyk** N.

depressus Payk. Ojczyzna: Europa środkowa. Jedyny okaz muzealny pochodzi z Wysokiego Zamku we Lwowie, gdzie go dnia 26 marca pod kamieniem złapałem.

Hoffmannseggii Panz. Ojczyzna: Alpy. Żyje w krainie lasów górskich aż po górną ich granicę. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z regli tatrzańskich. Zakopane (pod Gewontem, Magórą i t. d.).

Badister Clairv. **Dreptacz** N.

unipustulatus Bon. Ojczyzna: Europa środkowa. Przebywa w lasach pod liściem opadłym, w mchowinach i t. p. U nas do rzadszych biegaczy należy. Tulin w Czortkowskim, Korzelice w Brzeżańskim.

bipustulatus F. Ojczyzna: Europa. W lasach tak na równinach jak w górach zwyczajny na wilgotnych miejscach. Okolice Lwowa, Krakowa, Węgierka, Poturzyca, Tulin, Żabie pod Czarnohorą, Tatry.

sodalis Duft. (**humeralis** Bon.) Ojczyzna: Europa środkowa. Oba okazy muzealne pochodzą z Bucyk (powiat Skałacki), gdzie znalazłem je pod wierzbami przy łące moczarowatej.

peltatus Paz. Ojczyzna: Europa. U nas dość rzadki; okazy muzealne pochodzą z Krakowa (Rybaki), Poturzyca (pod Sokalem), Lwowa (Pasiaki) i Janowa.

BROSCINI. ŻUCHWIENIE.**Broscus** Panz. **Żuchwień** N.

cephalotes L. Ojczyzna: Europa środkowa. Żyje pod kamieniami na ugorach i zboczach trawiastych tak na otwartych miejscach jak przedlesiach na równinach i podgórzu w całym kraju. Lwów (Zniesienie, Piaskowa góra), Kraków (Rybaki, Góra Bronisławy, Panięńskie Skały, Podgórze), Zarzecze, Korczyn w Stryjskim, Kołomyja, Kosów i t. d.

PTEROSTICHINI. SZYKONIE.

Patrobus Dej. **Ryściak** N.

excavatus Payk. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Żyje w lasach pod liściem opadłym i mchem w miejscach wilgotnych; znachodzi się w całym kraju na równinach i w górach, ale dość rzadko. Kraków (Rybaki, Kępy), Koronie w Żółkiewskim, Tatry (Zakopane, Olczysko).

quadricollis Miller. Ojczyzna: Wschodnie Karpaty. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Gadżyny pod szczytem Czarnohory, gdzie je d. 1 lipca 1867 r. w większej ilości zebrałem.

Deltomerus Mocz. **Górniak** Ł.

Tatricus Miller. Ojczyzna: Tatry. Żyje w krainie hal i turni pod kamieniami. Magóra, Wołoszyn, Łomnica (pod szczytem), Czerwony Wierch i t. d.

carpathicus Mill. Ojczyzna: Czarnohora. Oba okazy muzealne pochodzą z górnej granicy lasów pod Gadżyną, gdzie je pod kamieniami przy potoku d. 1 lipca 1867 razem z L. Millerem wykryłem. — Pokrewne formy obu tych gatunków żyją tylko na górach Kaukazkich.

Sphodrus Clairv. **Podziemnik** Ł.

leucophthalmus L. Ojczyzna: Europa. Żyje w ciemnych miejscach, w piwnicach, w zaciemnionych debrach lesistych w całym kraju ale dość jest rzadkim. Okazy muzealne pochodzą ze Lwowa (Hołosko) i Janowa.

terricola Hbst. (*inaequalis* Panz.). Ojczyzna: Francja, Niemcy, Węgry i Rosya. Znachodzi się podobnie jak poprzedzający w zaciemnionych miejscach, szczególnie w piwnicach. Okazy muzealne pochodzą ze Lwowa, gdzie je w mieszkaniach znachodziłem. Jeden okaz pochodzi z Kossowa.

Calathus Bon. **Pieszek** N.

cisteloides JM. Ojczyzna: Europa. Żyje w całym kraju na zboczach lesistych i na otwartych miejscach pod kamieniami, liściem, kłódami i t. d. Okolice Krakowa, Lwowa, Pieniny, Zarzecze.

punctipennis Germ. Ojczyzna: Europa południowa. Dwa okazy muzealne pochodzą z Czortkowskiego Podola.

flavipes Fourcr. Ojczyzna: Europa. Bardzo pospolicie w całym kraju tak na równinach jak w górach szczególnie na otwartych miejscach, przedlesiach, miedzach itp. pod kamieniami, grudami i liściem opadłym. Okolice Lwowa, Krakowa, Sokala, Pieniny, Podole.

ambiguus Payk. (**fuscus** F.). Ojczyzna: Europa. Żyje w podobnych warunkach jak poprzedzający. U nas znany z okolic Lwowa, Krakowa, Podola.

melanocephalus L. Ojczyzna: Europa. Bardzo zwyczajny na ugorach, zboczach trawiastych i w lasach tak na równinach jak w górach aż po górną granicę lasów. Okolice Krakowa, Lwowa, Tatry, Podole.

micropterus Duft. Ojczyzna: Europa. Znachodzi się tak w górach jak na nizinach ale do rzadszych należy gatunków. Tatry (Giewont) w krainie regli i dolnej koso-drzewu; Poturzyca (w lasach).

metallicus Dej. Ojczyzna: Karpaty. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Tatr, gdzie tak w górnym pasie lasów jak szczególnie w krainie kosodrzewu i hał do najpospolitszych biegaczów należy.

Taphria Bon. **Stepak** N.

nivalis Panz. Ojczyzna: Europa. Znachodzi się w całym kraju tak na równinach jak w górach. Tatry, Podole.

Dolichus Bon. **Zagłazek** N.

flavicornis F. Ojczyzna: Europa środkowa i wschodnia. Dość rzadka po polach i ugorach pod kamieniami

a w żniwa pod półkolkami. Okazy muzealne pochodzą z Podola.

Platynus Brullé. **Pospieszek** N.

angusticollis Scop. (**juncus** F.) Ojczyzna: Europa. W całym kraju wszędzie w lasach pod liściem opadłym, leżakami, w mchowniach i pod kamieniami bardzo pospolity. Okolice Lwowa, Krakowa, Zarzecze, Pieniaki i t. d.

Mannerheimii Dej. Ojczyzna: Szwecja, Rosyja północna. Dwa okazy muzealne, dar p. J. Wankowicza, pochodzą z Borysowa na Litwie.

livens Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyny okaz muzealny pochodzi z lasu Poturzyckiego, złapany dnia 8. kwietnia.

dorsalis Pontopp. (**prasinus** Thunb). Ojczyzna: Europa. Żyje na wilgotnych miejscach, nad wodami, w namulisku rzecznym, miejscami dość pospolity. Kraków (Zwierzyniec), Podole (Skała nad Zbruczem).

albipes F. Ojczyzna: Europa. Zwyczajny na mokrawinach, przy wodach stojących pod zbutwiałymi pniami, kamieniami, pod liściem, w namulisku i t. p. Okolice Krakowa (Rybaki), Lwowa (Kiselka), Podole (Sinków).

oblongus F. Ojczyzna: Europa środkowa. W lasach wilgotnych, przy łąkach moczarowych, w wiklinach itp., miejscami pospolity. Radwańce w Sokalskiem, okolice Lwowa i Krakowa, Podole.

marginatus L. Ojczyzna: Europa. Nad wodami płynącymi i stojącymi, na moczarach i bagnach w całym kraju, na równinach i pogórzu. Okolice Krakowa (Rybaki), Lwowa (Krzywczyce), Podole (Okopy, Bucyki, Stanisławów i t. d.)

impressus Panz. Ojczyzna: Europa środkowa. Przy moczarach i bagnach nie rzadki. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Bogdanówka), Podola (Bucyki) i Sokala (Poździejcz).

sexpunctatus F. Ojczyzna: Europa. Bardzo pospolity nad wodami i wszędzie po wilgotnych miejscach tak

otwartych jak lesistych w całym kraju od równin aż w góry. Okolice Krakowa, Lwowa, Tatry, Podole.

Mülleri Hbst. (*parumpunctatus* F.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Zarówno jak poprzedzający w całym kraju od równin aż w góry po górną granicę lasów pospolity.

gracilipes Dft. Ojczyzna: Europa środkowa. U nas w lasach dość rzadki. Okolice Lwowa (Krzywczyce, Pohulanka), Trembowla, Tulin w Czortkowskim i t. d.

austriacus F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Na moczarach, nad rzekami i stawami nie rzadki wraz z odmianą *var. modestus* St. Lubaczów, Zarzecze, Grzybowice w okolicy Lwowa.

lugens Dft. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyny okaz muzealny pochodzi z Bucyk (powiat Skałacki), gdzie go na moczarowatej łące złapałem.

viduus Panz. Ojczyzna: Europa. Bardzo pospolity tak w lasach jak na łąkach wilgotnych i moczarach w całym kraju wraz z pospolitą także odmianą *var. moestus* Dft. Odmiana *v. emarginatus* Gyll. jest znacznie radszą. Okolice Krakowa, Lwowa, Tatry, Podole.

versutus St. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Z dwu okazów muzealnych pochodzi jeden z Poździ-mierskiego lasu (w Sokalskim), drugi z Bołdur (w Złoczowskim).

dolens Sahlb. Ojczyzna: Niemcy, Francja, Szwecja, Jedyny okaz muzealny, dar Dra M. Nowickiego, pochodzi z Bóbrki w zachodniej Galicyi.

micans Nicol. Ojczyzna: Europa środkowa. Zna-chodzi się pod kamieniami i gnijącym liściem nad leśnymi potokami. Pohulanka pode Lwowem, okolice Krakowa.

piceus L. Ojczyzna: Europa środkowa. Na mocza-rach i nad stawami. Pieniaki, Poturzyca.

fuliginosus Panz. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Żyje w tych samych miejscowościach jak poprze-dzające. Okolice Lwowa (Biłohorszcze, Pohulanka), Do-brzanica, Bucyki.

Olisthopus Dej. **Tylczak** Ł.

rotundatus Payk. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z gór tatrzańskich, gdzie znajdowałem je pod kamieniami aż po górną granicę lasów.

Stomis Clairv. **Naustek** Ł.

punicatus Panz. Ojczyzna: Europa środkowa. Trafia się u nas gdziekolwiek nad wodami, w namulisku rzeczny, na oczyszczalniach i t. p. Kossów, Bucyki (pow. Skałacki).

Platyderus Steph. **Szeroczek** Ł.

rufus Dft. Ojczyzna: Francja, Tyrol, Styria. Jedyny okaz muzealny pochodzi z Tulina w Czortkowskiem.

Feronia Latr. **Szykoń** N.

punctata F. Ojczyzna: Europa środkowa. Na polach, ugorach, po miedzach, pod grudami i kamieniami nie rzadki w różnych okolicach kraju. Okolica Lwowa (Bendarnówka, Krzywczycy), Poturzyca i t. d.

cuprea L. Ojczyzna: Europa. Należy do najpospolitszych naszych szyszek; znachodzi się wszędzie na otwartych miejscach tak suchych jak wilgotnych na równinach i w górach. Lwów, Kraków, Tatry, Podole.

dimidiata Ol. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyny okaz muzealny pochodzi z Skał Panieńskich pod Krakowem.

Koyi Germ. v. **marginalis** Meg. Ojczyzna: Europa środkowa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Brodów (Drańcza).

lepidi F. Ojczyzna: Europa. Znachodzi się dość pospolicie w całym kraju na otwartych miejscach pod kamieniami tak na równinach jak w górach. Okolice Lwowa, Krakowa, Podole.

subcoerulea Quens. Ojczyzna: Europa środkowa. U nas znany tylko z nad Dniestru, gdzie go w żwirze

nadbrzeżnym w początkach lipca w znaczniejszej ilości pod Gródkiem przy ujściu Seretu i w Dźwinogrodzie znachodziłem.

vernalis Panz. Ojczyzna: Europa. Pod kamieniami w lasach i na otwartych miejscach szczególnie wilgotnych tak na równinach jak na podgórzu i w górach zwyczajny. Lwów, Tatry, Kraków, Żabie pod Czarnohorą, Poturzyca (w Sokalskiem), Podole.

aterrima Payk. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. U nas znany tylko z niektórych okolic, gdzie w lasach cienistych przebywa. Lwów (Krzywczyce), Janów.

nigra Schaller. Ojczyzna: Europa. W lasach pod kamieniami i kłódami tak na równinach jak w górach bardzo pospolity. Okolice Krakowa, Lwowa, Tatry, Pieniny, Skomorochy nad Bugiem, Podole.

vulgaris L. Ojczyzna: Europa. Bardzo pospolity tak na równinach jak w górach, w lasach i na otwartych miejscach, po zboczach, miedzach i t. d., pod kamieniami, grudami i liściem opadłym.

nigrita F. Ojczyzna: Europa. Zarówno z poprzednimi w całym kraju pospolity tak w lasach jak na otwartych miejscach szczególnie wilgotnych. Okolice Krakowa, Lwowa, Podole (Bucyki), Poturzyca, Horodelec i t. d.

anthracina III. Ojczyzna: Europa. W całym kraju w cienistych lasach i nad wodami pospolity. Okolice Krakowa, Lwowa, Tatry, Podole, Horodelec, Radwańce, Poturzyca w Sokalskiem i t. d.

gracilis Dej. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Należy u nas do rzadszych szyskoniów. Okazy muzealne pochodzą z Tatr (kraina regli) i Pieniak w Złoczowskiem.

minor Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. U nas nie rzadki w lasach wilgotnych pod liściem i w zaroślach przy moczarach. Okolice Lwowa (Krzywczyce), Poturzyca, Zarzecze, Podole (Bucyki).

interstincta St. Ojczyzna: Francya, Niemcy i Rosya. Dość częsty u nas po lasach pod liściem opadłym i kamieniami tak w górach jak na podgórzu. Bystrzec pod

Czarnohorą, okolice Krakowa (Rybaki, góra św. Bronisławy) Węgierka i. t. d..

strenua Panz. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju tak na równinach jak w górach zwyczajny. Okolice Lwowa (Bednarówka, Krzywczyce, Hołosko), Krakowa (Rybaki, Zwierzyniec), Podole (Buczacz, Monasterzyska, Tulin), Poturzyca.

diligens St. Ojczyzna: Europa. W lasach u nas rzadko się znachodzi. Tatry (Zakopane), Janów pode Lwowem.

negligens St. Ojczyzna: Francya i Niemcy. U nas znany z gór tatrzańskich, gdzie go przy końcu lipca pod kamieniami w krainie kosodrzewu zbierałem (Wołoszyn).

oblongopunctata F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju pospolity w lasach i gajach pod kamieniami i leżakami. Okolice Krakowa, Lwowa, Tatry, Poturzyca, Radwańce, Zarzecze i t. d.

angustata Dft. Ojczyzna: Europa środkowa. Oba okazy muzealne pochodzą z Tatr, gdzie je w krainie regli zakopańskich zbierałem.

aethiops Panz. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W lasach pod kamieniami, spróchniałymi kłodami w niektórych okolicach nierzadki. Tatry (kraina regli), Pieniaki, Radwańce (pospolity).

ruftarsis Dej. Ojczyzna: Niemcy, Siedmiogród. Wszystkie okazy muzealne pochodzą ze szczytów Czarnohory (Gadżyna, Kizie Ułohy).

melas Creutz. Ojczyzna: Francya, Niemcy południowe, Włochy, Rossya. W lasach i na otwartych zboczach kamienistych, szczególnie w wschodniej części kraju. Okolice Lwowa (Piaskowa Góra, Zniesienie), Poturzyca, Boratyn, Olesko, Podole (Sinków).

maura Dft. Ojczyzna: Austrya, Węgry, Styrya. Wraz z odmianą **madida** St. żyje w krainie hal i w turniach pod kamieniami wraz z innymi alpejskimi biegaczami. U nas znany tylko z Tatr (Hala Królowej, Wołoszyn, Łomnica i t. d.)

Jurinei Panz. var. **Heydenii** Heer. Ojczyzna: Wschodnie Karpaty. Okazy muzealne pochodzą z połonin i krainy kosodrzewu Czarnohory i Sywuli (w Stanisławowskiem).

fossulata Schh. var. **Klugi** Dej. Ojczyzna: Karpaty. Żyje w górnej krainie lasów i w kosodrzewinie w całym pasmie Karpat, miejscami bardzo pospolity pod kamieniami i kłodami. Okazy muzealne pochodzą z Tatr i Czarnohory.

foveolata Dft. Ojczyzna: Niemcy południowe. Żyje u nas w zachodniej części Karpat w lasach i krainie kosodrzewu, rzadziej w halach, pospolitszy od poprzedzającego. Lasy zakopańskie, Żdźary, Giewont, Magóra, Wołoszyn, Łomnica i t. d.

var. **interruptestriata** Bielz. Ojczyzna: Wschodnie Karpaty. Występuje w zastępstwie typowego gatunku w pasmie Czarnohorskiem; znany także z gór Stanisławowskich (Sywula, Borewka, Ihrowiszczce i t. d.)

metallica F. Ojczyzna: Europa środkowa. Przebywa w lasach górskich i podgórskich w całym pasmie Karpat. Okolice Krakowa, Tatry (Zakopane).

subsINUATA Dej. Ojczyzna: Styrya. Żyje u nas w górach w krainie kosodrzewu i hal pod kamieniami, gdzie dość często się znachodzi. Tatry (Magóra, Nosal), Czarnohora (Gadżyna).

spadicea Dej. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Węgry. Dwa okazy muzealne pochodzą z krainy kosodrzewu w Tatrach (Giewont nad Zakopanem).

blandula Miller. Ojczyzna: Tatry. Właściwy tylko naszej faunie, żyje pod kamieniami w halach tatrzańskich, gdzie go przy końcu lipca w znaczniejszej ilości zbierałem (Łomnica, Polska Przełęcz, Wołoszyn, Zawrat, Świnnica).

striola F. Ojczyzna: Europa. Znachodzi się w lasach, tak w górach jak na równinach pod kamieniami i kłodami w całym kraju. Okolice Krakowa, Lwowa, Tatry, Podole (Strusów) i t. d.

carinata Dft. Ojczyzna: Austria, Niemcy. Dość zwyczajny tak w górach jak na równinach w lasach pod

kamieniami, liściem opadłym i leżakami w całym kraju. Okolice Krakowa, Stanisławowa, Lwowa, Zarzecze, Podole (Skała).

ovalis Dft. Ojczyzna: Europa środkowa. U nas na podgórzu w lasach nie rzadki. Zarzecze, Drohobycz itd.

parallela Dft. Ojczyzna: Europa środkowa. W całym kraju tak w górach jak na równinach po lasach bardzo pospolity. Okolice Krakowa, (Mników, Wola Justowska), Pieniny (Szczawnica), Zarzecze, Pieniaki, Wołczyniec pod Stanisławowem, Monasterzyska itd.

Rendschmidtii Germ. Ojczyzna: Karpaty. W całym pasmie Karpat w krainie lasów pod kamieniami dość rzadki. Tatry, Stupnica w Samborskiem, Bystrzec pod Czarnohorą.

terricola F. Ojczyzna: Europa środkowa. W lasach tak w górach jak na równinach w całym kraju pospolity. Okolice Lwowa (Krzywczyce, Hołosko, Pohulanka itd.), Kraków, Tatry, Podole (Monasterzyska).

Amara Bon. **Skorobiezek** z.

tricuspidata Dej. Ojczyzna: Europa środkowa. Jedyny okaz muzealny pochodzi z Kopalin z Zachodniej Galicyi.

plebeja Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa. W całym kraju pospolity. Okolice Krakowa, Lwowa, Podole.

similata Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Żyje w lasach i na otwartych miejscach, u nas nie rzadka. Okolice Krakowa (Wola Justowska, Tyniec), Lwowa (Lesienice, Krzywczyce), Podole (Dźwinogród, Sinków), Kossów.

ovata F. Ojczyzna: Europa. W lasach i na zboczach kamienistych dość rzadka. Okazy muzealne pochodzą z okolic Krakowa (Wola Justowska, Krzemionki).

nitida St. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Pod kamieniami rzadko się przytrafia. Zakopane w Tatrach (regle), Podole.

communis Panz. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Zwyczajny tak na równinach jak na podgórzu

w lasach i na otwartych zboczach pod kamieniami i t. d. Okolice Lwowa (Pohulanka, Snopków), Poturzyca, Tatry (Zakopane), Żabie pod Czarnohorą, Podole itd.

lunicollis Schiödt. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. U nas znany z równin ale rzadko się znajduje. Kornie w Żółkiewskim, Podole.

curta Dej. Ojczyzna: Europa. Przebywa u nas w górach i na równinach ale w ogóle jest rzadkim. Okolice Lwowa (Krzywczyce), Tatry (Żdźary).

trivialis Gyll. Ojczyzna: Europa. Wszędzie w całym kraju bardzo pospolity.

spretia Dej. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okazy muzealne pochodzą wszystkie z okolic Krakowa (Tyniec, Wola Justowska, Rybaki).

acuminata Payk. Ojczyzna: Europa środkowa. W całym kraju pospolity tak w górach jak na równinach, szczególnie po łąkach i lasach. Okolice Lwowa, Tatry, Podole.

familiaris Dft. Ojczyzna: Europa. Wszędzie po lasach, gajach i ogrodach w całym kraju bardzo pospolity. Okolice Krakowa, Lwowa, Tatry, Podole.

lucida Dft. Ojczyzna: Europa. Znacznie jest rzadszym od poprzedzającego. Okolice Lwowa.

tibialis Payk. Ojczyzna: Europa środkowa. Pod kamieniami dość rzadki. Wschodnia Galicja.

ingenua Dft. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz muzealny pochodzi z Podola (Bucyki), złapany w zaroślach wierzbowych przy łące moczarowatej.

municipialis Dft. Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny pochodzi z okolicy Lwowa (Pohulanka) złapany d. 7. marca.

erratica Dft. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Tatr i Czarnohory, gdzie w krainie lasów do najpospolitszych gatunków należą.

misella Miller. Ojczyzna: Tatry. Właściwy ten faunie naszej skorobieżyk, żyje w krainie połonin (hal) dość pospolicie pod kamieniami razem z innymi wyłącznie alpejskimi gatunkami. Czarnohora (Gadżyna, Kizie Ułohy itd.).

livida F. (bifrons Gyll.). Ojczyzna: Europa. Należy u nas do rzadszych skorobiezków. Tatry (Zakopane), Kossów, Kornie w Żółkiewskim.

aulica Panz. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Wszędzie w całym kraju tak w górach jak na równinach dość zwyczajny. Pieniny (Szczawnica), Zarzecze, Korczyn, Kossów, Podole.

consularis Dft. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. U nas pod kamieniami na otwartych zboczach rzadko się znachodzi. Okolice Krakowa (Góra św. Bronisławy, Krzemionki), Podole (Bucyki).

fulva Deg. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju tak na równinach jak na podgórzu pospolity, szczególnie na mokrych piaskach nad wodami, w żwirowiskach nadrzecznych, po wilgotnych łąkach itd. Okolice Lwowa, Krakowa, Podole, Tatry.

apricaria Payk. Ojczyzna: Europa. Po ogrodach i polach, na wilgotnych miejscach otwartych pod kamieniami bardzo pospolity w całym kraju. Okolice Krakowa, Lwowa, Zarzecze, Podole (Okopy, Bucyki, Tontury) itd.

patricia Dft. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Po lasach pod kamieniami znachodzi się dość rzadko. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Lesienice), Szczawnicy i Podola.

Zabrus Clairv. Łokaś N.

gibbus F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju się znachodzi tak na równinach jak na podgórzu, a w niektórych okolicach występuje jako szkodnik zasiewów zbożowych.

Pelor Bon. Grubosz Ł.

blaptoides Creutz. Ojczyzna: Europa wschodnia. Żyje na Podolu po rolach i otwartych zboczach pod grudami i kamieniami. Pieniaki, Ratyszcze, Skała, Miodobory i t. d.

Diachromus Er. **Dwubarwicz** L.

germanus L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Znajduje się w wilgotnych miejscach, przy oczyszczalniach, w namulisku rzecznej w całym kraju, ale dość rzadko. Okolice Krakowa (Panieńskie skały, Wola Justowska), Lwowa (Krzywczycy, Bednarówka), Poturzyca itd.

Anisodactylus Dej. **Dolotek** N.

signatus Panz. Ojczyzna: Europa środkowa. Dość pospolity w całym kraju szczególnie na wiosnę, pod kamieniami na łąkach, trawiastych zboczach i t. p. Okolice Lwowa (Kulparków, Bednarówka, Hołosko), Kraków, Podole (Skała).

binotatus F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju wszędzie po polach, ogrodach, w namulisku nadrzecznej i w lasach bardzo pospolity. Okolice Krakowa, Lwowa, Sokoła; Kossów, Skała na Podolu itd.

var. spurcaticornis Dej. Rzadszy od typowego gatunku, znajduje się w jego towarzystwie, przeważnie atoli w lasach. Okolice Lwowa (Krzywczycy), Krakowa (Panieńskie Skały, Tyniec, Rybaki) Zarzecze, Janów itd.

nemorivagus Duft. Ojczyzna: Europa. W lasach rzadko się znajduje. Okaz muzealny pochodzi z Poturzycy.

Harpalus Latr. **Dzier** S.

obscurus F. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Pod kamieniami rzadki. Muzeum posiada dotychczas tylko dwa okazy z Pieniaki i Ponikwy.

punctulatus Dft, Ojczyzna: Europa środkowa. Znajduje się w piaszczystych okolicach tak na równinach jak w górach pod kamieniami. Tatry (Zakopane), Janów, Korne w Żółkiewskim.

azureus F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Pod kamieniami na suchych, trawiastych zboczach w ogóle rzadko się u nas zdarza. Okazy muz. pochodzą z Szczepa-

wnicy i z samego Lwowa, gdzie na przedmieściu Łyczakowskiem d. 14. maja jeden okaz złapałem.

puncticollis Payk. Ojczyzna: Szwecya i Europa środkowa. W niektórych okolicach na zboczach kamienistych, porośniętych niskimi krzewami dość pospolity: Miódobory (Ostapie), Trembowla, Zarzecze, Ratyszczce.

pubescens Müll. (*ruficornis* F.) Ojczyzna: Europa. Należy do najpospolitszych dzierów w całym kraju tak na polach, w ogrodach jak na otwartych zboczach trawiastych i w lasach. Okolice Lwowa, Tatry, Podole.

griseus Panz. Ojczyzna: Europa. Zarówno z poprzedzającym w tych samych żyje warunkach, ale nieco mniej pospolity. Okolice Lwowa, Krakowa i t. d.

calceatus Dft. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyny okaz muzealny pochodzi ze Lwowa (Schmidt-Goebel).

ferrugineus F. Ojczyzna: Europa środkowa. Żyje w piaszczystych okolicach. Dwa okazy muzealne pochodzą z Hołoska, gdzie je koło leśniczówki na piaskach przy drodze wiodącej do Brzuchowic d. 4. lipca 1862 r. złapałem.

laevicollis Dft. Ojczyzna: Europa środkowa i Alpy. Dotychczas znany u nas tylko z gór, gdzie w krainie lasów i kosodrzewu jest pospolitym. Tatry (Magóra, Hala Królowej itd.), Czarnohora.

honestus Duft. (*ignavus* Duft.). Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. U nas dość rzadki. Okazy muzealne pochodzą z gór i podgórze. Tatry, Zarzecze.

distinguendus Dft. (*psittacus* Fourcr.). Ojczyzna: Europa. U nas rzadki. Jedyny okaz pochodzi z Podola (Bucyki).

aeneus F. i *var. confusus* Dej. Ojczyzna: Europa. Najpospolitszy z dzierów, znachodzi się w całym kraju tak w lasach jak na polach, łąkach itp.

discoideus F. Ojczyzna: Europa. Żyje na otwartych miejscach trawiastych pod kamieniami. Wszystkie okazy

muzealne pochodzą z Podola (Warwaryńce, Okopy, Ratuszcze w Złoczowskiem).

rubripes Duft. Ojczyzna: Europa. Przebywa pod kamieniami na zboczach trawiastych; pospolity w całym kraju tak na równinach jak na podgórzu. Okolice Krakowa (Rybaki, Pychowice, Krzemionki itd.), Lwowa (Wysoki Zamek, Zniesienie, Krzywczyce itd.), Podole (Miodobory.)

latus L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Pospolity na podgórzu i w górach pod kamieniami tak w lasach jak na otwartych zboczach. Tatry (Zakopane), Czarnohóra (Żabie, Bystrzec), Lwów (Wysoki Zamek), Janów.

luteicornis Duft. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W niektórych okolicach u nas dość zwyczajny. Okolice Lwowa (Bednarówka), Podole (Ostapie, Tulin).

quadripunctatus Dej. Ojczyzna: Alpy, Niemcy, Szwecya, Rosya. U nas należy do rzadszych gatunków. Jedyń okaz muzealny pochodzi z Tatr.

tardus Panz. Ojczyzna: Europa. Pod kamieniami na miejscach otwartych dość pospolity, Okolice Krakowa (Krzemionki, Rybaki), Lwowa (Zniesienie, Piaskowa Góra), Podole (Miodoborskie wzgórza), Kornie w Żółkiewskim itd.

serripes Quens. Ojczyzna: Europa środkowa. Okazy muzealne pochodzą z Kornia w Żółkiewskim.

hirtipes Panz. Ojczyzna: Europa wschodnia. Jedyń okaz pochodzi z Kornia w Żółkiewskim.

zabroides Dej. Ojczyzna: Francya, Korsyka, Rosya południowa. Jedyń okaz muzealny pochodzi z Pieniak, złapany w r. 1864 d. 14. sierpnia.

caspius Steven. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. U nas na równinach i podgórzu dość pospolity w całym kraju. Okolice Krakowa (Rybaki, Pychowice), Lwowa (Wysoki Zamek, Zniesienie), Kołomyja.

impiger Dft. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Austrya. Z dwóch okazów muzealnych jeden pochodzi z okolic Lwowa, drugi z pod Krakowa (przy ogrodzie botanicznym złapany).

servus Dft. Ojczyzna: Europa środkowa i Szwecya. Oba okazy muzealne znalezione w okolicy Lwowa (Wysoki Zamek).

anxius Dft. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach i podgórzu pod kamieniami szczególnie na otwartych miejscach pospolity. Okolice Krakowa, Lwowa, Sokala, na Podolu itd.

picipennis Duft. Ojczyzna: Europa środkowa. Przebywa w tych samych warunkach jak poprzedzający, ale nieco od niego rzadszy. Okolice Lwowa, Krakowa; Ratyszcze w Złoczowskiem itd.

Stenolophus Dej. **Kroczek** Ł.

teutonius Schrank (vaporariorum F.). Ojczyzna: Europa. W lasach pod liściem i kamieniami tak na równinach jak na podgórzu zwyczajny. Okolice Lwowa (Bilohorszcze, Krzywczyce, Bednarówka), Sambor, Janów nad Wereszycą, Dobrzanica, Kossów w Kołomyjskiem itd.

discophorus Fisch. Ojczyzna: Francya, Austria, Rossya. Jedyne okaz pochodzi z Dźwinogrodu nad Dniestrem, gdzie go d. 3. lipca na ściance jaru złapałem.

vespertinus Panz. Ojczyzna: Europa. U nas w lasach bardzo rzadki. Jedyne okaz pochodzi z Lesienic pod Lwowem, złapany d. 29. kwietnia.

marginatus Dej. Ojczyzna: Europa południowa. Jedyne okaz złapany d. 14. czerwca w Krechowcach pod Stanisławowem.

Acupalpus Latr. **Skoruś** Ł.

dorsalis F. Ojczyzna: Europa. Pospolity szczególnie w lasach pod mchem, liściem opadłym i kamieniami w całym kraju na równinach. Okolice Lwowa, Krakowa; Podole.

meridianus L. Ojczyzna: Europa. Razem z poprzedzającym, jeszcze pospolitszy od niego, z wiosną i jesienią także po murach w całym kraju. Okolice Krakowa (Panieńskie Skały), Lwowa (Krzywczyce), Sokala (Boratyn, Poturzyca), Podole itd.

consputus Dft. Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz muzealny pochodzi z botanicznego ogrodu krakowskiego, złapany d. 26. marca.

Bradycellus Er. **Powolnik** L.

harpalinus Dej. Ojczyzna: Europa środkowa. Jedyny okaz muzealny pochodzi z Kossowa, złapany d. 19. czerwca.

collaris Payk. Ojczyzna: Angia, Francya, Niemcy, Szwecya. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Tatr, gdzie je w krainie kosodrzewu na Magórze dość licznie pod kamieniami w pierwszej połowie lipca znajdowałem.

TRECHINI. ZWINNIKI.

Trechus Clairv. **Zwinnik** L.

discus F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Nad rzekami i oczarami rzadki. Kossów w Kołomyjskiem, Bucyki na Podolu.

micros Herbst. Ojczyzna: Europa środkowa. Nad rzekami w namulisku i przy bagnach rzadko się znachodzi.

longicornis St. Ojczyzna: Europa środkowa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Kossowa, gdzie je nad rzeczką Rybnicą w żwirze i namulisku nadbrzeżnem bardzo licznie znajdowałem.

rubens F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Kossów w Kołomyjskiem; z poprzedzającym pod żwirem nadbrzeżnym.

microphthalmus Mill. Ojczyzna: Jedyny okaz pochodzi z Magóry w Tatrach, gdzie go w krainie kosodrzewu złapałem.

ruthenus Reitt. Ojczyzna: Czarnohora. Trzy okazy tego wyłącznie tylko wschodnim Karpatom właściwego, zwinnika znalazłem na samym szczycie Kizich Ułohów w pasmie Czarnohorskiem.

subterraneus Mill. Ojczyzna: Czarnohora. Jedyny okaz pochodzi z górnej granicy lasów pod Gadżyną, gdzie go tylko pod wielkimi bryłami skał spotykałem.

pulchellus Putz. Ojczyzna: Niemcy, Alpy. Znachodzi się tak w górach aż po krainę kosodrzewu i na pod-

górzu w lasach w mechu i pod liściem opadłym. Tatry. Mogilany w okolicy Krakowa.

striatulus Putz. Ojczyzna: Niemcy i Alpy. Tak w Tatrach jak na Czarnohorze w krainie kosodrzewu i hał (połonin) bardzo pospolity.

latus Putz. Ojczyzna: Styrya, Karpaty. Znachodzi się pojedynczo pod kamieniami w pasie świerczyn aż po ich górną granicę. Tatry, Czarnohora, Sywula.

palpalis Dej. Ojczyzna: Austria. Jedyny okaz pochodzi z Galicji zachodniej.

plicatulus Mill. Ojczyzna: Czarnohora. Wszystkie okazy muzealne pochodzą ze szczytu Kizich Ułohów, gdzie w krainie połonin pod kamieniami przy tającym śniegu d. 1. lipca bardzo licznie się znajdowały.

austriacus Dej. Ojczyzna: Austria. Dwa okazy muzealne pochodzą z Radłowie w Samborskiem (Nowicki).

quadristriatus Schrank. (*minutus* F.) Ojczyzna: Europa. Znachodzi się w całym kraju na równinach i podgórzu, szczególnie w lasach. Okolice Krakowa (mogila Kościuszki), Kornie w Żółkiewskiem, Kossów w Kołomyjskiem, Bucyki na Podolu itd.

secalis Payk. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju tak w górach jak na równinach i nad wodami dość zwyczajny. Okolice Lwowa (Pohulanka), Tatry (Zakopane), Radwańce w Żółkiewskiem, Kossów.

***Perileptus* Schaum. Żwirownik Ł.**

areolatus Creutz. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Nad rzekami w szutrze nadbrzeżnym pospolity. Kossów, Żabie, Stanisławów, Kołomyja itd.

BEMBIDIINI. NIESTRUDKI.

***Tachys* Schaum. Naglik Ł.**

quadrisignatus Dft. Ojczyzna: Europa środkowa. W żwirach nad rzekami na podgórzu i na Podolu zwyczajny. Kołomyja, Kossów, Stanisławów. itd.

nanus Gyll. Ojczyzna: Europa. W lasach za korą leżaków tak w górach jak na równinach zwyczajny. Bystrzec pod Czarnohorą; Angielków nad Łomnicą, Radwańce w Żółkiewskim itd.

bistriatus Duft. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Nad potokami i rzekami w żwirach i na odmiałach, szczególnie na podgórzu zwyczajny. Okolice Krakowa (Olsza), Kossów, Stanisławów itd.

Bembidium Latr. **Niestrudek** N.

obtusum St. Ojczyzna: Europa. U nas rzadko się znachodzi. Okazy muzealne pochodzą z Poturzycy, gdzie je na torfowiskach w okolicznych lasach spotykałem.

guttula F. Ojczyzna: Europa. Żyje na łąkach moczarowatych ale w ogólności jest rzadkim. Dwa okazy pochodzą z Podola (Bucyki) a jeden z pod Krakowa (Zwierzyniec nad Wisłą).

biguttatum F. Ojczyzna: Europa. W namulisku stawowym i rzeczonym dość pospolity w całym kraju na równinach i podgórzu. Okolice Krakowa (Łobzów), Podole (Bucyki), Radwańce itd.

assimile Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Znachodzi się dość pospolicie w namulisku, pod liściem gnijącym i kamieniami przy moczarach i stawach. Okolice Krakowa (Wola Justowska), Pozdzimierz w Żółkiewskim, Janów, Podole (Bucyki).

quadrinaculatum L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach bardzo pospolity.

quadriguttatum F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju szczególnie nad wodami nierzadki. Okolice Lwowa (Zniesienie, Biłohorszcze), Podole (Sinków) itd.

articulatum Panz. Ojczyzna: Europa. W całym kraju nad wodami na równinach i podgórzu bardzo pospolity.

Doris Panz. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Dwa okazy muzealne pochodzą z Pieniak i z pode Lwowa (Pohulanka).

tenellum Er. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach i podgórzu pospolity nad wodami. Tatry (Zakopane), Horodelec i Skomorochy w Żółkiewskim, Skała nad Zbruczem, Rybaki pod Krakowem, Kossów i Kołomyja.

minimum F. (*pusillum* Gyll). Ojczyzna: Europa. Razem z poprzedzającym ale rzadszy od niego. Pieniaki w Złoczowskim, Podole (Bucyki).

lampros Hbst. Er. Ojczyzna: Europa. Bardzo pospolity wraz z odmianą *var. velox* w całym kraju tak w górach jak na równinach. Okolice Krakowa, Lwowa, Tatry, Podole.

glaciale Heer. Ojczyzna: Alpy i Karpaty. W krainie hal (połonin) i kosodrzewu w Tatrach i na Czarnohorze.

bipunctatum L. Ojczyzna: Europa. Na równinach dość rzadko się znachodzi, w górach aż po szczyty pospolity. Tatry (Wołowiec, Zawrat, Hala królowej itd.), Skomorochy nad Bugiem, przy jeziorach stepowych na Pantalisze w Tarnopolskim, okolice Krakowa (botaniczny ogród).

modestum F. Ojczyzna: Alpy i Europa środkowa. U nas w górach i na podgórzu nad rzekami i potokami w żwirowisku dość rzadki. Okolice Krakowa (Zwierzyniec), Kossów nad Rybnicą, Kołomyja.

decorum Panz. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Na podgórzu i w górach zwyczajny pod żwirowiskiem przy rzekach i potokach, także na Podolu nad Dniestrem. Tatry Zakopane, Kossów (licznie), Sinków w Czortkowskim.

monticola St. Ojczyzna: Europa środkowa, Alpy. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Kossowa, gdzie je w żwirze rzeczny wraz z innymi niestrudkami znajdowałem.

brunnicorne Dej. *var. Milleri* Duv. Ojczyzna: Austria dolna. Jedyne okazy muzealne pochodzą z okolicy Ostapia pod Miodoborskimi wzgórzami na Podolu.

nitidulum Marsh. Ojczyzna: Europa. W górach i na równinach nie rzadki w lasach po wilgotnych miejscach,

pod kamieniami, liściem opadłym itp. Tatry (Zakopane), okolice Lwowa (Krzywczyce, Lesienice itd.).

fasciolatum Dft. Ojczyzna: Europa środkowa. Na zarynkach nad rzekami i potokami na podgórzu i w górach zwyczajny. Kołomyja, Kossów, Bystrzec pod Czarnohorą i t. d.

tibiale Dft. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Na podgórzu, w górach i na Podolu nad Dniestrem w żwirowiskach nadwodnych w ogólności pospolity. Tatry (Zakopane), Bystrzec pod Czarnohorą, Sinków nad Dniestrem.

conforme Dej. Ojczyzna: Austria, Francja. Jedyne okaz pochodzi z Tatr (Zakopane).

tricolor F. Ojczyzna: Europa środkowa, Alpy. W górach nad rzekami i strumieniami po zarynkach nie rzadki. Tatry (Zakopane), Kossów itd.

obsoletum Dej. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. W górach i na równinach ponad wodami zwyczajny. Okolice Krakowa (Rybaki, Zwierzyniec itd.), Skomorochy w Żółkiewskim, Sinków nad Dniestrem, Kołomyja i t. d.

saxatile Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W górach po zarynkach rzecznych. Kołomyja, Żabie, Bystrzec i t. d.

Andreae F. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Tatr (Zakopane).

v. femoratum St. Zwyczajny tak w górach jak na równinach w całym kraju nad wodami. Okolice Krakowa (Sikornik), Lwowa (Zniesienie, Bednarówka itd.) Skomorochy, Dżwinogród nad Dniestrem.

littorale Ol. Ojczyzna: Europa. W górach i na równinach nad wodami pospolity. Okolice Krakowa (Rybaki), Lwowa (Snopków, Zniesienie itd.), Zarzecze: Sinków nad Dniestrem.

lunatum Dft. Ojczyzna: Europa zachodnia. Jeden okaz muzealny pochodzi z Tatr (Zakopane) a drugi z Sinkowa nad Dniestrem.

ruficorne St. Ojczyzna: Austria, Siedmiogród. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Tatr (Zakopane).

basale Mill. Ojczyzna: Czarnohora. Wszystkie okazy pochodzą z Bystrzcy pod Czarnohorą, gdzie nad potokiem pod kamieniami do najpospolitszych niestrudków należy.

pygmaeum F. Ojczyzna: Europa środkowa. W całym kraju u nas tak w górach jak na równinach na suchych miejscach trawiastych i pod kamieniami wraz z odmianą *v. bilunulatum* Bielz. zwyczajny. Okolice Krakowa, Lwowa (Zniesienie), Tatry (Zakopane) itd.

decoratum Dft. (*albipes* St.) Ojczyzna: Austria, Niemcy południowe. Jedyne okazy pochodzą z Bóbrki w Galicyi zachodniej (Dr. Nowicki).

flammulatum Clairv. Ojczyzna: Europa. Na równinach i podgórzu na moczarach miejscami bardzo pospolity. Janów nad stawem, Pozdymierz w Żółkiewskim, Kraków (Zwierzyniec, Błonie nad Rudawą), Zarzecze, Wartełka, Kornie itd.

varium Ol. Ojczyzna: Europa. Rzadszy od poprzedniego. Okazy muzealne pochodzą z Podola (Bucyki, Dźwinogród, Sinków itd.)

adustum Schaum. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Na podgórzu i na równinach nad wodami pospolity. Okolice Krakowa (Rybaki), Sokala (Skomorochy, Pozdymierz), Zarzecze, Podole (Skała).

punctulatum Drap. Ojczyzna: Europa. Nad większymi rzekami w żwirowiskach i namulisku w całym kraju zwyczajny. Jeden okaz pochodzi z Litwy (dar. Wankowicz).

laticolle Dft. Ojczyzna: Anglia, Niemcy i Rosya. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Podola, gdzie je nad Zbruczem (Skała) i Dniestrem (Dźwinogród) w żwirze nadbrzeżnym rzadko znajdowałem.

striatum F. Ojczyzna: Europa środkowa. Nad rzekami w żwirowiskach nadbrzeżnych. Kraków (Rybaki).

foraminosum St. Ojczyzna: Francja i Niemcy. Żyje zarówno z poprzedzającym w tych samych warunkach, ale pospolitszy od niego. Kraków (Rybaki, Zwierzyniec).

velox L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyny okaz muzealny pochodzi z pod Sokala, gdzie go nad Bugiem złapałem.

argenteolum Ahr. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Austrya, Szwecya. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z brzegów Bugu pod Sokalem.

paludosum Panz. Ojczyzna: Europa środkowa, Szwecya. Po moczarach i nad wodami w całym kraju na równinach zwyczajny. Okolice Krakowa, Lwowa i Sokala.

Tachypus Lac. **Goniec** L.

caraboides Schrank. Ojczyzna: Francya, Niemcy. Nad wodami u nas w całym kraju tak w górach jak na równinach ale w ogólności rzadki. Okolice Lwowa (Hołosko), Kołomyja, Tatry (Zakopane) i t. d.

pallipes Dft. Ojczyzna: Europa środkowa. W całym kraju tak w górach jak na równinach nie rzadki nad wodami. Okolice Lwowa (Hołosko, Zniesienie), Podole, Janów, Kossów, Tatry (Zakopane) itd.

flavipes L. Ojczyzna: Europa. Wszędzie nad wodami i po moczarach w całym kraju bardzo pospolity. Okolice Krakowa, Lwowa, Sokala, Podola i Tatry.

DYTISCIDAE. PŁYWAKOWATE.

HALIPINI. FLISAKI.

Cnemidotus Ill. **Pluszczyk** L.

caesus Dft. Ojczyzna: Europa. Dość rzadki w wodach stojących. Okolice Krakowa (Rybaki), Lwowa (Bogdanówka), Sokala (Pozdzimierz) itd.

Haliplus Latr. **Flisak** Ł.

variegatus St. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Poturzyca.

fulvus F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W wodach stojących nie rzadki. Podole (Bucyki).

affinis Steph. (**cinereus** Aub). Ojczyzna: Europa środkowa. W bagnach i moczarach zwyczajny na równinach w całym kraju.

ruficollis Deg. Ojczyzna: Europa. Zwyczajny w całym kraju na równinach i podgórzu. Okolice Krakowa (Rybaki), Niepołomice, Sokal (Pozdzimierz), Pieniaki, Weretka, Podole (Bucyki) itd.

fluviatilis Aub. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. U nas po bagnach i stawach zwyczajny. Okolice Krakowa (Rybaki), Podole (Bucyki).

lineatocollis Marsh. Ojczyzna: Europa. Jedyń okaz muzealny pochodzi z okolicy Lwowa (Hołosko).

HYDROPORINI. HALAWNIKI.

Hyphydrus M. **Pepłoń** N.

ovatus L. Ojczyzna: Europa. W wodach stojących wszędzie na równinach pospolity. Okolice Lwowa, Krakowa, Pieniaki, Podole (Bucyki).

Hydroporus Clairv. **Halawnik** N.

versicolor Schall. Ojczyzna: Europa. W wodach stojących w niektórych okolicach pospolity. Okolice Krakowa (Rybaki), Poturzyca.

inaequalis F. Ojczyzna: Europa. Zwyczajny jak poprzedni w mulistych wodach stojących. Poturzyca, Weretka, Podole.

confluens F. Ojczyzna: Europa środkowa. Jedyń okaz pochodzi z Czarnohory.

picipes F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach w wodach stojących pospolity. Okolice Krakowa (Rybaki), Poturzyca, Pieniaki, Wartełka, Podole (Bucyki).

geminus E. Ojczyzna: Europa. W bagnach i haławach nadrzecznych w całym kraju zwyczajny. Okolice Krakowa (Rybaki), Lwowa (Snopków), Stanisławowa itd.

pictus F. Ojczyzna: Europa. Na równinach i podgórzu zwyczajny. Okolice Krakowa, Stanisławowa itd.

Davisii Curt. Ojczyzna: Anglia i Styria. Jedyny okaz muzealny pochodzi z regli tatrzańskich przy Zakopanem.

depressus F. Ojczyzna: Europa środkowa. Jedyny okaz pochodzi ze stawu Pieniackiego, złapany d. 31. lipca.

halensis F. Ojczyzna: Europa. Znachodzi się w całym kraju tak w górach jak na równinach. Tatry (Zakopane), Kraków (Podgórze), Wartełka, Podole (Sinków).

dorsalis F. Ojczyzna: Europa. W niektórych okolicach pospolity. Wartełka, Pozdymierz.

rufifrons Dft. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okolice Krakowa (Podgórze), Pozdymierz w Sokalskiem.

erythrocephalus L. Ojczyzna: Europa. Miejscami pospolity. Okolice Krakowa, Poturzyca i Pozdymierz w Sokalskiem.

marginatus Dft. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyny okaz muzealny pochodzi z okolicy Stanisławowa (Mykietyńce).

lituratus F. Ojczyzna: Europa południowa, Anglia. Jedyny okaz pochodzi z pod Stanisławowa, gdzie go w odlewisku Bystrzycy nadworniańskiej złapałem.

planus F. Ojczyzna: Europa. Wszędzie po wodach stojących tak w górach jak na równinach bardzo pospolity w całym kraju. Okolice Krakowa, Lwowa, Stanisławowa, Sokala, Tatry (Zakopane) itd.

discretus Fairm. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyny okaz pochodzi z Dźwinogrodu nad Dniestrem, złapany d. 8. lipca.

- **nigrita** F. Ojczyzna: Europa. U nas dość rzadki.
- **nivalis** Heer. Ojczyzna: Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Tatr i Czarnohory.
- **tristis** Payk. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Bednarówka) i Sokala (Pozdziejew).
- **umbrosus** Gyll. Ojczyzna: Europa. Oba okazy muzealne złapałem w stawie Werteleckim koło Załoziec.
- **vittula** Er. Ojczyzna: Europa. Jeden okaz pochodzi z Hołoska pod Lwowem, drugi z Pozdziejewa w Sokalskiem.
- **palustris** L. Ojczyzna: Europa. Wszędzie w całym kraju tak na równinach jak w górach aż po krańce koso-drzewu (Gąsienicowe stawy w Tatrach) zwyczajny. Okolice Krakowa, Lwowa; Stanisławów, Kołomyja i t. d.
- **lineatus** F. Ojczyzna: Europa. Wszędzie po bagnach, miejscami bardzo pospolity. Okolice Lwowa, Sokala (Pozdziejew) i t. d.

COLYMBETINI. NURKI.

Noterus Clairv. Nawróg n.

- **clavicornis** Deg. Ojczyzna: Europa. Wszędzie w bagnach i stawach bardzo pospolity. Wertelka, Poturzyca, okolice Krakowa i Lwowa, Podole (Bucyki).
- **semipunctatus** F. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolic Krakowa (Rybaki).

Laccophilus Leach. Pograżyk z.

- **minutus** L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju w wodach stojących bardzo pospolity.
- **hyalinus** Deg. Ojczyzna: Europa. W wodach stojących zarówno jak poprzedni zwyczajny tak na równinach jak na podgórzu.

Colymbetes Clairv. Nurek z.

- **fuscus** L. Ojczyzna: Europa. Zwyczajny w bagnach i stawach w całym kraju na równinach i podgórzu. Poturzyca w Sokalskiem, Stanisławów i t. d.

• *Paykulli* Er. Ojczyzna: Europa północna. U nas rzadki. Dwa okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Pohulanka).

• *striatus* L. Ojczyzna: Europa północna. Okazy muzealne pochodzą z Podola (Bucyki).

• *pulverosus* St. Ojczyzna: Europa. Zwyczajny po bagnach i stawach w całym kraju na równinach i podgórzu.

• *roridus* Müll. (*notatus* F.). Ojczyzna: Europa. Z poprzedzającym dość pospolity. W okolicach Lwowa (Pohulanka, Hołosko), Stanisławowa i t. d.

• *notaticollis* Aub. Ojczyzna: Francya i Niemcy. W górach i na równinach nie rzadki. Stanisławów, Huta w Sołotwińskich górach.

• *adpersus* F. Ojczyzna: Europa. Na równinach podgórzu. Poturzyca i Poździmierz w Sokalskiem, Zarzecze.

• *consputus* St. Ojczyzna: Francya, Niemcy. Jedynek okaz pochodzi z okolicy Stanisławowa.

• *exoletus* Foerst. (*collaris* Payk.). Ojczyzna: Miejscami w wodach stojących zwyczajny. Poturzyca i Poździmierz (bardzo liczny).

• *Grapii* Gyll. Ojczyzna: Europa. U nas bardzo rzadki. Jeden okaz pochodzi z Poturzyce (złapany d. 15 maja), drugi z pod Sokolnik (Dr. Jachno).

***Ilybius* Er. *Grażak* N.**

• *fenestratus* F. Ojczyzna: Europa. W odlewiskach rzecznych, bagnach i stawach pospolity. Okolice Krakowa (Rybaki), Poturzyca, Nawarya i t. d.

• *subaeneus* Er. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedynek okaz pochodzi z okolicy Krakowa (Rybaki).

• *fuliginosus* F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W niektórych wodach stojących zwyczajny. Okolice Lwowa (Pasieki), Stanisławowa, Podole (Sinków).

• *ater* Deg. Ojczyzna: Europa. W całym kraju pospolity. Tatry (Zakopane), okolice Lwowa (Hołosko), Stanisławowa i t. d.

· *obscurus* Marsh. Ojczyzna: Europa. Dwa okazy muzealne pochodzą z Pozdzimierza w Sokalskiem.

· *guttiger* Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W niektórych okolicach pospolity. Pozdzimierz (liczny), Stanisławów.

· *augustior* Gyll. Ojczyzna: Laponia. Jedyne okazy muzealne pochodzą z Galicji wschodniej.

Liopterus Esch. **Długoszek** Ł.

· *agilis* F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach nie rzadki po bagnach. Okolice Lwowa (Bogdanówka, Kulparków), Krakowa (Błonie), Pozdzimierz i t. d.

Agabus Leach. **Ruczajnik** Ł.

· *fuscipennis* Payk. Ojczyzna: Europa północna. Jedyne okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Krzywczyce d. 30 maja).

· *maculatus* L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W niektórych okolicach w wodach o dnie piaszczystym tak na równinach jak na podgórzu pospolity. Tatry (Zakopane), Janów w Gródeckiem.

· *abbreviatus* F. Ojczyzna: Europa. W niektórych okolicach pospolity. Okolice Krakowa (Rybaki), Poturzyca (liczny).

· *didymus* Ol. Ojczyzna: Europa. Jedyne okazy muzealne pochodzą z Sokolnik (Dr. Jachno).

· *Sturmii* Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z leśnych bagien w Pozdzimierzu (Sokalskie).

· *confinis* Gyll. Ojczyzna: Laponia. Jedyne okazy pochodzą z Drohobycza.

· *uliginosus* L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. U nas rzadki. Okolice Krakowa (Podgórze).

· *paludosus* F. Ojczyzna: Europa środkowa. Znaleziony się w potokach o dnie kamienistym lub piaszczystym.

W niektórych okolicach dość częsty. Okolice Lwowa (Pasiaki, Majerówka), Krakowa (Podgórze).

• *congener* Payk. Ojczyzna: Europa północna. Okazy muzealne pochodzą z Tatr (Morskie oko) i Pozdzimierza w Żółkiewskim.

• *affinis* Payk. Ojczyzna: Europa północna. Dwa okazy pochodzą z Kornia w Żółkiewskim.

• *guttatus* Payk. Ojczyzna: Europa północna. W niektórych okolicach w wodzie źródłowej dość częsty. Tatry (Zakopane), okolice Lwowa (źródłowiska w Krzywczycach).

• *nitidus* F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. U nas w źródłach i potokach okolicami nie rzadki. Okolice Lwowa (Krzywczyce), Dźwinogród, Sinków nad Dniestrem.

• *tarsatus* Zett. Ojczyzna: Europa północna. Okazy muzealne pochodzą z śródleśnych bagien pod Ihrowiszczem za Hutą w Sołotwińskim.

• *Solieri* Aube. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Tatr, gdzie w krainie regli w bagnach śródleśnych pospolicie się znachodzą.

• *bipustulatus* L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach i podgórzu w bagnach i źródłach bardzo zwyczajny. Okolice Krakowa, Lwowa, Stanisławowa, Sokala (Poturzyca, Pozdzimierz).

• *chalconotus* Panz. Ojczyzna: Europa środkowa. Jedyny okaz muzealny pochodzi z lasu Lesienickiego pode Lwowem.

• *subtilis* Er. Ojczyzna: Europa północna, Niemcy. U nas bardzo rzadki. Bogdanówka pode Lwowem, Wertelka w Załozieckiem.

DYTISCINI. PŁYWAKI.

Cybister Curt. *Topień* N.

• *virens* Müll. Ojczyzna: Europa. W stawach i sadzawkach w całym kraju tak na równinach jak na podgórzu zwyczajny. Okolice Krakowa, Lwowa, Stanisławowa i t. d.

Dytiscus L. **Pływak** Leś.

latissimus L. Ojczyzna: Europa środkowa. W stawach i odlewiskach rzecznych w całym kraju na równinach ale w ogólności rzadki. Okolice Lwowa, Krakowa, Tarnopola i t. d.

marginalis L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach i podgórzu zwyczajny.

circumcinctus Ahr. Ojczyzna: Europa. W niektórych okolicach nierzadki. Stanisławów, Sokolniki i t. d.

circumflexus F. Ojczyzna: Europa. Rzadko się znachodzi. Jedyny okaz pochodzi wprawdzie z Galicyi, ale z okolicy bliżej nieoznaczonej.

dimidiatus Bergstr. Ojczyzna: Europa. Dość pospolity po bagnach i stawach w całym kraju. Okolice Krakowa, Lwowa, Stanisławowa, Poturzyca i t. d.

Acilius Leach. **Toniak** Now.

sulcatus L. Ojczyzna: Europa. Wszędzie po większych wodach stojących w całym kraju na równinach i podgórzu pospolity.

canaliculatus Nicolai. Ojczyzna: Europa. Rzadszy od poprzedniego, u nas dopiero z niektórych okolic znany. Okazy muzealne pochodzą z Pozdzimierza w Sokalskiem.

Hydaticus Leach. **Piętak** Now.

bilineatus Deg. Ojczyzna: Europa. U nas znany z kilku okolic Galicyi wschodniej.

cinereus L. Ojczyzna: Europa. Zwyczajny w całym kraju. Okolice Krakowa (Borek Fałęcki i t. d.), Stanisławowa, Pieniaki.

austriacus St. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz muzealny pochodzi z Rybna pod Stanisławowem.

seminiger Deg. (Hybneri F.). Ojczyzna: Europa. U nas rzadki. Okazy muzealne pochodzą z okolic Lwowa (Bogdanówka) i Sokala (Poturzyca).

• *transversalis* Pontopp. Ojczyzna: Europa. Dość zwyczajny po bagnach i stawach. Poturzyca, okolice Lwowa.

• *stagnalis* F. Ojczyzna: Europa środkowa. W ogólności jest rzadkim. Okazy muzealne pochodzą z Poturzycy.

GYRINIDAE. KRĘTAKOWATE.

Gyrinus Geoff. **Krętak** Now.

• *minutus* F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyny okaz pochodzi z Poturzycy, złapany d. 15 maja.

• *natator* L. Ojczyzna: W całym kraju tak w górach jak na równinach pospolity. Tatry, okolice Krakowa, Lwowa, Sokala i t. d.

Orectochilus Lac. **Kręciel** Now.

• *villosus* Müll. Ojczyzna: Europa. Muzeum posiada dwa okazy, z których jeden pochodzi z Kossowa, złapany nad Rybnicą pod żwirem rzecznym, a drugi jest darem p. J. Wankowicza.

HYDROPHILIDAE. KAŁUŻNICOWATE.

HYDROPHILINI. KAŁUŻNICE.

• *Hydrophilus* Geoff. **Kałużnica** Leś.

• *piceus* L. Ojczyzna: Europa. Wszędzie w większych wodach stojących pospolita w całym kraju na równinach i podgórzu.

aterrimus Esch. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Razem z poprzedzającym ale rzadsza.

Hydrochares Latr. **Kałużnik** Ł.

• *caraboides* L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju pospolity. Okolice Krakowa, Lwowa, Stanisławowa, Sokala i t. d.

• *flavipes* Stev. Ojczyzna: Europa południowa. Jedyne okaz pochodzi z okolicy Sambora (Dr. Nowicki).

Hydrobius Leach. **Wodnik** Ł.

• *fuscipes* L. Ojczyzna: Europa. Bardzo pospolity w rozmaitych wodach stojących w całym kraju.

• *bicolor* Payk. Ojczyzna: Europa. U nas rzadki. Jedyne okaz pochodzi z Galicyi wschodniej.

• *globulus* Payk. Ojczyzna: Europa. W najrozmaitszych wodach stojących w całym kraju bardzo pospolity.

Philhydrus Sol. **Wodolubek** Ł.

• *testaceus* F. Ojczyzna: Europa. W stawach, moczarach i większych kałużach dość rzadki. Wertelka, Pieniaki.

• *melanocephalus* F. Ojczyzna: Europa. Pospolity w całym kraju. Okolice Lwowa (Pohulanka), Pieniaki, Wertelka, Bucyki na Podolu i t. d.

• *marginellus* F. Ojczyzna: Europa. Zarówno jak poprzedzający w całym kraju pospolity tak na równinach jak na podgórzu. Okolice Krakowa (Rybaki, Borek Fałęcki i t. d.), Lwowa (Pohulanka, Hołosko), Wertelka, Poturzyca.

Helochares Muls. **Moczydlinek** Now.

• *lividus* Forst. Ojczyzna: Europa. Bardzo pospolity w większych wodach stojących całego kraju. Okolice Krakowa, Lwowa i t. d.

dilutus Er. Ojczyzna: Europa południowa. Rzadszy od poprzedzającego; okazy muzealne pochodzą z okolic Krakowa (Rybaki), Pieniak i Poturzyca.

Laccobius Er. **Kaługowiec** Now.

„**minutus** L. Ojczyzna: Europa. Wszędzie w wodach tak stojących jak płynących w całym kraju w górach i na podgórzu bardzo pospolity.

Berosus Leach. **Leniwczyk** Ł.

„**aericeps** Curt. Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny pochodzi z namuliśka rzeczno w Kossowie.

„**inridus** L. Ojczyzna: Europa. W stawach i moczach pospolity. Wertęka, Poturzyca, Pozdziej.

Limnebius Leach. **Sapyniec** Now.

„**truncatellus** Thunb. Ojczyzna: Europa. W bagnach i stawach w całym kraju bardzo pospolity. Okolice Krakowa i Lwowa; Poturzyca, Wertęka i t. d.

Chaetarthria Steph. **Drobinek** Ł.

„**seminulum** Payk. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa (Kępy) i Zarzecza w Jarosławskim.

SPERCHEINI. GNUSKI.

Spercheus Kug. **Gnusek** Now.

„**emarginatus** Schall. Ojczyzna: Europa. W stawach i większych moczach zwyczajny. Wertęka (staw), Zarzecz i Bucyki w Skałackim powiecie i t. d.

HELOPHORINI. OGUZKI.

Helophorus F. **Oguzek** Now.

„**nubilus** F. Ojczyzna: Europa. W wodach stojących, na równinach i podgórzu dość zwyczajny. Okolice Lwowa, Stanisławowa; Pieniaki i t. d.

• *glacialis* Villa. Ojczyzna: Alpy. Okazy muzealne pochodzą z Tatr (Stawy Gąsienicowe, Morskie oko i t. d.).

• *aquaticus* L. Ojczyzna: Europa. W bagnach i stawach całego kraju bardzo pospolity.

• *granularis* L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach i podgórzu pospolity. Okolice Krakowa, Lwowa, Pieniak; Podole (Bucyki).

• *griseus* Hbst. Ojczyzna: Europa. Razem z poprzedzającym w całym kraju pospolity.

• *obscurus* Muls. (*aeneipennis* Thoms.). Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z połoniny „Gadźyna“ na Czarnohorze i z Zakopanego w Tatrach.

Hydrochus Germ. **Wodopływek** Now.

• *elongatus* Schall. Ojczyzna: Europa. U nas zwłaszcza na podgórzu w bagnach i wymulisku rzeczonym dość zwyczajny. Okolice Stanisławowa, Krakowa (Rybaki).

• *carinatus* Germ. Ojczyzna: Europa. W wodach stojących zwyczajny. Okolice Krakowa (Rybaki), Lwowa (Oświęca pod Żubrzą).

Ochthebius Leach. **Bajurnik** Now.

• *gibbosus* Germ. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Rosya. Jedyne okazy posiada muzeum w Zakopanym w Tatrach.

• *margipallens* Ltr. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Okolice Krakowa (Rybaki).

SPHAERIDIINI. GOMOLATKI.

Cyclonotum Er. **Żmuliniec** Now.

• *orbiculare* F. Ojczyzna: Europa. W bagnach i moczarach całego kraju bardzo pospolity.

Sphaeridium F. Gomolotka Leś.

• *scarabaeoides* L. Ojczyzna: Europa. W świeżych odchodach bydłych bardzo pospolita.

• *bipustulatum* F. Ojczyzna: Europa. Razem z poprzedzającym i odm. *marginatum* F.

Cercyon Leach. **Wagisz** Now.

• *obsoletus* Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okaz muzealny pochodzi z Galicyi wschodniej.

• *haemorrhoidalis* F. Ojczyzna: Europa. Zwyczajny tak w górach jak na równinach. Okolice Lwowa (Pasiaki), Tatry.

• *haemorrhous* Gyll. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Pieniak i Podola (Bucyki).

• *laterale* Marsh. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okolice Lwowa (Pohulanka), Tatry (Koziniec).

• *flavipes* F. Ojczyzna: Europa. W odchodach wszędzie pospolity. Okolice Lwowa, Krakowa, Stanisławowa itd.

• *unipunctatum* L. Ojczyzna: Europa. W okolicach Lwowa, Krakowa itd. pospolity.

• *quisquilius* L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju bardzo pospolity.

• *melanocephalum* L. Ojczyzna: Europa. W górach i na równinach pospolity. Okolice Krakowa, Tatry (Zakopane) itd.

• *minutum* F. Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny pochodzi z Podola.

• *lugubre* Payk. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okazy muzealne pochodzą z Janowa pod Lwowem i Podola (Bucyki).

• *anale* Payk. Ojczyzna: Europa. W niektórych okolicach zwyczajny. Okolice Krakowa (ogród botaniczny), Podole (Bucyki, step Pantalichy) itd.

• *granarium* Er. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Szwecya. Okaz muzealny pochodzi z Podola.

Megasternum Muls. **Napiersnik** Ł.

obscurum Marsh. Ojczyzna: Europa. Węgierka w Jarosławskiem, d. 26. kwietnia; kilka okazów pochodzi z Litwy (dar J. Wankowicza).

Cryptopleurum Muls. **Kryjotek** Ł.

atomarium F. Ojczyzna: Europa. Dość zwyczajny w całym kraju. Okolice Krakowa (Krzemionki), Poturzyca i t. d.

STAPHYLINIDAE. KUSAKOWATE.

ALEOCHARINI. RYDZENICE.

Autalia Steph. **Rowczyk** Ł.

impressa Ol. Ojczyzna: Europa środkowa. Oba okazy muzealne pochodzące z Litwy, są darem J. Wankowicza.

rivularis Grav. Ojczyzna: Europa. Na pastwiskach na wiosnę nie rzadka. Stanisławów (Uhrynów).

Falagria Steph. **Wązkoszyjka** Ł.

thoracica Curt. Ojczyzna: Europa środkowa. Jedyny okaz pochodzi z Galicyi zachodniej.

sulcata Payk. Ojczyzna: Europa. Na mokrawinach, pod gnijącym liściem, w namuliskach rzecznych i stawowych w całym kraju na równinach pospolita. Okolice Krakowa (Panińskie skały, Krowodrza), Pieniaki, Podole (Bucyki).

sulcatula Grav. Ojczyzna: Europa. Razem z poprzednią ale od niej rzadsza. Okolice Krakowa (Krowodrza), Pieniaki (nad stawem).

obscura Grav. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach w wilgotnych miejscach ale w ogólności rzadka. Okolice Krakowa (Góra św. Bronisławy, Krzemionka, Wola Justowska); Podole (Bucyki).

nigra Grav. Ojczyzna: Europa. Na równinach pod mchem i kamieniami pospolita. Okolice Krakowa (Olsza, Rybaki itd.), Pieniaki.

Bolitochara Marsh. **Hubezak** Ł.

lucida Grav. Ojczyzna: Europa środkowa. Jedyne okaz muzealny pochodzi z Węgierki w okolicy Zarzecza (w Jarosławskim).

lunulata Payk. Ojczyzna: Europa. W grzybach gnijących nie rzadki. Gaje pod Buczaczem, Radwańce w Żółkiewskim.

obliqua Er. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Austria. Okaz muzealny pochodzi z Litwy (dar J. Wankowicza).

brevicollis Kraatz. Ojczyzna: Niemcy. Dwa okazy pochodzą z Litwy (dar J. Wankowicza). Znachodzi się także w Galicyi.

Silusa Er. **Lizacz** Ł.

rubiginosa Ojczyzna: Europa środkowa. Dwa okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa (Przegorzały, Krzemionki).

Ocalea Er. **Debrówka** Ł.

badia Er. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyne okaz pochodzi z Poturzycy (pow. Sokalski).

Ischnoglossa Kraatz. **Języcznik** Ł.

corticalis Steph. Ojczyzna: Europa środkowa. Jedyne okaz złapany w górnej krainie lasów na Gadżynie pod Czarnohorą.

corticina Er. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okaz muzealny pochodzi z Litwy; znachodzi się także w Galicyi.

Leptusa Kr. **Wałecznicza** Ł.

gracilis Er. Ojczyzna: Niemcy i Francya. Okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar J. Wankowicza).

piceata Rey. Ojczyzna: Szwajcarya. Jedyń okaz złapany d. 21. kwietnia w Schodnicy (B. Kotula).

Thiasophila Kr. **Mrówiecznicza** Ł.

angulata Er. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W ogólności rzadka, znachodzi się pod korą gnijących drzew. Rzaska (B. Kotula).

Microglossa Kr. **Drobnoustek** Ł.

praetexta Er. Ojczyzna. Europa. U nas rzadki. Dwa okazy pochodzą z Galicyi (Pieniaki, Drohobycz) a trzeci z Litwy (J. Wankowicz).

Aleochara Grav. **Rydzienica** Now.

fuscipes Grav. Ojczyzna: Europa. Wszędzie pościerwach w całym kraju pospolita.

lateralis Heer. (*rufipennis* Er.). Ojczyzna: Europa środkowa. W namulisku, pod liściem gnijącym i t. p. nie rzadka. Kossów w Kołomyjskiem, Podole.

tristis Grav. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Rossya. Okaz muzealny pochodzi z Drohobycza, złapany d. 26. kwietnia.

bisignata Er. Ojczyzna: W całym kraju dość zwyczajna pod mchem i kamieniami. Okolice Krakowa (Olsza, Panieńskie skały), Kossowa; Podole (Bucyki).

sanguinea. L. (*brunneipennis* Kr.) Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jeden okaz muzealny pochodzi ze Skały nad Zbruczem a drugi z Radwaniec w Żółkiewskiem.

lanuginosa Grav. Ojczyzna: Europa. Kornie w Żółkiewskiem.

moerens Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. U nas znana z okolic Krakowa i Podola (Bucyki).

moesta Grav. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Żyje na ściernach; u nas w całym kraju znana. Okolice Krakowa (Skały Panieńskie), Podole, Radłowice w Samborskiem, Tatry.

bilineata Gyll. Ojczyzna: Europa południowa. Jedyny okaz muzealny pochodzi z okolicy Krakowa.

nitida Grav. Ojczyzna: Europa. W górach i na równinach pod kamieniami, w namulisku itp. Żabie pod Czarohorą, Podole (Bucyki).

Atemeles Steph. **Mrówkomirek** Ł.

emarginatus Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Przebywa w mrowiskach; u nas znany z okolic Lwowa i Janowa.

Myrmedonia Er. **Mrowiec** Now.

fulgida Grav. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Kaukaz. Jedyny okaz pochodzi ze Skały nad Zbruczem.

collaris Payk. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Galicji zachodniej (Krakowskie).

humeralis Grav. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Żyje w towarzystwie mrówki *Formica fuliginosa*; okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Oświeca) i Poddzimierz.

cognata Maerk. Ojczyzna: Europa środkowa. W niektórych okolicach nie rzadki. Okolice Stanisławowa (Krechowce), Ispina (prof. B. Kotula).

funesta Grav. Ojczyzna: Europa środkowa. Jedyny okaz muzealny pochodzi z okolicy Stanisławowa (Krechowce).

limbata Payk. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju u nas na równinach zwyczajny. Okolice Krakowa (Olsza, Bielany itd.), Janowa, Sokala; Podole (Ratyszczce).

canaliculata F. Ojczyzna: Europa. Wszędzie na suchych miejscach pod kamieniami bardzo pospolity w całym kraju.

Calodera Mannh. **Moczarówka** Ł.

aethiops Grav. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar J. Wankowicza).

Chilopora Kr. **Rączyca** Ł.

rubicunda Er. Ojczyzna: Francja, Niemcy. W górach i na równinach pod liściem gnijącym, w namulisku nad-rzeczne i t. p. dość rzadka. Tatry (Zakopane), Kossów nad Rybnicą, Pieniaki.

Tachyusa Er. **Smuklica** Ł.

constricta Er. Ojczyzna: Europa. Nad wodami po brzegach szczególnie na odmiłach nie rzadka. Pieniaki, Poturzyca; Podole (Bucyki).

coarctata Er. Ojczyzna: Europa. Nad rzekami i potokami bardzo pospolita w całym kraju. Okolice Krakowa, Kołomyi i Stanisławowa; Skomorochy nad Bugiem, Skała nad Zbruczem i t. d.

flavitaris Er. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyne okazy pochodzący z Litwy jest darem J. Wankowicza; z Galicji dotychczas nieznana.

umbratica Er. Ojczyzna: Francja, Niemcy. U nas dość rzadka, ale w całym kraju znana. Okolice Krakowa (Rybaki), Żarzecz, Poturzyca, Pieniaki; Podole (Bucyki).

atra Grav. Ojczyzna: Jedyne okazy muzealne pochodzą ze Skały nad Zbruczem.

concolor Er. Ojczyzna: Francja i Niemcy. U nas tylko z kilku miejscowości znana. Skomorochy nad Bugiem, Skała nad Zbruczem, Podole (Bucyki).

Oxypoda Mannh. **Ostronóżka** Ł.

ruficornis Gyll. Ojczyzna: Europa. Jedyne okazy pochodzą z Hołoska pod Lwowem, złapany d. 6. kwietnia.

lividipennis Mannh. Ojczyzna: Europa. Miłówka w Wadowickim.

opaca Grav. Ojczyzna: Europa. Wszędzie w lasach pod mchem i kamieniami pospolita. Okolice Krakowa (Panieńskie Skały, Krzemionki), Lwowa (Krzywezyce), Sokala (Radwańce) i t. d.

umbrata Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Pod kamieniami i gnijącym liściem dość pospolita. Okazy muzealne pochodzą z okolic Krakowa (Panieńskie Skały, Góra św. Bronisławy i t. d.).

cuniculina Er. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju nie rzadka; okolice Krakowa (ogród botaniczny), Poturzyca, Janów, Kossów i t. d.

exigua Er. Ojczyzna: Francja i Niemcy. Okazy muzealne złapałem d. 1. maja na Woli Justowskiej pod Krakowem.

togata Er. Ojczyzna: Europa. Jeden okaz muzealny pochodzi z połonin Czarnohorskich a drugi z Krzemionek pod Krakowem.

alternans Grav. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z regli Zakopiańskich, gdzie je w grzybach zbierałem.

incrassata Rey. Ojczyzna: Europa środkowa. Jedyny okaz muzealny pochodzi z Litwy (dar J. Wankowicza).

haemorrhoea Sahlb. Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny złapany w Mogilanach pod Krakowem (B. Kotula).

Homalota Mannh. **Gładzik** Z.

gracilicornis Er. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Szwajcarya. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Krakowa.

hypnorum Kiesw. (silvicola Fuss). Ojczyzna: Francja, Niemcy. Trzy okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar J. Wankowicza).

vestita Grav. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okazy muzealne pochodzą z Tatr (Zakopane).

vicina Steph. (umbonata Er.) Ojczyzna: Europa. Okolice Krakowa: Skały Panieńskie, ogród botaniczny.

graminicola Grav. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne są w Tatrach (Zakopane) złapane.

sulcifrons Steph. (pavens Er.) Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju ale dość rzadki. Okolice Krakowa, Kossów w Kołomyjskiem; kilka okazów posiada muzeum z Litwy (dar J. Wankowicza).

elongatula Grav. Ojczyzna: Europa. Pod liściem gnijącym, kamieniami i w mchu w całym kraju dość pospolicie się znachodzi. Okolice Krakowa (Borek Fałęcki, ogród botaniczny i t. d.), Czarna Wieś, okolice Lwowa, Podole (Skała).

tibialis Heer. Ojczyzna: Alpy, Europa środkowa. U nas znana tylko z gór. Tatry (Zawrat, Wołoszyn, Łomnica, Giewont) i Czarnohora (Gadżyna, Szypci).

terminalis Grav. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Szwecya. Jedyne okazy pochodzą z Lwowa, złapany d. 25. grudnia w ogrodzie JExc. hr. Dzieduszyckiego.

luteipes Er. Ojczyzna: Europa. Jedyne okazy złapany d. 17. sierpnia w Skale nad Zbruczem.

velata Er. Ojczyzna: Włochy i Europa środkowa. Okazy muzealne złapany d. 10. maja na Woli Justowskiej pod Krakowem.

labilis Er. Ojczyzna: Europa. U nas znany w całym kraju ale nieliczny. Okazy muzealne pochodzą z Zazrecza, Pieniaki i Podola (Bucyki).

occulta Er. Ojczyzna: Francya, Niemcy. Na mokrawinach pod liściem gnijącym nie rzadki. Okolice Krakowa (Wola Justowska, ogród botaniczny), Poturzyca; Podole (Bucyki).

aequata Er. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Rosya. Okazy muzealne pochodzą z Poturzycy.

plana Gyll. Ojczyzna: Europa. Jedyne okazy złapany w Krakowie na murze d. 3. listopada.

cuspidata Er. Ojczyzna: Europa. Z dwu okazów muzealnych jeden pochodzi z Poturzycy a drugi z okolicy Krakowa (Rybaki).

analis Grav. Ojczyzna: Europa. W całym kraju pospolity tak w górach jak na równinach. Tatry (Łomnica), okolice Krakowa (Zwierzyniec); Podole (Bucyki).

vilis Er. Ojczyzna: Francja i Niemcy. Jedyne okaz złapany d. 26. lipca 1865. r. na szczycie Łomnicy.

palleola Er. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okaz muzealny pochodzi z okolicy Krakowa (Skały Panieńskie).

flavipes Grav. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okazy muzealne pochodzą z zachodniej Galicji (prof. B. Kotula).

brunnea F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyne okaz pochodzi z okolicy Krakowa (Rybaki)

castanoptera Mannh. (merdaria Thoms). Ojczyzna: Europa. W gnijących grzybach, pod liściem opadłym na mokrawinach w całym kraju pospolity. Okolice Krakowa (Skały Panieńskie, Wola Justowska i t.d.), Podole (Bucyki).

euryptera Steph. (validicornis Märk.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W górach i na równinach. Tatry, Podole (Bucyki).

trinotata Kraatz. Ojczyzna: Europa. U nas nie rzadki w całym kraju. Okolice Lwowa, Krakowa; Podole (Bucyki).

nigricornis Steph. (fungicola Thoms). Ojczyzna: Anglia, Francja, Niemcy, Szwecja. W gnijących grzybach wszędzie pospolity. Tatry (Zakopane), Skomorochy i t.d.

nigritula Grav. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Pod liściem gnijącym i w namulisku nie rzadki; okolice Krakowa, Skała nad Zbruczem, Bucyki na Podolu.

humeralis Kraatz. Ojczyzna: Europa zachodnia. Okaz muzealny pochodzi z Tatr (Zakopane), gdzie go w gnijącym grzybie znalazłem.

sodalis Er. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyne okaz również z Tatr pochodzi.

gagatina Baudi. Ojczyzna: Europa. W całym kraju dość pospolity. Tatry (szczyt Łomnicy), okolice Krakowa (Mogilany), Janowa, Sokala (Poturzyca, Skomorochy) i t.d.

myrmecobia Kraatz. Ojczyzna: Europa środkowa. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Krakowa (Skały Panieńskie).

vicina Kraatz (*nigra* Kraatz). Ojczyzna: Europa. Okolice Krakowa (Zwierzyniec), Poturzyca.

cinnamomea Grav. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okaz muzealny pochodzi z Litwy (dar J. Wankowicza); znany jest także z Galicji.

inguinula Er. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Okaz muzealny złapany na Błoniu pod Krakowem (prof. B. Kotula).

amicula Steph. (*sericea* Rey). Ojczyzna: Europa. Okolice Krakowa (koło botanicznego ogrodu w listopadzie i grudniu), Zakopane w Tatrach.

longicornis Grav. Ojczyzna: Europa. Wszędzie w całej Galicji pod gnijącymi roślinami na mokrawinach pospolita. Tatry, okolice Krakowa, Poturzyca, Podole (Bucyki).

melanaria Sahlb. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach dość pospolita. Okolice Lwowa (w grudniu), Poturzyca, Podole (Bucyki).

laticollis Steph. (*vernacula* Er.). Ojczyzna: Europa. Na gnijących drzewach, pod mchem i t. p. w niektórych okolicach bardzo pospolity. Poturzyca (licznie), okolice Krakowa (Błonie), Krzeszowice i t. d.

picipes Steph. (*stercoraria* Kraatz). Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Krzemionek (prof. B. Kotula).

celata Er. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa (Błonie).

fungi Grav. Ojczyzna: Europa. W mchu, gnijących grzybach, pod liściem gnijącym, w spróchniałych drzewach pod korą obumarłą i t. p. w całym kraju bardzo pospolity. Okolice Krakowa, Lwowa, Podole (Bucyki) i t. d.

orphana Er. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Dwa okazy muzealne złapane w okolicy Krakowa (Skały Panieńskie) pochodzą od prof. B. Kotuli.

carpathica Mill. Ojczyzna: Czarnohora. Okazy muzealne złapałem na połoninie Kizie Ułohy ponad Gądzyną przy końcu czerwca w r. 1867.

circellaris Grav. Ojczyzna: Europa. Pod mchem i gnijącymi roślinami dość pospolity w całym kraju tak w górach jak na równinach. Tatry (regle Zakopańskie), okolice Krakowa (Wola Justowska), Poturzyca i t. h.

Oligota Marsh. **Malochna** Ł.

pusillima Grav, Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz pochodzi z Podola (Bucyki).

Gyrophæna Mannh. **Grzybolubka** Ł.

affinis Sahlb. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z regli tatrzańskich w Zakopanem.

nana Payk. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W grzybach wszędzie bardzo pospolita. Okolice Krakowa, Poturzyca i t. d.

fasciata Marsh. (congrua Er.) Ojczyzna: Europa środkowa. U nas dość pospolita. Okolice Krakowa (Skały Panieńskie), Poturzyca i t. d.

minima Er. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Znana z zachodniej Galicyi, skąd okaz muzealny pochodzi.

manca Er Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Podlute nad Łomnicą w górach Kałuskich.

polita Grav. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Znana z Galicyi zachodniej.

Boleti L. Ojczyzna: Europa. W górach i na podgórzu pospolita. Gadźyna na Czarnohorze, Zarzecze w Jarosławskim.

Pronomæa Er. **Długogłaszczka** Ł.

rostrata Er. Ojczyzna: Europa. Pod gnijącymi roślinami na mokrawinach nie rzadka. Okolice Krakowa (Borek Fałęcki), Podole (Bucyki).

Gymnusa Er. **Moczarowiec** Ł.

brevicollis Payk. Ojczyzna: Europa środkowa, Szwecja. Jedyne okaz otrzymało Muzeum w darze od WP. J. Wankowicza z Litwy.

TACHYPORINI. SKOROPĘDKI.**Hypocypsus** Mannh. **Zwijak** Ł.

longicornis Payk. Ojczyzna: Europa. Pod liściem opadłym nie rzadki. Okaz muzealny pochodzi z okolic Warszawy.

Habrocerus Er. **Narówek** Ł.

capillarecornis Grav. Ojczyzna: Europa. Pod liściem gnijącym na równinach we wschodniej Galicyi dość rzadko się znachodzi. Poturzyca, Ratyszczce, Podole (Bucyki).

Leucoparyphus Kr. **Białobrzeżek** Ł.

silphoides L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju, ale rzadko się znachodzi. Okaz muzealny pochodzi z Podola (Bucyki).

Tachinus Grav. **Raźnik** Ł.

humeralis Grav. Ojczyzna: Europa. W ogólności rzadko się znachodzi. Okaz muzealny złapany we wschodniej Galicyi.

proximus Kraatz. Ojczyzna: Europa środkowa. Jedyne okaz pochodzi z Galicyi zachodniej.

rufipes Deg. Ojczyzna: Europa. W odchodach, gnijących grzybach i t. p. w całym kraju pospolity. Okolice Lwowa, Janów, Pieniaki, Podole (Bucyki).

flavipes F. Ojczyzna: Europa. W całej Galicyi zwyczajny. Okolice Krakowa, Poturzyca i t. d.

rufipennis Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyne okaz muzealny pochodzi z Litwy (dar J. Wankowicza).

finetarius F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Pod gnijącymi roślinami i w odchodach wszędzie bardzo pospolity.

marginellus F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Pod liściem opadłym nie rzadki. Okolice Lwowa.

laticollis Grav. Ojczyzna: Europa. Pod kamieniami i w mchu tak w górach jak na podgórzu nie rzadki. Tatry (regle Zakopańskie), okolice Krakowa.

collaris Grav. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju pospolicie się znachodzi szczególnie w pierwszych miesiącach wiosennych. Okolice Krakowa (góra św. Bronisławy, Panieńskie Skały), Podole (Skała).

elongatus Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyny okaz pochodzi ze szczytów Czarnohorskich, gdzie go d. 2. lipca 1867 r. złapałem.

Tachyporus Grav. **Skoropędek** L.

obtusius L. Ojczyzna: Europa. Wszędzie po lasach i ogrodach zwyczajny w całym kraju.

ruficeps Kraatz. (*abdominalis* Er.) Ojczyzna: Niemcy, Austria, Tyrol. W ogólności rzadki. Okazy muzealne pochodzą z Kossowa, Poturzyca i Podola (Bucyki).

solutus Er. Ojczyzna: Europa. Bystrzec pod Czarnohorą i Poturzyca.

chrysomelinus L. Ojczyzna: Europa. Wszędzie po lasach, sadach i na mokrych łąkach pospolity w całym kraju. Okolice Krakowa, Lwowa, Tatry, Podole.

hypnorum F. Ojczyzna: Europa. Bardzo pospolity w całym kraju.

ruficollis Grav. Ojczyzna: Francja, Niemcy i Rosja. Okazy muzealne pochodzą z Tatr i ze szczytów Czarnohory.

pusillus Grav. Ojczyzna: Europa. Pod mchem i liściem gnijącym tak w lasach jak na otwartych miejscach wszędzie pospolity.

nitidulus F. (*brunneus* F.) Ojczyzna: Europa. Wszędzie pospolity tak w górach jak na równinach. Tatry, Podole (Bucyki), okolice Lwowa i Krakowa.

Conosoma Steph. **Wysmyk** Ł.

pubescens Payk. Ojczyzna: Europa. Pod gnijącymi lub próchniejącymi kłódami w lasach i sadach dość zwyczajny. Okolice Lwowa, Sokala (Skomorochy), Janów w Gródeckiem powiecie i t. d.

var. immaculatus Steph. Jedyny okaz pochodzi z Polturzycy.

pedicularius Grav. Ojczyzna: Europa. W mechu i pod liściem opadłym w lasach i sadach pospolity. Okolice Lwowa, Horodelec w Sokalskiem.

littoreus L. Ojczyzna: Europa. W gnijącym drzewie, także w namulisku rzeczonym pod naniesionymi gałęziami pospolity w całym kraju tak w górach jak na równinach. Tatry (Zakopane), Kossów, Janów, i t. d.

bipunctatus Grav. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyny okaz muzealny złapany w Skomorochach nad Bugiem w Sokalskiem powiecie.

Bolitobius Steph. **Grzyboń** Ł.

lunulatus L. (*atricapillus* F.) Ojczyzna: Europa. W grzybach po lasach wszędzie bardzo pospolity. Tatry, okolice Krakowa i Lwowa i t. d.

trinotatus Er. Ojczyzna: Europa. W górzystych okolicach po lasach i grzybach nie rzadki, Tatry (regle Zakopańskie), Krzeszowice.

apicalis Steph. (*exoletus* Er.) Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Tatr (Zakopane).

pygmaeus F. Ojczyzna: Europa. Tak w górach jak na równinach wszędzie po lasach w grzybach pospolity.

Megacronus Steph. **Wielkosz** Ł.

striatus Oliv. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyny okaz muzealny pochodzi z Podola Czortkowskiego (Perejmy) złapany w dębowym lesie.

formosus Grav. Ojczyzna: Europa środkowa. Jeden okaz pochodzi z Litwy (dar J. Wankowicza), drugi z oko-

licy Krakowa, gdzie go d. 1. maja 1865 r. na Woli Justowskiej złapałem.

cernuus Grav. Ojczyzna: Europa. Jedyń okaz muzealny złapany w Tatrach (Zakopane).

***Mycetoporus* Mannh. *Grzybotocz* Ł.**

elegans Mäklin. Ojczyzna: Finlandya. Jedyń okaz pochodzi z Litwy (dar J. Wankowicza).

splendidus Grav. Ojczyzna: Europa. U nas rzadki; w lasach w mchu pod drzewami. Okolice Krakowa (Mogilany), Poturzyca.

rufescens Steph. (*lucidus* Er.) Ojczyzna: Niemcy, Szwecya, Brytania, Francya, Włochy. Dwa okazy muzealne pochodzą z połonin Czarnohory (Gadżyna, Szypci).

crassicornis Mäklin. Ojczyzna: Finlandya. Okaz muzealny pochodzi z okolicy Krakowa (Zwierzyńiec nad Wisłą) złapany dnia 5. grudnia 1864 r.

punctatus Gyll. Ojczyzna: Europa. Pod mchem bardzo rzadki. Kossów w Kołomyjskiem.

brunneus Marsh. (*longulus* Mannh. *lepidus* Grav.) Ojczyzna: Europa. Dość zwyczajny w całym kraju tak w górach jak na równinach. Tatry (Zakopane, szczyt Łomnicy). Poturzyca, okolice Krakowa (Skały Panieńskie i t. d.).

splendens Marsh. Ojczyzna: Europa. Okolice Krakowa (Skały Panieńskie).

clavicornis Steph. (*pronus* Er.). Ojczyzna: Europa. Środkowa i północna. Jedyń okaz złapałem na połoninach Czarnohory.

QUEDIINI. MARGOWATE.

***Tanygnathus* Er. *Płaskobieżek* Ł.**

terminalis Er. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Rosssya i Szwecya. Z Galicyi nie znany; okazy muzealne, pochodzące z Litwy, są darem J. Wankowicza.

Acylophorus Nordm. **Podmeszek** Ł.

glabricollis Grav. Ojczyzna: Europa. Przebywa na moczarach, przy stawiskach i t. p. ale rzadko się zdarza. Wertelka, Janów, Kossów.

Heterothops Steph. **Rozrozek** Ł.

prævia Er. Ojczyzna: Europa. W miejscach wilgotnych i cienistych bardzo rzadki.

4-punctula Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Dwa okazy pochodzą z Litwy (dar J. Wankowicza). Z Galicyi dotychczas nie znany.

Quedius Steph. **Marga** N.

fulgidus F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach dość zwyczajny w mchu, spróchniałem drzewie i pod kamieniami. Okolice Krakowa (Panieńskie Skały), Podole (Bucyki).

mesomelinus Marsh. Ojczyzna: Europa. W lasach w towarzystwie poprzedniego dość zwyczajny w cienistych debrach pod kamieniami i leżakami. Okolice Lwowa i Krakowa.

xanthopus Er. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju na równinach ale dość rzadka. Poturzyca, Węgierka w Jarosławskiem, Janów i t. d.

seitus Grav. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyne okazy pochodzą z Janowa w Gródeckim powiecie.

polystigma Wank. Ojczyzna: Litwa. Jedyne okazy muzealne jest darem J. Wankowicza.

laevigatus Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. U nas znany tylko z Tatr i Czarnohory, skąd też pochodzą okazy muzealne.

pediculus Nordm. (**punctatellus** Heer.) Ojczyzna: Alpy, Europa środkowa. W krainie kosodrzewu i hał w Tatrach i na Czarnohorze rzadki pod kamieniami.

cinctus Payk. (impressus Panz.) Ojczyzna: W lasach na równinach pod korą próchniejących drzew, także w mchu i pod kamieniami. Okolice Krakowa, Lwowa i t. d.

fuliginosus Grav. Ojczyzna: Europa. Dość pospolity w lasach cienistych pod opadłym liściem i kamieniami w całym kraju tak w górach jak na równinach. Okolice Krakowa, Lwowa; Poturzyca, Tatry (Zakopane).

ochropterus Er. Ojczyzna: Alpy, Francja i Niemcy. W krainie lasów w Tatrach dość pospolity, zachodzi aż w krainę kosodrzewu (Magóra Zakopańska, Giewont). Okolice Krakowa (prof. B. Kotula).

umbrinus Er. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar J. Wankowicza) i Kossowa w Kołomyjskiem.

maurorufus Grav. (modestus Kraatz). Ojczyzna: Europa środkowa. Jedyne okazy, dar J. Wankowicza, pochodzą z gubernii Mińskiej na Litwie.

scintillans Grav. Ojczyzna: Europa. Kilka okazów otrzymało Muzeum z Mińska i Grodna od J. Wankowicza.

collaris Er. Ojczyzna: Niemcy, Węgry, Siedmiogród, Rosja. Okazy muzealne pochodzą z Karpat zachodnich.

alpestris Heer. Ojczyzna: Alpy, Francja i Niemcy. Dość zwyczajny w krainie połonin na Czarnohorze (Gadżyna).

attenuatus Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W krainie kosodrzewu i połonin tak w Tatrach (Zakopane) jak na Czarnohorze (Kizie Ułohy); także na podgórzu; Lachowice w Stryjskiem.

paradisianus Heer. (monticola Er.) Ojczyzna: Niemcy, Francja, Alpy. W górach dość zwyczajny aż po krainę hal, gdzie przebywa w mchu, pod leżakami i kamieniami w lasach. Tatry (Zakopane), Czarnohora (Kizie Ułohy, Gadżyna), okolice Krakowa, Schodnica w Drohobyckiem itd.

boops Grav. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Tatr, gdzie je pod kamieniami w krainie górnej lasów i w kosodrzewinie dość często znalazłem.

STAPHYLININI. KUSAKI.

Emus Curt. **Rabież** N.

maxillosus L. Ojczyzna: Europa. W gnojowiskach w całym kraju zwyczajny.

hirtus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach, ale w ogólności rzadki. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Stanisławowa.

Leistotrophus Perty. **Szaróń** L.

nebulosus F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Wszędzie tak w lasach jak na paswiskach pod odchodami bydłecymi, pod gnijącymi grzybami zwyczajny. Okolice Lwowa, Krakowa, Stanisławowa i t. d.

murinus L. Ojczyzna: Europa. Wszędzie w gnojowiskach i pod odchodami pospolicie.

Staphylinus L. **Kusak** N.

pubescens Deg. Ojczyzna: Europa. W całym kraju w odchodach i gnojowiskach bardzo pospolicie.

fulvipes Scop. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz, złapany w Tatrach (Zakopane) r. 1865., znachodzi się w muzeum.

stercorarius Oliv. Ojczyzna: Europa. U nas bardzo rzadki. Oleszowa pod Tłumaczem.

chaleocephalus F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Stanisławowa (Wołczyniec).

latebricola Grav. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz złapany pochodzi z Kornia w Żółkiewskim.

fossor Scop. Ojczyzna: Francja, Szwajcarya, Niemcy i Włochy. Jedyny okaz muzealny złapany 30. lipca w okolicy Szczawnicy.

erythropterus L. Ojczyzna: Europa. W górskich lasach dość pospolicie, rzadszy na równinach. Tatry (Zakopane), okolice Stanisławowa (Rybno, Wołczyniec), Poturzyca i t. d.

caesareus Cederh. Ojczyzna: Europa. Wszędzie w gnojowiskach i pod odchodami tak w lasach jak na otwartych miejscach pospolity.

olens Müll. Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz muzealny pochodzi z gór (okolica bliżej nieoznaczona).

var. micropterus Redt. Złapany na Bystrzcu pod Czarnohorą 26. czerwca 1867 r.

macrocephalus Grav. Ojczyzna: Niemcy, Austria, Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Tatr, gdzie je w górnej krainie lasów i w kosodrzewinie rzadko znajdowałem (Giewont, Magóra, Hala królowej i t. d.).

ophthalmicus Scop. (cyaneus Payk). Ojczyzna: Europa. Kilka okazów otrzymało Muzeum od J. Wankowicza. W Galicyi tego gatunku jeszcze nie wykryto.

nitens Schrk. (similis F.). Ojczyzna: Europa. Znachodzi się dość często tak w lasach górskich jak na równinie. Bystrzec pod Czarnohorą; okolice Krakowa (góra św. Bronisławy), Lwowa (Snopków) i t. d.

picipennis F. Ojczyzna: Europa. Wszędzie w górach i na równinach, szczególnie w lasach pod kamieniami, liściem opadłym i t. p. pospolity. Tatry (Jaworzynka, Szmejs, Zakopane i t. d.), okolice Krakowa, Lwowa. Podole.

fuscatus Grav. Ojczyzna: Europa. W górach i na równinach po lasach dość rzadki. Tatry (Zakopane), Bystrzec pod Czarnohorą, Poturzyca i t. d.

fulvipennis Er. Ojczyzna: Francja i Niemcy. Jedyne okaz muzealny pochodzi z Zakopanego w Tatrach.

aeneocephalus Deg. (cupreus Rossi). Ojczyzna: Europa. W całym kraju ale w ogólności rzadki. Okolice Krakowa (Panieńskie Skały), Tatry (Zakopane), Kornie w Żółkiewskim.

ater Grav. Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz pochodzi z Angielowa nad Łomnicą (w górach Stryjskich).

edentulus Block (morio Grav.). Ojczyzna: Europa. W lasach pod mchem i na otwartych miejscach pod kamieniami nie rzadki. Okolice Stanisławowa i Lwowa.

Actobius Fauvel. **Chudzik** L.

cinerascens Grav. Ojczyzna: Europa. U nas w ogólności rzadki. Okazy muzealne pochodzą z Janowa pode Lwowem i Kossowa.

prolixus Er. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. W niektórych okolicach pospolity, szczególnie na podgórzu. Żabie pod Czarnohorą, Kossów, Skała nad Zbruczem.

Philonthus Curt. **Nawozak** N.

splendens F. Ojczyzna: Europa. W nawozach, odchodach i pod liściem opadłym dość zwyczajny tak w górach jak na równinach.

nitidus F. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Szwecja i Rosja. Pod mchem i opadłym liściem w górach nie rzadki. Tatry, Babia góra.

cyanipennis F. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Włochy, Rosja. Okaz muzealny pochodzący z Litwy jest darem J. Wankowicza.

proximus Kraatz. (succicola Thoms). Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz muzealny pochodzi z Ispiny, złapany d. 1. maja (prof. B. Kotula).

aeneus Rossi. Ojczyzna: Europa. W nawozach i odchodach, tudzież pod kamieniami i zgnikłym liściem bardzo pospolity tak w górach jak na równinach. Okolice Krakowa, Lwowa, Janowa; Podole (Bucyki), Tatry.

punctatus Grav. (multipunctatus Mnh.). Ojczyzna: Europa. U nas bardzo rzadki; dotychczas znany tylko z okolicy Krakowa (Panińskie Skały).

puella Nordm. Ojczyzna: Alpy, Europa środkowa i północna. Jedyny okaz muzealny pochodzi z krainy koso-drzewu w Tatrach (Gąsienicowe stawy).

cephalotes Grav. Ojczyzna: Europa. Rzadki w okolicach Lwowa (Pohulanka) i Krakowa (ogród botaniczny).

sordidus Grav. Ojczyzna: Europa. W całym kraju pospolity na równinach. Okolice Lwowa, Krakowa; Podole (Bucyki).

sanguinolentus Grav. Ojczyzna: Europa. W odcho-
dach, gnojowiskach i pod kamieniami dość zwyczajny. Oko-
lice Lwowa (Lesienice), Podole i t. d.

immundus Gyll. (fumigatus Er.) Ojczyzna: Europa. Pod kamieniami i liściem opadłym nie rzadki. Okolice Krakowa (Sikornik), Lwowa (Hołosko).

debilis Grav. Ojczyzna: Europa. W okolicy Kra-
kowa pospolity, rzadszy koło Lwowa.

laminatus Creutz. Ojczyzna: Europa. Znachodzi się w całym kraju pod mchem i kamieniami ale w ogólności dość rzadki. Okolice Lwowa (Piaskowa góra, Pohulanka), Krakowa (Tyniec), Żabie pod Czarnohorą.

rotundicollis Men. (scutatus Er.) Ojczyzna: Euro-
pa środkowa i północna. Okazy muzealne pochodzą z gór. Tatry (Zakopane), Żabie pod Czarnohorą. Dwa okazy złapa-
ne pod Warszawą są darem J. Wankowicza.

atratus Grav. Ojczyzna: Europa. W całym kraju po-
spolity w lasach i na otwartych miejscach pod mchem i kamieniami. Odmiana *coerulescens* Lac. jest rzadszą. Oko-
lice Krakowa, Lwowa, Sokala; Podole (Wertelka, Bu-
cyki) i t. d.

montivagus Heer. Ojczyzna: Alpy, Francja, Szwaj-
carya, Niemcy, Siedmiogród. Okazy muzealne pochodzą z Tatr
(Zakopane) i Czarnohory (Gadżyna, Kizie Ułohy).

laevicollis Lac. Ojczyzna: Alpy, Francja, Niemcy,
Austria, Rosya. Jedyne okazy muzealne złapany w Czort-
kowskiem na Podolu.

ebenus Grav. Ojczyzna: Europa. Pospolity w ca-
łym kraju tak w górach jak na równinach. Czarnohora,
Tatry, okolice Krakowa i Lwowa, Poturzyca i t. d.

v. corruscus Grav. Rzadszy od typowego gatunku.
Kornie w Żółkiewskiem.

quisquiliarius Gyll. Ojczyzna: Europa. Dość pospolity w całym kraju. Okolice Krakowa (Rybaki, ogród botaniczny), Lwowa; Podole (Step Pantalichy).

splendidulus Grav. Ojczyzna: Europa. W lasach pod mchem i kamieniami. Okolice Krakowa (Wola Justowska, Bielany, Krzeszowice), Sokala (Poturzyca).

finetarius Grav. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Tatr (Zakopane).

nigritulus Grav. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na wilgotnych miejscach tak w lasach jak na łąkach pospolity. Okolice Krakowa, Lwowa; Czarnohora, Tatry, Podole.

decorus Grav. Ojczyzna: Europa. Dość zwyczajny na podgórzu i równinach. Okolice Lwowa (Lesienice, Bednarówka), Tatry (Zakopane) i t. d.

politus F. Ojczyzna: Europa. Wszędzie na podgórzu i równinach w lasach pod mchem, opadłem liściem i pod kamieniami pospolity. Okolice Krakowa (Panieńskie Skały, Rybaki), Lwowa, Janowa i t. d.

lucens Er. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa (Panieńskie Skały) i Zarzecza w Jarosławskim.

lepidus Grav. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W ogólności rzadki. Okolice Lwowa (Krzywczyce) i Krakowa (Krzemionki).

nitidulus Grav. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Znachodzi się pod kamieniami na suchych zboczach. Okolice Krakowa (Krzemionki, Rybaki).

varius Gyll. Ojczyzna: Europa. Pospolity w całym kraju tak w górach jak na równinach. Tatry, okolice Krakowa i Lwowa, Podole i t. d.

var. bimaculatus Grav. Wraz z poprzedzającym ale rzadszy.

pullus Nordm. Ojczyzna: Europa środkowa. Muzeum posiada dwa okazy, z których jeden złapany w Pieniakach 24. maja a drugi w Janowie 18. kwietnia.

tenuis F. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Austrya i Rossya. Pod kamieniami na trawiastych zboczach miejscami bardzo pospolity. Okolice Krakowa (Rybaki, Sikornik, Krzemionki), Węgierka w Jarosławskim, Kossów w Kołomyjskiem.

marginatus Müll. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Krakowa (Wola Justowska).

eruentatus Gmel. (*bipustulatus* Panz.). Ojczyzna: Europa. Okolice Krakowa (Krzemionki) i Tatry (pod Łomnicą w krainie kosodrzewu).

varians Payk. (*opacus* Thoms). Ojczyzna: Europa. Bardzo pospolity w całym kraju, szczególnie w odchodach bydłych. Okolice Krakowa, Lwowa, Czarnohora i t. d.

albipes Grav. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. U nas w ogólności rzadki. Angielów w Kałuskiem.

micans Grav. Ojczyzna: Europa. W całym kraju szczególnie nad wodami dość pospolity. Okolice Krakowa (Panieńskie Skały), Sokala (Poturzyca), Podole (Wertelka, Bucyki).

fulvipes F. Ojczyzna: Europa. Nad brzegami rzek w całym kraju bardzo pospolity. Okolice Krakowa, Sokala, Kossowa; Podole (Bucyki) i t. d.

vernalis Grav. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na podgórzu i równinach w miejscach wilgotnych, pod kamieniami i liściem pospolity. Okolice Krakowa (Panieńskie Skały), Podole (Skała, Tulin i t. d.).

exiguus Nordm. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Galicyi zachodniej i z Litwy (dar J. Wankowicza).

Xantholinus Serv. **Wydłużak** Ł.

glaber Nordm. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyny okaz muzealny pochodzi z Galicyi zachodniej.

tricolor F. Ojczyzna: Europa. Znachodzi się u nas przeważnie w górskich lasach pod kamieniami, w mchu i pod leżakami. Tatry (Dolina Bobrowca, Hala Królowej, Zakopane), Żabie i Bystrzec pod Czarnohorą.

linearis Oliv. Ojczyzna: Europa. Wszędzie w lasach i zaroślach w całym kraju pospolity. Okolice Krakowa (Sikornik, Panieńskie Skały, Olsza), Lwowa; Poturzyca, Kossów, Podole (Skała) i t. d.

punctulatus Payk. Ojczyzna: Europa. Wszędzie tak w lasach jak na otwartych miejscach w całym kraju bardzo pospolity.

fulgidus F. Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz muzealny pochodzi z Galicyi zachodniej.

Leptacinus Er. **Bruzdnik** Ł.

batychrus Gyll. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach dość zwyczajny. Okolice Krakowa (Mogilany), Kossów w Kołomyjskiem, Poturzyca i t. d.

Baptolinus Kraatz. **Oprószek** Ł.

pilicornis Payk. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Szwecya, Rossya. W górach pod korą drzew próchniejących zwyczajny. Podlute nad Łomnicą w Stryjskiem.

alternans Grav. Ojczyzna: Europa. Na równinach i podgórzu pod korą drzew spróchniałych okolicami pospolity. Węgierka w Jarosławskiem, Gaje pod Buczaczem itd.

Othius Steph. **Zezon** N.

fulvipennis F. Ojczyzna: Europa. Pod mehem i kamieniami w lasach nie rzadki. Okolice Krakowa (Wola Justowska), Lwowa (Hołosko, Krzywczyce), Poturzyca itd.

laeviusculus Steph. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Okazy muzealne pochodzą z Galicyi zachodniej.

melanocephalus Grav. Ojczyzna: Europa środkowa. W górach i na równinach dość rzadki. Czarnohora (Gadżyna), Tatry, Poturzyca.

PAEDERINI. ŻARLINKI Leś.

Lathrobium Grav. **Nasiernica** Leś.

punctatum Fourcr. (brunnipes F.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Na wilgotnych łąkach i moczarach rzadka. Okolice Lwowa (Bednarówka), Poturzyca (na torfowiskach śródleśnych).

elongatum L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W lasach i na otwartych miejscach tak w górach jak na równinach pod mchem i kamieniami wszędzie pospolita. Okolice Krakowa, Lwowa; Tatry, Czarnohora, Podole.

fulvipenne Grav. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Znachodzi się w całym kraju ale w ogóle jest rzadszą od poprzedniego. Okolice Lwowa (Hołosko), Zazrecze, Podole (Bucyki), Czarnohora (Bystrzec).

longulum Grav. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Pod kamieniami i mchem w całym kraju ale dość rzadka. Okolice Krakowa (Rybaki, Panińskie Skały), Janowa pode Lwowem, Tatry (Zakopane).

multipunctatum Grav. Ojczyzna: Europa. U nas w ogóle rzadka. Zakopane w Tatrach, Kossów (w namulisku rzeczne).

scutellare Nordm. Ojczyzna: Austria, Rosya. Dwa okazy z Litwy od J. Wankowicza. U nas dotychczas nie dostrzeżona.

quadratum Payk. (terminatum Grav.) Ojczyzna: Europa. Na moczarach pod gnijącymi roślinami niekiedy się trafia. Poturzyca w Sokalskiem; Podole (Bucyki).

fovulum Steph. (punctatum Zett.). Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz złapany na mokrawinie w Poturzycy d. 8. kwietnia.

pallidum Nordm. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Bucyki na Podolu d. 10. sierpnia.

spadiceum Er. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Stanisławowa, złapany w namulisku Bystrzycy.

angusticolle Lac. Ojczyzna: Anglia, Francya i Niemcy. Jedyny okaz pochodzi z Kossowa, złapany w żwirowisku nad rzeczką Rybnicą d. 10. czerwca.

picipes Er. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Włochy, Kandyja. Dwa okazy muzealne pochodzą z Zakopanego w Tatrach.

Achenium Curt. **Rudawiec** Ł.

depressum Grav. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyny okaz złapany pod Stanisławowem w namulisku Bystrzycy.

Doliceon Mannh. **Rubacha** N.

biguttulus Lac. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Europa południowa. Jedyny okaz pochodzi z Kulparkowa pod Lwowem d. 14. kwietnia.

Cryptobium Mannh. **Skrytek** Ł.

glaberrimum Hbit. (*fracticorne* Payk.). Ojczyzna: Europa. W lasach pod mchem dość rzadki. Poturzyca w Sokałskiem.

Lithocharis Lac. **Głazomirek** Ł.

fuscula Mannh. Ojczyzna: Europa środkowa. Okaz muzealny pochodzi z Kossowa nad Rybnicą, złapany d. 16. czerwca.

ochracea Grav. Ojczyzna: Europa. Tatry (Zakopane).

ruficollis Kraatz. (*melanocephala* Er.). Ojczyzna: Europa. Pod kamieniami na trawiastych zboczach dość zwyczajny w całym kraju na równinach. Okolice Krakowa (Panieńskie Skały), Ratyszcz nad Seretem, Skała nad Zbruczem i t. d.

Scopaeus Er. **Smuklec** Ł.

laevigatus Gyll. Ojczyzna: Europa. Pospolity tak w górach jak na równinach w całym kraju pod kamie-

niami, mchem, liściem opadłym i t. d. Okolice Krakowa (Panieńskie Skały), Kołomyi, Kossowa, Podole (Bucyki), Poturzyca i t. d.

minimus Gyll. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Europa południowa. Jedyńy okaz muzealny pochodzi z Zakopanego w Tatrach.

Domene Fauvel. **Podgłazik** Ł.

scabricollis Er. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Szwajcarya. Okazy muzealne pochodzą z regli i krainy koso-drzewu w Tatrach (Giewont, Zakopane).

Stilicus Latr. **Bystrzyk** N.

fragilis Grav. Ojczyzna: Europa środkowa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Stanisławowa (Zagwoźdź), gdzie je w namulisku Bystrzycy znalazłem.

orbiculatus Payk. (affinis Er.) Ojczyzna: Europa. W lasach i na mokrych łąkach pod mchem i gnijącymi roślinami nie rzadki. Okolice Krakowa (Sikornik), Poturzyca w Sokalskiem, Podole (Bucyki).

similis Er. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W mchu i pod liściem opadłym tak w lasach jak na otwartych miejscach w całym kraju pospolity. Okolice Krakowa (Panieńskie Skały), Kossów, Poturzyca, Podole (Bucyki).

Erichsoni Fauv. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Angielów nad Łomnicą w górach Stryjskich.

rufipes Germ. Ojczyzna: Europa. Pod mchem i liściem opadłym w całym kraju. Okolice Krakowa (Panieńskie Skały), Poturzyca, Kossów.

Sunius Steph. **Smaglik** Ł.

filiformis Latr. Ojczyzna: Europa. Na suchych zboczach kamienistych wszędzie pospolity tak na podgórzu jak na równinach.

angustatus Payk. Ojczyzna: Europa. Razem z poprzedzającym wszędzie bardzo pospolity.

Paederus Grav. **Żarlinek** Leś.

gregarius Scop. (*littoralis* Grav.). Ojczyzna: Europa. W lasach, ogrodach i na mokrych łąkach bardzo pospolicie w całym kraju.

brevipennis Lac. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Włochy. Okolice Krakowa (Wola Justowska).

riparius L. Ojczyzna: Europa. Dość pospolicie na równinach i podgórzu nad wodami i na moczarach. Weretka, Janów, Pieniaki, Bucyki.

fuscipes Curt. (*longipennis* Er.). Ojczyzna: Europa. Wszędzie nad wodami pospolicie; Kołomyja, Pieniaki, Poturzyca, okolice Lwowa (Hołosko), Podole (Bucyki, Skala, Tulin, Tucza, Dobrzanica).

limnophilus Er. Ojczyzna: Francya, Niemcy. Nad rzekami gdziekolwiek pospolicie. Kossów nad Rybnicą.

ruficollis F. (*gemellus* Kraatz.). Ojczyzna: Europa. Okolice Krakowa (Rybaki), Sinków nad Dniestrem. Przemyśl tylko nad brzegami rzek pod ryniem.

var. sanguinicollis Steph. (*longicornis* Aube). Ojczyzna: Francya, Niemcy, Włochy, Hiszpania. U nas w wschodniej Galicyi nad rzekami górskimi po zarynkach zwyczajny. Kołomyja, Kossów, Łanczyn, Stanisławów.

STENINI. MYŚLICZKI.

Dianous Sam. **Myśliwiec** Ł.

coerulescens Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jeden okaz muzealny pochodzi z Kossowa nad Rybnicą, złapany d. 19. czerwca; drugi z Litwy jest darem J. Wankowicza.

Stenus Latr. **Myśliczek** Leś.

biguttatus L. Ojczyzna: Europa. Nad brzegami wód i na moczarach w całym kraju bardzo pospolicie.

bipunctatus Er. Ojczyzna: Europa. Zarówno z poprzedzającym bardzo pospolicie.

aterrimus Er. Ojczyzna: Szwecya, Francya, Niemcy. Jedyny okaz muzealny pochodzi z W. ks. Krakowskiego.

asphaltinus Er. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Szwecya. Jedyny okaz pochodzi z Bystrzca pod Czarnohorą, złapany d. 26. czerwca.

fossulatus Er. Ojczyzna: Anglia, Francya, Niemcy, Włochy. Okaz muzealny pochodzi z Galicyi zachodniej.

incanus Er. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Okaz muzealny pochodzi z Krakowskiego.

stigmula Er. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyny okaz złapany w Olszy pod Krakowem d. 20. maja.

bimaculatus Gyll. Ojczyzna: Europa. Nad wodami rzadki. Okolice Krakowa (Panieńskie Skały), Podole (Bucyki).

clavicornis Scop. (*speculator* Lac.). Ojczyzna: Europa. Na mokrawinach w całym kraju dość pospolity. Okolice Krakowa (Wola Justowska, Panieńskie Skały), Węgierka w Jarosławskiem, Poturzyca, Bucyki.

providus Er. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa (Kępy nad Rudawą pod Łobzowem).

Juno F. Ojczyzna: Europa. Wszędzie nad wodami i na moczarach w całym kraju na równinach i na podgórzu pospolity. Okolice Krakowa (Panieńskie Skały), Lwowa (Hołosko), Sokala (nad Bugiem), Podole (Bucyki).

ater Mannh. Ojczyzna: Europa. Zarówno z poprzedzającym w tych samych miejscowościach pospolity. Zachodzi także w góry aż do krainy hal w Tatrach (Włoszyn).

circularis Grav. Ojczyzna: Europa. Na wilgotnych miejscach pod mchem i gnijącymi roślinami w całym kraju tak w górach jak na równinach pospolity. Okolice Krakowa (Kępy, Rybaki), Pieniaki, Poturzyca, Podole (Bucyki).

palposus Zett. (*argentellus* Thoms). Ojczyzna: Europa północna, Francya. Okolice Krakowa (Kępy nad Rudawą pod Łobzowem).

buphthalmus Grav. Ojczyzna: Europa. Wszędzie nad wodami tak w górach jak na równinach bardzo pospolity.

canaliculatus Gyll. Ojczyzna: Europa. W całym kraju ale dość rzadki. Okolice Krakowa (Panieńskie Skały), Pieniaki, Bucyki, Kossów w Kołomyjskiem.

morio Grav. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. W całym kraju dość pospolity. Okolice Krakowa (Krzemionki, Kępy), Pieniaki, Bucyki, Horodelec w Żółkiewskiem, Tatry (Zakopane).

vafellus Er. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okolice Krakowa (Kępy).

fuscipes Grav. Ojczyzna: Europa. Okolice Krakowa (Kępy).

opticus Grav. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okazy muzealne pochodzą z Kossowa nad Rybnicą i z Galicyi zachodniej.

humilis Er. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W górach i na równinach dość rzadki. Czarnohora (Bystrzec, Kizie Ułohy), Poturzyca.

brunnipes Steph. (unicolor Er.) Ojczyzna: Europa. Jedyne okazy pochodzą z W. ks. Krakowskiego.

latifrons Er. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Ispiny (prof. B. Kotula).

tarsalis Ljungh. Ojczyzna: Europa. W lasach pod mchem i nad wodami pospolity tak w górach jak na równinach. Tatry (Zakopane, Wołoszyn), Kossów, Podole (Bucyki), okolice Krakowa (botaniczny ogród).

paganus Er. Ojczyzna: Europa. Jedyne okazy pochodzą z Galicyi zachodniej.

similis Herbst. (oculatus Grav.). Ojczyzna: Europa. Na moczarowatej łące w Bucykach na Podolu.

cicindeloides Schall. Ojczyzna: Europa. Pospolity nad wodami i na moczarach w całym kraju. Okolice Krakowa (Borek Fałęcki), Podole (Bucyki).

fornicatus Steph. (contractus Er.) Ojczyzna: Europa. Jedyne okazy muzealne pochodzą z Galicyi zachodniej.

binotatus Ljungh. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Chełmka w Krakowskim (S. Stobiecki).

pallitarsis Steph. (plantaris Er.). Ojczyzna: Europa. Na moczarowatych łąkach w niektórych okolicach dość zwyczajny. Pieniaki, Wertelka nad Seretem, Bucyki na Podolu.

bifoveolatus Gyll. Ojczyzna: Niemcy. Francya, Anglia, Szwecya, Szwajcarya. Jedyń okaz muzealny pochodzi z Kryszkowic. (Prof. B. Kotula).

flavipes Steph. Ojczyzna: Europa. W całym kraju nie rzadki. Okolice Krakowa (Skały Panieńskie), Kossów w Kołomyjskiem, okolice Lwowa (w lasach i po ogrodach).

glacialis Heer. Ojczyzna: Alpy, Karpaty. Okazy muzealne pochodzą z Tatrz (Zakopane, Giewont) i Rybna pod Stanisławowem.

impressus Germ. Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny pochodzi z okolicy Krakowa (Borek Fałęcki).

pallipes Graw. Ojczyzna: Europa. Rybno pod Stanisławowem d. 23. kwietnia.

OXYTELINI. KOZUBKI.

Oxyporus F. **Pogrzybnica** N.

rufus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju w grzybach po lasach i gajach wszędzie pospolity.

Mannerheimii Gyll. Ojczyzna: Europa północna. Okazy muzealne, pochodzące z Litwy, są darem Wp. J. Wankowicza. Z Galicyi dotychczas nie jest znana.

maxillosus F. Ojczyzna: Francya, Niemcy. Okazy muzealne pochodzą z Kalinowic na Bukowinie.

Bledius Mannh. **Kretowinek** L.

tricornis Hbst. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. U nas bardzo rzadki. Okolice Krakowa (ogród botaniczny).

arenarius Payk. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyny okaz pochodzi z W. ks. Krakowskiego.

debilis Er. Ojczyzna: Francja, Hiszpania, Sycylia, Rosja południowa. Dwa okazy pochodzące z Litwy są darem J. Wankowicza.

subterraneus Er. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Anglia. Jedyny okaz muzealny pochodzi z pod Stanisławowa (Krechowce), złapany d. 22. marca.

pallipes Grav. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jeden okaz złapałem w namulisku Bystrzycy pod Stanisławowem; drugi pochodzi z Litwy (J. Wankowicza).

erraticus Er. Ojczyzna: Anglia, Francja, Niemcy, Włochy. Jedyny okaz pochodzi z Kossowa, złapany w namulisku Rybnicy.

opacus Block. Ojczyzna: Europa. Nad brzegami rzek dość zwyczajny. Okolice Krakowa (ogród botaniczny), Zagwoźdź pod Stanisławowem.

littoralis Heer. (aquarius Er.). Ojczyzna: Alpy, Szwajcaria, Francja, Niemcy, Włochy. Tatry (Zakopane); kilka okazów z Litwy są darem J. Wankowicza.

pusillus Er. (agricultor Heer.). Ojczyzna: Francja, Niemcy, Szwajcaria. Kossów nad Rybnicą d. 19. czerwca.

cribricollis Heer. (rufipennis Er.). Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyny okaz pochodzi z Galicji zachodniej.

dissimilis Er. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Rosja, Włochy. Trzy okazy muzealne pochodzą z Skały nad Zbruczem.

fracticornis Payk. Ojczyzna: Europa. Nad wodami na brzegach namulistych i odmiatach rzecznych w całym kraju na podgórzu i równinach pospolity. Okolice Krakowa (Mogilany), Sokal, Podole (Bucyki, Sinków).

Platystethus Mannh. Szerzynek n.

arenarius Fourc. (morsitans Payk.). Ojczyzna: Europa. W odchodach i gnojowiskach w całym kraju bardzo pospolity.

cornutus Gyll. Ojczyzna: Europa. Razem z poprzedzającym w całym kraju bardzo pospolity.

capito Heer. (pilosellus Wank). Ojczyzna: Europa środkowa, Włochy. Jedyne okazy z Litwy jest darem J. Wankowicza. Z Galicyi dotychczas nie znany.

nodifrons Sahlb. Ojczyzna: Szwecya, Anglia, Francya, Niemcy. Okazy muzealne pochodzą z Sinkowa nad Dniestrem.

nitens Sahlb. Ojczyzna: Europa. Dwa okazy złapałem pod gnijącym liściem na łące moczarowatej w Bucy-kach nad Gniłą.

Oxytelus Grav. **Kozubek** Leś.

rugosus F. Ojczyzna: Europa. W gnojach i pod ściervami w całym kraju zwyczajny.

insectatus Grav. Ojczyzna: Europa. W namulisku rzecznem nad Bystrzycą w Zagwoździu pod Stanisławowem.

fulvipes Er. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okazy muzealne, pochodzące z Litwy, są darem J. Wankowicza.

laqueatus Marsh. (luteipennis Er.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyne okazy pochodzą z okolicy Krakowa, złapany dnia 22. kwietnia w Skalach Panieńskich.

piceus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju dość pospolity. Okolice Krakowa (Krzemionki), Kossów w Kołomyjskiem i t. d.

sculptus Grav. Ojczyzna: Europa. U nas dość rzadki. Okolice Krakowa (Borek Fałęcki).

inustus Grav. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Galicyi wschodniej.

sculpturatus Grav. Ojczyzna: Europa. Dość zwyczajny w całym kraju tak na równinach jak na podgórzu. Okolice Krakowa (Błonie nad Rudawą), Milówka w Wadowickiem, Poturzyca.

nitidulus Grav. Ojczyzna: Europa. Wszędzie, szczególnie na pastwiskach pod odchodami bardzo pospolity.

pumilus Er. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Włochy, Rossya. Jedyne okaz pochodzi z Galicyi zachodniej.

tetracarínatus Block. (depressus Grav.). Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach wszędzie pod gnijącymi roślinami, na grzybach i w odchodach pospolity. Tatry (Zakopane, Magóra w krainie koso-drzewu), Czarnohóra (Kizie Ułohy), okolice Krakowa, Lwowa, Stanisławowa i t. d.

Haploderus Steph. **Wręgowiec** Z.

caelatus Grav. Ojczyzna: Europa. Zwyczajny po pastwiskach pod odchodami. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa.

caesus Er. Ojczyzna: Niemcy, Austria. Okaz muzealny pochodzi z Kossowa, złapany d. 19. czerwca.

Trogophloeus Mannh. **Nagłóń** N.

dilatatus Er. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Szwajcarya, Włochy. Jedyne okaz złapany w Kołomyi pod namuliskiem Prutu.

bilineatus Steph. (riparius Lac.). Ojczyzna: Europa. Pod gnijącymi roślinami na moczarowatych łąkach i pod kamieniami w całym kraju pospolity. Okolice Krakowa (Kępy), Zarzecze, Kossów, Podole (Bucyki).

fuliginosus Grav. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. U nas w ogóle rzadki. Skała nad Zbruczem.

corticinus Grav. Ojczyzna: Europa. Nad wodami bardzo pospolity w całym kraju. Okolice Krakowa (Kępy), Stanisławowa (Zagwoźdź w namulisku Bystrzycy), Skała nad Zbruczem, Bucyki nad Gniłą.

elongatulus Er. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jeden okaz pochodzi z Poturzycy, drugi z Drohobycza, złapany w kwietniu.

foveolatus Sahlb. Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz pochodzi z okolicy Krakowa (Kępy).

exiguus Er. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Okaz muzealny złapany d. 20. maja w Olszy pod Krakowem.

Ancyrophorus Kr. **Kotwiczak** Ł.

homalinus Er. Ojczyzna: Europa zachodnia. Jedyne okaz pochodzi z Kossowa, złapany d. 19. czerwca.

Coprophilus Latr. **Gnojnik** Ł.

striatulus F. Ojczyzna. Europa środkowa i północna. W okolicy Lwowa dość zwyczajny, także w samym mieście z wiosną po gnojowiskach, parkanach i murach.

Deleaster Er. **Podryniak** Ł.

dichrous Grav. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. W górskich okolicach nad rzekami pod ryniem i w namulisku nie rzadki. Okolice Kołomyi, Kossowa, Stanisławowa i t. d. Jeden okaz pochodzi z Warszawy (dar J. Wankowicza). Wszystkie okazy galicyjskie mają tylny kąt pokryw zaczerwiony (var. *adustus* Küst), czego na warszawskim okazie nie ma.

HOMALIINI. ŚWIEŻACINKI.

Anthophagus Grav. **Kwieciojadek** Now.

bicornis Block. (armiger. Grav.). Ojczyzna: Francja, Niemcy, Włochy. W górach zwyczajny. Tatry (Zakopane, Łomnica i t. d.).

alpinus Payk. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Tatry (od krainy regli aż do hal).

sudeticus Kiesw. Ojczyzna: Niemcy, Austria. Okaz muzealny pochodzi z krainy kosodrzewu na Magórze Zakopiańskiej w Tatrach.

homalinus Zett. Ojczyzna: Szwecja, Francja, Niemcy, Rosja. Znachodzi się w górach, gdzie wychodzi

aż w krainę kosodrzewu. Tatry (Osobita, Magóra Zakopañska), Czarnohora (Gadżyna).

caraboides L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okazy muzealne pochodzą z Karpat zachodnio galicyjskich.

alpestris Heer. (austriacus Er.) Ojczyzna: Alpy, Niemcy, Włochy, Szwajcarya. W górach od krainy lasów świerkowych aż po szczyty. Tatry, Czarnohora.

testaceus Grav. Ojczyzna: Europa środkowa. Okaz muzealny pochodzi z okolicy Lwowa (Pohulanka).

Geodromicus Redt. **Ziemiornik** Ł.

plagiatus Er. Ojczyzna: Europa środkowa. Kossów nad Rybnicą pod kamieniami i w namulisku rzecznom.

Lesteva Latr. **Wilgotnica** Ł.

longelytrata Goeze. (bicolor F.). Ojczyzna: Europa. Nad potokami w górach i na podgórzu. Tatry (Zakopane), okolice Krakowa (Borek Fałęcki).

Olophrum Er. **Grubasik** Ł.

fuscum Grav. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okazy muzealne pochodzące z Litwy są darem p. J. Wankowicza. Z Galicyi dotychczas nie znany.

assimile Payk. Ojczyzna: Szwecya, Francya, Niemcy, Rossya. Znachodzi się w całym kraju na równinach, w lasach pod mchem i kamieniami ale w ogólności rzadki. Okolice Krakowa (Wola Justowska), Lwowa (Kleparów), Poturzyca, Ispina (prof. B. Kotula).

rotundicolle Sahlb. Ojczyzna: Laponia, Finlandya, Niemcy. Dwa okazy z Litwy są darem p. J. Wankowicza.

consimile Gyll. Ojczyzna: Szwecya i Niemcy północne. Dwa okazy z Litwy są darem p. J. Wankowicza.

Lathrimaeum Er. **Zameszek** L.

atrocephalum Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. U nas dość rzadki. Okolice Krakowa (Skały Panieńskie), Pieniaki.

Amphichroum Kr. **Dwubarwik** L.

canaliculatum Er. Ojczyzna: Niemcy, Francja, Szwajcaria. Okazy muzealne z Czarnohory pochodzą z górnej krainy świerków i kosodrzewiny (Gadżyna, Kizie Ułohy).

Acidota Steph. **Truś** Nov.

crenata F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Bardzo rzadki; jeden okaz pochodzi z Tatr (Wołoszyn), drugi z okolicy Krakowa (ogród botaniczny).

cruentata Mannh. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyne okazy pochodzą z połonin Czarnohorskich, złapane pod kamieniem przy łąwicy śniegowej d. 2. lipca.

Arpedium Er. **Chowaniec** L.

quadrum Grav. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okazy muzealne, pochodzące z Litwy, są darem p. J. Wankowicza.

Homalium Grav. **Świeżacinek** Leś.

rivulare Payk. Ojczyzna: Europa. Wszędzie w lasach pod mchem i liściem w całym kraju tak na podgórzu jak na równinach zwyczajny. Okolice Krakowa (Panieńskie Skały; Sikornik), Janów, Kossów, okolice Lwowa i t. d.

excavatum Steph. Ojczyzna: Europa. Na wiosnę pod liściem opadłym w lasach dość rzadki. Okolice Lwowa (Krzywczyce).

caesum Grav. Ojczyzna: Europa. W całym kraju w lasach pod mchem i liściem zwyczajny. Okolice Krakowa (Panieńskie Skały).

pusillum Grav. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Węgierki w Jarosławskim, złapany d. 26. kwietnia.

monilicorne Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Dwa okazy muzealne z Litwy są darem p. J. Wankowicza.

planum Payk. Ojczyzna: Europa. U nas dość rzadki. Okolice Krakowa (Skały Panieńskie), Węgierka w Jarosławskim.

deplanatum Gyll. Ojczyzna: Europa. Dotąd z niewielu okolic znany. Tatry (Zakopane), Janów (Zalesie), Kraków.

lineare Zett. Ojczyzna: Niemcy, Francja, Szwecja, Austria. Okazy muzealne pochodzą z zachodniej Galicji.

vile Er. Ojczyzna: Europa zachodnia. Jedyny okaz złapany d. 9. grudnia na Zwierzyńcu pod Krakowem.

rufipes Fourcr. (florale Payk.) Ojczyzna: Europa. W górach i na równinach po lasach w mchu i na kwiatach dość zwyczajny. Tatry (Zakopane), okolice Krakowa, Ispina (prof. B. Kotula) i t. d.

Acrulia Thoms. **Pękatek** L.

inflata Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Pod korą drzew rzadko się znachodzi. Węgierka w Jarosławskim, Pieniaki.

Anthobium Steph. **Kwieciożyjek** L.

florale Panz. (triviale Heer.). Ojczyzna: Francja, Niemcy, Włochy. Na szczytach Czarnohory (Kizie Ułohy); okolice Krakowa (Wola Justowska), Wołcze przy źródłach Dniestru.

limbatum Er. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Włochy. W górach i na podgórzu dość pospolity. Czarnohora (Gadźyna, Kizie Ułohy), Tatry (Zakopane), okolice Krakowa (Skały Panieńskie).

Primulae Steph. (triviale Er.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W górach zwyczajny. Czarnohora (Gadżyna, Kizie Ułohy), Sambor i t. d.

minutum F. Ojczyzna: Europa. W górach i na równinach w całym kraju po lasach zwyczajny. Tatry (Zakopane), Poturzyca w Sokalskiem.

anale Er. Ojczyzna: Europa (Alpy). W górach pospolity. Czarnohora (Gadżyna), Ispina (prof. B. Kotula).

longulum Kiesw. Ojczyzna: Niemcy, Alpy. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Czarnohory (Gadżyna).

longipenne Er. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Włochy. W górach i na podgórzu dość rzadki. Czarnohora (Kizie Ułohy), Kępy pod Krakowem, Krzyszkowice (prof. B. Kotula).

Sorbi Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Tatr (Zakopane), gdzie w krainie regli na kwitnącej jarzębinie bardzo jest pospolitym.

PROTININI. DŁUGOSKRZYDLAKI.

Protinus Latr. **Długoskrzydłak** Ł.

macropterus Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyny okaz pochodzi z Galicyi zachodniej.

Megarthus Steph. **Wielkoczuł** Ł.

depressus Payk. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz z Litwy jest darem p. J. Wankowicza.

affinis Miller. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Okaz pochodzi z Galicyi zachodniej.

denticollis Beck. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okaz muzealny pochodzi z Krakowskiego.

hemipterus Ill. Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny pochodzący z Litwy, jest darem p. J. Wankowicza.

PHLOEOCHARINI. SOŚNICZKI.

Ploeocharis Mannh. **Sośniczek** Ł.

subtilissima Mannh. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz złapany w Mogilanach d. 22. kwietnia (prof. B. Kotula).

MICROPEPLINI. ROZSTĘPKI.

Micropeplus Latr. **Rozstępek** Ł.

tesserula Curt. Ojczyzna: Europa środkowa, Szwecja. Jedyny okaz z Litwy jest darem p. J. Wankowicza; w Galicyi dotychczas niedostrzeżony.

PSELAPHIDAE. MARNIKOWATE.

Ctenistes Reich. **Nikusek** N.

palpalis Reichb. Ojczyzna: Europa południowa. Jedyny okaz pochodzi z Tulina (na Podolu) złapany d. 12. czerwca.

Batrisus Aubé. **Dołecznik** Ł.

venustus Reichb. Ojczyzna: Europa środkowa. Okazy muzealne, pochodzące z okolicy Mińska na Litwie, są darem p. J. Wankowicza; z Galicyi także znany.

Trichonyx Chaud. **Trójweisk** Ł.

sulcicollis Reichb. Ojczyzna: Europa środkowa. Jeden okaz pochodzi z Kornia w Żółkiewskim (J. Bąkowski).

Tyrus Aubé. **Kolczyk** Ł.

mucronatus Panz. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jeden okaz złapany d. 15. maja w Poturzycy, drugi z Litwy jest darem p. J. Wankowicza.

Pselaphus Hbst. **Marnik** Leś.

Heisei Hbst. Ojczyzna: Europa. Dwa okazy złapałem w namulisku Bystrzycy pod Stanisławowem (Zagwoźdź) d. 6. kwietnia; trzeci okaz pochodzi z Olszy pod Krakowem.

Bryaxis Leach. **Czerwieńczyk** Ł.

xanthoptera Reichb. Ojczyzna: Europa środkowa. Kilka okazów złapałem w namulisku rzeczne d. 19. czerwca w okolicy Kossowa.

haematica Reichb. Ojczyzna: Europa. W całym kraju ale dość rzadki. Okolice Krakowa (Olsza), Podole (Bucyki). Żyje przy moczarowatych łąkach pod gnijącymi roślinami.

sanguinea L. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne złapane na moczarowatej łące pod gnijącymi roślinami w Bucykach na Podolu, gdzie bardzo licznie występuje. Znany jest także z innych okolic Galicji.

Bythinus Leach. **Barczyk** Ł.

puncticollis Denny. Ojczyzna: Europa. U nas dość rzadki. Okolice Lwowa; Bystrzec pod Czarnohorą.

femoratus Aubé. Ojczyzna: Niemcy, Austria. Jedyny okaz muzealny złapany w Tatrach.

Curtisii Denny. Ojczyzna: Europa środkowa. Jedyny okaz złapany w Tatrach w miesiącu kwietniu.

securiger Reichb. Ojczyzna: Europa środkowa. Pod liściem opadłym rzadko się znachodzi. Okolice Krakowa. (prof. B. Kotula).

Trimium Aubé. **Karzełek** Ł.

brevicorne Reichb. Ojczyzna: Europa. W lasach pod mchem bardzo rzadki. Jedyne okazy pochodzą ze zbiorów prof. Schmidt-Goebla.

CLAVIGERIDAE. ROZROŻKOWATE.

Claviger Preysl. **Rozrożek** Leś.

testaceus Preysl. (*foveolatus* Müll.). Ojczyzna: Europa środkowa. Znachodzi się w mrowiskach ale bardzo rzadko. Okolice Stanisławowa (Wołczyniec).

SCYDMAENIDAE. BALINKOWATE.

Cephennium Müll. **Grzbietnik** Ł.

thoracicum Müll. Ojczyzna: Europa środkowa. W lasach pod mchem i liściem opadłym. Okolice Krakowa (Skały Panieńskie), Litwa (p. J. Wankowicz).

Euthia Steph. **Rozdrobnica** Ł.

scydmaenoides Steph. Ojczyzna: Europa północna. Wszystkie okazy muzealne, pochodzące z Litwy, są darem p. J. Wankowicza.

Scydmaenus Matr. **Balinka** Waga.

Godarti Latr. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar p. J. Wankowicza); znana także z Galicji.

collaris Müll. Ojczyzna: Europa. W lasach pod mchem dość rzadka. Okolice Krakowa (Panieńskie Skały).

rutilipennis Müll. Europa środkowa. Litwa (dar p. J. Wankowicza).

claviger Müll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar p. J. Wankowicza); także z Galicyi znana.

Maklini Mannh. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Finlandya i Szwecya. Okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar p. J. Wankowicza).

Eumierus Lap. **Malotek** E.

tarsatus Müll. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Mińska na Litwie (p. J. Wankowicz).

SILPHIDAE. OMARLICOWATE.

SILPHINI. OMARLICE.

Choleva Latr. **Podlistnik** E.

cisteloides Fröl. Ojczyzna: Europa środkowa. Nie rzadki z wiosną pod liściem opadłym. Okolice Krakowa i Lwowa.

agilis Ill. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyne okazy pochodzą z Krakowa, złapany na parkanie d. 7. grudnia.

Ptomaphagus Hell. **Trupnik** N.

picipes F. Ojczyzna: Europa. W lasach pod liściem dość rzadki. Złapany w Tulinie na Podolu d. 12. czerwca.

fuscus Panz. Ojczyzna: Europa. Po ściernach i pod liściem gnijącym zwyczajny w całym kraju. Okazy muzealne pochodzą z okolic Lwowa i Podola (Bucyki).

nigricans Spence var. **fuliginosus** Er. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Pod gnijącymi roślinami dość rzadki. Podole (Bucyki).

morio F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar p. J. Wankowicza).

tristis Panz. Ojczyzna: Europa. Znachodzi się w Galicyi; okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar p. J. Wankowicza).

alpinus Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Litwa (dar p. J. Wankowicza).

Watsoni Spence. Ojczyzna: Europa. Jedyne okazy pochodzą z Galicyi z okolicy bliżej nieoznaczonej.

sericeus Fabr. Ojczyzna: Europa. Pod gnijącymi roślinami i na ścierniskach dość pospolity w całym kraju. Okolice Krakowa, Stanisławowa i t. d.

Colan Herbst. **Wyrwik** L.

brunneum Latr. Europa środkowa i północna. Rzadki pod gnijącymi roślinami. Podole (Bucyki).

Phosphuga Leach. **Zaciemka** L.

atrata L. Ojczyzna: Europa. Wszędzie po lasach szczególnie z wiosną pod liściem opadłym, gnijącymi grzybami i t. p. bardzo pospolita w całym kraju.

opaca L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju ale dość rzadka. Okolice Lwowa, Sambora i t. d.

reticulata F. Ojczyzna: Europa. Wszędzie po lasach i łąkach w całym kraju bardzo pospolita tak w górach jak na równinach.

Thanatophilus Leach. **Pościerwka** L.

thoracicus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju szczególnie po lasach pod gnijącymi roślinami wszędzie pospolita.

rugosus L. Ojczyzna: Europa. Na ścierwach wszędzie pospolita.

sinuatus F. Ojczyzna: Europa. Zarówno z poprzedzającą w całym kraju pospolita na padlinach.

dispar Hbst. Ojczyzna: Europa. Znachodzi się wprawdzie w całym kraju, ale dość rzadko. Okolice Lwowa (Piaskowa góra), Poturzyca i t. d.

Xylodrepa Thoms. **Nadrzewka** L.

quadripunctata L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Wszędzie w lasach liściastych z wiosną na liściach brzozy, dębu, osiki i t. d. pospolita.

Silpha L. **Omarlica** Waga.

tyrolensis Laich. (*carinata* Ill.). Ojczyzna: Europa. W lasach po ścierwach nie rzadka w całym kraju. Okolice Krakowa i Lwowa, Sambor i t. d.

tristis Ill. Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny pochodzi z Tatr.

obscura L. Ojczyzna: Europa. Wszędzie po lasach i po polach na rozmaitych ścierwach w całym kraju pospolita.

Necrodes Willk. **Padliniec** L.

littoralis L. Ojczyzna: Europa. Na ścierwach w całym kraju dość pospolity.

Necrophorus F. **Grabarz** Leś.

germanicus L. Ojczyzna: Europa. Po ścierwach większych zwierząt nie rzadki. Okolice Krakowa, Lwowa itd.

humator Goeze. Ojczyzna: Europa. W lasach po ścierwach niekiedy pospolity. Okolice Lwowa, Krakowa, Stanisławowa i t. d.

vespillo L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju; należy do najpospolitszych grabarzy.

interruptus Steph. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju dość pospolity. Okolice Lwowa, Dobrzańca w Brzeżańskim i t. d.

investigator Zett. (ruspator Er.). Ojczyzna: Europa północna, Niemcy, Francja. U nas rzadki, znany tylko z niektórych okolic.

sepultor Charp. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Włochy. Okazy muzealne pochodzą z Podola (Kozówka, Hławcze, Skala).

vespilloides Hbst. (mortuorum F.) Ojczyzna: Europa. W całym kraju ale dość rzadki. Tatry, Szczawnica, okolice Lwowa (Lesienice) i t. d.

Agyrtes Fröhl. **Sierpoń** Ł.

castaneus Payk. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa.

Sphaerites Duft. **Kraglak** Ł.

glabratus F. Ojczyzna: Europa północna, Alpy. Żyje w gnijących grzybach. Okazy muzealne pochodzą ze zbioru Kratter'owskiego i z Litwy (dar p. J. Wankowicza).

ANISOTOMINI. RÓŻNOSTAWKI.

Anisotoma Ill. **Różnostawek** N.

obesa Schmidt. Ojczyzna: Szwecja, Europa środkowa. Jedyne okazy pochodzą z Janowa (pow. Gródecki), złapany d. 27. sierpnia.

pallens St. Ojczyzna: Francja, Austria. Kossów w Kołomyjskiem 19. czerwca.

calcarata Er. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W lasach około Janowa i Lwowa dość rzadki.

Liodes Latr. **Kuleczyk** N.

humeralis Kug. Ojczyzna: Europa. W hubach drzewnych nie rzadki. Poturzyca 8. maja.

axillaris Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okolice Lwowa i Janowa.

serricornis Gyll. Ojczyzna: Francya i Niemcy. Dwa okazy z Litwy są darem p. J. Wankowicza; u nas w Galicyi dotychczas nie dostrzeżony.

Agathidium II. **Kłębik** N.

atrum Payk. Ojczyzna: Europa. W lasach pod mchem i w gnijącym drzewie nie rzadki. Okolice Lwowa (Lesienice).

seminulum L. Ojczyzna: Pod korą drzew próchniejących w całym kraju dość rzadki. Janów (pow. Gródecki), Poturzyca i t. d.

badium Er. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okazy muzealne, pochodzące z Litwy, są darem p. J. Wankowicza.

polonicum Wank. (*piceum* Er.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okaz jedyny z Litwy jest darem p. J. Wankowicza.

rotundatum Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar p. J. Wankowicza).

discoideum Er. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Litwy (dar p. J. Wankowicza).

CLAMBIDÆ. SKULICZKOWATE.

Clambus Fisch. **Skuliczek** L.

minutus St. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz złapany d. 17. lipca w Bucykach (pow. Skałacki) na Podolu.

SPHÆRIIDÆ GAŁECZKOWATE.

Sphaerius Waltl. **Gałeczka** Ł.

acaroides Waltl. Ojczyzna: Europa. Kilka okazów otrzymało muzeum w darze z okolicy Mińska od p. J. Wankowicza.

TRICHOPTERYGIDÆ. SKRZYDLIKOWATE.

Ptenidium Er. **Gnilczyk** Ł.

Gressneri Gillm. Ojczyzna: Niemcy, Francja. Jedyny okaz pochodzi z Litwy (dar p. J. Wankowicza).

Wankowiczii Matth. (intermedium Wank.). Ojczyzna: Litwa. Okazy muzealne są darem p. J. Wankowicza.

pusillum Gyll. Ojczyzna: Europa. Pod gnijącymi roślinami i liściem opadłym tak w lasach jak na otwartych miejscach w całym kraju zwyczajny. Okolice Krakowa (Mogilany), Bucyki na Podolu i t. d.

fuscicorne Er. Ojczyzna: Europa środkowa. Okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar p. J. Wankowicza).

Trichopteryx Kirby. **Skrzydlik** Ł.

variolosa Muls. (*littoralis* Thoms.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyny okaz pochodzi z Litwy (dar p. J. Wankowicza).

sericans Heer. Ojczyzna: Europa. Okolice Krakowa (Błonie w lipcu).

grandicollis Mannh. Ojczyzna: Europa. Pod liściem gnijącym nie rzadki. Okolice Krakowa (Błonie, Skały Panieńskie).

atomaria Deg. Ojczyzna: Europa. W całym kraju pod liściem opadłym, na gnojowiskach i t. p. pospolity. Okolice Lwowa, Podole (Bucyki) i t. d.

SCAPHIDIIDÆ. ŁODZIKOWATE.

Scaphidium Ol. **Łodziki** Leś.

4-maculatum Ol. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju w grzybach drzewnych i pod korą leżaków miejscami dość pospolity. Okolice Lwowa, Janowa, Sokala i t. d.

Scaphisoma Leach. **Łódziki** N.

agaricinum L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju w gnijącym drzewie i grzybach drzewnych bardzo pospolity.

HISTERIDÆ. GNILIKOWATE.

Hololepta Payk. **Skróciaki** N.

plana Fuessly. Ojczyzna: Europa. Pod korą topoli czarnej i osiki niekiedy dość pospolity. Okolice Lwowa (Bogdanówka, Wysoki Zamek), Janowa, Sambora i t. d.

Platysoma Leach. **Pelciaki** N.

frontale Payk. Ojczyzna: Europa. Pod korą drzew liściastych nie rzadki. Okolice Lwowa (Lesienice), Piśniaki.

compressum Hbst. (depressum F.). Ojczyzna: Europa. Pod korą drzew liściastych szczególnie dębów w całym kraju pospolity. Okolice Lwowa (Krzywczyce, Pohulanka), Sokala (Poturzyca), Pieniak i t. d.

oblongum F. Ojczyzna: Europa. Dwa okazy złapane 11. września w Horodelcu (pow. Sokalski).

angustatum Hoffm. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Angielowa nad Łomnicą (pow. Kałuski).

Hister L. Gniliak Waga.

4-maculatus L. Ojczyzna: Europa południowa. Dwa okazy muzealne pochodzą z Jagielnicy w Czortkowskiem (Dr. A. Wierzejski).

unicolor L. Ojczyzna: Europa. W gnoju i odchodach bydłych wszędzie bardzo pospolity.

cadaverinus Hoffm. Ojczyzna: Europa. W gnoju i ściernach wszędzie pospolity.

terricola Germ. Ojczyzna: Europa środkowa. U nas dość rzadki. Tatry, Janów, Zarzecze.

merdarius Hoffm. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Okolice Krakowa (Wola Justowska).

finetarius Hbst. Ojczyzna: Europa. Pod odchodami i w padlinach w całym kraju zwyczajny. Okolice Lwowa (Piaskowa Góra, Krzywczyce, Kulparków i t. d.), Rawa, Podole (Trębowla).

neglectus Germ. Ojczyzna: Europa. U nas w ogólności rzadki. Okolice Sokala (Boratyn), Zarzecze.

carbonarius Ill. Ojczyzna: Europa. W całym kraju w niektórych okolicach dość pospolity. Okolice Krakowa (Krzemionki) i t. d.

ventralis Marsh. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Austria. Dwa okazy pochodzą z okolicy Krakowa (Krzemionki).

purpurascens Hbst. Ojczyzna: Europa. Wszędzie w całym kraju bardzo pospolity. Okolice Krakowa (Olsza), Lwowa (Krzywczyce), Zarzecze, Skała na Podolu.

marginatus Er. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Szwajcaria. U nas bardzo rzadki; jeden okaz pochodzi z Sinkowa, złapany d. 26. czerwca a drugi z Janowa (4. czerwca).

stercorarius Hoffm. Ojczyzna: Europa. Wszędzie w krowieńcach i padlinach pospolity.

sinuatus Ill. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa (Borek Fałęcki).

quadrinotatus Scriba. Ojczyzna: Europa. Wszędzie w odchodach bydłych w całym kraju bardzo pospolity.

funestus Er. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Hiszpania, Włochy. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Hołosko).

bissexstriatus F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju zwyczajny na suchych pastwiskach pod odchodami.

bimaculatus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju dość pospolity. Okolice Lwowa (Krzywezyce), Stanisławowa (Zagwoźdź), Zarzecz, Podole (Bucyki).

12-striatus Schrank. Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny pochodzi z okolicy Lwowa (Zniesienie).

var. *14-striatus* Gyll. Razem z poprzednim w okolicy Lwowa nie rzadki (Zniesienie, Piaskowa Góra).

corvinus Germ. Ojczyzna: Europa. Znachodzi się w całym kraju, ale w ogólności jest rzadkim. Okolice Krakowa (Krzemionki), Sokala (Boratyn).

Paromalus Er. **Miażdżeń** L.

complanatus Panz. Ojczyzna: Europa. Jedyne okazy muzealne złapany d. 11. września pochodzi z Radwaniec (pow. Sokalski).

parallelopipedus Hbst. Ojczyzna: Europa. W Radwanicach pod korą drzew spróchniałych nie rzadki; jeden okaz pochodzi z Janowa.

Hetaerius Er. **Czworoboczek** L.

ferrugineus Ol. (*sesquicornis* Preysl.). Ojczyzna: Francya, Niemcy, Rossya południowa. Jedyne okazy pochodzą z okolicy bliżej nieoznaczonej.

Dendrophilus Leach. **Drwomirek** Ł.

punctatus Hbst. Ojczyzna: Europa. Pod korą drzew spróchniałych rzadki. Okolice Lwowa, Zarzecze.

pygmaeus L. Ojczyzna: Europa. W spróchniałych drzewach i w towarzystwie mrówek (*Formica rufa*). Dwa okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar p. J. Wankowicza).

Saprinus Er. **Pruśnica** N.

nitidulus Payk. Ojczyzna: Europa. Na ściernach w całym kraju pospolita. Okolice Lwowa, Krakowa, Stanisławowa i t. d.

aeneus F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju nie rzadki po ściernach. Okolice Lwowa (Krzywczyce, Hołosko), Krakowa (Krzemionki) i t. d.

conjungens Payk. Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny pochodzi z okolicy Krakowa (Krzemionki).

rugifrons Payk. Ojczyzna: Dwa okazy muzealne złapane są w okolicy Krakowa.

Gnathoneus Duv. **Pruśniczek** Ł.

rotundatus Kug. Ojczyzna: Europa. W całym kraju ale rzadki; okazy muzealne pochodzą z Galicji zachodniej.

Myrmeces Marsh. **Mrównica** Ł.

piceus Payk. Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny pochodzi z Litwy (dar p. J. Wankowicza).

Teretrius Er. **Kurtolotek** N.

picipes F. Ojczyzna: Europa. W spróchniałych drzewach nie rzadki. Okolice Lwowa (Laszki), Gródek, Pieniaki.

Plegaderus Er. **Podkorek** Ł.

vulneratus Panz. Ojczyzna: Europa. Pod korą buków spróchniałych w Podludem nad Łomnicą w Stryjskich górach.

Acritus Lac. **Próchniczek** Ł.

minutus Hbst. Ojczyzna: Europa. Rzadki pod korą drzew próchniejących. Poturzyca w Sokalskiem d. 15. maja; dwa okazy pochodzą z Litwy.

PHALCRIDAE. PLESZAKOWATE.

Phalacrus Payk. **Pleszak** N.

corruseus Payk. Ojczyzna: Europa. Wszędzie po kwiatach bardzo pospolity.

substriatus Gyll. Ojczyzna: Europa. Rzadszy od poprzedniego; znachodzi się tak w górach jak na podgórzu.

Olibrus Er. **Łysek** N.

corticalis Panz. Ojczyzna: Europa. Po kwiatach w całym kraju. Okolice Lwowa, Krakowa i t. d.

aeneus F. Ojczyzna: Europa. Wszędzie po kwiatach bardzo pospolity.

bicolor F. Ojczyzna: Europa. Wraz z poprzednim dość pospolity w całym kraju. Okolice Lwowa, Krakowa, Sokala i t. d.

liquidus Er. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa.

Stilbus Seidl. **Kwietnik** Ł.

testaceus Panz. (*geminus* Ill.). Ojczyzna: Europa. Wszędzie po kwiatach pospolity.

piceus Steph. (*atomarius* L.). Ojczyzna: Europa. Znany tylko z niektórych okolic; Podole (Bucyki), Ratuszcze i t. d.

NITIDULARIAE. ŁYSZCZYNKOWATE.

BRACHYPTERINI. KUSOSKRZYDLIKI.

Heterhelus Duv. **Rzęśnik** Ł.

Solani Heer. (Sambuci Er.). Ojczyzna: Europa. Bardzo pospolity na biezie koralowym (*Sambucus racemosa*) w okolicy Krakowa (Wola Justowska) w Tatrach (Zakopane), w Niepołomicach i t. d.

rubiginosus Er. (Rhenanus Bach.). Ojczyzna: Europa. W górach bardzo pospolity na jarzębinie, i t. p. Tatry, Czarnohora, Podlute w Stryjskich górach.

Brachypterus Kug. **Kusoskrzydlik** Ł.

gravidus Ill. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na rozmaitych roślinach bardzo pospolity.

cinereus Heer. Ojczyzna: Europa. Rzadszy od poprzedniego. Okolice Krakowa.

NITIDULINI. ŁYSZCZYNKI.

Omosiphora Reitt. **Barkówka** Ł.

limbata F. Ojczyzna: Europa. Pod gnijącymi roślinami przy korzeniach wierzb w Bucykach na Podolu nie rzadki.

Epuraea Er. **Socznik** Ł.

decemguttata F. Ojczyzna: Europa. Przy soku wyciekającym z dębów i pod korą w całym kraju. Okolice Lwowa (Lesienice), Podole (Perejmy), Litwa.

aestiva L. Ojczyzna: Europa. Pod korą drzew i na kwiatach bardzo pospolity w całym kraju, tak na równinach jak w górach.

melina Er. Ojczyzna: Europa. W całym kraju ale dość rzadki. Tatry. Okolice Krakowa, Buczacz.

deleta Er. Ojczyzna: Europa. Pod korą drzew i na kwiatach rzadki. Huta za Sokotwiną w Karpatach stanisławowskich.

terminalis Mannh. (immunda Er.). Ojczyzna: Europa. W górach po kwiatach pospolity. Tatry (Zakopane), Angielów nad Łomnicą.

neglecta Heer. Ojczyzna: Europa. Rzadki. Muzeum posiada dwa okazy: z Poturzycy pod Sokalem i z Milówki w Wadowickiem.

obsoleta F. Ojczyzna: Europa. Po kwiatach i na soku z drzew wyciekającym w całym kraju dość zwyczajny. Tatry (Zakopane), okolice Krakowa (Skały Panieńskie).

distincta Grimm. Ojczyzna: Austria, Francja. Jedyny okaz pochodzi ze Lwowa, złapany w kwietniu.

boreella Zelt. Ojczyzna: Europa. Dwa okazy z Litwy są darem p. J. Wankowicza.

pygmaea Gyll. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar J. Wankowicza).

pusilla Ill. Ojczyzna: Europa. Pod korą drzew i na kwiatach nie rzadki. Okolice Krakowa (Skały Panieńskie), Węgierka w Jarosławskiem.

florea Er. Ojczyzna: Europa. W całym kraju bardzo pospolity.

Micruria Reitt. **Drobnogonka** Ł.

melanocephala Marsh. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Sinkowa, złapane d. 25. czerwca.

Nitidula F. **Łyszczyńska** Leś.

bipustulata L. Ojczyzna: Europa. W ogólności rzadka. Okolice Lwowa, Pieniny.

rufipes L. Ojczyzna: Europa. Na ściernach gdzieś niedługo pospolita. Okazy muzealne pochodzą z Podola (Toutry w okolicy Skałata).

carnaria Schall. (quadripustulata F.). Ojczyzna: Europa. Ostapie na Podolu (pow. Skałacki) d. 10. lipca.

Omosita Er. **Przyścierwek** N.

depressa L. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Drohobycza.

colon L. Ojczyzna: Europa. Na wyschniętych ścierriskach w całym kraju zwyczajny. Okolice Krakowa, Lwowa, Stanisławowa i t. d.

discoidea F. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Lwowa, złapany d. 20. maja.

Soronia Er. **Lizaczka** L.

punctatissima Ill. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne, złapane w okolicy Mińska na Litwie, są darem p. J. Wankowicza.

grisea L. Ojczyzna: Europa. Na wyciekającym soku drzew rozmaitych pospolita w całym kraju. Okolice Lwowa, Podole i t. d.

Amphotis Er. **Dokończak** N.

marginata F. Ojczyzna: Europa. Przy soku z drzew wyciekającym, szczególnie na dębach nie rzadki. Okolice Lwowa (Krzywczyce, Lesienice), Podole (Tulin, Mielnica) i t. d.

Ipidia Er. **Urazowiec** N.

quadrinotata F. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Litwy (dar p. J. Wankowicza).

Stelidota Er. **Sławosz** L.

integra Wankowicz (*sexguttata* Sahlb.). Ojczyzna: Finlandya, Litwa. Jedyny okaz jest darem p. J. Wankowicza.

Pria Steph. **Psiankówka** L.

Dulcamarae Scop. Ojczyzna: Europa. W ogólności rzadka. Muzeum posiada dotychczas okazy tylko z Podola Buczacz (Gaje) i z okolicy Stanisławowa (Wołczyniec).

Meligethes Steph. **Ślodyszek** N.

hebes Er. Ojczyzna: Europa. Na kwiatach ale w ogóle dość rzadki. Tatry; jeden okaz pochodzi z Litwy.

coracinus St. Ojczyzna: Europa. W całym kraju po kwiatach pospolity. Podole (Bucyki, Skała, Step Pantalichy), Niepołomice i t. d.

subaeneus St. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Worochty pod Czarnohorą, złapany d. 25. lipca.

Brassicae Scop. (**aeneus** F.). Ojczyzna: Europa. Wszędzie szczególnie na krzyżowych roślinach bardzo pospolity; głównym jest niszcycielem rzepaku.

viridescens F. Ojczyzna: Europa. Zarówno jak poprzedni wszędzie pospolity.

Symphyti Heer. Ojczyzna: Europa. W całym kraju dość zwyczajny. Okolice Lwowa i Sokala; Pieniaki, Zazrecze i t. d.

serripes Gyll. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz złapany d. 3. czerwca na Wołczyńcu pod Stanisławowem.

obscurus Er. Ojczyzna: Rybno pod Stanisławowem d. 16. maja.

umbrosus St. Ojczyzna: Europa. Znachodzi się w całym kraju ale dość rzadko. Okolice Krakowa (Bielany), Łanczyn w Kołomyjskiem; Stanowce na Bukowinie.

maurus St. Ojczyzna: Europa. Okolice Krakowa, Lwowa (Lesienice), Drohobycza i t. d.

incanus St. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Wołczyńca pod Stanisławowem, złapany d. 27. czerwca.

brachialis Er. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Bielan pod Krakowem, złapane d. 19. maja (prof. B. Kotula).

picipes St. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Bielan pod Krakowem (prof. B. Kotula).

flavipes St. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Sinkowa nad Dniestrem, złapany d. 25. czerwca.

ochropus St. Ojczyzna: Europa. U nas w ogólności rzadki; okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa (Wola Justowska) i Bukowiny.

brunnicornis St. Ojczyzna: Europa. Okolice Stanisławowa (Uhrynów, Zagwoźdź).

difficilis Heer. Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny pochodzi z okolicy Stanisławowa.

morosus Er. Ojczyzna: Europa. Okolice Krakowa (Bielany).

viduatus St. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Niepołomic i Bielan pod Krakowem (prof. B. Kotula).

pedicularius Gyll. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Bielan pod Krakowem (prof. B. Kotula).

tristis St. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Kołomyi, złapany d. 17. czerwca.

planiusculus Heer. (murinus E.). Ojczyzna: Europa. W okolicy Stanisławowa (Wołczyniec) pospolity w pierwszej połowie czerwca.

lugubris St. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne złapane są w Bielanach pod Krakowem (prof. B. Kotula).

exilis St. Ojczyzna: Europa. Okolice Lwowa (Po-hulanka), Krakowa (Krzemionki).

solidus St. Ojczyzna: Europa środkowa. Jedyny okaz pochodzi z Janowa (pow. Grodecki), złapany d. 14. lipca.

Thalycra Er. **Rudawka** L.

fervida Ol. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Podola.

Pocadius Er. **Pokrytka** L.

ferrugineus F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju w purchawkach zwyczajny. Okolice Lwowa (Krzywczyce, Hołosko); Sokolniki w Cieszanowskiem, Podole (Tulin).

Wajdelota Wank. Ojczyzna: Litwa. Okazy muzealne są darem p. J. Wankowicza.

STRONGYLINI. WYCIĄŻKOWATE.

Cychramus Kug. **Zachwytek** N.

4-punctatus Hbst. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar p. J. Wankowicza).

fungicola Heer. Ojczyzna: Europa. Huta w Sołowińskich Karpatach.

alutaceus Reitt. Ojczyzna: Europa. Huta w Sołowińskich Karpatach. Wraz z poprzedzającym na kwitnącej jarzębinie.

luteus F. Ojczyzna: Europa. W górach po kwiatkach. Bystrzec pod Czarnohorą.

Strongylus Hbst. **Wyciążek** N.

ater Hbst. Ojczyzna: Europa. W grzybach rzadko się zdarza. Okolice Sambora (Dr. M. Nowicki).

IPINI. URAZKOWATE.

Cryptarcha Shuck. **Schówka** Ł.

strigata F. Ojczyzna: Europa. Na wyciekającym soku drzew liściastych nie rzadki. Okolice Lwowa (Lesienice), Stanisławowa (Wołczyniec) i t. d.

Ips F. **Urazek** N.

quadriguttatus F. Ojczyzna: Europa. Pod korą drzew liściastych i przy soku z nich wyciekającym rzadki. Okolice Lwowa (Pohulanka), Szkło (pow. Jaworowski), Zazrecze, Monasterzyska i t. d.

quadripunctatus Ol. Ojczyzna: Europa. Pod korą szczególnie dębów dość rzadki. Okolice Lwowa (Pohulanka, Krzywczyce).

quadripustulatus L. Ojczyzna: Europa. U nas w ogólności rzadki. Okazy muzealne pochodzą z Tatr i Czarnohory (Gadżyna).

ferrugineus F. Ojczyzna: Europa. Pod korą sosny zwyczajnej rzadki. Janów (pow. Grodecki).

RHIZOPHAGINI. OBUMIERKI.

Rhizophagus Hbst. **Obumierek** N.

depressus F. Ojczyzna: Europa. Pod korą drzew sosnowych nie rzadki.

cribratus Gyll. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz złapany na Wołczyńcu pod Stanisławowem.

ferrugineus Payk. Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny pochodzi z Janowa (pow. Gródecki), złapany d. 13. maja.

nitidulus F. Ojczyzna: Europa. Węgierka w Jarosławskiem, d. 26. kwietnia.

parallelocolis Gyll. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz złapany w Gajach pod Buczaczem.

dispar Payk. Ojczyzna: Europa. W górach pospolity. Tatry (Zakopane), Angielów i Podlute w Karpatach Stryjskich.

bipustulatus F. Ojczyzna: Europa. Pod korą szczególnie dębów w całym kraju pospolity. Okolice Lwowa (Pohulanka), Krakowa (Wola Justowska), Monasterzyska.

politus Hellw. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Janowa, złapany d. 13. maja.

puncticollis Sahlb. Ojczyzna: Europa północna. Dwa okazy z Litwy są darem p. J. Wankowicza.

parvulus Payk. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa.

TROGOSITIDÆ. ROZGRYŹNICOWATE.

Nemosoma Latr. **Wydużnica** Ł.

elongatum L. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz złapany d. 4. lipca w Stanisławowie na parkanie.

Tenebrioides Pll. **Ukrytek** Ł.

mauritanica L. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z okolicy bliżej nieoznaczonej.

Nosodes Lec. **Pawężnica** L.

scabra Thunb. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyne okaz pochodzi z Litwy (dar p. J. Wankowicza).

Ostoma Laich. **Pawężnik** N.

grossum L. Ojczyzna: Europa. W górach aż po górną granicę lasów pod korą spróchniałych świerków nie rzadki. Tatry, Czarnohora, Huta w górach Solotwińskich itd.

ferrugineum L. Ojczyzna: Europa. W drzewach spróchniałych w całym kraju dość zwyczajny. Okolice Lwowa, Krakowa, Stanisławowa i t. d.

oblongum L. Ojczyzna: Europa. Pod korą drzew spróchniałych w całym kraju pospolity. Okolice Lwowa (Krzywczycze), Sambora; Zarzecze w Jarosławskim i t. d.

Thymalus Latr. **Sklepnik** N.

limbatus F. Ojczyzna: Europa. Pod korą drzew rzadki. Okolice Sambora.

COLYDIIDAE. ZAGWOZDNIKOWATE.

SYNCHITINI. ODRZEWKI.

Orthocerus Latr. **Szczecik** L.

muticus L. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Stanisławowa.

Synchitodes Crotch. **Odrzewek** L.

crenatus Hbst. Ojczyzna: Europa. Pod korą drzew w całym kraju bardzo pospolity.

Lado Wank. Łada Ł.

Jelshii Wankowicz. Ojczyzna: Litwa. Okazy muzealne są darem p. J. Wankowicza.

COLYDIINI. ZAGWOZDNIKI.**Colydium** F. Zagwozdnik Leś.

filiforme F. Ojczyzna: Europa. Żyje pod korą dębów; u nas w ogólności rzadki. Jeden okaz zbioru muzealnego pochodzi z Litwy (dar J. Wankowicza).

Aglenus Er. Korolubek Ł.

brunneus Gyll. Ojczyzna: Okaz muzealny pochodzi z Monasterzysk, złapany pod korą dębową d. 25. kwietnia.

BOTHRIDERINI. DOŁECZNIKI.**Bothrideres** Er. Dołecznik N.

contractus F. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz złapany w okolicy Gródka nad Wereszycą.

CERYLONINI. PŁATECZNIKI.**Cerylon** Latr. Płatecznik N.

histeroides F. Ojczyzna: Europa. Wszędzie pod korą drzew liściastych bardzo pospolity w całym kraju, tak na równinach jak na podgórzu.

impressum Er. Ojczyzna: Europa środkowa. Okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar p. J. Wankowicza).

deplanatum Gyll. Ojczyzna: Europa. U nas w ogóle pod korą drzew liściastych rzadki. Wołczyniec pod Stanisławowem, Gaje pod Buczaczem.

CUCUJIDAE. ZGNIOTKOWATE.

CUCUJINI. ZGNIOTKI.

Cucujus F. **Zgniotek** N. (Kleszczor Leś.)

sanguinolentus L. Ojczyzna: Europa środkowa. W okolicy Stanisławowa na Wołyńcu bardzo rzadki; kilka okazów muzealnych pochodzi także z Litwy (dar p. J. Wankowicza).

haematodes Er. Ojczyzna: Europa. Jeden okaz pochodzi z okolicy Koropca nad Dniestrem a dwa inne z Litwy (dar p. J. Wankowicza).

ULEIOTINI. ZDŁABKI.

Dendrophagus Schh. **Drzewojadek** Ł.

crenatus Payk. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar p. J. Wankowicza); z Galicyi dotychczas nie znany.

Uleiota Latr. **Zdłabek** N.

planatus L. Ojczyzna: Europa. Pod korą drzew obumarłych miejscami bardzo pospolity. Okolice Lwowa, Sokala, Stanisławowa i t. d.

SILVANINI. ŚPICHRZELE.

Laemophleus Er. **Rozpłaszczyk** Ł.

abietis Wank. Ojczyzna: Litwa. Jedyne okazy muzealne jest darem p. J. Wankowicza.

corticinus Er. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar p. J. Wankowicza).

Silvanus Latr. **Śpichrz** N.

surinamensis L. (*frumentarius* F.). Ojczyzna: Europa. W śpichlerzach zbożowych niekiedy pospolity.

bidentatus F. Ojczyzna: Europa. Pod korą sosnową dość rzadki. Okolice Lwowa (Hołosko) i Sokala (Radwańce).

unidentatus F. Ojczyzna: Europa. Pod korą osiki, topoli czarnej i t. p. zwyczajny. Okolice Stanisławowa, Sokala (Radwańce, Poturzyca) i t. d.

MONOTOMINI. RAZOWCE.**Monotoma** Hbst. **Razowiec** Ł.

quadrifoveolata Mocz. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz złapany w Krakowie na parkanie.

Hypocoprus Mocz. **Podgnilec** Ł.

lathridioides Mocz. Ojczyzna: Kaukaz, Niemcy. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Warszawy (dar p. J. Wankowicza).

CRYPTOPHAGIDÆ. SKRYTOJADKOWATE.**TELMATOPHILINI. NAŁĄCZNIKI.****Telmatophilus** Heer. **Nałęcznik** Ł.

Caricis Ol. Ojczyzna: Europa. Kilka okazów posiada muzeum z okolicy bliżej nieoznaczonej.

CRYPTOPHAGINI. SKRYTOJADKI.

Antherophagus Latr. **Pyłkojadek** Ł.

nigricornis F. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Bystrzcy pod Czarnohorą, złapany d. 26. czerwca.

silaceus Hbst. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Janowa (pow. Gródecki), złapany d. 27. lipca.

Emphylus Er. **Rozłubek** Ł.

glaber Gyll. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz z Mińska, złapany w mrówisku (*Formica rufa*), jest darem p. J. Wankowicza.

Henoticus Thoms. **Drzewiel** Ł.

serratus Gyll. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz złapany d. 26. czerwca w Bystrzcu pod Czarnohorą.

Cryptophagus Hbst. **Skrytojadek** Ł. (**Krytojad** Leś.)

crenatus Gyll. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Szwecya. Okaz muzealny pochodzi z Litwy (dar p. J. Wankowicza); z Galicyi dotychczas nieznany.

Lycoperdi Hbst. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Poturzycy (pow. Sokalski), złapane d. 7. września.

pilosus Gyll. Ojczyzna: Europa. W lasach pod mchem i liściem opadłym, także na otwartych miejscach nie rzadki. Okolice Krakowa (Bielany), Niepołomice, Skała nad Zbruczem, Bucyki (pow. Skałacki) i t. d.

affinis St. Ojczyzna: Europa. W okolicy Lwowa i Krakowa po murach i parkanach z wiosną bardzo pospolity; także w Żabiu pod Czarnohorą.

cellaris Scop. Ojczyzna: Europa. W okolicy Krakowa przy końcu marca złapany.

acutangulus Gyll. Ojczyzna: Europa. W Krakowie po murach i parkanach, także w mieszkaniach pospolity; Janów; Hołosko i t. d.

fumatus Marsh. Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz pochodzi z Galicyi, z okolicy bliżej nieoznaczonej.

quercinus Kraatz. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar p. J. Wankowicza). W Galicyi dotychczas niedostrzeżony.

distinguendus St. Ojczyzna: Europa. W okolicy Krakowa nie rzadki, jeden okaz pochodzi ze Lwowa.

scutellatus Newm. (bicolor St.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar p. J. Wankowicza); znany także z Galicyi.

dentatus Hbst. Ojczyzna: Europa. W okolicy Krakowa (Panieńskie Skały) dość zwyczajny.

scanicus L. Ojczyzna: Europa. W lasach pod mechem i po domach. Okazy muzealne pochodzą z Tatr (Zakopane).

dorsalis Sahlb. (hexagonalis Tourn.). Ojczyzna: Europa. Litwa (dar p. J. Wankowicza).

Micrambe Thoms. **Świerczynek** Ł.

abietis Payk. Ojczyzna: Europa. Litwa (dar p. J. Wankowicza); znany u nas także z Karpat wschodnich.

Paramecosoma Curt. **Zatechlak** Ł.

melanocephalum Hbst. Ojczyzna: Europa. W ogólności rzadko się znajduje. Okolice Krakowa (Olsza).

ATOMARIINI. DROBNICE.

Atomaria Steph. **Drobnica** Ł.

linearis Steph. Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz pochodzi z Galicyi, z okolicy bliżej nieoznaczonej.

pulehella Heer. (munda Er.). Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Krakowa, gdzie z wiosną po murach i parkanach dość pospolicie się znajdują.

nigripennis Payk. Ojczyzna: Europa. Litwa (dar p. J. Wankowicza); w Galicyi dotychczas niedostrzeżony.

fuscata Schh. Ojczyzna: Europa. Wszędzie w wilgotnych miejscach pod mchem i liściem gnijącym przy oczarach bardzo pospolity. Okolice Krakowa (Bielany, Skały Panieńskie). Lwowa (Hołosko), Stanisławowa; Podole (Bucyki) i t. d.

pusilla Payk. Ojczyzna: Europa. U nas rzadki. Okolice Krakowa, Podole (Bucyki).

nitidula Heer. (basalis Er.). Ojczyzna: Europa. Bucyki na Podolu (pow. Skałacki), gdzie pod gnijącymi roślinami na łące oczarowatej w znaczniejszej ilości występuje.

gutta Steph. Ojczyzna: Europa. Razem z poprzednim, ale rzadszy.

fuscipes Gyll. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Drohobycza.

turgida Er. Ojczyzna: Europa. Mogilany pod Krakowem, 23. kwietnia (prof. B. Kotula).

testacea Steph. (analys Er.). Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Krakowa (Skały Panieńskie).

ruficornis Marsh. (terminata Com.). Ojczyzna: Europa. W Bucykach na Podolu pod liściem gnijącym nie-rzadki; Poturzyca.

Ephistemus Steph. **Ogladek** L.

nigriclavus Steph. Ojczyzna: Europa. Bucyki na Podolu; pod gnijącymi roślinami przy łące oczarowatej.

globulus Payk. Ojczyzna: Europa. Razem z poprzednim nierzadki.

LATHRIDIIDÆ. WYMIĘCINKOWATE.

Myrmecoxenus Chev. **Zagrzebek** N.

subterraneus Chvr. Ojczyzna: Europa. Żyje w mrowiskach. Okazy muzealne, pochodzące z Krakowskiego, są darem p. J. Stobieckiego.

LATHRIDIINI. WYMIĘCINKI.

Lathridius Hbst. **Wymięcinek** N.

lardarius Deg. Ojczyzna: Europa. Żyje w lasach pod mchem i liściem opadłym. Okaz muzealny złapany w Krakowie na parkanie d. 3. listopada.

angulatus Mannh. Ojczyzna: Europa. Kułakowce nad Dniestrem d. 20. lipca.

angusticollis Humm. Ojczyzna: Europa. Bystrzec pod Czarnohorą d. 23. czerwca.

Enicmus Thoms. **Parkanowiec** Ł.

hirtus Gyll. Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny pochodzi z Litwy (dar p. J. Wankowicza); znany także z Galicyi.

minutus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju szczególnie po domach bardzo pospolity.

rugosus Hbst. Ojczyzna: Europa. Jedyne okazy pochodzą z Radłowiec pod Samborem, złapany d. 1. maja.

transversus Ol. Ojczyzna: Europa. Pod mchem i liściem opadłym w całym kraju pospolity. Okolice Krakowa (ogród botaniczny), Lwowa; Podole (Bucyki), Bystrzec pod Czarnohorą i t. d.

Cartodere Thoms. **Zdrobik** Ł.

ruficollis Marsh. Ojczyzna: Europa. Dwa okazy muzealne pochodzące z Litwy, są darem p. J. Wankowicza.

CORTICARINI. DRZEWOTOCZKI.

Corticaria Marsh. **Drzewotoczek** Ł.

pubescens Gyll. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach dość pospolity. Tatry (Zakopane), Janów (pow. Gródecki), Stanisławów (Zagwoźdź).

fulva Com. Ojczyzna: Europa. W samym Krakowie na parkanach i w mieszkaniach na wiosnę bardzo pospolity.

umbilicata Beck. (*cylindrica* Mannh.). Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny pochodzi z Mogilan pod Krakowem, złapany w kwietniu (prof. B. Kotula).

impressa Ol. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Krakowa, złapany d. 13. kwietnia.

serrata Payk. Ojczyzna: Europa. W lasach pod mchem i po domach w całym kraju pospolity. Tatry (Zakopane), okolice Lwowa, Krakowa; Podole i t. d.

elongata Hummel. Ojczyzna: Europa. W Gaju pod Buczaczem w sierpniu.

ferruginea Marsh. Ojczyzna: Europa. Poturzyca (pow. Sokalski), 15. maja.

Melanophthalma Mocz. **Czarnooczek** Ł.

gibbosa Hbst. Ojczyzna: Europa. W całym kraju bardzo pospolita.

transversalis Gyll. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz muzealny pochodzi z Warszawy (dar p. J. Wankowicza); także z Galicyi znana.

fuscula Humm. Ojczyzna: Europa. Pod mchem, gnijącymi roślinami i t. p. także na murach i parkanach z wiosną i w późnej jesieni bardzo pospolita w całym kraju.

TRITOMIDÆ ŚCIEROWATE.

Tritoma Geoff. **Ścier** Leś.

quadripustulata L. Ojczyzna: Europa. W grzybach drzewnych i pod korą drzew spróchniałych pospolity. Okolice Krakowa, Lwowa, Stanisławowa (Wołczyniec) itd.

atomaria F. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Samborskiego (Dr. Nowicki).

fulvicollis F. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz z Litwy jest darem p. J. Wankowicza. W Galicyi niedostrzeżony.

Populi F. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar p. J. Wankowicza); znany także z Galicyi.

quadriguttatus Müll. Ojczyzna: Europa. Znachodzi się wprawdzie w całym kraju ale w ogólności jest rzadkim. Okolice Lwowa (Krzywczyce), Podole (Tulin); jeden okaz pochodzi z Litwy.

Litargus Er. **Włkocz** N.

bifasciatus F. Ojczyzna: Europa. W drzewach spróchniałych nie rzadki. Okolice Lwowa (Pohulanka).

Typhaea Curt. **Rogoźnica** Ł.

fumata L. Ojczyzna: Europa. Pod korą drzew spróchniałych w całym kraju dość rzadka. Okolice Krakowa (Rybaki).

DERMESTIDÆ. SKÓRNIKOWATE.

Dermestes L. **Skórnik** Leś.

Frischii Kug. Ojczyzna: Europa. Po ścierwach wszędzie zwyczajny. Okolice Lwowa (Krzywczyce).

murinus L. Ojczyzna: Europa. Zarówno z poprzedzającym pospolity. Okolice Krakowa, Podole (Niżniów) itd.

undulatus Brahm. Ojczyzna: Europa. W lasach po ściernach nie rzadki. Podole (Niżniów, Sinków), Stanisławów i t. d.

lanarius Ill. Ojczyzna: Europa. W całym kraju bardzo pospolity tak w lasach jak szczególnie na otwartych miejscach.

lardarius L. Ojczyzna: Europa. Wszędzie po domach bardzo pospolity; głównym jest szkodnikiem zbiorów muzealnych.

Attagenus Latr. **Szubak** N.

pellio L. Ojczyzna: Europa. Zarówno jak poprzedni po domach, także na kwiatach, bardzo pospolity.

Schaefferi Hbst. Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz muzealny pochodzi z Bóbrki (Galic. zach.).

piceus Ol. (megatoma F.). Ojczyzna: Europa. Po kwiatach i mieszkaniach w całym kraju pospolity. Okolice Lwowa, Podole (Bucyki, Tulin, Sinków), Stanisławów (Wołczyniec) i t. d.

pantherinus Ahr. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Jedyne okaz pochodzi z Galicyi wschodniej.

Megatoma Hbst. **Przepasek** L.

undata L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju po kwiatach i parkanach pospolity tak w górach jak na równinach. Tatry, Okolice Lwowa, Wertelki i t. d.

Hadrotoma Er. **Tulec** N.

marginata Payk. Ojczyzna: Europa. Znachodzi się w całym kraju, ale dość rzadko. Okolice Lwowa, Pieniaki, Janów i t. d.

Trogoderma Latr. **Skórek** L.

versicolor Creutz. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyne okaz pochodzi z Zarzecza (pow. Jarosławski).

Tiresias Steph. **Nipila** N.

serra F. Ojczyzna: Europa. Znachodzi się rzadko w całym kraju. Tatry, Bystrzec pod Czarnohorą, okolice Krakowa (Skały Panieńskie).

Anthrenus Geoff. **Mrzyk** Waga.

scrophulariae L. Ojczyzna: Europa. Wszędzie po kwiatkach bardzo pospolity.

Pimpinellae F. Ojczyzna: Europa. W niektórych okolicach po kwiatkach dość częsty. Podole (Skała) itd.

Verbasci L. (varius F.) Ojczyzna: Europa. U nas dość rzadki. Okaz muzealny pochodzi z okolicy Krakowa (Błonie).

museorum L. Ojczyzna: Europa. Po kwiatkach w górach i na równinie pospolity. Okolice Lwowa (Laszki), Tatry (Zakopane, Szmeks) i t. d.

fuscus Latr. (claviger Er.). Ojczyzna: Europa. W całym kraju ale rzadszy od poprzedzającego. Okolice Krakowa (Wola Justowska), Podole (Skała) i t. d.

BYRRHIDAE. OTRUPKOWATE.

Nosodendron Latr. **Skałubnik** Leś.

fasciculare Ol. Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz muzealny pochodzi wprawdzie z Galicji ale z okolicy bliżej nieoznaczonej.

Syncalypta Dill. **Otoczek** Ł.

setosa Waltl. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyne okaz złapany w Drohobycz d. 23. kwietnia (prof. B. Kotula).

setigera Ill. Ojczyzna: Europa. U nas dość rzadki. Okolice Krakowa (mogła Kościuszki).

spinosa Rossi. Ojczyzna: Europa. W całym kraju po wilgotnej ziemi przy moczarach i potokach bardzo pospolity. Okolice Krakowa, Lwowa, Stanisławowa, Podola.

Byrrhus L. **Otrupek** Leś.

ornatus Panz. Ojczyzna: Europa środkowa, Alpy. Tak w Tatrach jak na Czarnohorze od krainy lasów aż w turnie dość zwyczajny.

luniger Germ. Ojczyzna; Europa środkowa, Alpy. Jedyny okaz złapany d. 24. maja w Wołczu przy źródłowskich Dniestru (Dr. Nowicki).

regalis Steff. Ojczyzna: Węgry, Siedmiogród. Okazy muzealne pochodzą z połonin Czarnohory, gdzie je pod kamieniami znachodziłem.

pilula L. Ojczyzna: Europa. W rozlicznych odmianach pospolity w całym kraju na trawiastych zboczach pod kamieniami.

fasciatus F. Ojczyzna: Europa. Dość rzadki. Tatry, Ihrowiszczce i Wysoka w Karpatach Sołotwińskich. Jeden okaz złapany d. 2. maja na Wysokim Zamku we Lwowie.

dorsalis F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach dość pospolity szczególnie na wiosnę. Tatry, okolice Krakowa (Rybaki), Lwowa, (Piaskowa Góra, Biłohorszcze), Zarzecze i t. d.

murinus F. Ojczyzna: Europa. W okolicy Krakowa (Rybaki) i Lwowa (Piaskowa Góra, Bogdanówka) nie rzadki.

Cytilus Er. **Różnobarwek** Ł.

varius F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach po suchych zboczach trawiastych pospolity. Okolice Lwowa (Piaskowa Góra, Zniesienie i t. d.), Krakowa, Sokala (Boratyn), Janów, Zarzecze i t. d.

Pedilophorus Steff. **Błyskoń** L.

transsylvanicus Suffr. Ojczyzna: Siedmiogród. Bardzo pospolity w turniach tatrzańskich i na szczytach Czarnohory. Okazy Czarnohorskie znacznie są większe od tatrzańskich.

aeneus F. Ojczyzna: Europa. Na suchych, otwartych miejscach, szczególnie piaskowatych, w całym kraju dość pospolity. Okolice Krakowa, Lwowa (Piaskowa Góra, Zubrza i t. d.).

nitens Panz. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Zarówno z poprzedzającym i nad brzegami wód miejscami bardzo pospolity.

Simplocaria Marsh. **Bedryk** L.

semistriata F. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz muzealny złapany d. 26. grudnia pod Wysokim Zamkiem we Lwowie.

Limnichus Latr. **Nabłotek** L.

pygmaeus St. Ojczyzna: Europa. Na miejscach wilgotnych nie rzadki. Okolice Gródka (pow. lwowski).

sericeus Dft. Ojczyzna: Europa. W całym kraju po miejscach wilgotnych i błotnistych bardzo pospolity. Tatry (Zakopane), okolice Lwowa, Krakowa, Sokala itd.

DRYOPIDAE. DZIEROŻNICOWATE.**Dryops** Ol. **Dzierożnica** N.

prolifericornis F. Ojczyzna: Europa. Nad brzegami wód i na błotach w całym kraju pospolita. Oko-

lice Krakowa (Borek Fałęcki), Sambora, Sokala (Poturzyca, Poździejewicz).

niveus Heer. (griseus Er.). Ojczyzna: Europa. W ogólności rzadka; okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa (Borek Fałęcki).

luridus Er. Ojczyzna: Europa środkowa, Włochy, Hiszpania. Znachodzi się wprawdzie w całym kraju ale jest dość rzadką. Okolice Krakowa (Piaski), Lwowa, Drohobycza; Zarzecze i t. d.

lutulentus Er. Ojczyzna: Europa południowa, Francja, Niemcy. Jedyne okazy pochodzą z Kossowa, złapany d. 19. czerwca.

striatopunctatus Heer. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Pod kamieniami i w namulisku brzegami rzek górskich w Galicji wschodniej pospolita. Kołomyja, Kossów, Żabie, Stanisławów i t. d.

viennensis Heer. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Włochy. W Kołomyi nad Prutem d. 17. czerwca dość liczna.

auriculatus Ill. Ojczyzna: Europa. W górach i na podgórzu w całym kraju zwyczajna nad wodami. Tatry (Zakopane), Kossów, okolice Krakowa (Borek Fałęcki) itd.

nitidulus Heer. Ojczyzna. Francja, Niemcy, Węgry, Włochy. Jedyne okazy muzealne pochodzą z Lesienic, złapany d. 11. lipca.

Potaminus St. **Poniczak** Ł.

substriatus Müll. Ojczyzna: Europa środkowa, Włochy. Jedyne okazy złapane w Łanczynie d. 10. września (J. Dziędzielewicz).

Potamophilus Germ. **Nadrzecznik** Ł.

acuminatus F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyne okazy pochodzą wprawdzie z Galicji ale z okolicy bliżej nieoznaczonej.

Lareynia Duv. **Osuszek** L.

aenea Müll. Ojczyzna: Europa. W potokach pod kamieniami nie rzadki. Okazy muzealne pochodzą z Krzeszowic, złapane d. 12. września.

HETEROCERIDAE. RÓŻNOROŻKOWATE.

Heterocerus F. **Różnorożek** L.

fossor Kiesw. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Radłowic pod Samborem, złapane d. 5. maja (Dr. M. Nowicki).

marginatus F. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Sinkowa nad Dniestrem, złapany d. 25. czerwca.

hispidulus Kiesw. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne złapałem w Zarzeczcu d. 26. kwietnia.

fenestratus Thunb. (*laevigatus* Panz.). Ojczyzna: Europa. Nad bagnami i stawami miejscami pospolity. Podole (Bucyki).

fuscus Kiesw. Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny pochodzi z Podola.

LUCANIDAE. JELONKOWATE.

Lucanus L. **Jelonek** Lef.

cervus L. Ojczyzna: Europa. W dąbrowach całego kraju, okolicami dość zwyczajny a szczególnie na Podolu

wraz z odmianą *capreolus* Sulz. Pojawia się głównie w drugiej połowie czerwca i w lipcu.

Dorcus Mac Leay. **Ciołek** N.

parallelipedus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju po lasach liściastych w drugiej połowie maja i czerwca tak na podgórzu jak na równinach pospolity.

Platycerus Geoff. **Zakliniec** Leś.

caraboides L. (♀ *rufipes* Hbst.). Ojczyzna: Europa. W lasach liściastych, szczególnie na brzozech i dębach w kwietniu i maju w całym kraju tak w górach jak na równinach pospolity.

Ceruchus Mac Leay. **Wynurt** N.

tenebrioides F. Ojczyzna: Europa, Alpy. Okazy muzealne pochodzą wprawdzie z Galicji ale z okolicy bliżej nieoznaczonej.

Aesalus F. **Dębosz** Ł.

scarabaeoides Panz. Ojczyzna: Europa. Bardzo rzadki. Muzeum posiada z Galicji 3 okazy.

Sinodendron F. **Kostrzeń** Leś.

cylindricum L. Ojczyzna: Europa. W górach i na podgórzu, szczególnie w pniach osikowych nie rzadki. Okolice Stanisławowa, Bystrzec pod Czarnohorą i t. d.

SCARABAEIDÆ. ŻUKOWATE.

COPRINI. KROWIĘNCZAKI.

Sisyphus Latr. **Wytocznik** Ł.

Schaefferi L. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Węgry. U nas znany tylko z Podola, gdzie po ściankach i pastwi-

skach nie rzadko się pojawia. Skała nad Zbruczem, Wołczyniec pod Stanisławowem i t. d.

Gymnopleurus Ill. **Obnażek** L.

cantharus Er. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Europa południowa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Podola (Skała nad Zbruczem).

Caccobius Thoms. **Tarzak** N.

Schreberi L. Ojczyzna: Europa. W krowieńcach wszędzie bardzo pospolity.

Copris Geoff. **Krowieńczak** N.

lunaris L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju w odchodach bydzących bardzo pospolity.

Onthophagus Latr. **Zatrawiec** Leś.

rugosus Poda (**taurus** L.). Ojczyzna: Europa. Na podgórzu i na równinach w całym kraju dość pospolity. Okolice Krakowa, Lwowa, Stanisławowa; Podole.

verticicornis Schh. (**nutans** F.) Ojczyzna: Europa środkowa. U nas dość rzadki. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Janowa (pow. Gródecki).

austriacus Panz. Ojczyzna: Francya, Niemcy południowe. U nas rzadki. Okolice Krakowa, Lwowa (Bednarówka).

vacca L. Ojczyzna: Europa. Wraz z odmianą **var. medius** Panz. w całym kraju bardzo pospolity.

coenobita Hbst. Ojczyzna: Europa środkowa. Zarówno z poprzedzającym w całym kraju bardzo pospolity.

fracticornis Preysl. Ojczyzna: Europa, W całym kraju tak w górach jak na równinach bardzo pospolity.

nuchicornis L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju zwyczajny tak na podgórzu jak na równinach. Okolice Lwowa, Krakowa, Sokala, Stanisławowa i t. d.

lemur F. Ojczyzna: Europa. U nas w ogólności rzadki. Dwa okazy muzealne pochodzą z Okop nad Dniestrem d. 21. czerwca.

camelus F. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Rosssya. Jedyny okaz pochodzi z Sinkowa, złapany d. 11 maja.

ovatus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju dość pospolity. Okolice Lwowa (Krzywczyce).

Oniticeilus Serv. **Odchodnik** L.

fulvus Goeze. (flavipes F.) Ojczyzna: Europa. W całym kraju po pastwiskach, pod odchodami bydłecymi miejscami bardzo pospolity. Okolice Krakowa (Krzemionki), Lwowa (Hołosko, Krzywczyce), Sokala (Skomorochy), Kossów i t. d.

APHODIINI. PŁUGAWKI.

Aphodius III. **Plugawek** L.

erraticus L. Ojczyzna: Europa. Wszędzie tak w górach jak na równinach bardzo pospolity.

subterraneus L. Ojczyzna: Europa. Wszędzie pospolity od równin aż po góry.

fossor L. Ojczyzna: Europa. W lasach i na przedleśnych pastwiskach wszędzie zwyczajny.

haemorrhoidalis L. Ojczyzna: Europa. U nas dość zwyczajny w górach i na równinach. Okazy muzealne pochodzą z Żabiego pod Czarnohorą i Krzemionek pod Krakowem.

scybalarius F. Ojczyzna: Europa. W niektórych okolicach dość zwyczajny. Tatry (Zakopane), okolice Stanisławowa (Wołczyniec) i t. d.

foetens F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju dość zwyczajny. Kornie w Żółkiewskim, Pieniaki i t. d.

finetarius L. Ojczyzna: Europa. Należy do najpospolitszych naszych plugawków tak w górach jak na równinach.

ater Deg. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. U nas rzadki; dwa okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Krzywczyce).

constans Dft. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyne okazy muzealne pochodzą z Podola.

granarius L. Ojczyzna: Europa. Wszędzie bardzo pospolity.

Hydrochaeris F. Ojczyzna: Europa południowa, Francja, Niemcy. Jedyne okazy pochodzą z Galicji wschodniej ale z okolicy bliżej nieoznaczonej.

sordidus F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju pospolity. Okolice Lwowa (Żubrze), Sokala (Poturzyca), Kołomyi i t. d.

rufus Moll. (*rufescens* F.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Wszędzie w górach i na równinach dość pospolity. Tatry, Krzeszowice, Poturzyca i t. d.

nitidulus F. Ojczyzna: Europa. U nas dość rzadki; jedyne okazy pochodzą z okolic Krakowa (błonie Łobzowskie).

immundus Crtz. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Okazy muzealne pochodzą z Kołomyi, złapane d. 17. czerwca.

alpinus Scop. Ojczyzna: Alpy. W Tatrach i na Czarnohorze aż po same szczyty bardzo pospolity. Okazy czarnohorskie różnią się od tatrzańskich brunatnawym ubarwieniem.

varians Dft. (*bimaculatus* F.). Ojczyzna: Europa. Znachodzi się tak w górach jak na równinach, a w niektórych okolicach nawet do pospolitszych należy gatunków. Okolice Kossowa, Sokala (na błotnistych brzegach Bugu), Lwowa (Bogdanówka), Krakowa, Podole (Skała, Bucyki, Dźwinogród) i t. d.

niger Panz. Ojczyzna: Europa. U nas w ogólności rzadki. Muzeum posiada dwa okazy: jeden pochodzi z Żabiaiego pod Czarnohorą, złapany d. 22. czerwca, drugi ze Lwowa, złapany d. 10. maja.

plagiatus L. Ojczyzna: Europa. W niektórych okolicach dość pospolity. Okolice Sokala (Poturzyca, Pozdzi-

mierz, Boratyn), Lwowa (Bogdanówka); Pieniaki, Podole (Step Pantalichy).

lividus Ol. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz muzealny pochodzi z Bucyk na Podolu, złapany d. 5. sierpnia.

inquinatus F. Ojczyzna: Europa. Wszędzie na podgórzu i na równinach w całym kraju bardzo pospolity.

melanostictus Schm. Ojczyzna: Europa środkowa. W całym kraju zwyczajny. Okolice Krakowa (Krzemionki, Panieńskie Skały, Błonie), Lwowa (Hołosko) i t. d.

pusillus Hbst. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach i podgórzu pospolity. Okolice Lwowa (Krzywczyce), Sokala (Boratyn), Krakowa (Krzemionki, Olsza) itd.

quadriguttatus Hbst. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolic Krakowa (Wola Duchacka, Krzemionki).

merdarius F. Ojczyzna: Europa. Wszędzie w całym kraju na równinach i podgórzu zwyczajny. Okolice Lwowa (Krzywczyce, Piaskowa Góra, Pohulanka), Krakowa (Krzemionki), Zarzecze w Jarosławskim i t. d.

prodromus Brahm. Ojczyzna: Europa. Należy do najzwyczajniejszych w całym kraju plugawków.

consputus Creutz. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jeden okaz muzealny pochodzi z Galicji wschodniej z okolicy bliżej nieoznaczonej.

mixtus Villa (discus Schmidt). Ojczyzna: Alpy. Wszystkie okazy muzealne złapałem w Tatrach, gdzie od krainy regli aż po turnie przebywa (Magóra, Zawrat, Morские Oko) i t. d.

rufipes L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach dość zwyczajny. Tatry (Zakopane), Poturzyca, Korczyn (Wł. Zontak) i t. d.

bimaculatus Laxm. (*bipunctatus* F.). Ojczyzna: Francja, Włochy, Niemcy, Rosja południowa. Jeden okaz muzealny pochodzi z Pieniak, złapany d. 20. maja, dwa inne z okolic Sambora (Radkowice).

luridus Payk. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach i podgórzu bardzo pospolity.

depressus Kug. Ojczyzna: Europa. U nas w ogóle dość rzadki. Jedyny okaz muzealny pochodzi z okolicy Janowa, złapany w czerwcu.

var. atramentarius Er. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Tatr i Czarnohory.

Plagiogonus Muls. **Piaskolubek** Ł.

rhododaetylus Marsh. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz muzealny złapany d. 4. maja na Krzemionkach pod Krakowem.

Ammoecius Muls. **Piaskoń** Ł.

gibbus Germ. Ojczyzna: Alpy, Karpaty. W krainie kosodrzewu i hal w Tatrach (Magóra, Giewont); jeden okaz złapany d. 24. czerwca na połoninach Czarnohorskich ponad stają „Gadźyna“.

Oxyomus Lap. **Nieczystek** Ł.

sus Hbst. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyny okaz pochodzi wprawdzie z Galicyi ale z okolicy bliżej nieoznaczonej.

testudinarius F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Oba okazy muzealne pochodzą z samego Krakowa, złapane d. 12. kwietnia przy ogrodzie botanicznym.

sylvestris Scop. (porcatus F.). Ojczyzna: Europa. Wszędzie w całym kraju tak na równinach jak na podgórzu bardzo pospolity.

Rhyssemus Muls. **Kopacz** Ł.

germanus L. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz złapany 3. czerwca na Wołczyńcu pod Stanisławowem.

Psammobius Heer. **Żwirowiec** Ł.

sulcicollis Ill. Ojczyzna: Europa. Jedyne okazy muzealne pochodzą z Zagwoździa pod Stanisławowem, gdzie go d. 14. maja w namulisku Bystrzycy złapałem.

Aegialia Latr. **Pomorzanka** Ł.

sabuleti Payk. Ojczyzna: Europa środkowa i północna, Włochy. Dwa okazy złapałem 30. czerwca w Zakopanem nad potokiem.

HYBALINI. GAŁUSZNIKI.**Codocera** Fisch. **Wygonak** N.

chrysomelina F. Ojczyzna: Europa środkowa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa, gdzie od końca czerwca do końca lipca nie rzadko się znachodzi (Krzywczyce); kilka okazów złapałem także w Janowie (pow. Gródecki).

GEOTRYPINI. ŻUKI.**Odontaeus** Klug. **Bawolec** N.

armiger Scop. (*mobilicornis* F.) Ojczyzna: Europa. U nas dość rzadki; wszystkie okazy muzealne pochodzą z Galicji wschodniej (Prybyń, Dźwinogród nad Dniestrem).

Geotrypes Latr. **Żuk** J.

stercorarius L. (*putridarius* Er.). Ojczyzna: Europa. Wszędzie pospolity.

spiniger Marsh. (*stercorarius* Er.). Ojczyzna: Europa. Równie jak poprzedzający zwyczajny w całym kraju.

mutator Marsh. Ojczyzna: Europa. Najpospolitszy z naszych żuków, znachodzi się w całym kraju.

sylvaticus Panz. Ojczyzna: Europa. Wszędzie po lasach w całym kraju bardzo pospolity.

vernalis L. Ojczyzna: Europa. Znachodzi się u nas głównie w okolicach piaszczystych i w górach. Tatry, Janów (pow. Gródecki), Drańcza pod Brodami i t. d. Jeden okaz pochodzi z Mińska na Litwie (dar p. J. Wankowicza).

laevigatus F. Ojczyzna: Europa południowa. Jedyńy okaz muzealny ma pochodzić z Obertyna na Pokuciu (Wierzbiański).

Lethrus Scop. **Krawiec** N.

apterus Laxm. (*cephalotes* F.), Ojczyzna: Węgry, Rossya. Należy do wschodnio-europejskiej fauny stepowej. U nas bardzo pospolity po stokach jarów i miedzach polnych na całym Podolu nadniestrzańskim. Skała nad Zbruczem, Step Pantalichy, Stanisławów (Wołczyńiec) i t. d. Wyjątkowo znachodzi się także w okolicy Sokala (Boratyn, Skomorochy), skąd także okazy muzealne pochodzą.

TROGINI. MODZELATKI.

Trox F. **Modzelatka** Leś.

sabulosus L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. U nas w ogóle rzadki. Okolice Lwowa (Lesienice, Krzywczyce), Zarzecze (pow. Jarosławski) i t. d.

scaber L. Ojczyzna: Europa. W okolicy Stanisławowa nie rzadki; Zarzecze.

MELOLONTHINI. CHRABĄSZCZE.

Hoplia M. **Kopyciak** N.

praticola Dft. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Hiszpania, Włochy. Jedyńy okaz złapany w okolicy Stanisławowa w czerwcu.

farinosa L. Ojczyzna: Europa środkowa. U nas bardzo rzadki. Jeden z okazów muzealnych pochodzi z Derewacza (pow. Bobrecki), drugi z okolicy bliżej nieoznaczonej.

graminicola F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. U nas dość rzadki. Najwięcej okazów posiada muzeum z najbliższej okolicy Lwowa, gdzie przy końcu czerwca na zboczach trawiastych się znachodzi (Krzywczyce, Hołosko), Lachowice w Stryjskiem, Kornie w Żółkiewskiem (J. Bąkowski) i t. d.

Homaloplia Steph. **Rówienek** N.

ruricola F. Ojczyzna: Europa. W okolicy Lwowa nie rzadki (Krzywczyce, Pasieki, Hołosko), Janów (pow. Gródecki); wszystkie okazy złapane są w lipcu lub przy końcu czerwca.

Serica Mac Leay. **Jedwabek** L.

holosericea Scop. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach po miejscach trawiastych i zboczach kamienistych od drugiej połowy marca aż do pierwszej połowy czerwca zwyczajny. Okolice Lwowa (Wysoki Zamek, Krzywczyce, Hołosko), Krakowa (Krzemionki), Sokala; Janów (pow. Gródecki) i t. d.

brunnea L. Ojczyzna: Europa. Rzadszy od poprzedniego znachodzi się w całym kraju tak w górach jak na równinach. Tatry (kraina regli), Lesienice 11. lipca, Bucyki na Podolu d. 19. lipca i t. d.

Rhizotrogus Latr. **Guniak** N.

solstitialis L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach i podgórzu przy końcu czerwca i w pierwszej połowie lipca pospolicie.

assimilis Hbst. Ojczyzna: Austria, Europa południowa. U nas w górach i na podgórzu w czerwcu i lipcu pospolicie. Tatry (kraina regli), okolice Stanisławowa (bardzo pospolicie) i t. d.

vernus Germ. Ojczyzna: Europa południowa, Alpy. Okazy muzealne pochodzą z Wołczyńca pod Stanisławowem, złapane d. 30. maja.

aestivus Ol. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Włochy. Dwa okazy muzealne złapałem w okolicy Czortkowa.

Polyphylla Harris. **Wałkarz** N.

fullo L. Ojczyzna: Europa. Przy końcu czerwca i lipca w okolicy Lwowa (Krzywczyce, Pasieki, Hołosko itd.) zwyczajny. Kilka okazów pochodzi z Rawy w Żółkiewskim i z Zarzecza.

Melolontha F. **Chrabąszcz** Leś. (**Chrząszcz** lud.)

vulgaris F. Ojczyzna: Europa. Znany szkodnik wszędzie na równinach i w górach; pojawia się zwykle każdego czwartego roku w ogromnych masach od drugiej połowy kwietnia aż do czerwca.

Hippocastani F. Ojczyzna: Europa. Zarówno jak poprzedzający w całym kraju znany, gdzieniegdzie jak np. koło Lwowa pospolitszy od *M. vulgaris* F. W górach znalazłem go jeszcze na połoninach.

RUTELINI. ŻŁOTAWCE.

Anisoplia Lap. **Nałanek** N.

segetum Hbst. (*fruticola* F.). Ojczyzna: Europa wschodnia. W okolicy Lwowa, skąd wszystkie okazy muzealne pochodzą, bardzo pospolity. Pojawia się przy końcu maja i w czerwcu.

cyathigera Scop. (*crucifera* Hbst.). Ojczyzna: Francya, Austria i Rosya południowa. Wszystkie okazy muzealne złapałem na Podolu, gdzie po łąkach zbożowych niekiedy w ogromnej ilości występuje. Pojawia się głównie w czerwcu i w pierwszej połowie lipca; pojedyncze okazy znalazłem jeszcze w sierpniu.

austriaca Hbst. Ojczyzna: Francya, Austria południowa, Włochy. U nas znany tylko z Podola naddnie-

strzańskiego. Skała nad Zbruczem 20. czerwca, Dźwino-
gród nad Dniestrem 3. lipca.

deserticola Fisch. Ojczyzna: Węgry, Rossya. Kilka
okazów posiada muzeum z okolicy Brodów.

Phyllopertha Kirb. **Niszczylistka** N.

horticola L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju
tak w górach jak na równinach bardzo pospolita i szko-
dliwa. Pojawia się z końcem maja a najliczniejszą jest
w czerwcu; w górach znachodziłem ją jeszcze w drugiej
połowie lipca.

Anomala Sam. **Nierówienka** N. (**Listnik** Leś.)

aenea Deg. (Frischii F.). Ojczyzna: Europa. W ca-
łym kraju w górach i na równinach, w przelicznych odmia-
nach barwnych, pospolita po lasach, porębach i przedle-
siach. Okolice Krakowa (Borek Fałęcki i t. d.), Lwowa
(Krzywczyce, Hołosko, Snopków i t. d.); Tatry, Pieniaki.

DYNASTINI.

Oryctes Ill. **Rohatyniec** Leś.

nasicornis L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju
na równinach dość zwyczajny.

CETONIINI. KWIETNICE.

Oxythyrea Muls. **Brzęczka** L.

funesta Poda. Ojczyzna: Europa środkowa i połu-
dniowa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Podola.
Skała nad Zbruczem, Zarubińce (pow. Skałacki), Dźwino-
gród nad Dniestrem, Wołczyniec pod Stanisławowem i t. d.

Tropinota Muls. **Kosmatek** L.

hirta Poda. (*hirtella* L.). Ojczyzna: Europa. Wszę-
dzie na podgórzu i na równinach w całym kraju bardzo

pospolity. Pojawia się już w pierwszej połowie kwietnia, a znachodzi się jeszcze w lipcu.

Cetonia F. Kwietnica L.

hungarica Hbst. (viridis F.). Ojczyzna: Węgry, Rossya, Turcya, Grecya, Sycylia. U nas znana tylko z Podola naddniestrzańskiego: Skała nad Zbruczem, Dźwino-gród nad Dniestrem d. 3. lipca.

speciosissima Scop. (fastuosa F.). Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Wołczyńca pod Stanisławowem, gdzie je w miesiącu czerwcu znajdowałem.

marmorata F. Ojczyzna: Europa środkowa. W całym kraju na równinach i podgórzu na soku wyciekającym drzew liściastych szczególnie wierzb i dębów zwyczajna od maja do czerwca.

floricola Hbst. Ojczyzna: Europa. Bardzo pospolita w całym kraju w przeróżnych odmianach tak w górach jak na równinach. Okolice Krakowa i Lwowa; Skała nad Zbruczem, Huta w górach Sołotwińskich, Skomorochy w okolicy Sokala, Drańcza pod Brodami i t. d.

aurata L. Ojczyzna: Europa. Wszędzie w całym kraju tak w górach jak na równinach bardzo pospolita od drugiej połowy maja aż do sierpnia.

Osmoderma Serv. Pachnica N.

eremita Scop. Ojczyzna: Europa. W starych wierzbach dość rzadka. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Sambora i Stanisławowa.

Gnorimus Serv. Zacnik N.

variabilis L. Ojczyzna: Europa. W ogóle u nas bardzo rzadki. Okazy muzealne pochodzą z Galicyi wschodniej; jeden okaz złapany w Zarzeczcu (pow. Jarosławski) w pierwszej połowie czerwca.

nobilis L. Ojczyzna: Europa. Znachodzi się w prawdzie w całym kraju tak w górach jak na równinach, ale w ogóle jest dość rzadkim. Okolice Lwowa (Krzywczyce), Stanisławowa (Wołczyniec), Szczawnica (30. lipca) i t. d.

Trichius F. Orszoł Leś.

fasciatus L. Ojczyzna: Europa. W górach i na podgórzu w drugiej połowie lipca bardzo pospolity; w okolicy Lwowa bardzo rzadki (Hołosko). W Janowie (pow. Gródecki) dość licznie się pojawia; jeden okaz pochodzi także z Pieniak, złapany d. 28. lipca.

Valgus Scriba. Koślawka N.

hemipterus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach i po zrębach a w miastach po murach i parkanach bardzo pospolita. Zaczyna się pojawiać już w pierwszych dniach maja i przy końcu kwietnia.

BUPRESTIDÆ. BOGATKOWATE.

BUPRESTINI. BOGATKI.

Chalcophora Sol. Miedziak N.

Mariana L. Ojczyzna: Europa. W borach sosnowych, gdziekolwiek bardzo zwyczajny. Pojawia się już w pierwszej połowie czerwca. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Wysoki Zamek) i Janowa.

Capnodis Esch. Czerniec Ł.

tenebrionis L. Ojczyzna: Francya, Austrya, Europa południowa. Okazy muzealne pochodzą z Sinkowa nad Dniestrem, złapane d. 24. lipca.

Dicerca Esch. **Kruszczyca** L.

berolinensis Hbst. Ojczyzna: Francya, Austrya, Włochy, Rossya. Okaz muzealny pochodzi z Galicyi wschodniej.

acuminata Pall. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz muzealny pochodzi z Koropca nad Dniestrem.

alni Fisch. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz złapany w okolicy Drohobycza.

Poecilonota Esch. **Chlubek** L.

variolosa Payk. (*conspersa* Gyll.). Ojczyzna: Europa. Muzeum posiada dwa okazy, z których jeden złapany d. 31. lipca na kłodzie osikowej, którą przywieziono z Poturzyca pod Sokalem a drugi z okolicy Stanisławowa.

rutilans F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Przebywa w starych lipach. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa i Stanisławowa.

Buprestis L. **Bogatek** Leś.

rustica L. Ojczyzna: Europa. W górach i na podgórzu w drzewach szpilkowych nie rzadki. Tatry, okolice Stanisławowa, Janowa i t. d.

haemorrhoidalis Hbst. (*punctata* F.). Ojczyzna: Europa. W górach i na równinach dość często się znachodzi. Okazy muzealne pochodzą z Żabiego pod Czarnohorą, Stanisławowa i Lwowa (Krzywczyce).

flavopunctata Eeg. (*flavomaculata* F.). Ojczyzna: Europa. U nas bardzo rzadki. Okazy muzealne pochodzą wprawdzie z Galicyi ale z okolicy bliżej nieoznaczonej.

octoguttata L. Ojczyzna: Europa. Z kilku okazów muzealnych jeden pochodzi z Tatr, złapany przez Dra Nowickiego w reglach Zakopańskich.

Eurythyrea Sol. **Pysznik** N.

austriaca L. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Austrya, Węgry, Rossya południowa. U nas rzadko się znachodzi.

Najwięcej okazów posiada muzeum z Podola. Wołczyniec pod Stanisławowem, Koropiec nad Dniestrem. Jeden okaz pochodzi z Zarzecza (pow. Jarosławski). Żyje na dębach.

scutellaris Ol. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyny okaz muzealny pochodzi z okolicy Sokala.

Phaenops Lac. **Przyplaszczka** L.

cyanea F. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Galicyi wschodniej.

Melanophila Esch. **Ciemnik** L.

acuminata Deg. (*appendiculata* F.). Ojczyzna: Europa. U nas bardzo rzadki; jedyny okaz złapany d. 14. sierpnia w Bucykach (w ogrodzie) na Podolu.

Anthaxia Esch. **Kwietniczek** L.

Salicis F. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Węgry, Włochy. Okazy muzealne pochodzą z Sambora i Wołczyńca pod Stanisławowem.

nitida Rossi. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Szwecya, Węgry. Jedyny okaz muzealny pochodzi z Galicyi wschodniej.

grammica Lap. Ojczyzna: Europa południowa. Złapałem go w czerwcu w dąbrowie na Wołczyńcu pod Stanisławowem.

nitidula L. Ojczyzna: Europa. U nas, wraz z popoliszą odmianą *signaticollis* Krynicki, zwyczajny po kwiatkach szczególnie główkozrostłych na równinach w Galicyi wschodniej. Okolice Lwowa (Pasiaki), Stanisławowa (Wołczyniec, Podłuże) i t. d.

quadripunctata L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach, szczególnie na polach bardzo pospolity.

POLYCESTINI.

Ptosima Sol. **Salamandrówka** L.

11-maculata Hbst. (flavoguttata Ill.). Ojczyzna: Europa południowa. Muzeum posiada kilka okazów tego południowo-europejskiego bogatka. Jeden okaz pochodzi ze zbioru Kratterowskiego, drugi od Dra Nowickiego. z Samborskiego.

CHRYSOBOTHYRINI. ZRĄBIENIE.

Chrysobothrys Esch. **Zrąbień** N.

chrysostigma L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyne okazy pochodzą z okolicy Stanisławowa.

affinis F. Ojczyzna: Europa. Na dębach pojawia się niekiedy w znaczniejszej ilości. Okolice Lwowa (Krzywczyce), Stanisławowa (Wołczyniec); Dobrzanica w Brzeżańskim, Lachowice w Stryjskim i t. d.

AGRILINI. OPIĘTKI.

Agrilus Sol. **Opiętek** N.

Guerini Lac. Ojczyzna: Francja, Rosja południowa. Jedyne okazy złapane d. 25. czerwca w Poturzycy.

biguttatus F. Ojczyzna: Europa. Wszędzie po lasach szczególnie na młodych dębachakach pospolity od czerwca do lipca. Okolice Lwowa (Lesienice), Lachowice w Stryjskim, Podole (Jagielnica), Stanisławów i t. d.

sinuatus Ol. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Jedyne okazy pochodzą z Lachowic.

subauratus Gebl. Ojczyzna: Francja, Niemcy. U nas bardzo rzadki; jeden okaz pochodzi z Pasiek pod Lwowem, złapany d. 8. lipca, drugi z Krzywczyce, d. 15. czerwca.

viridis L. Ojczyzna: Europa. Na porębach po lasach wszędzie w całym kraju tak w górach jak na równinach pospolity. Okolice Lwowa (Krzywczyce) i Janowa, La-

chowice w Stryjskiem, Hůta w górach Sołotwińskich, Dobrzańnica i t. d.

coeruleus Rossi. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Austria. Dwa okazy muzealne pochodzą z Tatr, złapane d. 20. sierpnia.

pratensis Ratzb. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Szwecya. W ogóle rzadki; Krzywczyce pode Lwowem d. 24. maja, Lachowice w Stryjskiem, Borek Fałęcki pod Krakowem d. 14. maja.

tenuis Ratzb. Ojczyzna: Francya, Niemcy. W okolicy Lwowa i Stanisławowa nie rzadki. Dwa okazy pochodzą z Drohobycza.

angustulus Ill. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach i podgórzu pospolity. Okolice Lwowa (Lesienice, Hołosko), Podole (Buczacz, Skała), Lachowice w Stryjskiem, Poturzyca i t. d.

laticornis Ill. Ojczyzna: Europa. Dwa okazy muzealne pochodzą z okolicy Stanisławowa.

olivicolor Kiesw. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Szwecya, Włochy północne. Jedyń okaz muzealny pochodzi z Warwaryniec pod Strussowem na Podolu, złapany d. 6. lipca.

graminis Lap. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Włochy; Rossya południowa. Okazy muzealne pochodzące z Warszawy, są darem p. J. Wankowicza.

derasofasciatus Lacord. Ojczyzna: Francya, Austria, Europa południowa. Jedyń okaz złapany w Hołosku pode Lwowem d. 28 czerwca.

cinctus Ol. Ojczyzna: Francya, Europa południowa, Austria. U nas dość rzadki; Janów, d. 14. lipca (pow. Gródecki), Krzywczyce pode Lwowem d. 1. lipca.

convexifrons Ksw. Ojczyzna: Europa. Francya, Austria, Włochy. Jeden okaz pochodzi ze Lwowa, złapany na parkanie d. 24. maja; trzy inne z Tulina w Czortkowskiem, złapane d. 12. czerwca.

albogularis Gory. Ojczyzna: Węgry. Jedyne okaz pochodzi z okolicy Stanisławowa, gdzie go na Wołczyńcu w dąbrowie d. 30. czerwca złapałem.

aurichalceus Redt. Ojczyzna: Francja, Niemcy. W całym kraju na dębach tak na podgórzu jak na równinach. Nowy Sącz, Lachowice w Stryjskiem, Tulin w Czortkowskiem i t. d.

integerrimus Ratzb. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Rosya. W całym kraju nie rzadki; okolice Lwowa (Krzywczyce) i Krakowa, Zawojela pod Czarnohorą d. 26. lipca itd.

Hyperici Crtz. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Włochy, Rosya. Jedyne okaz złapany d. 7. lipca w Dzwiniogrodzie nad Dniestrem.

TRACHYNINI. POZORNIKI.

Trachys F. Pozornik N.

minuta L. Ojczyzna: Europa. W lasach po krzewach od drugiej połowy maja aż do lipca wszędzie pospolicie. Okolice Lwowa, Stanisławowa, Sokala (Poturzyca), Krakowa i t. d.

pygmaea F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyne okaz pochodzi z okolicy Stanisławowa (Zagwoźdź).

nana Hbst. Ojczyzna: Europa. U nas bardzo rzadki; okaz muzealny złapany w czerwcu, pochodzi z okolicy Buczacza (Gaj).

EUCHEMIDÆ. GOLEŃCZYKOWATE.

Trixagus Kug. Podrywek Ł.

dermestoides L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju po lasach nie rzadki. Okolice Lwowa, Krakowa; Podole

(Tulin), Bystrzec pod Czarnohorą; jeden okaz pochodzi z Litwy.

Drapetes Redt. **Opasek** Ł.

mordelloides Host. (equestris F.). Ojczyzna: Europa. Muzeum posiada dwa okazy: jeden z Hołoska, złapany d. 29. czerwca, drugi z Drohobycza.

MELASINI. GWOZDNIKI.

Melasis Ol. **Gwozdnik** Ł.

buprestoides L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Wszystkie okazy muzealne złapałem w Poturzycy d. 15. maja.

EUCNEMINI. GOLEŃCZYKI.

Eucnemis Ahr. **Goleńczyk** Ł.

capucina Ahr. Ojczyzna: Szwecya, Francya, Niemcy, Włochy. Jedyny okaz muzealny pochodzi z Podola.

ELATERIDÆ. SPRĘŻYKOWATE.

AGRYPNINI.

Adelocera Latr. **Kowalina** N.

lepidoptera Panz. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Szwecya. Jedyny okaz muzealny pochodzący z Litwy jest darem p. J. Wankowicza.

fasciata L. Ojczyzna: Europa. U nas w górach i na podgórzu dość rzadki. Żabie i Bystrzec pod Czarnohorą, okolice Stanisławowa.

Lacon Lap. **Podrzut** N.

murinus L. Ojczyzna: W całym kraju bardzo pospolity tak w górach jak na równinach.

HEMIRRHIPINI.**Porthmidius** Germ. **Ryżak** Ł.

austriacus Schrank. Ojczyzna: Francya, Austrya, Włochy. Jedyne okaz pochodzi z Wołczyńca pod Stanisławowem.

Drasterius Esch. **Kozłacz** N.

bimaculatus Rossi. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyne okaz muzealny pochodzi wprawdzie z Galicyi ale z okolicy bliżej nieoznaczonej.

Elater L. **Spreżyk** Leś.

sanguineus L. Ojczyzna: Europa. Pod korą sosien w kwietniu i maju dość zwyczajny. Okolice Lwowa (Hołosko), Janowa, Brodów (Ditkowce), Krakowa (Mników) itd.

lythropterus Grm. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okolice Sokala (Poturzyca), Podole (Tulin); u nas dość rzadki.

sanguinolentus Schrank. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach nie rzadki. Okolice Lwowa (Krzywczyce), Zarzecze, Pieniaki, Lachowice, Tatry i t. d.

praeustus F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Z dwu okazów muzealnych jeden pochodzi z Pieniak, drugi z Rybna pod Stanisławowem.

pomorum Hbst. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach zwyczajny. Okolice Lwowa (Hołosko, Krzywczyce), Krakowa, Bystrzec pod Czarnohorą, Zarzecze i t. d.

crocatulus Lac. Ojczyzna: Europa. Na równinach i podgórzu dość zwyczajny. Okolice Lwowa (Hołosko), Krakowa i t. d.

elongatulus F. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Bystrzcy, złapany d. 26. czerwca.

balteatus L. Ojczyzna: Europa. W lasach sosnowych pospolicie. Okolice Janowa; Poturzyca, Lubaczów itd.

elegantulus Schönh. Ojczyzna: Europa. U nas w ogólności rzadki; okolice Lwowa, Stanisławowa i t. d.

tristis L. Ojczyzna: Europa północna. Dwa okazy pochodzą z Angielowa nad Łomnicą w Stryjskich górach.

erythrogonus Müll. Ojczyzna: Alpy. Jedyny okaz złapałem w Angielowie pod korą świerka w drugiej połowie lipca.

aethiops Lac. Ojczyzna: Alpy, Francya, Niemcy. Wszystkie okazy muzealne złapałem w Tatrach.

Megapenthes Kiesw. **Zrywek** N.

tibialis Lac. Ojczyzna: Szwecya, Europa środkowa. Na równinach i podgórzu rzadki. Okolice Lwowa, Sokala (Poturzyca), Drohobycza i t. d.

Cryptohypnus Esch. **Podzwirek** L.

frigidus Kiesw. Ojczyzna: Europa północna, Alpy. Dwa okazy muzealne złapałem w drugiej połowie lipca na Wołoszynie w Tatrach; przebywa pod kamieniami w krainie turni.

pulchellus L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. U nas dość rzadki nad rzekami pod zwirem i w namulisku. Okolice Stanisławowa (Zagwoźdź), Krakowa (Olsza); jeden okaz pochodzi z Janowa, złapany d. 12. maja.

dermestoides Hbst. v. *4-guttatus* Lap. (tetragraphus Germ.). Ojczyzna: Europa. Na brzegach rzek podgórskich w całym kraju pospolicie. Tatry (Zakopane), Kossów nad Rybnicą. Okolice Stanisławowa (Drohomiczany, Mykietynice) i t. d.

meridionalis Lap. (*lapidicola* Germ.). Ojczyzna: Europa środkowa. Razem z poprzedzającym w żwirowiskach nadrzecznych w górach i na podgórzu zwyczajny. Kołomyja, Kossów, Stanisławów, Zakopane i t. d.

Cardiophorus Esch. **Serduszak** N.

thoracicus F. Ojczyzna: Europa. U nas dość rzadki. Okazy muzealne pochodzą z Zarzecza w Jarosławskim.

ruficollis L. Ojczyzna: Europa. U nas w lasach sosnowych rzadki. Okolice Janowa d. 18. kwietnia, Sokala (Pozdymierz).

vestigialis Er. Ojczyzna: Europa południowa. Z dwu okazów muzealnych jeden jest złapany w Sinkowie d. 17. czerwca, drugi w Poturzyca d. 10. maja.

ebenus Germ. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Zagwoździa pod Stanisławowem, złapany d. 14. maja w namulisku Bystrzycy.

musculus Er. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Rosja, Włochy. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Stanisławowa.

cinereus Hbst. Ojczyzna: Europa. Po łąkach i trawnikach wszędzie dość zwyczajny. Okolice Krakowa (Wola Duchacka, Borek Fałęcki), Lwowa (Zniesienie). Sokala (Poturzyca), Stanisławowa (Wołczyniec) i t. d.

Equiseti Hbst. Ojczyzna: Europa. U nas w ogóle rzadki; okolice Lwowa (Hołosko, Wysoki Zamek, Zniesienie), Janowa (Zalesie) i t. d.

rubripes Germ. Ojczyzna: Europa południowa. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Stanisławowa.

Melanotus Esch. **Czarnożynek** L.

punctolineatus Pel. (*niger* F.). Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyny okaz złapany d. 10. czerwca w Tulinie w Czortkowskim.

brunnipes Germ. Ojczyzna: Austria, Węgry, Turcja, Grecja. Drańcza pod Brodami d. 8. czerwca, Skala

nad Zbruczem, 30. czerwca, Sinków nad Dniestrem 26. czerwca; jeden okaz pochodzi ze Lwowa (Krzywczyce).

castanipes Payk. Ojczyzna: Europa. W całym kraju pospolity. Okolice Lwowa, Sokala (Poturzyca), Krakowa (Borek Fałęcki), Stanisławowa (Wołczyniec), Zarzecze, Ponikwa i t. d.

rufipes Hbst. Ojczyzna: Europa. Zarówno z poprzedzającym w całym kraju dość pospolity. Okolice Lwowa (Krzywczyce, Hołosko), Sokala (Poturzyca), Węgierka w Jarosławskiem i t. d.

crassicollis Er. Ojczyzna: Europa środkowa. U nas bardzo rzadki; jeden okaz złapany w Rawie d. 9. czerwca (J. Dziędzielewicz), drugi w okolicy Janowa (Zalesie).

Limonius Esch. **Pilniczek** N.

pilosus Leske (*nigripes* Gyll.). Ojczyzna: Europa. Wszędzie po zaroślach i trawiastych zboczach w całym kraju tak w górach jak na równinie pospolity. Tatry, okolice Krakowa, Stanisławowa (Rybno), Lwowa i t. d.

aeruginosus Ol. (*cylindricus* Payk.). Ojczyzna: Europa. Wszędzie po lasach, śródleśnych polankach i w zaroślach na otwartych miejscach bardzo pospolity. Okolice Krakowa, Lwowa, Stanisławowa i t. d.

minutus L. Ojczyzna: Europa. Jedyne okazy muzealne pochodzą z Sinkowa nad Dniestrem, złapany d. 25. czerwca.

parvulus Panz. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Dość pospolity w całym kraju. Okolice Lwowa (Hołosko), Stanisławowa, Janowa i t. d.

aeneoniger Deg. (*Bructeri* Panz.). Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą wprawdzie z Galicji ale z miejscowości bliżej nieoznaczonej.

Athous Esch. **Nieskorek** N.

niger L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach bardzo pospolity po lasach i zaroślach.

v. scrutator Hbst. Ojczyzna: Europa. Zarówno z poprzedzającym ale nieco od niego rzadszy.

haemorrhoidalis F. Ojczyzna: Europa. Wszędzie po lasach szczególnie w drugiej połowie maja a pierwszej czerwca w całym kraju tak w górach jak na równinach bardzo pospolity.

vittatus F. Ojczyzna: Europa. W lasach liściastych całego kraju szczególnie w maju zwyczajny; rzadszymi są odmiany: *var. semipallens* Muls. i Oeskeyi Kiesw.

longicollis Ol. Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz pochodzi z okolicy bliżej nieoznaczonej.

subfuscus Müll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Wszędzie po lasach szczególnie szpilkowych tak w górach jak na równinach pospolity. Tatry, Pieniny, okolice Lwowa (Hołosko, Błohorszcze), Poturzyca i t. d.

Corymbites Latr. **Zaciosek** N.

virens Schrank. (*aulicus* Panz.). Ojczyzna: Francja, Niemcy, Austria. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Tatr, gdzie w krainie regli na śródleśnych polankach rzadko się zdarzają; Zakopane, Dolina Bobrowca i t. d.

pectinicornis L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. U nas na równinach i podgórzu nie rzadki po lasach. Okolice Lwowa, Lachowice w Stryjskiem, Kornie w Żółkiewskiem.

cupreus F. Ojczyzna: Europa środkowa, Alpy. Wraz z odmianą: *var. aeruginosus* w naszych górach aż po krańce kosodrzewu pospolity w drugiej połowie czerwca i w lipcu. Tatry, Czarnohora, Sywula i t. d.

purpureus Poda (*haematodes* F.). Ojczyzna: Europa. Po lasach, na równinach i podgórzu dość rzadki; okolice Lwowa (Lesienice), Stanisławowa (Wołczyniec), Zaczecze w Jarosławskiem, Pieniny, Podole (Sinków). Pojawia się w drugiej połowie maja.

castaneus L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju na podgórzu i równinach nie rzadki.

Okolice Krakowa (ogród botaniczny), Lwowa (Krzywczyce; także na murach i parkanach w mieście), Sambora (Stupnica) i t. d. Pojawia się już w drugiej połowie kwietnia i w maju.

sjaelandicus Müll. (*tesselatus* F.). Ojczyzna: Europa. W całym kraju zwyczajny po lasach i zaroślach; odmiana *v. assimilis* Gyll. jest rzadszą. Okolice Lwowa (Pohulanka, Krzywczyce), Sokala (Poturzyca), Stanisławowa, Tatry (odm. *assimilis* Gyll).

affinis Payk. Ojczyzna: Alpy. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z krainy świerka w Bystrzcu pod Czarnohorą.

Quercus Gyll. Ojczyzna: Europa północna, góry środkowej Europy. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Tatr (kraina regli).

tesselatus L. (*holosericeus* Ol.). Ojczyzna: Europa. Na równinach i podgórzu w całym kraju pospolity. Okolice Lwowa (Krzywczyce, Hołosko i t. d.), Stanisławowa, Sokala (Poturzyca); Janów, Podole (Sinków, Tulin) i t. d.

nigricornis Panz. (*metallicus* Payk). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Dwa okazy muzealne pochodzą z Lachowic w Stryjskiem.

aeneus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach bardzo pospolity; w kwietniu częsty pod kamieniami na otwartych zboczach.

latus F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. W całym kraju na równinach bardzo pospolity.

cruciatus L. Ojczyzna: Europa. Na równinach u nas nie rzadki ale nie wszędzie się znachodzi. Muzeum posiada najwięcej okazów z okolicy Lwowa, złapanych przy końcu kwietnia i w maju; Janów, Rawa i t. d.

globicollis Germ. Ojczyzna: Środkowe Niemcy, Czechy, Kaukaz. Jedyne okazy tego bardzo rzadkiego wschodnio-europejskiego sprężyka pochodzą z Wołyńca pod Stanisławowem, gdzie go d. 3. czerwca złapałem.

bipustulatus L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Znachodzi się wprawdzie w całym kraju na równi-

nach i podgórzu ale w ogóle jest rzadkim. Okolice Krakowa, Stanisławowa, Zarzecze w Jarosławskim.

guttatus Germ. Ojczyzna: Alpy. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z połoniny Czarnohorskiej ponad stają „Gadżyna“, złapane d. 24. czerwca.

Ludius Latr. **Tęgosz** Ł.

ferrugineus L. Ojczyzna: Europa. Jedyń okaz pochodzi ze Stanisławowa.

Agriotes Esch. **Osiewnik** N.

aterrimus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach po lasach nie rzadki. Okolice Lwowa (Pohulanka, Krzywczyce), Krakowa (Wola Justowska, Borek Fałęcki), Janowa i t. d.

v. volhynensis Fisch. Ojczyzna: Wołyń. Jedyń okaz pochodzi z Wołczyńca pod Stanisławowem, gdzie go w dąbrowie d. 3. czerwca złapałem.

pilosellus Schh. (*pilosus* Panz.). Ojczyzna: Europa środkowa. Wszędzie w lasach liściastych po równinach dość zwyczajny. Okolice Lwowa (Lesienice, Krzywczyce), Sokala (Boratyn) i t. d.

ustulatus Schall. Ojczyzna: Europa środkowa. Wszędzie na równinach po zaroślach, ogrodach, polankach śródleśnych na kwiatach w czerwcu i lipcu bardzo pospolity.

sputator L. Ojczyzna: Wszędzie w całym kraju na równinie i podgórzu wczas na wiosnę pod kamieniami zwyczajny. Okolice Krakowa (Panieńskie skały), Lwowa (Zniesienie, Krzywczyce, Hołosko), Stanisławowa i t. d.

lineatus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju bardzo pospolity; występuje niekiedy jako szkodnik zasiewów zbożowych.

obscurus L. Ojczyzna: Europa. Zarówno z poprzedzającym w całym kraju bardzo pospolity i szkodliwy.

sobrinus Kiesw. Ojczyzna: Francya, Niemcy. Okazy muzealne złapałem w Gaju przy Buczaczu i w Wołczyńcu pod Stanisławowem d. 30. maja.

picipennis Bach. Ojczyzna: Francya południowa, Niemcy, Węgry. Dwa okazy muzealne pochodzą z Mnikowa w Krakowskiem, złapane d. 20. marca.

Dolopius Esch. **Drgalnik** Ł.

marginatus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na podgórzu i równinach po lasach liściastych zwyczajny; pojawia się najwięcej w maju.

Sericus Esch. **Doskocz** Ł.

brunneus L. Ojczyzna: Europa. W lasach tak w górach jak na równinach dość zwyczajny Tatry, Bystrzec pod Czarnohorą; okolice Lwowa (Pohulanka), Stanisławowa (Rybno) i t. d.

Synaptus Esch. **Złaczyk** N.

filiformis F. Ojczyzna: Europa. W górach i na równinie po lasach zwyczajny, szczególnie w drugiej połowie maja. Okolice Lwowa, Krakowa (Olsza), Stanisławowa, Buczacza (Gaj), Tatry.

Adrastus Esch. **Wierzbik** Ł.

limbatus F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. W całym kraju szczególnie na wiklinie i iwinie pospolity. Tatry (Zakopane), Kołomyja, okolice Lwowa (Wulka), Podole (Sinków) i t. d.

axillaris Er. Ojczyzna: Europa. W górach i na równinie nie rzadki. Bystrzec pod Czarnohorą, Tatry (Zakopane), Kossów, Kołomyja i t. d.

pallens F. Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny pochodzi z Wołczyńca pod Stanisławowem, złapany d. 27. czerwca.

lacertosus Er. Ojczyzna: Europa południowa. Okazy muzealne pochodzą z Tatr i Podola.

nanus Hbst. (♀ *luteipennis* Er.). Ojczyzna: Europa środkowa. Wszystkie okazy pochodzą z Podola (Bucyki).

humilis Er. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Austrya. Jedyne okazy muzealne pochodzą z Warwaryniec, złapany d. 6. lipca.

DENTICOLLINI. ZĘBOSZYJKOWATE.

Denticollis Pill. **Zęboszajka** L.

rubens Pill. Ojczyzna: Alpy. W górach u nas nie rzadka. Tatry (Zakopane), Czarnohora.

linearis L. (♀ *mesomelas* L.) Ojczyzna: Europa. Pospolita w zaroślach olszowych w całym kraju. Okolice Lwowa, Janowa, Stanisławowa, Sokala i t. d.

DASCILLIDAE. POPIELICHOWATE.

Dascillus Latr. **Popielicha** L.

cervinus L. Ojczyzna: Europa. W górach i na podgórzu w zaroślach szczególnie na roślinach okółkowych nie rzadka. Tatry, Czarnohora (Bystrzec), Pieniny (Szczawnica), okolice Stanisławowa, Janowa (pow. Gródecki).

CYPHONINI. JARZMIKI.

Helodes Latr. **Wyślizg** L.

minutus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju dość rzadki; w okolicy Lwowa dość często się pojawia (Krzywczyce, Pohulanka, Biłohorszcze), okolice Stanisławowa (Rybno) itd.

marginatus F. Ojczyzna: Europa. Dwa okazy muzealne pochodzą z Bóbrki w Galicyi wschodniej (Dr. Nowicki).

Microcara Thoms. **Miękinia** Ł.

testacea L. Ojczyzna: Europa. Jedyne okazy pochodzą z Rybna pod Stanisławowem, złapany d. 27. maja.

Cyphon Payk. **Jarzmik** Ł.

coarctatus Payk. Ojczyzna: Europa. W górach i na równinach po kwiatach i zaroślach zwyczajny. Okolice Krakowa (Olsza), Stanisławowa, Kossów, Podole (Bucyki).

nitidulus Thoms. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Tatr (Zakopane); złapane na wiklinie.

Padi L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju dość zwyczajny. Okolice Lwowa, Sambora, Sokala (Poturzyca); Podole.

variabilis Thunb. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na podgórzu i równinie pospolity. Okolice Krakowa, Lwowa, Sokala, Podole (Wertelka) i t. d.

Hydrocyphon Redt. **Nabagnik** Ł.

deflexicollis Müll. Ojczyzna: Europa środkowa. Jedyne okazy pochodzą z Żabiego pod Czarnohorą, złapany d. 22. czerwca.

Scirtes M. **Skoczeń** Ł.

hemisphaericus L. Ojczyzna: Europa. W niektórych okolicach na wierzbach, szuwarze, trzcinnie i innych roślinach nadwodnych bardzo pospolity. Okazy muzealne pochodzą z Pieniak i Podola (Bucyki).

orbicularis Panz. Ojczyzna: Europa środkowa. Razem z poprzedzającym ale mniej pospolity.

EUCINETINI. ZWIEŻLIKI.

Eucinetus Germ. **Zwieżlik** Ł.

haemorrhoidalis Germ. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz złapany w Skałach Panieńskich pod Krakowem d. 18. kwietnia.

EUBRIINI. BAGNIKI.

Eubria Redt. **Bagnik** Ł.

palustris Germ. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Włochy. Okazy muzealne pochodzą z Tatr (Zakopane).

TELEPHORIDÆ. OMOMILKOWATE.

LYCINI. CIENKOSZE.

Dictyopectera Latr. **Czerwień** Ł.

sanguinea L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju w górach i na równinie pospolity.

Eros New. **Lubczyk** Ł.

coccineus L. (aurora Hbst.). Ojczyzna: Europa. W niektórych okolicach za korą drzew szpilkowych pospolity. Muzeum posiada najwięcej okazów z Janowa (Jaryna), złapanych d. 18. kwietnia a jeden okaz z Tatr (Zakopane).

rubens Gyll. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Rossya. Jedyny okaz muzealny pochodzi z okolicy bliżej nieoznaczonej.

minutus F. Ojczyzna: Europa. Jeden z okazów muzealnych pochodzi z okolicy Lwowa, drugi z Dobrzanicy w Brzeżańskim.

nigroruber Deg. (affinis Payk.). Ojczyzna: Szwecya, Niemcy, Rossya. Jedyń okaz pochodzi z Zaroślaka pod Howerlą na Czarnohorze, złapany przy górnej granicy lasów.

Homalisus Geoff. **Rozgniotek** Ł.

suturalis Vill. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. W górach i na równinie rzadki; okazy pochodzą z Bystrzcy pod Czarnohorą, złapane d. 28. czerwca, z Oświcy po Żubrzę (8. lipca) w okolicy Lwowa i z Lachowic w Stryjskiem.

LAMPYRINI. ŚWIETLIKI.

Lampyris L. **Świetlik** Leś.

noctiluca L. Ojczyzna: Europa. W górach zwyczajny, na równinach rzadszy. Tatry (Zakopane), Czarnohora (Żabie, Bystrzec), Dźwinogród na Podolu i t. d.

Lamprorhiza Duv. **Iskrzyk** Ł. (Okieńczak N.).

splendidula L. Ojczyzna: Europa. Na równinach i podgórzu pospolity. Okolice Lwowa, Janowa i t. d. Pojawia się już przy końcu czerwca i w lipcu. W r. 1882 wyjątkowo bardzo licznie pojawił się w okolicy Lwowa w drugiej połowie września.

Phosphaenus Lap. **Świeciuch** Ł.

hemipterus Geoff. Ojczyzna: Europa. Jedyń okaz pochodzi z Tatr.

TELEPHORINI. OMOMIŁKI.

Telephorus Schaez. **Omomiłek** Leś.

alpinus Payk. Ojczyzna: Alpy. W górach naszych zwyczajny aż po krainę kosodrzewu. Tatry (Zakopane,

dolina Bobrowca, Wołoszyn), Czarnohora (Bystrzec), Huta w górach Sołotwińskich i t. d.

abdominalis F. (var. *cyanipennis* Bach.) Ojczyzna: Europa środkowa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z regli tatrzańskich w okolicy Zakopanego.

violaceus Payk. Ojczyzna: Europa. Razem z poprzedzającym dość liczny w reglach tatrzańskich.

Erichsoni Bach. Ojczyzna: Francja, Niemcy. W górach naszych nie rzadki po roślinach okółkowych: Tatry (Zakopane), Pieniny (Szczawnica), Czarnohora (Bystrzec) itd.

fuscus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach bardzo pospolity.

rusticus Fall. Ojczyzna: Europa. W całym kraju bardzo pospolity tak w górach jak na równinie. Tatry, okolice Krakowa, Lwowa, Stanisławowa i t. d.

tristis F. Ojczyzna: Góry środkowo-europejskie. W Tatrach pospolity w krainie regli.

obscurus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju zwyczajny po lasach, zaroślach i trawnikach już w pierwszej połowie maja. Okolice Lwowa (Hołosko), Krakowa (Rybaki), Sokala (Boratyn, Dobraczyn), Podole (Sinków), Pieniaki.

fibulatus Märk. Ojczyzna: Europa środkowa, Alpy. Jedyń okaz pochodzi z Tatr.

albomarginatus Märk. Ojczyzna: Alpy. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Tatr (Zakopane).

nigricans Müll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju w górach i na równinach pospolity. Tatry (kraina regli), Bystrzec pod Czarnohorą 26. czerwca; Huta w górach Stanisławowskich, Monasterzyska, Poturzyca, Buczacz, Drańcza pod Brodami, okolice Lwowa itd.

pellucidus F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okazy muzealne pochodzą z Galicyi zachodniej (Zabawa).

lividus L. Ojczyzna: Europa. Wraz z odmianą *v. dispar* F. w całym kraju bardzo pospolity po zaroślach

i trawnikach. Tatry (Zakopane), Stanisławów, Poturzyca, Pieniaki i t. d.

assimilis Payk. Ojczyzna: Europa środkowa, Szwecja. W górach pospolity, znachodzi się także na równinie. Tatry (Strążyska, dolina Bobrowca), Wołcze w Samborskiem, okolice Lwowa (Hołosko, Krzywczyce), Pieniaki.

haemorrhoidalis F. Ojczyzna: Europa. W zaroślach pod lasami nie rzadki. Okolice Krakowa (Przegorzały), Podole (Sinków). Pojawia się przy końcu kwietnia a głównie w maju.

rufus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach pospolity po łąkach, zaroślach wilgotnych, po wierzbach i t. d. Okolice Lwowa, Krakowa, Podole (Skała, Bucyki), Stanisławów, Tatry.

var. lituratus Fall. Okaz pochodzi z Galicji wschodniej.

var. pallidus Goeze. (*bicolor* Panz.). Na podgórzu i równinie pospolity. Okolice Lwowa (Bogdanówka, Żubrza), Krakowa (Borek Fałęcki), Sambora (Radłowice), Drohobycza i t. d.

figuratus Mannh. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyne okaz pochodzi z Tatr (Zakopane).

fulvicollis F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju po łąkach, na wiklinie i t. p. bardzo pospolity w czerwcu i lipcu. Tatry (Zakopane), Stanisławów, Podole (Bucyki) i t. d.

thoracicus Ol. Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz muzealny pochodzi z lasu Biłhoreckiego pod Lwowem, złapany d. 12. lipca.

oralis Germ. Ojczyzna: Anglia, Francja, Niemcy. Okazy muzealne pochodzą z Podola (Bucyki, Okopy) i ze Stanisławowa. Żyje na łąkach moczarowatych, po trzcinach, turzycach i t. d.

discoides Ahr. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Dwa okazy złapane w Tatrach (Zakopane) d. 34. czerwca, trzeci w Pieniakach (Szczawnica) d. 30. lipca.

pilosus Payk. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Tatr i Czarnohory; Krywań 20. sierpnia, Gądzyna 1. lipca.

var. rufotestaceus Letzn. Ojczyzna: Śląsk. Jedyny okaz złapany w Tatrach (dolina Bobrowca) d. 8. lipca.

prolixus Märk. Ojczyzna: Alpy. Wszystkie okazy muzealne złapałem na Czarnohorze (Gądzyna, Szpyci, Kizie Ułohy) i w górach Sołotwińskich, gdzie na świerkach do najpospolitszych omomilków należy.

rufescens Letzn. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Dwa okazy strząsałem z młodej świerczyny w Bystrzcu pod Czarnohorą d. 26. czerwca.

fulvus Scop. Ojczyzna: Europa. W całym kraju w górach i na równinach, na łąkach mokrych w wilklinie i po wierzbach bardzo pospolity.

fuscicornis Ol. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Szwecja. Jeden okaz złapany d. 11. lipca na Wulce pod Lwowem a drugi w Prybyniu, na Podolu Brzeżańskim.

Meisteri Gredler. Ojczyzna: Tyrol. Jedyny okaz pochodzi z krainy regli pod Łomnicą w Tatrach, złapany d. 22. lipca.

testaceus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju bardzo pospolity na iwinie. Okolice Stanisławowa (Rybno 27. maja), Lwowa, Sambora, Pieniaki i t. d.

pallipes F. (*pallidus* F.). Ojczyzna: Europa. W całym kraju na podgórzu i równinie pospolity. Okolice Lwowa (Krzywczyce), Stanisławowa (Rybno), Podole (Sinków, Tulin), Janów (pow. Gródecki) i t. d.

fugax Mannh. **var. nigripes** Redt. Ojczyzna: Alpy. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Tatr (dolina Bobrowca, Nosal) i Czarnohory (Bystrzec, Gądzyna). Pojawia się głównie w drugiej połowie czerwca.

ater L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju w górach i na równinie. Tatry (jeden okaz złapany na samym szczycie Łomnicy d. 26. lipca 1865 r.), Czarnohora (Bystrzec), Janów 14. lipca, okolice Stanisławowa (Rybno, 27. maja bardzo liczny).

morio Kiesw. Ojczyzna: Pyreneje. Wszystkie okazy złapałem w krainie połonin (hal) pod Szpyciami i ponad stają Gadżyna, dnia 24. czerwca (bardzo liczny).

denticollis Schumm. Ojczyzna: Francya, Niemcy. Jedyny okaz pochodzi z Tatr.

Silis Latr. **Wykrójka** Ł.

nitidula F. Ojczyzna: Francya, Niemcy. W całym kraju na równinach i podgórzu dość zwyczajny. Okolice Lwowa (Krzywczyce, Łesienice), Janów, Pieniaki, Ratusze, Sinków nad Dniestrem, Poturzyca i t. d.

ruficollis F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Dwa okazy pochodzą z Bucyk na Podolu, złapane w drugiej połowie lipca na wierzbie młodej, trzeci z okolicy Drohobycza.

Malthinus Latr. **Zęboszek** Ł.

fasciatus Ol. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W ogóle rzadki; jeden okaz złapany d. 26. lipca w lesie Krzywczyckim pod Lwowem, drugi pochodzi z Litwy (dar J. Wankowicza).

seriepunctatus Ksw. Ojczyzna: Europa południowa, Szwecya. Jedyny okaz pochodzi z Żegestowa (Dr. Wierzejski).

punctatus Payk. (flaveolus Payk.). Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach i w górach dość rzadki. Pieniny (Szczawnica 30. lipca). Okolice Krakowa (Skały Panieńskie 6. lipca), Lwowa (Krzywczyce 6. lipca, Hołosko 28. czerwca)

biguttulus Payk. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W górach nie rzadki. Tatry (Łomnica, 26. lipca na samym szczycie), Czarnohora (Zawojela 26. lipca), Dora nad Prutem i t. d.

Malthodes Kiesw. **Miękuś** Ł.

minimus L. (sanguinolentus Fall). Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach zwyczajny. Okolice Krakowa

(Kępy na Zwierzyńcu 6. czerwca), Pieniaki 24. maja, Podole (Gaj pod Buczaczem, 28. lipca).

pellucidus Kiesw. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyne okaz złapany w Tatrach (Zakopane).

marginatus Latr. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Po lasach w górach i na równinach nie rzadki. Okolice Lwowa (Krzywczyce, 1. czerwca), Tatry (od regli aż do krainy turni) i t. d.

flavoguttatus Ksw. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Jeden okaz muzealny pochodzi z okolicy Lwowa (Wulka 1. lipca), drugi z Meżyrek za Hutą w górach Sołotwińskich złapany d. 5. sierpnia.

maurus Lap. Ojczyzna: Francja, Niemcy. W całym kraju, szczególnie na wiklinie pospolity. Okolice Krakowa (Olsza 20. maja, Borek Fałęcki 14. maja), Mykietnice pod Stanisławowem 29. maja.

misellus Kiesw. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Jedyne okaz pochodzi z Ispiny, złapany d. 1. maja (prof. Kotula).

guttifer Kiesw. Ojczyzna: Szwecja, Francja, Niemcy. Na równinach w całym kraju dość zwyczajny. Okolice Sokala (Poturzyca 3. maja), Pieniaki 24. maja, Gaj pod Buczaczem 28. lipca, Drohobycz i t. d.

alpicola Kiesw. Ojczyzna: Alpy. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Zakopanego w Tatrach.

mysticus Kiesw. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W górach i na podgórzu nie rzadki. Bystrzec pod Czarnohorą d. 28. czerwca, Skały Panieńskie pod Krakowem 6. lipca.

hexacanthus Kiesw. Ojczyzna: Europa środkowa. Jedyne okaz pochodzi z Olszy pod Krakowem, złapany na wiklinie d. 20. maja.

DRILINI ŚLIMACZNIKI

Drilus Oliv. Ślimacznik N.

concolor Ahr. Ojczyzna: Niemcy, Szwecja, Francja. Jeden okaz pochodzi z Krzywczyckiego lasu

pode Lwowem, złapany d. 1. lipca, drugi z Jagielnicy d. 5. czerwca.

MELYRINI.

Malachius F. Bęblik N. (Krwawinek Waga.)

aeneus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju bardzo pospolity od drugiej połowy maja aż do sierpnia, na łąkach, trawnikach i w zaroślach przyleśnych.

rubidus Er. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Węgry. Muzeum posiada dwa okazy złapane d. 31. maja na porębach w lasach Janowskich (pow. Gródecki)

bipustulatus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na podgórzu i równinie bardzo pospolity.

viridis F. Ojczyzna: Europa. U nas rzadki. Okaz muzealny złapany 10. maja na Zniesieniu pode Lwowem.

marginellus Ol. Ojczyzna: Europa środkowa. W całym kraju po murawach i zaroślach od czerwca do sierpnia bardzo pospolity. Czarnohora (Żabie 22. czerwca), Kołomyja, Skala nad Zbruczem, Stanisławów, Drohobycz i t. d.

geniculatus Germ. Ojczyzna: Francya, Austria. Okolice Stanisławowa (Krechowce, 14. maja), Dźwinogród nad Dniestrem, 3. lipca.

Axinotarsus Mocz. Wysuwek N.

pulicarius F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Po łąkach i zaroślach w całym kraju pospolity. Okazy muzealne pochodzą z Podola (Sinków, Monasterzyska, Bucyki i t. d.).

Anthocomus Er. Przerwiec N.

rufus Hbst. (sanguinolentus F.). Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Podola (Bucyki d. 23. sierpnia).

equestris F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na podgórzu i równinach pospolity. Okolice Krakowa, Stanisławowa, Lwowa i t. d.

Attalus Er. **Kuprzeń** N.

analis Panz. Ojczyzna: Francya, Niemcy. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Bystrzcy pod Czarnohorą, złapane d. 28. czerwca.

Ebaeus Er. **Nieprzerwek** N.

pedicularius Schrank. Ojczyzna: Europa. Wszędzie na równinach po suchych zboczach, murawach i w zarosłach pospolity. Okolice Lwowa (11. lipca na Wulce), Podole (Dźwinogród, Skała, Sinków, Bucyki) i t. d.

flavicornis Er. Ojczyzna: Niemcy, Francya. Czersztyn, 29. lipca. (Dr. Nowicki.)

appendiculatus Er. Ojczyzna: Francya, Austrya. Pieniaki, 24. maja; Skała nad Zbruczem, 20. lipca; Bucyki, 20. czerwca.

Charopus Er. **Odętek** Ł.

flavipes Payk. Ojczyzna: Niemcy, Europa północna. Jeden okaz pochodzi ze Stanisławowa, złapany d. 3. lipca.

Troglops Er. **Obrębek** Ł.

impressifrons Ponza (silo Er.). Ojczyzna: Sycylia, Włochy północne. Jedyne okazy tego nader rzadkiego gatunku złapałem d. 14. lipca w Janowie (pow. Gródecki).

Dasytes Payk. **Rościsz** Leś.

niger L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinie po kwiatach bardzo pospolity. Pojawia się głównie w czerwcu i lipcu.

obscurus Gyll. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Tatr, gdzie nie jest rzadkim w krainie regli i kosodrzewu.

coeruleus Deg. Ojczyzna: Europa. U nas rzadki w górach i na podgórzu. Węgierka 26. kwietnia w Jarosławskiem, Wołcze przy źródłowskich Dniestrze 24. maja.

plumbeus Müll. (flavipes F.). Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach i podgórzu po lasach i zarosłach bardzo pospolity.

fuscus Ill. Ojczyzna: Szwecya, Francya, Niemcy, Włochy. Na podgórzu i na równinie w całym kraju dość rzadki. Okolice Lwowa (Krzywczyce 21. maja), Poturzyca 3. maja, Wołczyniec pod Stanisławowem 29. kwietnia, Zarzecze w Jarosławskim.

Dolichosoma Steph. **Długoń** Ł.

lineare F. Ojczyzna: Europa. Po lasach na równinach dość zwyczajny. Okolice Lwowa (Pasiaki 8 lipca), Janów 28. czerwca, Pieniaki 24. maja, Skała 23. czerwca.

Haplocnemus Steph. **Nieblik** N.

nigricornis F. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Janowa (pow. Gródecki), złapany na sośnie d. 13. maja.

Danacaea Lap. **Krasnowłosek** Ł.

pallipes Panz. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Podola (Dźwinogród nad Dniestrem 8. lipca, Skała nad Zbruczem 25. czerwca, Gródek nad Dniestrem 27. lipca, Wołczyniec pod Stanisławowem 27. czerwca) i t. d.

BYTURINI. PYŁKOWCE.

Byturus Latr. **Pyłkowiec** Ł.

Rosae Scop. (fumatus F.). Ojczyzna: Europa. W całym kraju po kwiatach pospolity. Okolice Lwowa, Stanisławowa, Sokala (Poturzyca) i t. d.

Sambuci Scop. (tomentosus F.). Ojczyzna: Europa. Zarówno jak poprzedający tak w górach jak na równinach pospolity. Okolice Lwowa (Krzywczyce, Hołosko, Bednarówka), Stanisławowa (Rybno), Tatry i t. d.

CLERIDÆ. PRZEKRASKOWATE.

TILLINI. DŁUŻENIE.

Tillus Ol. **Dłużeń** Leś.

elongatus L. Ojczyzna: Europa. We wschodniej części kraju nie rzadki. Okazy muzealne pochodzą z okolic Sambora, Lachowic w Stryjskiem i z Podola (Dźwinogród nad Dniestrem 22. czerwca, Skała 23. czerwca) i t. d.

unifasciatus F. Ojczyzna: Francya: Niemcy, Europa południowa. U nas w Galicyi wschodniej w ogóle rzadki. Skała nad Zbruczem 20. czerwca, Stanisławów, Drohobycz.

CLERINI. PRZEKRASKI.

Opilo Latr. **Pasterek** N.

mollis L. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy pochodzą ze Lwowa, gdzie w samym mieście po murach i parkanach w drugiej połowie kwietnia i w maju dość licznie się znachodzą.

Clerus Geoff. **Przekrasek** Leś.

formicarius L. Ojczyzna: Europa. W lasach sosnowych od pierwszych dni kwietnia aż do końca maja zwyczajny. Okolice Lwowa (Hołosko), Brodów i t. d.

Trichodes Hbst. **Barciel** N.

apiarius L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na przedlesiach, w zaroślach i ogrodach, szczególnie na roślinach okółkowych, od drugiej połowy maja aż do sierpnia w całym kraju tak górach jak na równinach pospolicie.

CORYNETINI. NATRUPKI.

Corynetes Hbst. **Natrupek** N.

coeruleus Deg. var. **ruficornis** St. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Krakowa, złapany d. 20. kwietnia.

Necrobia Latr. **Nącierwek** L.

violacea L. Ojczyzna: Europa. Po ścierwach przegniłych i wysuszonych w całym kraju dość zwyczajny. Okolice Lwowa, Krakowa, Stanisławowa i t. d.

Opetiopalpus Spinola. **Nagłaszczek** L.

scutellaris Panz. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Ros-sya. W całym kraju na podgórzu i równinach nie rzadki. Skała nad Zbruczem 11. czerwca, Poturzyca d. 3. maja; Stanisławów i t. d.

LYMEXYLINI. DRWIONKI.

Hylecoetus Latr. **Wiercień** L.

dermestoides L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W górach i na równinach nie rzadki. Okolice Lwowa (12. maja) i Stanisławowa; Dobrzanica w Brzeżańskim; jeden okaz pochodzi z Litwy (dar J. Wankowicza).

flabellicornis Uddman. Ojczyzna: Niemcy, Francya, Rossya. Dwa okazy pochodzą z okolicy Stanisławowa.

Lymexylon F. **Drwionek** Leś.

navale L. Ojczyzna: Europa. Muzeum posiada kilka okazów z okolicy bliżej nieoznaczonej.

PTINIDÆ. PUSTOSZOWATE.

Hedobia St. **Zamierek** N.

imperialis L. Ojczyzna: Europa. U nas w ogóle rzadki. Dwa okazy muzealne pochodzą z okolicy Drohobycza.

Ptinus L. **Pustosz** Waga.

sexpunctatus Panz. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Drohobycza.

rufipes F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W lasach pod mchem i liściem opadłym w całym kraju pospolity. Okolice Lwowa (Hołosko, Bogdanówka, Krzywczyce, Lesienice), Zarzecze, Stanisławów i t. d. Pojawia się w maju i czerwcu.

fur L. Ojczyzna: Europa. Po domach, na murach i parkanach prawie przez cały rok wszędzie pospolity; pojawia się w pierwszych dniach wiosny a w zimie w czasie odwilży.

pilosus Müll. Ojczyzna: Europa środkowa. Po lasach i domach, ale dość rzadko się znachodzi. Okolice Krakowa (Rybaki, 19. kwietnia), Lachowice w Stryjskiem.

latro F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Znachodzi się w lasach, rzadziej po domach. Okolice Krakowa, Lwowa (Krzywczyce 23. marca), dwa okazy pochodzą z Litwy (dar J. Wankowicza).

testaceus Ol. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Jedyne okazy, złapany d. 1. stycznia 1869 r., pochodzi ze Lwowa.

bidens Ol. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Jeden okaz pochodzi z Bóbrki w Galicyi wschodniej (Dr. M. Nowicki), drugi z Litwy (dar J. Wankiewicza).

Gibbium Scop. **Garbusik** Ł. (**Garbiec** Leś.)

psylloides Czempieński (scotias F.). Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. W mieszkaniach niekiedy

pospolicity. Okolice Krakowa (od kwietnia do sierpnia),
Lwowa i t. d.

ANOBIIDÆ. KOŁATKOWATE.

ANOBIINI. KOŁATKI.

Anobium F. **Kołatek** Les.

pertinax L. Ojczyzna: Europa. Po lasach tak w górach jak na równinie, tudzież w mieszkaniach dość zwyczajny. Okolice Lwowa, Zarzecze, Bystrzec pod Czarnohorą, Zakopane w Tatrach i t. d.

domesticum Fourcr. (**striatum** Ol.). Ojczyzna: Europa. W całym kraju bardzo pospolicity a szczególnie w mieszkaniach, gdzie toczy sprzęty drewniane.

nitidum Hbst. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyne okaz złapany d. 11. lipca na Wulce pod Lwowem.

rufipes F. Ojczyzna: Europa. Znachodzi się wprawdzie w całym kraju ale w ogólności rzadki. Perejmy na Podolu, 16. czerwca; Bucyki 11. czerwca.

paniceum L. Ojczyzna: Europa. Po domach niekiedy bardzo pospolicity i szkodliwy. Okolice Krakowa, Podole (Bucyki) i t. d.

Xestobium Mocz. **Tykotek** N.

rufovillosum Deg. (**pulsator** Schall.). Ojczyzna: Europa. W starym drzewie w całym kraju na podgórzu i równinach pospolicity. Okolice Lwowa, Krakowa, Sokala (Poturzyca, 8. maja), Stanisławowa i t. d.

Ernobius Thoms. **Stukacz** L.

abietinus Gyllh. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyny okaz muzealny pochodzi z Gadjyny, połoniny Czarnohorskiej, złapany d. 1. lipca.

mollis L. Ojczyzna: Europa. Jeden okaz pochodzi z okolicy bliżej nieoznaczonej, drugi z Tatr, złapany w reglach d. 23. lipca.

Pini St. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Szwecja. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Stanisławowa.

Oligomerus Redt. **Małoczon** L.

brunneus Ol. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Włochy. Jedyny okaz złapany na Bielanach pod Krakowem d. 14. lipca.

Gastrallus Duv. **Brzuchaczek** L.

laevigatus Ol. (immarginatus Redt.). Ojczyzna: Francja, Niemcy. Okazy muzealne pochodzą z okolicy bliżej nieoznaczonej.

XYLETINI. DRZEWIENIE.**Ptilinus** Geoff. **Wyschlik** N.

pectinicornis L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju w górach i na równinach dość zwyczajny. Okolice Lwowa (Laszki, Krzywczyc 15. czerwca), Krakowa (Czarna wieś), Pieniaki, Podole (Skała, Bucyki (w czerwcu), Zakopane w Tatrach.

costatus Gyll. Ojczyzna: Europa. Zarówno z poprzedzającym dość pospolity w całym kraju na równinach i podgórzu. Okolice Lwowa (Hołosko, 20. maja, Pohulanka 4. czerwca, Krzywczyc 13. czerwca Laszki 11. lipca), Podole (Skała nad Zbruczem 30. czerwca, Tulin 12. czerwca).

Trypopitys Redt. **Psowacz** Ł.

Carpini Hbst. Ojczyzna: Europa. W starem drzewie gdzieniegdzie po mieszkaniach nie rzadki. Okolice Krakowa; Drohobycz, Kornie w Żółkiewskim i t. d.

Xyletinus Latr. **Drzewień** N.

ater Panz. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Sinkowa nad Dniestrem, złapany d. 25. czerwca.

pectinatus F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na podgórzu i równinach, ale w ogólności rzadki. Okolice Lwowa (Krzywczyce), Janowa (Zalesie 13 lipca).

DORCATOMINI. NIWECZNIKI.**Dorcatoma** Hbst. **Niwecznik** N.

Dresdensis Hbst. (sinuata Thoms.). Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz galicyjski pochodzi z Poturzycy pod Sokalem, złapany d. 15. maja; kilka okazów otrzymało muzeum z Litwy (dar J. Wankowicza).

Coenocara Thoms. **Dziewiętnik** Ł.

Bovistae Hoffm. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Bystrzcy pod Czarnohorą, złapany d. 26. czerwca.

APATINI. ZWODNIKI.**Bostrychus** Geoff. **Kapturnik** Ł.

capucinus L. Ojczyzna: Europa. W starych dębach niekiedy bardzo liczny. Okolice Lwowa (Lesienice, 25. maja), Podole (Tulin w Czortkowskim, 12. czerwca).

Dinoderus Steph. **Chropatek** Ł.

elongatus Payk. Ojczyzna: Niemcy, Europa północna. Jedyny okaz pochodzi z Litwy (dar J. Wankowicza). Z Galicyi dotychczas nieznan.

substriatus Payk. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Angielowa w Stryjskich górach, złapany w drugiej połowie lipca.

LYCTINI. MIAZGOWCE.

Lycetus F. **Miazgowiec** N. (Dźbielec Les.)

fuscus L. (*canaliculatus* F.). Ojczyzna: Europa. Wszędzie w starym drzewie pod korą tak na podgórzu jak na równinach pospolity. Okolice Lwowa, Podola, Stanisławowa i t. d.

bicolor Com. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Znacznie rzadszy od poprzedzającego. Wszystkie okazy muzealne złapałem w okolicy Lwowa (Pohulanka 4. czerwca, Krzywczyce 28. maja, Biłohorszcze 18. maja).

Hendecatomus Mellie. **Klonowiec** Z.

reticulatus Hbst. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyny okaz pochodzi wprawdzie z Galicyi, ale z okolicy bliżej nieoznaczonej.

CISINI. CZERWIKI.

Cis Latr. **Czerwik** N.

Boleti Scop. Ojczyzna: Europa. W grzybach drzewnych wszędzie bardzo pospolity.

micans Hbst. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Szwecja. Dwa okazy muzealne pochodzą z Podola (Gaj pod Buczaczem w sierpniu, Monasterzyska 17. lipca).

hispidus Payk. Ojczyzna: Europa. W grzybach drzewnych w całym kraju zwyczajny. Okolice Krakowa, Lwowa, Podole (Buczacz), Kossów i t. d.

bidentatus Ol. Ojczyzna: Szwecja, Francja, Niemcy. Okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar J. Wankowicza); znany także z Galicyi.

nitidus Hbst. Ojczyzna: Europa. W okolicy Sokala (Poturzyca 15. maja) bardzo pospolity.

Alni Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okolice Stanisławowa, Buczacza (Gaj w czerwcu); jeden okaz złapany d. 26. czerwca w Bystrzcu pod Czarnohorą.

Ennearthron Mell. **Dziewięciornik** L.

affine Gyll. Ojczyzna: Europa. W górach i na podgórzu w grzybach drzewnych bardzo pospolity. Kossów 19. czerwca, okolice Krakowa (Skały Panieńskie 4. kwietnia) itd.

laricinum Mell. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Rosya. Okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar J. Wankowicza); z Galicyi dotychczas nieznany.

Wagae Wank. Ojczyzna: Litwa. Kilka okazów otrzymało muzeum w darze od p. J. Wankowicza.

Octotemnus Mell. **Ośmiornik** L.

glabrienulus Gyll. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Stanisławowa (Wołczyniec 3. czerwca) i Buczacza (Gaj 3. sierpnia).

TENEBRIONIDÆ. CZARNUCHOWATE.

BLAPTINI. POKĄTNIKI.

Gnaptor Sol. **Marcholt** L.

spinimanus Pall. Ojczyzna: Europa południowa. Na Podolu w Tarnopolskiem i Czortkowskiem po miedzach trawiastych bardzo pospolity; kilka okazów posiada muzeum także z Drańczy pod Brodami. Pojawia się już w pierwszej połowie maja.

Blaps F. Pokątnik Leś.

mortisaga L. Ojczyzna: Europa. W mieszkaniach, po piwnicach i t. p. w całym kraju zwyczajny. Okolice Lwowa, Krakowa, Stanisławowa i t. d.

similis Latr. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak na podgórzu jak na równinach zwyczajny. Okolice Lwowa, Krakowa, Stanisławowa; Skała nad Zbruczem, Bucyki (od maja do sierpnia).

confusa Mén. (*longicollis* Fisch.). Ojczyzna: Rossya południowa, Węgry. Po polach, miedzach i rowach przydrożnych na Podolu dość pospolity (Hawcze w lipcu, Trębowla i t. d.)

CRYPTICINI. CZARNIKI.**Crypticus** Latr. **Czarnik** Ł.

quisquilius L. Ojczyzna: Europa. Na podgórzu i równinach pod kamieniami na zboczach trawiastych, po piaskach i pustych miejscach w całym kraju pospolity. Okolice Lwowa (Lesienice, Zniesienie, Hołosko), Podole (Sinków, Trębowla w czerwcu), Kołomyja 17. czerwca itd.

Platyscelis Latr. **Zapylec** Ł.

polita St. Ojczyzna: Austrya, Węgry, Rossya południowa. W okolicy Lwowa (Hołosko 13. czerwca) i Brodów (Drańcza 19. maja, Ponikwa 22. maja) dość pospolity.

PEDININI. ZATEPKI.**Pedinus** Latr. **Zatepka.** Ł.

femoralis L. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Austrya, Rossya, Włochy. W okolicy Lwowa (Hołosko 10. maja) i na Podolu (Ratyszcze, Czortków i t. d.) nie rzadka.

OPATRINI. OMRZELE.

Opatrum F. **Omrzel** Leś.

sabulosum L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na podgórzu i równinach po trawiastych zboczach, piaskach, i pustkowiach bardzo pospolity; pojawia się wczesną wiosną już w drugiej połowie marca.

Microzoum Redt. **Mrzygłodek** L.

tibiale F. Ojczyzna: Europa. W okolicy Lwowa dość pospolity. Wszystkie okazy pochodzą z Wysokiego Zamku i Piaskowej góry, złapane w pierwszej połowie kwietnia.

BOLITOPHAGINI. GRZYBOŻERKI.

Bolitophagus M. **Grzybożerek** L.

reticulatus L. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z lasu Oświca pod Żubrzą w okolicy Lwowa, gdzie je w większej ilości d. 7. kwietnia w spróchniałej brzozie złapałem.

Heledona Latr. **Nigrzybka** N.

agricola Hbst. Ojczyzna: Europa. W grzybach drzewnych dość rzadka.

DIAPERINI. BORZEWKI.

Diaperis Goff. **Borzewka** Leś.

Boleti L. Ojczyzna: Europa. W grzybach drzewnych, w starych wypróchniałych drzewach na podgórzu dość rzadka. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Stanisławowa.

Hoplocephala Lap. **Rogaczek** L.

haemorrhoidalis F. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar J. Wąnkowicza); znachodzi się także w Galicji.

Scaphidema Redt. **Niłodzik** N.

metallicum F. (aeneum Payk). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Pod korą starych drzew wypróchniałych w górach i na podgórzu nie rzadki.

Platydema Lap. **Zakłęsek** N.

Dejeani Lap. Ojczyzna: Austria, Węgry, Rosya. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Poturzycy pod Sokalem, złapane d. 10. maja.

Pentaphyllus Latr. **Pięciorek** Ł.

testaceus Hellw. Ojczyzna: Europa. W wypróchniałym dębie na Pohulance pode Lwowem, 29. maja bardzo liczny.

ULOMINI. ĆWIECZYNY.**Tribolium** Mac Leay. **Próchnik** Ł.

madens Charp. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Rosya, Włochy. Jedyny okaz złapany d. 11. lipca w Laszkach pode Lwowem.

Corticeus Pill. **Korosz** N.

cimeterius Hbst. (castaneus F.) Ojczyzna: Europa. Pod korą drzew liściastych nie rzadki. Pieniaki 14. lipca.

Fraxini Kug. (ferrugineus Creutz.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyny okaz pochodzi z Radwaniec, złapany d. 11. września.

bicolor Ol. Ojczyzna: Europa. Pod korą drzew liściastych rzadki. Okazy muzealne pochodzą z okolicy bliżej nieoznaczonej.

linearis F. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Angielowa nad Łomnicą w Stryjskich górach, złapane d. 18. lipca.

Uloma Redt. **Ćwieczyn** N.

culinaris L. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Stanisławowa.

TENEBRIONINI. MĄCZNIKI**Upis** F. **Żagwień** Leś.

ceramboides L. Ojczyzna: Niemcy i Europa północna. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar J. Wankowicza); z Galicyi dotychczas nieznany.

Tenebrio L. **Mącznik** Leś.

obscurus F. Ojczyzna: Europa. W starych drzewach nie rzadki. Okazy pochodzą z Tatr i okolicy Stanisławowa.

molitor L. Ojczyzna: Europa. Wszędzie po domach tak w górach jak na równinach po spiżarniach w zapasach mącznych pospolity.

HELOPINI. ZAMROCZKI**Stenomax** All. **Mroczek** Ł.

lanipes L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach i podgórzu po lasach zwyczajny w kwietniu i maja. Okolice Lwowa (Hołosko, Lesienice i t. d.), Zarzecze, Monasterzyska.

Nalassus Muls. **Szczeliniak** Ł.

quisquilius F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach po lasach nie rzadki. Okolice Krakowa (Borek Fałęcki), Stanisławowa, Podole (Hlibów, Monasterzyska) itd.

CISTELIDAE. CISAWKOWATE.

Allecula F. **Murzynek** Ł.

morio F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyny okaz pochodzi z Sokolnik, złapany d. 2. czerwca.

Cistela F. **Cisawka** Leś.

Luperus Hbst. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz złapany d. 30. maja na Wołczyńcu pod Stanisławowem.

ceramboides L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (las Winnicki), Stanisławowa i Milówki w zachodniej Galicyi.

rufipes F. Ojczyzna: Europa. W lasach liściastych nie rzadka. Trzy okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Lesienice d. 4. lipca).

murina L. Ojczyzna: Europa. W górach i na równinach po lasach dość zwyczajna. Okolice Lwowa (Pasiaki 8. lipca, Krzywczyce 28. maja, Pohulanka 3. czerwca), Podole (Tulin 10. czerwca), Tatry (na samym szczycie Łomnicy 26. lipca).

Eryx Steph. **Czarnuszka** Ł.

ater F. Ojczyzna: Europa. W lasach po kwiatach nie rzadka w całym kraju. Okolice Stanisławowa, Sambora, Dźwinogród nad Dniestrem 23. czerwca, Kornie w Żółkiewskiem i t. d.

Mycetochares Latr. **Grzybomirek** Ł.

axillaris Payk. (maurina Muls.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okaz muzealny pochodzi z okolicy Krakowa.

flavipes F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach i podgórzu zwyczajny po lasach pod korą drzew i po kwiatach. Okolice Lwowa (Lesienice 18. maja, Hołosko 13. czerwca), Stanisławowa i t. d.

bipustulata Ill. Ojczyzna: Europa. Dwa okazy muzealne pochodzą z okolicy Drohobycza (prof. E. Turczyński).

Cteniopus Sol. **Grzebyczak** N.

sulphureus L. Ojczyzna: Europa. W okolicy Lwowa w pierwszej połowie lipca pospolity po zaroślach i lasach; Sinków na Podolu 25. czerwca.

sulphuripes Germ. Ojczyzna: Tyrol, Węgry, Grecja. Południowo-europejski ten gatunek znany jest u nas tylko z Podola (Sinków w czerwcu i lipcu).

Podonta Muls. **Zębonózka** L.

nigrita F. Ojczyzna: Francja, Niemcy Austria, Węgry, Włochy, Grecja. Należy również do południowo-europejskiej fauny. U nas znana tylko z naddniestrzańskiego Podola, gdzie jest bardzo pospolitą, szczególnie w drugiej połowie czerwca a w pierwszej lipca. Dźwinogród, Michałków, Filipkowce i t. d.

Omoplus Sol. **Bareczynka** N.

Betulae Hbst. (lepturoides F.). Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Znana u nas tylko z Podola: Sinków nad Dniestrem d. 23. maja, Czortków i t. d.

Amerinae Curt. Ojczyzna: Europa środkowa, Włochy północne. W lasach szpilkowych dość pospolita. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa: Hołosko 27. maja, Krzywczycze 30. maja i t. d.

LAGRIIDÆ. OMIĘKOWATE.

Lagria F. **Omięk** Leś.

hirta L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach po zaroślach i lasach bardzo pospolity.

MELANDRYIDÆ. ŚNIADKOWATE.

MELANDRYINI. ŚNIADKI.

Orchesia Latr. **Rzutnica** Ł.

picea Hbst. (**micans** Panz.). Ojczyzna: Europa. W grzybach po lasach rzadka; dwa okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar J. Wankowicza).

minor Walk. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi ze szczytu Łomnicy w Tatrach, złapany d. 26. lipca.

Hallomenus Panz. **Wychwytek** Ł.

binotatus Quens. (**humeralis** Panz.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Zakopane w Tatrach, skąd jedyny okaz pochodzi, złapany w grzybie d. 1. lipca.

Serropalpus Hell. **Głaszczyń** Ł.

barbatus Schall. (**striatus** Hell.). Ojczyzna: Europa. Znachodzi się w całym kraju, szczególnie na podgórzu. Okolice Stanisławowa.

Xylita Payk. **Drzewinka** Ł.

laevigata Hell. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jeden z okazów muzealnych pochodzi z okolicy

Lwowa (Grzybowice 26. kwietnia), drugi z Litwy (dar J. Wankowicza).

Hypulus Payk. **Wrężyn** N.

quercinus Quens. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Gaju pod Buczaczem, złapany d. 15. czerwca.

bifasciatus F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyny okaz pochodzi z Grzybowic pode Lwowem, złapany d. 12. kwietnia.

Melandrya F. **Śniadek** L.

caraboides L. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Drohobycza (prof. E. Turczyński).

dubia Schall. (*canaliculata* F.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W górach i na równinach rzadki po lasach pod korą leżaków. Bystrzec pod Czarnohorą d. 26. czerwca, Skała nad Zbruczem 1. czerwca.

Osphya Ill. **Przebarwica** L.

bipunctata F. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Brodów.

ANTHICIDÆ. NAKWIATKOWATE.

Notoxus Geoff. **Gliczyca** N.

brachycerus Fald. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Rosya, Włochy północne. Jedyny okaz pochodzi z Kołomyi, złapany na wiklinie nad Prutem d. 17. czerwca.

monoceros L. Ojczyzna: Europa. Na wiklinie i zaroślach nad wodami wszędzie bardzo pospolita.

cornutus F. (*trifasciatus* Rossi). Ojczyzna: Europa. W okolicy Kołomyi i Stanisławowa pospolita na wierzbach i wiklinach w czerwcu i w pierwszej połowie lipca.

Anthicus Payk. **Nakwiatek** L.

floralis L. Ojczyzna: Europa. Na równinach w całym kraju dość zwyczajny po suchych zboczach. Okolice Lwowa, Podole (Bucyki) i t. d.

sellatus Panz. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Stanisławowa, złapany d. 20. kwietnia.

antherinus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na podgórzu i równinach po suchych zboczach pospolity. Okolice Stanisławowa (Zagwoźdź d. 14. maja), Podole (Sinków, Bucyki) i t. d.

axillaris Schmidt. Ojczyzna: Francya, Austria, Włochy. W całym kraju na równinach i podgórzu zwyczajny po otwartych miejscach, na przedlesiach, w ogrodach i t. d. Okolice Lwowa, Krakowa, Sokala, Podole itd.

PYROCHROIDAE. OGNICZKOWATE.

Pyrochroa Geoff. **Ogniczek** J. (**Ogniszcz** Leś.)

coccinea L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju po lasach liściastych w drugiej połowie maja i w czerwcu dość pospolity. Okolice Lwowa, Krakowa, Sokala (Poturzyca), Janów i t. d.

purpurata Müll. (*rubens* Schall.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyny okaz muzealny pochodzi z Galicyi zachodniej.

pectinicornis L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W ogólności rzadki; Pieniaki w Złoczowskim, Lachowice w Stryjskim.

MORDELLIDÆ. MIASTKOWATE.

MORDELLINI. MIASTKI.

Tomoxia Corta. **Wypustek** Ł.

biguttata Gyll. Ojczyzna: Europa. W starych wierzbach i topolach dość rzadki. Okolice Lwowa (Krzywczyce 15. czerwca), Skała nad Zbruczem 22. czerwca, Kornie w Żółkiewskim, Podole.

Mordella L. **Miastka** Leś.

maculosa Naezen. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar J. Wankowicza); znana także z Galicyi.

aurifasciata Com. (*vittata* Gem.). Ojczyzna: Austria, Węgry, Włochy. Jedyny okaz złapany d. 27. czerwca na Wołczyńcu pod Stanisławowem.

fasciata F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju zwyczajna po kwiatkach.

aculeata L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach po kwiatkach bardzo pospolita.

Mordellistena Costa. **Schylik** N.

abdominalis F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyny okaz pochodzi z Bystrzcy pod Czarnohorą, złapany dnia 28. czerwca.

brunnea F. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Podola (Sinków 26. czerwca, Tulin 12. czerwca, Ostapie 11. sierpnia),

humeralis L. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne złapane są d. 3. sierpnia w Podlutem nad Łomnicą.

lateralis Ol. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Szwajcaria, W całym kraju na równinach dość rzadki. Okolice Lwowa (Żubrza 8. lipca), Lachowice i t. d.

micans Germ. (grisea Muls.). Ojczyzna: Europa. Dość zwyczajny w całym kraju na podgórzu i równinach. Okolice Lwowa (Pasiaki 11. lipca), Krakowa (Krzemionki, Bielany 19. maja), Bystrzec pod Czarnohorą 26. czerwca, Podole (Bucyki w lipcu i sierpniu) i t. d.

pumila Gyll. Ojczyzna: Europa. Jeden okaz pochodzi z okolicy Krakowa, złapany na Rybakach d. 18. lipca (prof. B. Kotula), drugi z Stanowic na Bukowinie.

ANASPINI. NIEKOLCZYKI.

Anaspis Geoffr. **Niekolczyk** N.

frontalis L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju pospolity tak w górach jak na równinach. Tatry, Czarnohora; okolice Krakowa, Stanisławowa, Sokala; Podole.

var. *lateralis* F. Ojczyzna: Europa. Nieco rzadszy od typowego gatunku. Okazy muzealne pochodzą z Tatr (Zakopane), Sokala (Poturzyca 15. maja) i Pieniak.

flava L. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Podola (Bucyki 17. lipca).

var. *thoracica* L. Jedyny okaz złapany w Gaju pod Buczaczem.

ruflabris Gyll. (atra F.). Ojczyzna: Europa. W całym kraju dość zwyczajny po kwiatach w czerwcu i lipcu. Pieniny (Szczawnica 30. lipca), Tartarów pod Czarnohorą 28. lipca, Podole (Skała nad Zbruczem 11. czerwca, Sinków 29. czerwca), i t. d.

RHIPIPHORIDÆ. WACHLARZYKOWATE.

Pelecotoma Fisch. **Grzebycznik** Ł.

fennica Payk. Ojczyzna: Niemcy, Rosya północna.
Jedyny okaz muzealny pochodzi z Podola galicyjskiego.

CANTHARIDÆ. MAJKOWATE.

Meloe L. **Olejica** N. (**Majówka** Leś.)

proscarabaeus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na podgórzu i równinach od końca marca do połowy maja po trawiastych zboczach i przedlesiach bardzo pospolita.

violaceus Marsh. Ojczyzna: Europa. Po lasach i przedlesiach w całym kraju na wiosnę zarówno z poprzedzającą pospolita.

decorus Brandt. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Węgry. W całym kraju ale w ogólności rzadka. Tatry (w kwietniu), Podole (Wołczyniec pod Stanisławowem).

cicatricosus Leach. Ojczyzna: Europa południowa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa (Skały Pannieńskie 6. maja), Podole (Wołczyniec 10. kwietnia, Monasterzyska 20. kwietnia, Niżniów) i t. d.

coriarius Brandt. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Węgry, Rosssa. Dwa okazy muzealne pochodzą z Konarzewa w Poznańskim.

variegatus Don. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na podgórzu i na równinach szczególnie po lasach dość pospolita. Okolice Lwowa, Stanisławowa i t. d.

rugosus Marsh. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Po suchych a kamienistych zboczach nie rzadka. Okolice Lwowa (Zniesienie 4. października, Piaskowa góra 30. kwietnia), Krakowa (Rybaki 7. października).

scabriusculus Brndt. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Stanisławowa (Wołczyniec).

brevicollis Panz. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach w kwietniu i maju zwyczajna. Tatry, okolice Krakowa (Panieńskie Skały 18. kwietnia), Podole (Monasterzyska, 20. maja) i t. d.

Cerocoma Geoff. **Rogatnica** Leś.

Schreberi F. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Europa południowa. Jedyny okaz pochodzi z Sinkowa nad Dniestrem, złapany d. 4. sierpnia.

Schaefferi L. Ojczyzna: Europa. Po kwiatach, szczególnie na główkozrośniętych roślinach (np. na krwawniku) w Galicyi wschodniej w drugiej połowie czerwca i w lipcu pospolita. Okolice Lwowa (Żubrza 8. lipca, Lesienice 1. sierpnia), Podole (Dobrzanica w Brzeżańskim w czerwcu; Warwaryńce koło Strusowa 7. lipca) i t. d.

Mylabris F. **Oparzyk** Waga.

floralis Pall. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Europa południowa. Jedyny okaz muzealny pochodzi ze Stanisławowa, złapany w samym mieście.

Lydus Latr. **Południowczyk** Ł.

trimaculatus F. Ojczyzna: Włochy, Grecja, Rossya. Jedyny okaz pochodzi z Koropca nad Dniestrem.

Cantharis L. Majka Lud. (**Kantaryda** Les.)

vesicatora L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na jesionach w drugiej połowie czerwca zwyczajna; niekiedy w ogromnej pojawia się ilości.

Zonitis F. Płużynka N.

bifasciata Swartz. v. *atra* Swartz. Ojczyzna: Węgry, Francja, Rosya południowa. Jedyny okaz złapałem w Dźwinogrodzie nad Dniestrem d. 3. lipca.

CEDEMERIDAE. ZALESZCZYCOWATE.

Calopus F. Długorożec L.

serraticornis L. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Tatr.

Nacerdes Schmidt. **Równicha** L.

adusta Panz. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Rosya. Okolice Lwowa (Hołosko, 4. lipca), Drohobycz, Kossów 19. czerwca i t. d.

rufiventris Scop. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Rosya. W górach po kwiatach okółkowych aż do krainy kosodrzewu dość pospolita. Tatry, Czarnohora (Bystrzec 3. lipca).

fulvicollis Scop. Ojczyzna: Europa środkowa, Alpy. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Tatr, gdzie jest pospolitszą od poprzedniego gatunku.

Ischnomera Steph. **Miękosz** L.

coerulea L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na podgórzu i na równinach nie rzadki. Okolice Lwowa (Pohulanka 21. kwietnia), Zarzecze 26. kwietnia i t. d.

Oedemera Ol. **Zalęszczyca** s.

Podagrariae L. Ojczyzna: Europa. W lasach po kwiatach na Podolu naddniestrzańskim pospolita, Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Sinkowa, złapane w drugiej połowie czerwca.

femorata Scop. (*flavescens* L.). Ojczyzna: W całym kraju po kwiatach, szczególnie w czerwcu i lipcu, bardzo pospolita.

subulata Ol. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyne okazy pochodzą z okolicy bliżej nieoznaczonej.

croceicollis Gyll. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Szwecja. Jedyne okazy złapane d. 14. maja w Sinkowie nad Dniestrem (Dr. Wierzejski).

flavipes F. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy złapane w Janowie (od drugiej połowy maja do końca sierpnia).

virescens L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach bardzo pospolita po kwiatach i zaroślach.

lurida Marsh. Ojczyzna: Europa. Dość pospolita w całym kraju. Okazy muzealne pochodzą z okolic Lwowa (Hołosko, Krzywczyce), Lachowic w Stryjskiem i t. d.

Chrysanthia Schmidt. **Przyzłotka** N.

viridissima L. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne złapane są w lasach około Janowa w drugiej połowie lipca.

viridis Schmidt. Ojczyzna: Europa. W całym kraju po kwiatach szczególnie roślin główkozrosłych dość pospolita. Sokolniki, Pieniaki, Bóbrka; Bucyki na Podolu; w lipcu i sierpniu.

PYTHIDAE. ROZMIĄZGOWATE.

PYTHINI. ROZMIĄZGI.

Pytho F. Rozmiarzg Ł.

depressus L. Ojczyzna: Europa północna, Alpy. U nas nie rzadki. Znachodzi się w górach i na równinach pod korą drzew. Tatry i okolice Lwowa (25. kwietnia); Podole.

Boros Hbst. **Ponurek** Ł.

Schneideri Panz. Ojczyzna: Niemcy, Szwecya. Dwa okazy otrzymało muzeum w darze od p. J. Wankowicza z Litwy. Z Galicyi dotychczas nieznany.

SALPINGINI. TRĄBIKI.

Salpingus Gyll. **Trąbik** Ł.

ruficollis Panz. (*viridipennis* Latr.). Ojczyzna: Anglia, Francya, Włochy, Niemcy. Jedyny okaz pochodzi z Wołczyńskiej dąbrowy pod Stanisławowem, złapany d. 8. czerwca.

Rhinosimus Latr. **Nosacz** Ł.

ruficollis L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyny okaz pochodzi z Żabiego pod Czarnohorą, złapany d. 1. lipca.

planirostris F. Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny pochodzi z Galicyi wschodniej ale z okolicy bliżej nieoznaczonej.

MYCTERINI. NIRYJKI.

Mycterus Clairv. **Niryjek** Ł.

cureulionoides Fbr. Ojczyzna: Europa środkowa. Dotychczas znany tylko z Podola, skąd pochodzi.

okazy muzealne złapane w Skale nad Zbruczem d. 23. czerwca.

CURCULIONIDAE. RYJKOWCE.

OTIORRHYNCHINI. OPUCHLAKI.

Mylacus Schh. **Opecznik** L.

rotundatus F. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Rosssya, Włochy. Na suchych zboczach trawiastych przy ziemi w całym kraju dość zwyczajny. Okolice Lwowa (Krzywczyce 4. czerwca), Krakowa (Bielany 19. maja) i t. d.

Otiorrhynchus Germ. **Opuchlak** L.

pulverulentus Germ. Ojczyzna: Karyntya, Austrya. W Tatrach i na Czarnohorze po świerkach nie rzadki. Giewont w Tatrach 11. czerwca, Bystrzec pod Czarnohorą 3. lipca. (dość liczny).

inflatus Gyllh. Ojczyzna: Karpaty, Tyrol. W Tatrach na świerkach aż do górnej granicy lasów dość częsty po świerkach. Giewont 11. czerwca, Dolina Strążysk 18. czerwca, dolina Bobrowca 17. czerwca i t. d.

multipunctatus F. Ojczyzna: Niemcy, Węgry. Tak w górach jak na równinach w całym kraju zwyczajny. Tatry (Zakopane, dolina Bobrowca i t. d.), Czarnohora Bystrzec 25. czerwca), Szczawnica, Zarzecze, okolice Lwowa (Krzywczyce, Hołosko).

fuscipes Ol. Ojczyzna: Alpy, Europa środkowa. Zwyczajny w naszych górach po świerkach od Tatr do Czarnohory szczególnie w drugiej połowie czerwca.

niger F. Ojczyzna: Europa środkowa. Bardzo pospolity w naszych górach i na podgórzu w całym kraju od Szląska aż do Bukowiny.

irritans Hbst. Ojczyzna: Austrya, Węgry. Okazy muzealne pochodzą z Sokolnik. (Dr. J. Jachno).

laevigatus F. Ojczyzna: Europa środkowa. Znachodzi się w całym kraju na równinach i podgórzu ale dość rzadko. Stanisławów (Rybno), Zarzecze, Drohobycz itd.

morio F. var. *ebeninus* Gyll. Ojczyzna: Węgry, Włochy. W górach naszych dość zwyczajny aż po górną granicę lasów. Tatry (Osobita 12. lipca), Czarnohora (Bystrzec, Howerla), Ithrowiszczce w górach Sołotwińskich (w krainie połonin).

repletus Boh. Ojczyzna: Karpaty wschodnie. Bardzo pospolity na podgórzu Stanisławowskiem, Stryjskiem i Samborskiem, po młodych brzozech w pierwszej połowie maja. Okazy muzealne pochodzą z Rybna pod Stanisławowem, Lachowiec w Stryjskiem i Sambora.

raucus F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju na równinach i podgórzu po lasach zwyczajny. Okolice Lwowa (Krzywczyce, Żubrza, Hołosko itd.), Krakowa (Rybaki, Panieńskie Skały), Poturzyca i t. d.

conspersus Germ. Ojczyzna: Europa wschodnia. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Krzywczyce 9. czerwca) złapane w grabowym lesie.

septentrionis Hbst. Ojczyzna: Europa. W całym pasmie Karpat od Tatr do Czarnohory w borach świerkowych zwyczajny. Tatry, Czarnohora, góry Stryjskie itd.

proximus Stierl. Ojczyzna: Węgry. Dwa okazy muzealne złapane są na Gadżynie pod Czarnohorą d. 1. lipca.

maurus Gyll. Ojczyzna: Alpy. Okazy muzealne pochodzą z Tatr (Strążyńska, Rohacz, Morskie Oko) i Czarnohory (Gadżyna). Dość zwyczajny pod kamieniami w krainie połonin i kosodrzewu.

monticola Germ. Ojczyzna: Pyreneje, Węgry. W krainie hal (połonin) tak w Tatrach jak na Czarnohorze pod kamieniami bardzo pospolity.

dives Germ. Ojczyzna: Węgry, Siedmiogród, Karyntya. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Bystrzcy pod Czarnohorą, złapane d. 25. czerwca (bardzo liczny).

lepidopterus F. Ojczyzna: Alpy, Europa środkowa. W górach po świerkach, olszach i brzozech pospolity. Tatry (dolina Bobrowca, Strażysk, Olczyska i t. d.), Czarnohora (Bystrzec w drugiej połowie czerwca), Huta i Mezerzyki w górach Sołotwińskich.

tristis Scop. (nigrita F.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Na równinach i podgórzu pod kamieniami i na brzozech zwyczajny w kwietniu i maju. Okolice Lwowa (Krzywczyce 25. kwietnia i 15. maja, Hołosko, Lesienice), Krakowa (Krzemionki 5. maja, Panieńskie Skały 18. kwietnia), Poturzyca 8. maja i t. d.

Kratteri Boh. Ojczyzna: Siedmiogród, Turcja. W górach po świerkach w całym kraju bardzo pospolity w czerwcu i w pierwszej połowie lipca. Tatry (Zakopane 22. czerwca, Hala Królowej 2. lipca), Czarnohora (Bystrzec, Gadżyna), Wołcze w górach Samborskich 24. maja, Ihrowiszcz 8. czerwca i t. d.

egregius Mill. Ojczyzna: Galicya. Okazy, na których podstawie L. Miller opisał ten gatunek, pochodzą z górnej granicy lasów pod połoniną Gadżyna, gdzie w drugiej połowie czerwca na świerkach licznie występuje.

corvus Boh. Ojczyzna: Węgry, Siedmiogród. W Tatrach i na Czarnohorze po świerkach dość liczny.

obsidianus Boh. Ojczyzna: Siedmiogród. We wschodnio-galicyjskich Karpatach zwyczajny. Bystrzec pod Czarnohorą 3. lipca, Wołcze 24. maja, Huta 8. czerwca itd.

Asplenii Mill. Ojczyzna: Galicya. Wszystkie okazy złapałem 30. czerwca przy górnej granicy lasów pod Gadżyną na Czarnohorze, gdzie na liściu paproci dość często się znachodzi.

Kollari Gyll. Ojczyzna: Węgry. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Tatr, gdzie je pod kamieniami w krainie regli dość często znachodziłem; pojawia się głównie w czerwcu.

Schaumii Stierl. Ojczyzna: Siedmiogród. Okazy muzealne pochodzą z Galicyi wschodniej. Bystra pod Sywulą w górach Stanisławowskich d. 8. czerwca.

aerifer Germ. Ojczyzna: Niemcy. W Tatrach i na Czarnohorze nie rzadki pod kamieniami; zachodzi aż w krainę kosodrzewu. Giewont, dolina Bobrowca, Magóra itd.

graniventris Mill. Ojczyzna: Węgry. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Tatr, gdzie je w krainie kosodrzewu i przy górnej granicy lasów dość rzadko znajdowałem. Magóra 20. lipca.

Ligustici L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Tak w górach jak na równinach w całym kraju pod kamieniami bardzo pospolity; pojawia się już przy końcu marca. Okolice Lwowa i Krakowa; Tatry, Kossów, Stanisławów i t. d.

pinastri Hbst. Ojczyzna: Styrya, Karyntya. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa; pojawia się w drugiej połowie kwietnia i w maju. Znachodziłem go w samym mieście na parkanach; Krzywczyce 25. maja.

ovatus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach bardzo pospolity pod kamieniami.

Dzieduszyekii n. sp. (Kosmos. r. 1881. T. VI. str. 433) (?rotundatus Sieb.). Ojczyzna: Galicya. Dotychczas znany tylko z okolicy Lwowa (Wysoki Zamek), gdzie pod kamieniami i na niskich krzewach rzadko się znachodzi; pojawia się w maju. Zbliża się najwięcej do *O. rotundatus* Sieb. znanego z Kaukazu i północnych Niemiec.

pauzillus Rosenh. Ojczyzna: Tyrol, Szwajcarya, Siedmiogród. W naszych górach pod mchem i kamieniami nie rzadki. Tatry (dolina Bobrowca 8. lipca), Bystrzec pod Czarnohorą 3. lipca i t. d.

fullo Schrank. (Zebra F.). Ojczyzna: Francya, Niemcy, Austrya, Węgry, Siedmiogród, Szwecya. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Podola (Sinków 26. czerwca, Tulin 20. sierpnia).

coarctatus Stierl. Ojczyzna: Węgry, Turcya północna. Jedyne okazy pochodzą z Stradecza pod Janowem, złapany 17. maja.

Stomodes Schh. **Karkosz** Ł.

gyrosicollis Boh. Ojczyzna: Francya, Austrya, Włochy. Jedyny okaz złapany d. 8. czerwca w Żubrzy pod Lwowem.

Peritelus Germ. **Obwódok** Ł.

leucogrammus Germ. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Węgry, Włochy. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Galicji wschodniej (Ratyszcze 26. lipca).

Phyllobius Schh. **Naliściak** N.

maculicornis Germ. Ojczyzna: Europa. W górach i na równinach po lasach nie rzadki. Tatry (Zakopane), Pieniaki 24. maja.

glaucus Scop. (*calcaratus* F.). Ojczyzna: Europa. W całym kraju po lasach cienistych pospolity; pojawia się głównie w maju na liściu rozwijających się buków, brzoź i t. p. Tatry, Czarnohora (Bystrzec), okolice Lwowa (Krzywczyce) i Krakowa (Olsza) i t. d.

alneti F. Ojczyzna: Europa. Zarówno z poprzedzającym w całym kraju pospolity, nie tylko po lasach lecz i w zaroślach, na wiklinie, olszynie i t. p. Okolice Lwowa, Krakowa, Pieniaki; Tatry, Czarnohora i t. d.

psittacinus Germ. Ojczyzna: Szwecya, Francya. W lasach liściastych w całym kraju bardzo pospolity. Okolice Lwowa (Krzywczyce 10. maja), Krakowa; Tatry; Zarzecze, Sokal i t. d.

Betulae F. Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny pochodzi z Dubia, złapany 4. czerwca.

contemptus Stev. Ojczyzna: Niemcy, Rossya południowa. Jedyny okaz pochodzi z Zarzecza w Jarosławskiem.

argentatus L. Ojczyzna: Europa. W lasach liściastych tak na podgórzu jak na równinach bardzo pospolity.

incanus Gyll. Ojczyzna: Austria, Grecja. Okazy muzealne pochodzą z Podola (Monasterzyska 1. czerwca, Tulin 12. czerwca).

oblongus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na wiklinie pospolity. Pieniaki 23. maja, Olsza pod Krakowem 14. maja, Poturzyca 3. maja i t. d.

Pyri L. Ojczyzna: Europa. W lasach liściastych wszędzie dość zwyczajny, pojawia się już w pierwszej połowie maja.

scutellaris Redt. var. *xanthocnemus* Ksw. Ojczyzna: Niemcy, Węgry, Pyreneje. Okazy muzealne pochodzą ze szczytów Czarnohory (Kizie Ułohy 1. lipca), gdzie je na łożysku alpejskiej w krainie kosodrzewu zbierałem.

Pomona Ol. Ojczyzna: Europa. W całym kraju po lasach dość rzadki. Okolice Krakowa, Lwowa (Krzywczyce 10. czerwca), Poturzyca 15. maja i t. d.

brevis Gyllh. Ojczyzna: Niemcy, Węgry, Rosja. Po zaroślach i zboczach trawiastych w okolicy Lwowa dość pospolity; znany także z okolicy Sokala (Dobraczyn 6. maja).

mus F. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Europa południowa. Na podgórzu całkiem, szczególnie na wiklinie nad rzekami górskimi wszędzie pospolity. Kołomyja 17. czerwca, okolice Stanisławowa (Mykietyńce), Krakowa (Olsza 20. maja).

sinuatus F. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Europa południowa. Okazy muzealne złapane są w okolicy Krakowa (Rybaki 18. lipca).

Polydrosus Germ. **Obryzg** N.

tereticollis Deg. (*undatus* F.). Ojczyzna: Europa. W lasach liściastych na podgórzu i równinach w maju zwyczajny.

fasciatus Müll. (*intermedius* Zett.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W górach aż po górną granicę lasów po olszach i brzozech pospolity.

flavovirens Gyll. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Rossya. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Tatr, zła-pane w krainie regli (Zakopane).

flavipes Deg. Ojczyzna: Europa środkowa i półno-cna. W całym kraju po lasach i zaroślach bardzo pospolity.

pterygomalis Schh. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju wraz z poprzedzającym, dość zwyczajny. Okolice Lwowa (Żubrza) Stanisławowa (Woł-czyniec 30. maja), Buczacza (Gaje).

corruscus Germ. Ojczyzna: Europa środkowa. Okazy muzealne pochodzą z okolic Stanisławowa (Wołczyniec 27. czerwca, Mykietyńce 12. czerwca).

cervinus L. Ojczyzna: Europa. W lasach liściastych całego kraju pospolity. Okolice Krakowa (Panieńskie Skały 10. maja), Lwowa (Krzywczyce 2. czerwca, Żubrza 7. czerwca), Tatry i t. d.

inustus Germ. (vilis Gyll.). Ojczyzna: Ukraina (R. m.) i Krym. Okazy muzealne pochodzą z Podola (Skała 11. czerwca, Sinków 17. czerwca) i Pokucia (Kołomyja w maju).

confluens Steph. Ojczyzna: Anglia, Francya, Niemcy. W okolicy Lwowa (Hołosko 4. czerwca) i Stanisławowa po-spolity; Janów 27. czerwca.

viridicinctus Schh. Ojczyzna: Austrya, Turcya. W dąbrowach podolskich szczególnie na młodych dębeczakach bardzo pospolity. Sinków 26. czerwca, Gaj pod Buczaczem 25. lipca i t. d.

Picus F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. W lasach liściastych w całym kraju na podgórzu i równi-nach szczególnie w drugiej połowie maja i z początkiem czerwca pospolity.

micans F. Ojczyzna: Europa. W lasach liściastych wszędzie na podgórzu i na równinach zwyczajny.

sericeus Schall. Ojczyzna: Niemcy, Szwecya. W la-sach po liściach rozmaitych drzew zwyczajny. Okolice Kra-kowa (Bielany 19. maja), Stanisławowa (Wołczyniec 31. maja) i t. d.

amoenus Germ. Ojczyzna: Alpy, Europa środkowa. W górach aż do krainy kosodrzewu zwyczajny. Tatry, Czarohora (Gadżyna 3. lipca), Grofa w górach Stryjskich 7. sierpnia (na olsze alpejskiej in cop.) i t. d.

mollis Germ. Ojczyzna: Europa środkowa. W górach i na podgórzu po jodłach i świerkach zwyczajny. Tatry (pospolity), Panieńskie Skały pod Krakowem 10. maja (prof. B. Kotula).

atomarius Ol. Ojczyzna: Europa środkowa. W górach razem z poprzedzającym aż do krainy kosodrzewu pospolity. Okazy muzealne pochodzą z Tatr i Pienin.

Scythropus Schh. **Zacień** Ł.

mustela Hbst. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Okazy muzealne pochodzą z Galicyi zachodniej (prof. B. Kotula).

Sciaphilus Schh. **Cieniolutek** Ł.

muricatus F. Ojczyzna: Europa. W lasach w całym kraju tak na podgórzu jak na równinach szczególnie na wiosnę pospolity.

squalidus Gyll. Ojczyzna: Rosja. Jeden z okazów muzealnych pochodzi ze Skały nad Zbruczem, złapany d. 23. czerwca, drugi z Sinkowa nad Dniestrem, złapany d. 25. czerwca.

afflatus Boh. Ojczyzna: Austria, Siedmiogród. Wszystkie okazy muzealne złapane są w Żubrzy pod Lwowem d. 7. czerwca.

Platytarsus Schh. **Szerokostopek** Ł.

echinatus Bond. (*hirsutulus* F.). Ojczyzna: Europa. W lasach pod mchem na podgórzu i na równinach dość pospolity. Okolice Lwowa (Żubrza 8. lipca), Krakowa (Skały Panieńskie 10. maja, Wola Justowska 8. maja), Podole (Gaj pod Buczaczem 20. kwietnia).

subnudus Seidl. Ojczyzna: Austria. Okazy muzealne pochodzą z Monasterzysk, gdzie je pod mchem w dąbrowie na Podhorodnem w znacznej ilości d. 1. czerwca zebrałem.

Foucartia Duv. **Kosmacz** Ł.

squamulata Hbst. Ojczyzna: Europa środkowa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa (Bielany 19. maja, Krzemionki 13. lipca).

Omius Schh. **Kraglik** Ł.

rufipes Boh. Ojczyzna: Niemcy, Rosya. W okolicy Lwowa na otwartych zboczach między trawą i niskimi ziołami przy ziemi dość pospolity (Zniesienie, Krzywczyce).

forticornis Boh. Ojczyzna: Niemcy. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa (Panieńskie Skały 10. maja, Wola Justowska 8. maja).

Strophosomus Bill. **Zmiennik** Ł.

Coryli F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Wszędzie po lasach liściastych bardzo pospolity.

obesus Marsh. Ojczyzna: Europa północna i środkowa. Zarówno z poprzedzającym w całym kraju po lasach pospolity.

faber Hbst. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa (Krzemionki 13. lipca, Rybaki 22. lipca, Borek Fałęcki 14. maja).

Eusomus Germ. **Milek** Ł.

ovulum Ill. Ojczyzna: Francya, Niemcy. Po łąkach i zaroślach w całym kraju na równinach dość zwyczajny. Okolice Lwowa (10. czerwca), Stanisławowa (Wołczyniec 27. czerwca) i t. d.

Brachyderes Schh. **Choinek** N. (**Krucieniec** Leś.).

incanus L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W lasach sosnowych zwyczajny. Okolice Krakowa (Borek Fałęcki 21. kwietnia), Lubaczów 2. kwietnia, Rawa w Żółkiewskim i t. d.

Sitones Schh. Oprzędzik N.

gressorius F. Ojczyzna: Europa południowa. Okazy muzealne pochodzą tylko z okolicy Krakowa (Wola Duchacka 28. kwietnia) i Lwowa (Lesienice 28. kwietnia). Żyje na suchych i niską trawą porośniętych zboczach.

flavescens Marsh. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach po lasach, trawnikach i zaroślach szczególnie z wiosną bardzo pospolity. Tatry (Zakopane), Podole (Bucyki 18. lipca), okolice Sokala (Poturzyca 8. maja), Stanisławowa, Lwowa i t. d.

suturalis Steph. (elegans Gyll.). Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyny okaz złapany d. 7. czerwca pod lasem Białohorem w okolicy Lwowa.

sulcifrons Thunb. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na podgórzu i na równinach po lasach i miedzach bardzo pospolity.

tibialis Hbst. Ojczyzna: Europa. Po łąkach i polach zwyczajny w całym kraju.

var. ambiguus Gyll. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Okazy muzealne pochodzą z Sinkowa nad Dniestrem, złapane 25. czerwca.

var. brevicollis Sahlb. Ojczyzna: Austria. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa (Skały Panieńskie 10. maja).

crinitus Ol. Ojczyzna: Europa. Wszędzie po lasach i łąkach szczególnie na roślinach strączkowych w całym kraju na równinach bardzo pospolity.

puncticollis Stph. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Znachodzi się w całym kraju na równinach ale dość rzadko. Okolice Krakowa (Skały Panieńskie 10. maja), Podole (Bucyki 4. sierpnia, Sinków 29. czerwca) i t. d.

lineatus L. Ojczyzna: Europa. Wszędzie w całym kraju bardzo pospolity.

hispidulus F. Ojczyzna: Europa. Zarówno z poprzedzającym pospolity.

var. tibiellus Gyll. Kilka okazów posiada muzeum z okolicy Krakowa (Rybaki 23. kwietnia).

cylindricollis Fahrs. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyne okazy pochodzą z okolicy Krakowa (Rybaki 22. kwietnia).

humeralis Steph. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Nie rzadki po trawiastych zboczach. Skały Panieńskie pod Krakowem d. 2. sierpnia, Kulparków pod Lwowem 14. kwietnia.

var. discoideus Gyll. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa (Panieńskie Skały 18. kwietnia, Rybaki 23. kwietnia).

Trachyphloeus Germ. Okolczyk Ł.

spini-manus Germ. Ojczyzna: Francja, Niemcy... Dwa okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa (Olsza 14. maja).

scaber L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na suchych zboczach w trawie i pod kamieniami pospolicie także w górach jak na równinach. Okolice Krakowa, Lwowa, Tatr (Zakopane), Zarzecze i t. d.

aristatus Gyll. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa (Skały Panieńskie 8. kwietnia) i Zarzecza.

CNEORRHINI.

Barynotus Germ. Ocieżałek Ł.

murinus Bonsd. (obscurus F.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju na równinach i w górach pod kamieniami na otwartych miejscach pospolicie. Okolice Lwowa (Zniesienie 10. maja), Krakowa; Tatry (Zakopane, Magóra) i t. d.

moerens F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okazy muzealne pochodzą z Tatr, gdzie je w krainie kosodrzewu zbierałem (Magóra 19. czerwca).

Liophloeus Germ. **Oskardzik** N.

tesselatus Bonsd. (nubilus F.) Ojczyzna: Europa. W całym kraju na podgórzu i na równinach w zaroślach i lasach zwyczajny. Okolice Lwowa (Krzywczyc 14. maja, Zniesienie i t. d.), Krakowa (Mników 20. maja), Podole, Zarzecze, Lachowice w Stryjskiem i t. d.

Herbstii Gyll. Ojczyzna: Niemcy. W całym kraju w górach i na równinach dość zwyczajny po zaroślach. Okolice Lwowa, Janowa, Sambora; Tatry itd.

lentus Germ. Ojczyzna: Węgry. W całym kraju po zaroślach leśnych tak w górach jak na równinie zwyczajny. Tatry (Hala Królowej 2. lipca), Zarzecze, Stanisławów, Węgierka w Jarosławskiem 26. kwietnia; okolice Lwowa (Hołosko 31. maja, Krzywczyc 27. kwietnia) i t. d.

TANYMECINI. RYJOSZE.

Thylacites Germ. **Zagłobik** Ł.

pilosus F. Ojczyzna: Niemcy, Austria, Rossya, Włochy północne. W całym kraju na otwartych zboczach pod kamieniami nie rzadki. Okolice Krakowa (Krzemionki), Lwowa (Krzywczyc 25. kwietnia), Sokala (Boratyn 5. maja) i t. d.

Chlorophanus Germ. **Zieleńczyk** Ł.

viridis L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach po wierzbach i wiklinie w drugiej połowie maja i w czerwcu bardzo pospolity.

graminicola Gyll. Ojczyzna: Francya, Niemcy. Rossya. Na całym podgórzu po wierzbach i wiklinie nad rzekami zwyczajny. Okolice Krakowa, Stanisławowa (Mykietynice 12. czerwca), Kołomyja 17. czerwca; kilka okazów pochodzi także z Dźwinogrodu na Podolu.

excisus F. var. **fallax** Germ. Ojczyzna: Węgry. Jedyne okazy pochodzą z Kołomyi, złapane d. 17. czerwca w wiklinach nad Prutem.

Tanymecus Schh. **Ryjosz** N.

palliatu F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na podgórzu i na równinach po zaroślach i polach bardzo pospolity.

TROPIPHORINI. WĄTORNIKI.**Tropiphorus** Schh. **Wątornik** N.

elevatu Hbst. (**mercurialis** F.). Ojczyzna: Europa środkowa, Alpy. Pod kamieniami na otwartych miejscach tak w górach jak na równinie w całym kraju nie rzadki. Okolice Lwowa (Łyczakowskie przedmieście 18. maja, Lesienice 1. czerwca), Podole (Monasterzyska 28. kwietnia), Tatry (Zakopane) i t. d.

RHYTIRRHINI.**Minyops** Schh. **Twardziel** Ł.

variolosa F. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Kaukáz. Pod kamieniami na otwartych niską trawą porośniętych miejscach gdziekolwiek pospolity. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa. Pojawia się najliczniej w drugiej połowie kwietnia i w maju.

Gronops Schh. **Marszczyk** Ł.

lunata F. Ojczyzna: Europa. Znachodzi się wprawdzie w całym kraju na podgórzu i równinach ale w ogólności jest rzadkim. Okolice Krakowa, Lwowa i Stanisławowa.

HYPERINI. ZIOŁOMIRKI.**Alophus** Schh. **Podgrudek** Ł.

triguttatu F. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Europa południowa. Po miejscach otwartych w całym kraju na podgórzu i na równinach pod kamieniami i grudami zwyczajny. W okolicy Lwowa jest bardzo pospolity.

Hypera Germ. **Ziołomirek** N.

intermedia Boh. Ojczyzna: Francya, Szwajcarya. Muzeum posiada kilka okazów, z których jeden pochodzi z Tatr, złapany w kwietniu a drugi wprawdzie z Galicyi zachodniej ale z okolicy bliżej nieoznaczonej.

Oxalidis Hbst. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Austria. Jedyny okaz złapany w czerwcu w okolicy Stanisławowa.

comata Boh. Ojczyzna: Niemcy, Węgry Wszystkie okazy muzealne pochodzą z gór, gdzie nad potokami w zaroślach na rozmaitych ziołach pospolicie się znachodzą. Tatry (Dolina Bobrowca 8. lipca), Wołcze 24. maja przy źródłach Dniestru (prof. Dr. Nowicki).

punctata F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach pospolity pod kamieniami.

Polygoni F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach bardzo pospolity tak pod kamieniami w zaroślach i na otwartych miejscach jak po rozmaitych roślinach.

murina F. Ojczyzna: Europa. Muzeum posiada kilka okazów, pochodzących z okolicy Krakowa, (złapane w maju) i z Monasterzysk na Podolu, (złapane d. 28. kwietnia).

variabilis Hbst. Ojczyzna: Europa. Znachodzi się w całym kraju na podgórzu i na równinach. Okolice Krakowa (Bielany 19. maja, Krzemionki 3. lipca, Borek Fałęcki 28. kwietnia), Lwowa (Pohulanka 3. czerwca, Pasiaki 11. lipca, Hołosko 5. kwietnia), Gaj pod Buczaczem 2. lipca i t. d.

constans Boh. Ojczyzna: Tyrol, Sycylia, Portugalia. Dwa okazy muzealne złapałem w Bucykach na Podolu 6. sierpnia.

Plantaginis Deg. Ojczyzna: Europa. Nie rzadki w całym kraju tak w górach jak na równinach. Tatry (Zakopane 30. czerwca), okolice Lwowa (Pohulanka 21. kwietnia), Janów 14. lipca.

Arundinis Payk. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyne okaz pochodzi z Sokolnik w Cieszanowskim (Dr. J. Jachno).

Pollux F. Ojczyzna: Europa. Bardzo pospolity tak w górach jak na równinach. Tatry (Zakopane 20. sierpnia), okolice Krakowa (Błonie 9. czerwca), Lwowa, Stupnica w Samborskim 17. maja, Bucyki na Podolu w sierpniu itd.

Rumicis L. Ojczyzna: Europa. Pospolitszy od poprzedzającego znachodzi się równie w całym kraju po szczawinach.

contaminatus Hbst. Ojczyzna: Niemcy, Austria, Rosya. Kilka okazów złapałem w okolicy Krakowa (Mogiła Kościuszki 18. kwietnia).

meles F. Ojczyzna: Europa. W ogólności u nas rzadki. Lesienice pod Lwowem 1. czerwca, Sinków nad Dniestrem 25. czerwca.

postica Gyll. Ojczyzna: Niemcy. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa. Rybaki 19. kwietnia, Skały Panieńskie 2. sierpnia, Bielany 29. kwietnia, Ispina 1. maja (prof. B. Kotula).

elongata Payk. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyne okazy muzealne złapane 18. maja na Hołosku pod Lwowem.

suturalis Redt. Ojczyzna: Austria. Jedyne okazy pochodzą z Bóbrki w Galicyi wschodniej.

suspiciosa Hbst. Ojczyzna: Europa. W całym kraju w górach i na równinach po zaroślach i pod kamieniami dość pospolity. Tatry w kwietniu, okolice Krakowa, Lwowa (Żubrza 11. maja, Pasieki 11. lipca, Biłohorszcze 8. czerwca), Kornie w Żółkiewskim i t. d.

nigrirostris F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju w górach i na równinach zwyczajny. Tatry (Zakopane), Olsza 10. sierpnia, Skały Panieńskie 20. kwietnia, Zarzecze w kwietniu, Lesienice pod Lwowem 4. lipca i t. d.

Limobius Schh. **Nadbrzeżnik** L.

dissimilis Hbst. Ojczyzna: Europa. W całym kraju zwyczajny. Najwięcej okazów posiada muzeum z okolicy Krakowa (Rybaki 22. lipca) i Lwowa i t. d.

MYORRHININI. WRYJKI.**Myorrhinus** Schh. **Wryjek** N.

albolineatus F. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Węgry. Jedyny okaz pochodzi z Pieniak, złapany dnia 7. sierpnia.

CLEONINI. SZARKI.**Cleonus** Schh. **Szarek** L.

punctiventris Grm. Ojczyzna: Niemcy, Węgry. Dwa okazy pochodzą z okolicy Czortkowa.

affinis Schrank. (*albidus* F.). Ojczyzna: Europa. Po nagich zboczach trawiastych pod kamieniami szczególnie na wiosnę dość zwyczajny. Okolice Lwowa (Krzywczyce 25. kwietnia, Zniesienie 1. czerwca i t. d.), Kornie w Żółkiewskiem, Podole.

declivis Ol. Ojczyzna: Węgry. Jedyny okaz pochodzi z Połola.

obliquus F. Ojczyzna: Europa południowa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z okolicy Stanisławowa, gdzie na suchych zboczach trawiastych w Wołczyńcu w pierwszej połowie kwietnia dość często je znajdowałem.

excoriatus Gyllh. Ojczyzna: Europa południowa. W okolicy Lwowa nie rzadki (Hołosko w drugiej połowie kwietnia i w maju).

turbatus Fahrs. Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny pochodzi z okolicy Lwowa.

4-punctatus Schrk. (*ophthalmicus* Schrk.). Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z Galicyi wschodniej.

segnis Germ. (Faldermanni F.). Ojczyzna: Francya, Włochy, Hiszpania. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Hołosko 4. lipca).

alternans Ol. Ojczyzna: Francya. W Galicyi wschodniej nie bardzo rzadki. Okolice Lwowa (Hołosko 13. czerwca), Stanisławowa (Wołczyniec 10. kwietnia).

costatus F. (cinereus F.). Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. W całym kraju po suchych zboczach trawiastych pod kamieniami zwyczajny. Okolice Lwowa (Piaskowa Góra, Zniesienie, Krzywczyce i t. d.), Krakowa (Borek Fałęcki 21. kwietnia), Stanisławowa i t. d.

trisulcatus Hbst. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz muzealny pochodzi z Nowego Sącza.

tigrinus Panz. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. W całym kraju bardzo pospolity. Okolice Lwowa, Krakowa; Podole.

sulcirostris L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju po ostach szczególnie w kwietniu i maju bardzo pospolity.

Lixus F. **Kuleczanka** Leś.

paraplecticus L. Ojczyzna: Europa. Żyje na okółkowych roślinach wodnych przy większych bagnach i stawach w całym kraju. Okolice Krakowa (Krzemionki 4. maja, Śmierdząca 14. lipca), Bucyki na Podolu 9. sierpnia.

Iridis Ol. (turbatus Schh.). Ojczyzna: Europa. W całym kraju na podgórzu i równinach nad wodami po roślinach bagiennych nie rzadka. Okolice Lwowa (Żubrza 14. czerwca), Krakowa; Podole (Jagielnica 5. czerwca), Lachowice w Stryjskiem i t. d.

cylindricus L. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Europa południowa. Dwa okazy muzealne pochodzą z Kalinowie na Bukowinie, złapane d. 23. lipca (Dr. A. Wierzejski).

Ascanii L. Ojczyzna: Francya, Hiszpania. Wszystkie okazy muzealne są złapane w okolicy Lwowa (Krzywczyce 25. kwietnia, Bogdanówka 20. czerwca).

Myagri Ol. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Znachodzi się w całym kraju ale dość rzadko.

Okolice Lwowa, Krakowa, Sokala (Poturzyca 8 maja), Stanisławowa i t. d.

algius L. (angustatus F.). Ojczyzna: Francya, Niemcy, Europa południowa. Dwa okazy muzealne pochodzą z okolicy Stanisławowa.

cylindricus Hbst. (Bardanae F.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okolice Lwowa (Lesienice 25. maja).

rustarsis Boh. Ojczyzna: Europa południowa. Dwa okazy muzealne pochodzą z Galicyi wschodniej.

vilis Rossi (bicolor Ol.). Ojczyzna: Europa południowa. Na szczawiach w okolicy Lwowa zwyczajna (Lesienice, Zniesienie, Krzywczyce).

Cardui Ol. (pollinosus Germ.). Ojczyzna: Europa południowa. Jedyny okaz muzealny pochodzi z Miłówki w Wadowickiem.

filiformis F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Dźwinogród nad Dniestrem, 3. lipca.

flavescens Boh. Ojczyzna: Austria, Węgry, Rosya, Europa południowa. Jedyny okaz pochodzi ze Skały nad Zbruczem, złapany d. 5. sierpnia.

Larinus Germ. **Opylak** Ł.

sturnus Schall. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne złapane są na Podolu (Dźwinogród 3. lipca, Sinków, 26. czerwca), Stanisławów i t. d.

Jaceae F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Na ostach nie rzadki w całym kraju na równinach i podgórzu. Okolice Lwowa (Bogdanówka 9. czerwca), Stanisławowa (Krechowce 21. czerwca), Gaj pod Buczaczem w czerwcu i t. d.

turbيناتus Gyll. Ojczyzna: Europa południowa. Skała nad Zbruczem 23. czerwca.

planus F. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Podola (Sinków 25. czerwca, Dźwinogród nad Dniestrem 3. lipca).

obtus Gyllh. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Europa południowa. Jedyny okaz pochodzi ze Stanisławowa, złapany d. 5. lipca (Dr. A. Wierzejski).

Carlinae Ol. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. W całym kraju na równinach zwyczajny. Okolice Lwowa (Pasieki 8. lipca), Stanisławowa (Wołczyniec 27. czerwca); Podole (Bucyki 12. czerwca, Gaj pod Buczaczem 15. czerwca) i t. d.

Rhinocyllus Germ. Łopacik Ł.

conicus Fröhl. (latirostris Latr.). Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Hołosko pod Lwowem 22. marca.

LIPARINI. ROZPUCZE.

Liparus Ol. Rozpucz N.

coronatus Goeze. Ojczyzna: Europa środkowa, Szwecya. Jedyny okaz muzealny pochodzi z okolicy Krakowa (Panieńskie Skały 6. maja).

germanus L. (carinaerostris Gyll.). Ojczyzna: Europa (Alpy). Wszędzie w górach zwyczajny, a gdzie indziej zdarza się i na Podolu. Tatry (Zakopane), Sinków nad Dniestrem 20. maja i t. d.

Meleus Lac. Twardosz Ł.

Tischeri Germ. Ojczyzna: Niemcy. W górach pod kamieniami aż do krainy górnej lasów dość zwyczajny. Tatry (Strążyska 19. czerwca, Giewont 11. czerwca), Czarnohora (Bystrzec 25. lipca), Wysoka 8. sierpnia i t. d.

Sturmii Germ. Ojczyzna: Niemcy, Austrya, Węgry. Razem z poprzedzającym ale rzadszy. Tatry (Dolina Bobrowca 8. lipca), Wysoka 8. czerwca.

Plinthus Germ. Grubokrywek Ł.

porcatus Panz. Ojczyzna: Niemcy, Austrya, Węgry. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Stanisławowa.

Trachodes Germ. **Szorstek** Ł.

hispidus L. Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz złapany w Janowie d. 28. czerwca.

HYLOBIINI. SZELINIAKI.**Lepyrus** Germ. **Znaczyn** Ł.

colon F. Ojczyzna: Europa. Po wierzbach i łożach w całym kraju bardzo pospolity. Pojawia się głównie w maju.

capucinus Schall. (**binotatus** F.), Ojczyzna: Europa. Pod kamieniami na zboczach trawiastych w całym kraju tak w górach jak na podgórzu zwyczajny. Tatry, okolice Lwowa (Hołosko, Krzywczyce, Żubrza, Biłohorszcze), Krakowa, Janowa i t. d.

Hyllobius Schh. **Szeliniak** N.

piceus Deg. (**pineti** F.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W świerczynach tatrzańskich i Czarnohorskich dość rzadki.

abietis L. Ojczyzna: Europa. W sosnowych i świerkowych lasach w całym kraju bardzo pospolity i szkodliwy. Pojawia się głównie w maju.

fatuus Rossi. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Włochy. Radłowice w Samborskiem, Lachowice w Stryjskiem, Rybaki pod Krakowem 22. lipca.

Pissodes Germ. **Smolik** N.

Piceae Ill. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Węgry, Alpy. Okazy muzealne pochodzą z Tatr i Zarzecza w Jarosławskiem, gdzie na jodłach d. 26. kwietnia bardzo licznie się pojawił.

Pini L. Ojczyzna: Europa. W lasach sosnowych zwyczajny. Okolice Lwowa (Hołosko 28. czerwca), Janowa (Jaryna 13. maja), Brodów (Pasięka 9. czerwca) i t. d.

notatus F. Ojczyzna: Europa. W lasach sosnowych wraz z poprzedzającym zwyczajny. Okolice Lwowa (Hołosko 15. września), Krakowa (Wola Duchacka 5. maja); Janów 12. maja i t. d.

scabricollis Mill. Ojczyzna: Tatry. Na świerkach w Tatrach dość rzadki. Zakopane (Nósal 9. czerwca).

ERIRRHININI. SŁONIKI.

Grypidius Schh. Trąbowiec Ł.

Equiseti F. Ojczyzna: Europa. Po roślinach bagiennych w całym kraju tak w górach jak na równinach dość zwyczajny. Okolice Lwowa (Krzywczycze 10. czerwca, Żubrza 8. czerwca), Skomorochy w Sokalskiem, Tatry itd.

Erirrhinus Schh. Słonik Ł.

bimaculatus F. Ojczyzna: Europa środkowa. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Krakowa (Błonie 9. czerwca).

Scirpi F. Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny złapany w okolicy Zarzecza.

acridulus L. Ojczyzna: Europa. Po bagnach i łąkach mokrych w całym kraju tak w górach jak na równinach na rozmaitych roślinach bagiennych bardzo pospolity.

Festuae Hbst. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z nad stawu Pieniackiego w Złoczowskiem, złapane d. 24. maja.

Dorytomus Germ. Topolnik Ł.

vorax F. Ojczyzna: Europa. Na topolach w całym kraju zwyczajny. Okolice Lwowa, Krakowa, Stanisławowa i t. d. Pojawia się licznie już w marcu i kwietniu po murech, parkanach i pod liściem opadłym.

var. macropus Redtb. Zarówno z poprzedzającym w całym kraju na równinach dość zwyczajny. Okolice Krakowa i Lwowa.

Tremulae Payk. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach zwyczajny. Okolice Lwowa, Krakowa, Drohobycza, Stanisławowa i t. d.

variegatus Gyll. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Węgry. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z pod Krakowa (Mogiła Kościuszki 1. lutego, Rybaki 10. lutego, Kępy nad Wisłą 5. grudnia).

costirostris Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju po topolach pospolity. Okolice Krakowa (w listopadzie i grudniu po murach i parkanach), Poturzyca 15. maja, Skała nad Zbruczem 11. czerwca, Stanisławów 22. marca i t. d.

affinis Payk. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Szwecya. Jedyne okazy pochodzą z Galicyi zachodniej (prof. B. Kotula).

validirostris Gyllh. Ojczyzna: Europa środkowa. W całym kraju na równinach dość zwyczajny. Okolice Krakowa (Kępy nad Wisłą 20. kwietnia), Drohobycz 22. kwietnia i t. d.

taeniatus F. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa (ogród botaniczny 26. marca).

occalescens Gyll. Ojczyzna: Francya, Niemcy. Okolice Stanisławowa (Uhrynów 23. kwietnia), Krakowa (prof. B. Kotula).

flavipes Panz. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Węgry. U nas wprowadzie w całym kraju na równinach ale dość rzadki. Okolice Krakowa (Przegorzały 7. czerwca), Lesienice 29. maja, Gaj pod Buczaczem.

agnathus Boh. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Szwecya. Dwa okazy muzealne pochodzą z Kołomyi, złapane d. 17. czerwca a jeden okaz z Tatr (Zakopane).

majalis Payk. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyne okazy złapane w Gaju pod Buczaczem 26. czerwca.

pectoralis Panz. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Hołosko pode Lwowem, 4. czerwca.

villosulus Gyll. Ojczyzna; Austria. Okolice Krakowa (w listopadzie liczny), Kołomyja (w maju).

tortrix L. Ojczyzna: Europa. Po topolach i osikach dość rzadki. Okolice Lwowa (Lesienice 1. czerwca), Sokala (Poturzyca 15. maja).

flirostris Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Okolice Lwowa (Krzywczyce 31. maja) i Krakowa (Olsza 10. sierpnia).

dorsalis L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju na równinach ale dość rzadko się znachodzi. Okolice Lwowa (Żubrza 20. maja), Pieniaki 20. maja.

Smicronyx Schh. **Moczarnik** Ł.

cicur Gyll. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Węgry, Włochy. Jedyny okaz złapany w zaroślach nad Bugiem 8. maja w okolicy Sokala.

Pseudostyphlus Tourn. **Omamik** Ł.

infirmus Hbst. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Europa południowa. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Stanisławowa (Zagwoźdź 13. maja).

Brachonyx Schh. **Krótkostopka** Ł.

pineti Payk. (indigena Hbst.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Po sosnach dość zwyczajna. Okolice Krakowa (Skały Panieńskie 4. kwietnia), Krzyszkowice 18. maja, Niepołomice 1. maja, Janów 18. kwietnia.

Anoplus Schh. **Olchowiec** Ł.

plantaris Naezen. (♀ Roboris Suffr.). Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach dość zwyczajny. Okolice Lwowa (Krzywczyce 8. czerwca), Krakowa (Skały Panieńskie 6. lipca), Bystrzec pod Czarohorą 26. czerwca i t. d.

Tanysphyrus Germ. **Młakowiec** Ł.

Lemnae F. Ojczyzna: Europa. Na zabagnionych łąkach po roślinach wodnych nie rzadki w całym kraju na równinach i podgórzu. Radkowice w Samborskiem 27. kwietnia, Bucyki nad Gniłą 15. czerwca, Śmierdząca 14. lipca (prof. B. Kotula).

Bagous Schh. **Nawodnik** Ł.

cylindrus Payk. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na bagiennych roślinach rzadki. Okolice Lwowa (Pasieki 8. lipca), Bucyki 4. sierpnia, Ispina 1. maja (prof. B. Kotula).

frit Hbst. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Włochy. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Krakowa (Rybaki 12. maja.)

tempestivus Hbst. Ojczyzna: Szwecya, Francya, Niemcy. W całym kraju na równinach po bagnach i łąkach mokrych nie rzadki. Podole (Bucyki 26. lipca), Pieniaki 24. maja, Kołomyja (w lipcu).

lutosus Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Dwa okazy muzealne złapałem w Bucykach na mokrawinie pod wierzbami (pow. Skałacki).

collignensis Hbst. (*lutulentus* Gyll.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Bucyki 4. sierpnia, Zalesie pod Janowem 14. lipca.

alismatis Marsh. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Bucyki od czerwca do sierpnia, Krzywczyce pod Lwowem 17. maja.

CRYPTORRHYNCHINI. KRYTORYJKI.

Gasterocercus Lap. **Wyzłobik** Ł.

depressirostris F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Okazy muzealne, pochodzące ze zbiorów Dr. M. Nowickiego i Kratterowskiego, są w Galicyi wschodniej złapane.

Cryptorrhynchus Krytoryjek L. (Krycin N.)

Lapathi L. Ojczyzna: Europa. W górach i na równinach po olszach dość pospolity. Tatry (Zakopane w czerwcu), okolice Krakowa, Lwowa, Stanisławowa itd.

MAGDALINI. WAŁCZYKI

Magdalis Germ. Wałczyk N.

memnonia Fald. (carbonaria F.). Ojczyzna: Europa środkowa. Jedyne okazy pochodzą z okolicy Stanisławowa.

phlegmatica Hbst. Ojczyzna: Europa. Na sosnach w okolicy Lwowa (Krzywczyce, Hołosko) i Janowa pospolity.

linearis Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Dwa okazy muzealne pochodzą z okolicy bliżej nieoznaczonej.

duplicata Germ. Ojczyzna: Europa środkowa. Janów 13. maja, Borek Fałęcki pod Krakowem, 14. maja.

frontalis Gyll. Ojczyzna: Europa. Janów 13. maja, Niepołomice 1. maja.

violacea L. Ojczyzna: Alpy. Jeden okaz pochodzi z Tartarowa, złapany d. 25. lipca, drugi z okolicy Brodów.

Cerasi L. Ojczyzna: Szwecja, Europa środkowa. Skały Panieńskie pod Krakowem 20. maja, Lachowice w Stryjskiem.

aterrima F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju ale dość rzadki. Okolice Krakowa, Stanisławowa (Wołczyniec 29. kwietnia), Bóbrka i t. d.

asphaltina Germ. Ojczyzna: Niemcy. Jedyne okazy pochodzą z okolicy Krakowa.

Pruni L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach i podgórzu szczególnie na tarninie zwyczajny. Okolice Krakowa (Borek Fałęcki 30. maja), Lwowa (w maju), Sokala (Poturzyca 3. maja); Sinków na Podolu 15. maja itd.

TYCHINI. DZIOBACZKI.

Balaninus Germ. **Słonkowiec** Leś.

Elephas Gyll. Ojczyzna: Francya, Niemcy. Jedyny okaz pochodzi z Tatr, złapany w Zakopanem (w sierpniu).

glandium Marsh. Ojczyzna: Europa. Na dębach w całym kraju ale dość rzadki. Okolice Lwowa (Hołosko 3. maja), Radłowice w Samborskiem 30. maja, Bucyki na Podolu 29. lipca, Niepołomice 1. maja (prof. B. Kotula).

nucum L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na laszczyźnie zwyczajny. Pojawia się głównie w maju.

tesselatus Fourer. (turbatus Gyll.). Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. W dąbrowach zwyczajny. Okolice Krakowa, Lwowa, Sokala; Pieniaki, Sinków nad Dniestrem i t. d.

villosus F. Ojczyzna: Europa. Po lasach szczególnie dębowych dość rzadki. Okolice Lwowa, Drohobycza; Ispina 1. maja (prof. B. Kotula).

Cerasorum Hbst. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi ze szczytu Łomnicy w Tatrach, złapany d. 26. lipca.

erux F. Ojczyzna: Europa. Szczególnie po wierzbach i wiklinach w całym kraju zwyczajny. Tatry (Zakopane 20. sierpnia), okolice Stanisławowa, Krakowa itd.

Brassicæ F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak na równinach jak na podgórzu pospolity. Okolice Krakowa (Skały Panieńskie 10. maja), Kołomyja 17. czerwca, Gaj pod Buczaczem 20. kwietnia i t. d.

pyrrhoceras Marsh. Ojczyzna: Europa. Po wierzbach w całym kraju dość zwyczajny. Okolice Krakowa (Skały Panieńskie 20. maja), Sokala (Poturzyca 15. maja) itd.

Anthonomus Germ. **Kwieciak** N.

Rubi Hbst. Ojczyzna: Europa. Zwyczajny w całym kraju na ostreżynach. Okolice Krakowa (Skały Panieńskie 20. maja), Sinków nad Dniestrem 26. czerwca, Zarzecze itd.

pubescens Payk. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okaz muzealny pochodzi z Janowa, złapany d. 28. czerwca.

varians Payk. Ojczyzna: Europa. W górach aż do krainy hal pospolicie. Tatry, Czarnohora, Ithowiszczce itd.

Ulmi Deg. Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny pochodzi z okolicy Lwowa (Pohulanka w maju).

spilotus Redtb. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Okazy muzealne złapane są w Stanowcach na Bukowinie d. 17. czerwca.

pomorum L. Ojczyzna: Europa. Na drzewach owocowych w całym kraju bardzo pospolicie i szkodliwy; pojawia się najliczniej w maju.

rectirostris L. (*druparum* L.). Ojczyzna: Europa. W niektórych okolicach bardzo pospolicie. Zarzecze 26. kwietnia, Skomorochy w Sokalskiem 9. maja, Kołomyja w maju i t. d.

Bradybatus Germ. **Steposz** L.

Kellneri Bach. Ojczyzna: Francya, Austrya, Węgry. Jedyne okaz muzealny pochodzi z okolicy Lwowa, złapany d. 15. października.

Acalyptus Schh. **Nakrzewek** L.

Carpini Hbst. Ojczyzna: Europa. Zwyczajny w całym kraju osobiwie na wierzbach. Zarzecze 26. kwietnia, Zakopane w Tatrach 6. lipca i t. d.

Elleschus Steph. **Nawierzbuk** L.

scanicus Payk. Ojczyzna: Europa. W całym kraju zwyczajny. Pieniaki 23. maja, Poturzyca 3. maja, Krzywczyce pod Lwowem 6. maja, Ispina 1. maja i t. d.

bipunctatus L. Ojczyzna: Europa. Pospolitszy od poprzedzającego. Okolice Krakowa (Bielany 29. kwietnia), Sokala (Poturzyca 15. maja), Lwowa (Bednarówka 6. maja), Janowa 18. kwietnia i t. d.

Tychius Germ. **Dzióbaczek** Ł.

quinquepunctatus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju po zaroślach i świetlistych porębach nie rzadki. Okolice Krakowa (Bielany 19. maja), Lwowa (Lesienice 11. lipca), Mielnica nad Dniestrem 15. lipca i t. d.

junceus Reich. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. W całym kraju zwyczajny. Okolice Krakowa (Krzemionki), Lwowa (Krzywczyce 26. czerwca), Drohobycz, Ispina 1. maja (prof. B. Kotula) i t. d.

Meliloti Steph. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Monasterzysk, gdzie na nostrzyku lekarskim bardzo licznie je znajdowałem (17. sierpnia).

tomentosus Hbst. Ojczyzna: Po kwiatach szczególnie główkozrosłych w całym kraju w górach i na równinach zwyczajny. Tatry (Zakopane 30. czerwca), Podole (Bucyki 4. sierpnia), okolice Krakowa (Krzemionki, Tyniec), Kołomyja 17. czerwca, Monasterzyska 17. lipca itd.

picirostris F. Ojczyzna: Europa. Wszędzie po rozmaitych kwiatach dość zwyczajny. Okolice Krakowa (Rybaki 18. lipca), Bucyki 4. sierpnia, Ispina 1. maja (prof. B. Kotula).

Sibynia Germ. **Ogrubik** Ł.

primita Hbst. Ojczyzna: Europa. Jedyne okazy pochodzą z Gaju pod Buczaczem, złapany d. 30. lipca.

pellucens Scop. (cana Hbst.). Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach zwyczajny. Okolice Lwowa (Hołosko 13. czerwca, Żubrza 8. czerwca), Skała nad Zbruczem 23. czerwca i t. d.

Viscaria L. Ojczyzna: Europa. Jedyne okazy pochodzą z Biłohorszczy, złapany d. 30. czerwca.

fugax Germ. Ojczyzna: Europa. Okolice Lwowa (Krzywczyce 4. czerwca).

Mecinus Germ. **Zaryjek** Ł.

piraster Hbst. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach ale w ogólności rzadki. Okolice Lwowa (Hołosko 22. marca), Krakowa (23. kwietnia), Wielki las 9. lipca (prof. B. Kotula).

Gymnetron Schh. **Nagosz** Ł.

villosulum Gyllh. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Podole (Bucyki 9. sierpnia), Brody 15. czerwca.

Beccabungae L. Ojczyzna: Europa. U nas na *Veronica beccabunga* zwyczajny. Okolice Lwowa (Żubrza 20. maja), Stanisławowa (Mykietyńce 29. maja), Monasterzyska 1. czerwca, Gaj pod Buczaczem 29. lipca i t. d.

Veronicae Germ. Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny pochodzi z Zakopanego w Tatrach (złapany w czerwcu).

asellus Grav. Ojczyzna: Europa środkowa, Włochy, Dźwinogród nad Dniestrem 22. czerwca, Stanisławów 5. lipca.

netum Germ. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Okaz pochodzi z okolicy Stanisławowa, złapany na Knihyninie d. 24. czerwca.

Linariae Panz. Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz pochodzi z Miłówki w Galicyi zachodniej.

Antirrhini Germ. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Dźwinogród nad Dniestrem 3. lipca, Żubrza pod Lwowem 15. lipca.

noctis Hbst. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Konarzewa w Poznańskim.

Miarus Steph. **Siwotek** Ł.

longirostris Gyll. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Włochy. Jedyne okaz muzealny pochodzi ze Stanisławowa, złapany 30. czerwca.

graminis Gyll. Ojczyzna: Europa. Po łąkach i zaroślach szczególnie w dzwonek (Campanula) dość pospolity. Podole (Ostapie 10. lipca), Pieniaki 16. maja.

Campanulae L. Ojczyzna: Europa. W dzwonek (Campanula) po lasach i zaroślach w całym kraju tak w górach jak na równinie pospolity. Tatry, okolice Krakowa, Lwowa, Stanisławowa i t. d.

Cionus Clairv. **Oskrobek** N.

Scrophulariae L. Ojczyzna: Europa. Na Scrophularia nodosa w całym kraju zwyczajny.

tuberosus Scop. (Verbasci F.). Ojczyzna: Europa. Wraz z poprzedzającym, także na dziewannie pospolity.

Olivieri Ross. Ojczyzna: Europa środkowa. Okazy muzealne pochodzą głównie z Podola (Sinków 17. czerwca, Tulin 12. czerwca); Brody 15. czerwca.

similis Müll. (Thapsus F.). Ojczyzna: Europa. Po dziewannach w całym kraju na równinach i podgórzu zwyczajny. Okolice Lwowa (Biłohorszcze 14. maja, Hołosko 13. czerwca), Skala nad Zbruczem 23. czerwca, Gaj pod Buczaczem 15. czerwca, Janów 14. lipca, Horodelec w Sokalskiem 4. września i t. d.

hortulanus Marsh. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju zwyczajny. Okolice Lwowa (Hołosko 4. czerwca), Krakowa; Brody 15. czerwca, Sinków nad Dniestrem 17. czerwca i t. d.

Clairvillei Boh. Ojczyzna: Francja, Rosya. Jedyny okaz pochodzi z Wulki Niedzwiedzkiej (prof. W. Jabłoński).

olens F. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Rosya, Hiszpania. Dwa okazy muzealne pochodzą z Galicji wschodniej (okolica bliżej nieoznaczona).

Blattariae F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Na Scrophularia nodosa w całym kraju zwyczajny; pojawia się głównie w drugiej połowie maja.

pulchellus Hbst. Ojczyzna: Europa. Nie rzadki w całym kraju. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa (Panieńskie Skały) i Gródka.

Solani F. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa (Krzemionki).

Nanophyes Schh. **Zgarbik** Ł.

gracilis Redt. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Europa południowa. Jedyne okazy pochodzą z hal tatrzańskich (Wołoszyn 31. lipca).

Lythri F. Ojczyzna: Europa. Na *Lythrum salicaria* w całym kraju zwyczajny. Okolice Krakowa, Lwowa, Podola i t. d.

Orchestes Ill. **Rzucik** Leś.

Quereus L. Ojczyzna: Europa. Na dębach szczególnie w maju pospolity. Okolice Krakowa (Bielany 29. kwietnia), Stanisławowa i t. d.

testaceus Müll. (*scutellaris* F.). Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa (prof. B. Kotula).

var. pubescens Stev. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okolice Krakowa (Wola Justowska 1. maja, Skały Panieńskie 10. maja).

Fagi L. Ojczyzna: Europa. W górach i na podgórzu zwyczajny. Tatry (bardzo pospolity aż po najwyższe szczyty, dokąd przypadkowo zalatuje), Czarnohora (Kizie Ułohy 2. lipca), Sywula w Karpatach Stanisławowskich itd.

pratensis Germ. Ojczyzna: Europa środkowa. Bielany pod Krakowem 19. maja (prof. B. Kotula).

Lonicerae Hbst. Ojczyzna: Europa środkowa. Okazy muzealne pochodzą z Kołomyi, złapany w maju.

Rusci Hbst. Ojczyzna: Europa. Zwyczajny w całym kraju. Okolice Krakowa (Skały Panieńskie 20. maja, Wola Justowska 8. maja), Lwowa (Żubrza 9. maja), Rańdówce w Samborskiem 20. maja i t. d.

Avellanae Don. (Salicis F.). Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz pochodzi z okolicy Krakowa (Panieńskie Skały 4. września).

Salicis L. Ojczyzna: Europa. Zwyczajny po wierzbach w całym kraju. Okolice Krakowa (Skały Panieńskie 20. maja), Stanisławowa (Pasieczna 9. sierpnia), Wola Justowska (8. maja) i t. d.

var. rufitarsis Germ. Ojczyzna: Niemcy. Jedyne okaz pochodzi z okolicy Krakowa (Bielany 19. maja).

stigma Germ. Ojczyzna: Europa. W całym kraju pospolity.

Populi F. Ojczyzna: Europa. Po wierzbach i topolach w całym kraju bardzo pospolity.

Ramphus Clairv. **Skoczynek** L.

flavicornis Clairv. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach nie rzadki. Okolice Krakowa (Skały Panieńskie 2. sierpnia), Podole (Warwaryńce 6. lipca), Poturzyca 15. maja, Konarzewo w Ks. Poznańskim (w maju) i t. d.

CEUTHORRHYNCHINI. KRÓTKORYJKI.

Mononychus Schh. **Jednorek** L.

Pseudacori F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Na *Iris pseudacorus* nie rzadki. Wszystkie okazy pochodzą z okolicy Lwowa (Bednarówka 20. maja, Krzywczyce 23. czerwca).

Coeliodes Schh. **Tuszel** N.

Quercus F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju po dębach nie rzadki. Okolice Krakowa (Wola Justowska 9. czerwca) i Lwowa; Ispina 1. maja (prof. B. Kotula) itd.

rubicundus Payk. Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz pochodzi z Lachowic w Stryjskiem.

Epilobii Payk. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Krzyszkowice 18. maja (prof. B. Kotula).

Cardui Hbst. (guttula F., fuliginosus Marsh.). Ojczyzna: Europa. Po lasach w całym kraju na równinach i podgórzu dość rzadki. Okolice Krakowa (Skały Panieńskie 6. maja), Lwowa (Krzywczyce 9. maja), Sokala (Boratyn 5. maja); Skała nad Zbruczem 23. czerwca, Zarzecze itd.

quadrinaculatus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju bardzo pospolity szczególnie na pokrzywie.

Geranii Payk. Ojczyzna: Europa. Na Geranium w całym kraju zwyczajny. Okolice Krakowa (Rybaki 21. lipca), Stanisławowa (Zagwoźdź 10. sierpnia).

Scleropterus Schh. **Twardzik** N.

serratus Germ. Ojczyzna: Niemcy, Węgry, Rossya. Jeden okaz pochodzi z Samborskiego (Wołcze 24. maja), drugi złapany w okolicy Lwowa 10. maja.

globulus Hbst. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okolice Krakowa (Panieńskie Skały 2. sierpnia); Drohobycz 26. kwietnia, Czarnohora (Gadżyna 1. lipca).

Rhinoneus Schh. **Gruboryjek** Ł.

topiarius Germ. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Węgry. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Krakowa (Rybaki d. 12. maja) złapany na *Salvia verticillata*.

Castor F. Ojczyzna: Europa. Na mokrych łąkach w całym kraju zwyczajny. Okolice Krakowa (Olsza 20. maja), Stanisławowa, Pieniak (24. maja) i t. d.

bruchoides Hbst. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach nie rzadki. Okolice Krakowa, Uście nad Dniestrem 1. sierpnia, Pieniaki 29. lipca, Korczyn w Stryjskiem.

inconspectus Hbst. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jeden okaz pochodzi z okolicy Krakowa (Rybaki 22. lipca), drugi z Podola (Bucyki 17. sierpnia).

pericarpus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju po łąkach mokrych zwyczajny. Okolice Krakowa (Rybaki, Zwierzyniec), Lwowa (Krzywczycze 10. czerwca), Pieniaki 24. maja, Zarzecze, Podole (Bucyki 15. czerwca; bardzo liczny), Stanisławów i t. d.

perpendicularis Reich. (subfasciatus Gyll.) Ojczyzna: Europa. Znachodzi się wprawdzie w całym kraju ale rzadko. Ispina 1. maja (prof. B. Kotula), Tulin w Czortkowskiem 13. czerwca.

Phytobius Schh. **Ziółosz** N.

granatus Gyll. Ojczyzna: Szwecya, Francya, Niemcy, Włochy. Jedyńy okaz pochodzi z Galicyi zachodniej (prof. B. Kotula).

Comari Hbst. Ojczyzna: Szwecya, Europa środkowa. Niepołomice 1. maja.

4-tuberculatus F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W mchu i pod liściem opadłym przy mokrawinach nie rzadki. Okolice Krakowa (Rybaki 11. sierpnia), Śmierdząca 14. lipca (prof. B. Kotula), Bucyki 13. sierpnia, Drohobycz i t. d.

quadricornis Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Mogilany 22. kwietnia, Boratyn pod Sokalem 5. maja, Gawłówek 9. maja.

Litodactylus Redt. **Palczak** L.

leucogaster Mrsh. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Dwa okazy muzealne pochodzą z Poździmierza w Sokalskiem, złapane d. 17. maja.

Amalus Schh. **Łakowiec** L.

seortillum Hbst. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach nie rzadki. Rybaki pod Krakowem 18. lipca, Bucyki na Podolu 20. czerwca i t. d.

Orobitis Mannh. **Skureczyk** Ł.

cyaneus L. Ojczyzna: Europa środkowa. Znachodzi się wprawdzie w całym kraju po lasach ale w ogólności jest rzadkim. Okolice Lwowa (Lesienice), Krakowa (prof. B. Kotula); jeden okaz pochodzi z Litwy (dar J. Wankowicza).

Ceuthorrhynchus Germ. **Krótkoryjek** Ł.

spinosus Goeze. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyne okazy muzealne pochodzą z okolicy Stanisławowa.

troglodytes F. Ojczyzna: Europa: Wszędzie na równinach tak w lasach jak na otwartych zboczach trawiastych pospolity. Okolice Krakowa, Lwowa, Stanisławowa, Buczacza i t. d.

terminatus Hbst. Ojczyzna: Europa środkowa. Jedyne okazy pochodzą z okolicy bliżej nieoznaczonej.

quercicola Payk. Ojczyzna: Europa środkowa. Wszystkie okazy złapane są w Bucykach na Podolu d. 4 sierpnia.

floralis Payk. Ojczyzna: Europa. W całym kraju po kwiatach szczególnie roślin główkozrosłych zwyczajny. Okolice Krakowa, Sambora, Buczacza (Gaj w sierpniu) itd.

Achilleae Gyll. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Okazy muzealne złapane są w Dźwinogrodzie nad Dniestrem 8. lipca.

pyrrhorhynchus Marsh. (*pulvinatus* Gyll.). Ojczyzna: Europa. Okolice Krakowa (Krzemionki 13. lipca), Gaj pod Buczaczem 20. lipca, Drohobycz.

pumilio Gyll. Ojczyzna: Europa. Jedyne okazy pochodzą z Galicji zachodniej (prof. B. Kotula).

macula-alba Hbst. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Wszystkie okazy pochodzą z Podola (Bucyki w czerwcu i lipcu, Skała 23. czerwca); żyje na maku ogrodowym.

suturalis F. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Jedyne okazy pochodzą z okolicy Drohobycza.

syrites Germ. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach ale w ogóle rzadko się znachodzi. Okolice Krakowa (Krzemionki), Gawłówek 9. czerwca (prof. B. Kotula), Wołczyniec pod Stanisławowem 27. czerwca.

assimilis Payk. Ojczyzna: Europa. Zwyczajny w całym kraju. Okolice Krakowa (Wola Duchacka), Buczacza (Gaj w czerwcu), Stupnica w Samborskiem 17. maja, Zarzecze 26. kwietnia, Poturzyca 8. maja, Bucyki 5. sierpnia i t. d.

Erysini F. Ojczyzna: Europa. Wszędzie pod liściem opadłym, po parkanach i murach w całym kraju tak na podgórzu jak na równinach pospolity od początku wiosny aż do późnej jesieni a w zimie podczas odwilży.

contractus Marsh. Ojczyzna: Europa. Zwyczajny w lasach i po przedlesiach pod liściem opadłym. Okolice Krakowa (Panieńskie Skały 31. czerwca), Lwowa, Buczacza (Gaj 25. lipca) i t. d.

setosus Boh. Ojczyzna: Europa środkowa. W całym kraju na równinach dość rzadki. Okolice Krakowa (Bielany 29. kwietnia, ogród botaniczny 3. listopada), Sokala (Poturzyca 7. września) i t. d.

nanus Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Okazy muzealne pochodzą ze Stupnicy w Samborskiem, złapane d. 17. maja.

Ericae Gyll. Ojczyzna: Europa. Mogilany 22. kwietnia (prof. B. Kotula).

geographicus Goeze. (Echii F.). Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Okolice Lwowa (Hołosko Małe 21. stycznia, Wysoki Zamek 23. września, Krzywczyce 21. czerwca), Kalinowce 18. września.

Raphani F. Ojczyzna: Europa środkowa. Jedyne okaz pochodzi z okolicy Lwowa (Hołosko 27. maja).

Borraginiis F. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Włochy. Okolice Lwowa (Krzywczyce 28. maja).

abbreviatus F. Ojczyzna: Europa środkowa. Okolice Krakowa (Kępy nad Wisłą 9. czerwca), Czarna wieś 2. maja (prof. B. Kotula).

cruciger Hbst. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na *Cynoglossum officinale* zwyczajny. Okolice Lwowa, Stanisławowa, Buczacza (Gaj 26. czerwca); Skała nad Zbruczem 11. czerwca i t. d.

litura F. Ojczyzna: Jedyny okaz pochodzi z okolicy Sambora (Radłowie 30. maja).

trimaculatus F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Okolice Krakowa (Krzemionki 5. lipca, Zwierzyniec 5. grudnia).

trisignatus Gyll. (*Cynoglossi* Frfld.). Ojczyzna: Krym. Wertelka nad Seretem 26. maja, Gaj pod Buczaczem w czerwcu.

albosignatus Gyllh. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Jedyny okaz muzealny pochodzi z okolicy Stanisławowa (Wołczyniec 17. maja).

asperifoliarum Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa. Okolice Lwowa (na parkanie 11. października); Podole (Hlibów 16. sierpnia).

campestris Gyll. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Okolice Krakowa (Rybaki 22. lipca) i Stanisławowa.

signatus Gyll. (*pubicollis* Gyll.). Ojczyzna: Europa środkowa. Okazy muzealne pochodzą z Galicyi wschodniej. Okolice Lwowa (Żubrza 8. lipca), Stanisławowa (30. czerwca), Dźwinogród nad Dniestrem 8. lipca.

arquatus Hbst. Ojczyzna: Europa środkowa, Włochy północne. Jedyny okaz złapany w okolicy Stanisławowa (Drohomirczany 3. czerwca).

melanostictus Mrsh. Ojczyzna: Europa środkowa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa (Panieńskie Skały 31. marca, Olsza 20. maja).

quadridens Panz. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach nie rzadki. Okolice Lwowa (Krzywczyce 9. maja), Czarna Wieś 8. Czerwca (prof. B. Kotula), Droho-hobycz, Stanowce 17. czerwca, Stanisławów 22. marca itd.

marginatus Payk. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju nie rzadki. Okolice Krakowa.

(Rybaki 21. lipca) i Lwowa (Biłohorszcze 6. czerwca); Janów 12. maja, Zarzecze, Stanowce 17. czerwca.

denticulatus Schnk. Ojczyzna: Europa środkowa. Zarzecze, Kornie w Żółkiewskim, Bucyki (w sierpniu).

verrucatus Gyll. (*biguttatus* Boh.). Ojczyzna: Anglia, Francja, Rosja południowa. Jedyne okazy pochodzą z Lwowa, złapany d. 14. maja.

pollinarius Forst. Ojczyzna: Europa. Jedyne okazy pochodzą z okolicy Lwowa, złapany d. 25. kwietnia.

obsoletus Gyll. Ojczyzna: Niemcy, Siedmiogród. Dwa okazy muzealne złapane są w Sokalskim (Horodelec 4. września, Poturzyca 7. września).

sulcicollis Payk. Ojczyzna: Europa. Pospolity w całym kraju w lasach i zaroślach. Okolice Krakowa (Olsza 10. sierpnia, Panieńskie Skały 4. kwietnia), Lwowa (Żubrza 30. maja), Buczacza (Gaj 2. sierpnia) i Stanisławowa; Zarzecze 26. kwietnia, Poturzyca 7. września, Bucyki 4. sierpnia i t. d.

Robertii Boh. Ojczyzna: Francja. Dwa okazy muzealne złapane są w okolicy Lwowa (Krzywczyce 22. czerwca) i trzeci w Krakowie w ogrodzie botanicznym.

aeneicollis Germ. Ojczyzna: Austria. Wszystkie okazy muzealne zebrane są w okolicy Stanisławowa (Mykietyńce nad Bystrycą).

Barbareae Suff. Ojczyzna: Niemcy. Dwa okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Krzywczyce 21. czerwca).

cyanipennis Germ. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Okolice Lwowa (11. październik), Czarna Wieś 30. kwietnia, Stanowce 17. maja.

chalybaeus Germ. Ojczyzna: Europa. Jedyne okazy złapane w Pieniakach d. 24. maja (nad stawem).

Poophagus Schh. **Ziolojadek** Ł.

Sisymbrii F. Ojczyzna: Europa. Dwa okazy muzealne złapane są w okolicy Sokala (Poturzyca 15. maja).

Tapinotus Schh. **Bażańczyk** Ł.

sellatus F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Lwowa, złapany d. 24. maja w Białohorszczy.

Marmaropus Schh. **Szczawian** Ł.

Besseri Gyll. Ojczyzna: Niemcy, Rosya. Znany dotychczas tylko z okolicy Lwowa (Hołosko 13. czerwca), gdzie na piaszczystych pustkowiach dość rzadko się znajduje.

Coryssomerus Schh. **Berdyszek** N.

capucinus Beck. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach nie rzadki. Okolice Krakowa (Panieńskie Skały 18. kwietnia, Olsza 20. maja) i Lwowa (Zniesienie 11. kwietnia), Zarzecze i t. d.

Baris Germ. **Drażyn** N.

Artemisiae Hbst. Ojczyzna: Europa środkowa, Szwecya. Na równinach w całym kraju dość zwyczajny. Okolice Lwowa (Hołosko 29. kwietnia), Krakowa (Góra św. Bronisławy 18. kwietnia) i t. d.

glabra Hbst. (picina Germ.). Ojczyzna: Europa. Jeden okaz pochodzi z okolicy Lwowa (Krzywczyce 9. maja), drugi z okolicy Krakowa (ogród botaniczny 12. kwietnia).

analys Oliv. Ojczyzna: Anglia, Francya, Niemcy, Europa południowa. Jedyny okaz złapany w okolicy Stanisławowa (Zagwoźdź 13. maja).

viridisericea Goeze. (*cuprirostris* F.). Ojczyzna: Francya, Niemcy, Europa południowa. Okazy muzealne pochodzą z Galicyi zachodniej (Radochonie 25. maja).

coerulescens Scop. (*chloris* F.). Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Okolice Krakowa (Zwierzyniec 20. kwietnia).

chlorizans Germ. Ojczyzna: Europa środkowa. Mościska 11. lipca, Radochonie 25. sierpnia (prof. B. Kotula).

Lepidii Herm. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. W całym kraju na równinach pod kamieniami, na pustych miejscach i t. d. dość zwyczajny. Okolice Lwowa (30. kwietnia), Krakowa (Rybaki 23. kwietnia), Stanisławowa (Mykietyńce 12. czerwca), Sokala (Poturzyca 15. maja); Podole (Bucyki 10. czerwca), Kornie, Zarzecze.

T. album L. Ojczyzna: Europa. Zwyczajny w całym kraju na równinach. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Krzywczyce 10. czerwca, Żubrza 8. czerwca).

CALANDRINI. WOŁKI.

Sphenophorus Schh. **Kliniak** N.

abbreviatus F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Pod kamieniami na otwartych miejscach gdzie zwyczajny. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Wulka w maju, Żubrza 11. maja itd.).

Calandra Clairv. **Wołk** Waga.

granaria L. Ojczyzna: Europa. Znany szkodnik składów zbożowych; pojawia się głównie w maju.

COSSONINI. TRZENIE.

Dryophthorus Schh. **Rozkrusz** Ł.

lymexylon F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyny okaz pochodzi z Galicji zachodniej.

Cossonus Clairv. **Trzeń** N.

linearis F. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Włochy północne. Galicja zachodnia (prof. B. Kotula).

cylindricus Sahlb. Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny pochodzi z Żółkiewskiego (Kornie).

Phloeophagus Schh. **Miazgojadek** Ł.

aterrimus Hampe. Ojczyzna: Kroacja. U nas w górach i na równinach bardzo rzadki. Tatry (dolina Bobrowca), Kornie w Żółkiewskim, Zarzecze w Jarosławskim.

Rhyncolus Creutz. **Krócień** N.

cylindricus Boh. Ojczyzna: Francya, Niemcy. Jeden okaz muzealny pochodzi z Tatr (Dolina Bobrowca 8. lipca) drugi z Podlutego w Stryjskiem, złapany d. 3. sierpnia.

culinaris Germ. Ojczyzna: Europa środkowa. Okolice Lwowa (16. kwietnia), Skała nad Zbruczem 20. lipca.

truncorum Germ. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okaz muzealny pochodzi z okolicy Krakowa (prof. B. Kotula).

APIONINI. PĘDRAKI.**Apion** Hbst. **Pędrak** Leś.

Pomonae F. Ojczyzna: Europa. Bardzo pospolity w całym kraju na równinach i podgórzu tak w lasach jak po ogrodach. Pojawia się głównie w kwietniu i maju.

opetium Bach. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa, Szwecya. Pospolity w całym kraju po lasach wraz z poprzedzającym. Okolice Krakowa (Skały Panieńskie 4. kwietnia, Bielany 14. lipca), Rzeszów, Monasterzyska 17. lipca i t. d.

Craccae L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna, Włochy północne. Wszędzie po łąkach i zaroślach zwyczajny. Okolice Krakowa (Borek Fałęcki 14. maja), Lwowa (Hołosko 15. września), Buczacza (Gaj 26. lipca), Podole (Bucyki 19. lipca) i t. d.

cerdo Gerst. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Szwecya, Rossya. Okolice Lwowa (Bikohorszcze 12. lipca), Zakopane w Tatrach, Kołomyja 17. czerwca i t. d.

subulatum Kirby. Ojczyzna: Europa środkowa, Szwecya. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Krakowa (Olsza 14. maja).

ochropus Germ. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Włochy. Jedyny okaz pochodzi z Zakopanego w Tatrach.

cyaneum Deg. (*Carduorum* Kirby). Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Okolice Krakowa (Mogilany 22. kwietnia, ogród botaniczny 3. listopada) i Sokala (Poturzyca 6. września).

penetrans Germ. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Włochy. Jedyny okaz pochodzi z Galicji zachodniej (Wielki las 9. lipca).

Onopordi Kirb. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach po ostach zwyczajny. Okolice Krakowa (Panieńskie Skały 31. marca, Bielany 14. lipca), Wołczyniec pod Stanisławowem 25. kwietnia, Gaj pod Buczaczem 15. czerwca.

confluens Kirby (*stolidum* Gyll.). Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa (Skały Panieńskie 4. września).

vicinum Kirb. Ojczyzna: Europa środkowa, Szwecya, Włochy północne. Wszystkie okazy muzealne złapane są w okolicy Krakowa (Rybaki 22. lipca).

atomarium Kirb. Ojczyzna: Europa środkowa, Szwecya. Okolice Krakowa (Krzemionki 8. lipca).

Hookeri Kirb. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Monasterzyska 17. lipca, Knihynin pod Stanisławowem 24. czerwca, Gaj pod Buczaczem 1. sierpnia.

difficile Hrbst. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Włochy. Skały Panieńskie pod Krakowem 2. sierpnia (prof. B. Kotula), Brody 20. lipca.

fuscirostre F. Ojczyzna: Europa środkowa, Włochy północne. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Lwowa (Żubrza 8. czerwca).

flavofemoratum Hbst. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Europa południowa. Jedyny okaz pochodzi z Galicji zachodniej (prof. B. Kotula).

urticarium Hbst. (vernale F.). Ojczyzna: Europa. Po lasach w całym kraju na równinach dość zwyczajny. Okolice Krakowa (Skały Panieńskie 2. sierpnia, Krzemionki 4. maja), Gaj pod Buczaczem 1. sierpnia.

aeneum F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju dość pospolity. Okolice Krakowa (Zwierzyniec 20. kwietnia), Skała nad Zbruczem 23. lipca, Bucyki na Podolu 12. sierpnia.

radiolus Kirb. Ojczyzna: Szwecja, Europa środkowa. Po lasach i zaroślach pod liściem i w mchu w całym kraju na równinach i podgórzu pospolity. Okolice Krakowa (Zwierzyniec 20. kwietnia, Ogród botaniczny 26. marca), Lwowa (Żubrza 5. maja), Podole (Bucyki 4. sierpnia) itd.

Astragali Payk. Ojczyzna: Europa. W okolicy Lwowa po trawiastych zboczach nie rzadki. Zniesienie 1. lipca.

dispar Germ. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa, Szwecja. W całym kraju na równinach dość pospolity. Okolice Krakowa (Rybaki 18. lipca, Skały Panieńskie 18. kwietnia), Dźwinogród nad Dniestrem 8. lipca (liczny) i t. d.

simile Kirb. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okaz muzealny złapany na Krzemionkach pod Krakowem d. 8. lipca (prof. B. Kotula).

seniculum Kirb. Ojczyzna: Europa środkowa. W całym kraju zwyczajny. Okolice Krakowa (Krzemionki 13. lipca, Skały Panieńskie 2. sierpnia, Rybaki 18. lipca, Mników 23. kwietnia), Zarzecze 26. kwietnia, Monasterzyska 28. kwietnia, Gaj pod Buczaczem 2. sierpnia itd.

viciae Payk. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Wszędzie na równinach i po otwartych zboczach w zaroślach pospolity. Okolice Krakowa (Ogród botaniczny 26. marca), Lwowa (25. grudnia); Gaj pod Buczaczem 4. sierpnia, Janów (pow. Gródecki) 1 lipca, Dźwinogród nad Dniestrem 8. lipca i t. d.

dissimile Germ. Ojczyzna: Europa. Okolice Krakowa (Skały Panieńskie 20. maja), Tatry (Zakopane 6. lipca) i t. d.

varipes Germ. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Po lasach liściastych dość pospolity. Okolice Krakowa (Krzemionki 13. lipca), Niepołomice 1. maja (prof. B. Kotula), Pieniaki 27. sierpnia.

apricans Hbst. (Fagi Kirby). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju w lasach liściastych bardzo pospolity; pojawia się głównie w kwietniu i maju na świeżo rozwiniętym liściu. Okolice Krakowa, Lwowa, Stanisławowa, Buczacza, Kołomyi i t. d.

var. ononicola Bach. (Ononidis Gyll.). Ojczyzna: Francja, Niemcy, Tyrol. Okazy muzealne pochodzą z pod Krakowa (Zwierzyniec 23. lipca) i Stanowic na Bukowinie 17. czerwca.

assimile Kirby. Ojczyzna: Europa. W całym kraju w górach i na równinach nie rzadki. Tatry (Zakopane 30. czerwca), Podole (Mielnica 15. lipca, Bucyki 18. czerwca), Stanowce 17. czerwca.

Trifolii L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju zwyczajny. Okolice Krakowa (Rybaki 22. lipca, Wola Justowska 8. maja, Podole (Wawaryńce 6. lipca, Bucyki 18. lipca), Pieniaki 27. sierpnia i t. d.

var. ruficus Germ. Ojczyzna: Niemcy, Francja. Okolice Krakowa (ogród botaniczny 26. marca, Wola Justowska 8. maja).

flavipes F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Wszędzie w całym kraju na równinach i podgórzu bardzo pospolity.

nigritarse Kirb. Ojczyzna: Europa. W całym kraju zwyczajny. Okazy muzealne pochodzą z Woli Justowskiej pod Krakowem (prof. B. Kotula) i Pieniak, złapane w maju.

ebeninum Kirb. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Rybaki pod Krakowem 10. maja.

tenue Kirby. Ojczyzna: Szwecja, Europa środkowa, Włochy. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Krzemionek pod Krakowem, złapane d. 13. lipca (prof. B. Kotula).

suleifrons Hbst. Ojczyzna: Europa środkowa. Szwecja. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Lwowa (Krzywczycze 21. czerwca).

virens Hbst. Ojczyzna: Szwecja, Europa środkowa. Wszędzie po lasach i zaroślach na równinach zwyczajny. Okolice Krakowa (Zwierzyniec 20. kwietnia, ogród botaniczny 22. kwietnia), Sokala (Horodelec 4. września) i Stanisławowa (Pasieczna 9. sierpnia); Podole (Gaj pod Buczaczem) i t. d.

platalea Germ. Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny pochodzi z okolicy Stanisławowa (Uhrynów 21. kwietnia).

Gyllenhalii Kirb. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okolice Krakowa (Bielany 29. kwietnia, Skały Panieńskie 2. sierpnia, Olsza 10. sierpnia).

Ervi Kirb. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyny okaz muzealny złapany w Skałach Panieńskich pod Krakowem d. 10. maja (prof. B. Kotula).

filirostre Kirb. Ojczyzna: Europa środkowa, Szwecja. Przegorzały 21. lipca (prof. B. Kotula), Poturzyca 7. września.

minimum Hbst. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na podgórzu i równinach nie rzadki. Okolice Krakowa (Mogilany 22. kwietnia, Olsza 20. maja, Borek Fałęcki 13. maja); Kołomyja 17. czerwca i t. d.

Pisi F. Ojczyzna. Europa. W górach i na równinach w całym kraju, ale rzadko się znachodzi. Okolice Krakowa (Bielany 19. maja), Tatry (Zakopane w czerwcu), Drohomirczany 3. czerwca.

aethiops Hbst. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju dość rzadki; Tatry (Zakopane), Skomorochy (pow. Sokalski) 9. maja, Sinków nad Dniestrem 26. czerwca.

laevigatum Payk. (Sorbi Hbst.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Na równinach i podgórzu dość pospolity. Okolice Krakowa (Krzemionki 21. lipca, ogród botaniczny 12. kwietnia), Poturzyca 3. maja, Zarzecze, Monasterzyska 19. września, Gaj pod Buczaczem 2. sierpnia itd.

Meliloti Kirb. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Kołomyja 17. czerwca.

columbinum Germ. Ojczyzna: Europa. Jedyń okaz muzealny pochodzi z okolicy Krakowa (Skały Panieńskie 2. sierpnia).

Spencei Kirb. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyń okaz pochodzi z Zakopanego w Tatrach, złapany d. 6. lipca.

vorax Hrbst. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. W całym kraju na równinach, po lasach i przedlesiach dość zwyczajny. Okolice Krakowa (Skały Panieńskie 8. kwietnia), Pieniaki 27. sierpnia, Poturzyca 6. września, Podole (Tulin 29. sierpnia, Gaj pod Buczaczem 26. lipca itd).

pavidum Germ. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Okolice Krakowa (Krzemionki 21. lipca) i Lwowa (Hołosko 4. października).

miniatum Germ. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach i podgórzu dość zwyczajny po łąkach. Okolice Lwowa (Krzywczyce 21. lipca, Pohulanka 21. kwietnia), Zarzecze 26. kwietnia, Radwańce 11. września, Kołomyja itd.

frumentarium L. (*haematodes* Kirb.). Ojczyzna: Europa. Po łąkach w całym kraju zwyczajny. Podole (Gaj pod Buczaczem 20. lipca), Gawłówek 9. czerwca (prof. B. Kotula).

sanguineum Deg. Ojczyzna: Europa środkowa. Okazy muzealne pochodzą z Galicyi zachodniej, złapane przez prof. B. Kotulę (las Krzyszkowski 19. maja).

Sedi Germ. Ojczyzna: Europa środkowa. Jedyń okaz muzealny złapany w Skale nad Zbruczem d. 20. lipca.

violaceum Kirb. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okolice Krakowa (Bielany 14. lipca, Krzemionki 4. maja), Sokala (Skomorochy 9 maja); Zarzecze 20. kwietnia.

aterrimum L. (*marchicum* Hrbst.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okolice Krakowa (prof. B. Kotula), Knihynin pod Stanisławowem 24. czerwca.

humile Germ. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Galicyi zachodniej (Wielki las 9. lipca), złapane przez prof. B. Kotulę.

simum Germ. Ojczyzna: Europa środkowa, Włochy północne. Ispina 1. września (prof. B. Kotula)

Auletes Schh. **Wgryzik** L.

basilaris Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa. Okazy muzealne pochodzą z Galicyi zachodniej (prof. B. Kotula).

Rhynchites Hbst. **Tutkarz** N. (**Trąbowiec** Leś)

Alni Müll. (betuleti F.). Ojczyzna: Europa. Na osikach szczególnie w całym kraju zwyczajny. Okolice Krakowa (Olsza 10. sierpnia), Lwowa (Krzywczycy 4. maja, Hołosko 20. maja), Stanisławowa (Rybno 27. maja i t. d.).

Populi L. Ojczyzna: Europa. Pospolitszy od poprzedniego w całym kraju; pojawia się głównie w maju.

giganteus Kryn. (rectirostris Gyll.). Ojczyzna: Europa południowa. Dwa okazy muzealne pochodzą z Podola.

auratus Scop. Ojczyzna: Europa. Jedyne okazy pochodzą z okolicy Stanisławowa.

Bacchus L. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Okolice Stanisławowa (Wołczyniec, Krechowce 14. czerwca), Sinków nad Dniestrem 29. maja i t. d.

aequatus L. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Podola (Skała nad Zbruczem 26. czerwca, Dźwinogród nad Dniestrem 22. czerwca, Sinków 11. maja).

aethiops Bach. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Węgry, Rosja południowa. Dwa okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Krzywczycy 13. czerwca i 1. lipca), trzeci z Janowa (pow. Gródecki), złapany d. 18. lipca.

germanicus Hbst. Ojczyzna: Europa. Hołosko pod Lwowem 27. maja.

aeneovirens Marsh. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Okaz muzealny pochodzi z okolicy Krakowa, złapany na Woli Justowskiej d. 8. maja.

conicus Ill. Ojczyzna: Europa. W całym kraju ale dość rzadki. Okolice Krakowa (ogród botaniczny 1. maja) i Lwowa.

pauillus Germ. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na podgórzu i po równinach w pierwszej połowie maja nie rzadki. Okolice Krakowa (Przegorzały 25. kwietnia), Lwowa (Żubrza 3. maja), Zarzecze 26. kwietnia, Lachowice w Stryskim, Dora nad Prutem i t. d.

cupreus L. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Krzywczyce 10. czerwca, Bednarówka 6. maja); w całym kraju po lasach liściastych dość pospolity.

planirostris F. (nanus Payk.). Ojczyzna: Zwyczajny w całym kraju na równinach i podgórzu. Okolice Lwowa (Żubrza 8. lipca), Stanisławowa (Rybno 27. maja) i Sambora (26. maja); Podole (Sinków 28. czerwca, Tulin 13. czerwca, Bucyki 14. sierpnia) i t. d.

megacephalus Grm. Ojczyzna: Niemcy, Europa północna. Jedyny okaz pochodzi z Galicyi zachodniej (prof. B. Kotula).

Betulae L. Ojczyzna: Europa. Po lasach liściastych w całym kraju bardzo pospolity. Okolice Krakowa, Lwowa Stanisławowa i t. d.

Attelabus L. **Podryj** N.

curculionoides L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju szczególnie na młodych dębezakach wszędzie dość pospolity. Okolice Lwowa (Hołosko 27. maja), Krakowa (Skąły Panieńskie 6. lipca) i Stanisławowa; Sinków nad Dniestrem 25. maja.

Apoderus Ol. **Oszynda** Leś.

Coryli L. Ojczyzna: Europa. Na leszczynie wszędzie w całym kraju tak w górach jak na równinie bardzo pospolity.

erythropterus Gmel. (intermedius Hellw.). Ojczyzna: Europa. U nas w ogóle bardzo rzadki. Jedyne okaz pochodzi z Galicyi zachodniej (Dr. J. Jachno).

RHINOMACERIDÆ. DZIWORYJKOWATE.

Rhinomacer F. **Dziworyjek** Ł.

attelaboides F. Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz pochodzi z Galicyi zachodniej (prof. B. Kotula).

Nemonyx Redt. **Rozryjek** Ł.

lepturoides F. Ojczyzna: Europa środkowa. Okazy muzealne złapałem na *Delphinium consolida* w Skale nad Zbruczem d. 23. czerwca.

ANTRIBIDÆ. KOBIELATKOWATE.

Platyrrhinus Clairv. **Szerzec** Leś.

latirostris F. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne złapałem w dąbrowie Wołczyńskiej pod Stanisławowem.

Tropideres Schh. **Pobiel** N.

albirostris Hbst. Ojczyzna: Europa. Po lasach liściastych i parkanach dość rzadki. Okolice Krakowa (w maju) i Stanisławowa.

dorsalis Thunb. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Dwa okazy pochodzą z Kornia w Żółkiewskim (J. Bąkowski).

sepicola F. Ojczyzna: Europa środkowa, Szwecya. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Drohobycza.

niveirostris F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju na równinach dość rzadki. Okolice Drohobycza i Stanisławowa, Małczyce 22. maja.

marchicus Hbst. (cinctus Payk.). Ojczyzna: Szwecya, Francya, Niemcy, Tyrol. Znany tak z Galicyi wschodniej (okolice Stanisławowa) jak zachodniej (Gawłówek 9. maja), ale w ogólności rzadki.

Macrocephalus Ol. **Wielkogłówka** L.

albinus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach nie rzadka po młodych olszach. Okolice Krakowa, Sambora, Drohobycza i t. d.

Anthribus Geoff. **Kobielatka** N.

fasciatus Forst. (scabrosus F.). Ojczyzna: Okolice Krakowa (Wola Justowska 2. sierpnia).

varius F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na podgórzu dość pospolita. Czarnohora (Gadżyna 2. lipca), Tatry (Zakopane 1. lipca), Kraków (w maju) i t. d.

BRUCHIDÆ. STRĄKOWCE.

Spermophagus Stev. **Ziarnojad** L.

Cardui Boh. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Podola (Tulin 12. czerwca, Sinków 27. maja, Bucyki 11. sierpnia) i t. d.

Bruchus L. Strąkowiec Leś.

marginalis F. (*marginellus* F.). Ojczyzna: Europa środkowa. W ogóle nie rzadki po zaroślach. Sinków nad Dniestrem 25. czerwca.

olivaceus Germ. Ojczyzna: Francya, Niemcy. Pie-
niaki 7. sierpnia, Borek Fałęcki 21. lipca.

Pisorum L. (*Pisi* L.). Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Pospolity w całym kraju; znany szkodnik grochu i bobu.

affinis Fröhlich. Ojczyzna: Francya i Niemcy. W całym kraju zwyczajny; okolice Krakowa (Skały Panieńskie 2. sierpnia), Lwowa (Krzywczyce 10. czerwca), Janowa (4. czerwca); Podole (Bucyki 13. sierpnia); Zarzecze i t. d.

seminarius L. (*granarius* Fahr.). Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Po lasach dość zwyczajny. Okolice Lwowa (Hołosko 16. września, Krzywczyce 24. maja), Radłowice pod Samborem 5. maja, Zarzecze, Tulin w Czortkowskiem 12. czerwca, Niepołomice 1. maja (prof. B. Kotula) i t. d.

luteicornis Ill. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Skały Panieńskie 10. maja. (prof. B. Kotula).

rufipes Hlst. (*nubilus* Boh.). Ojczyzna: Francya, Niemcy, Europa południowa. Warwaryńce pod Strusowem 6. lipca.

pubescens Germ. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Włochy. Okolice Lwowa (Żubrza 8. czerwca) i Krakowa (Wola Duchacka 28. kwietnia), Brody 20. lipca.

SCOLYTIDÆ. OGŁÓDKOWATE.

HYLESININI. ZAKORKI.

Hylastes Er. **Polesiak** N.

ater Payk. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Hołosko 17. czerwca) i Janowa (13. maja); występuje jako szkodnik w sosnowych borach.

linearis Er. Ojczyzna: Francya, Niemcy. W górach i na podgórzu zwyczajny. Tatry (Wołowiec 9. lipca, Nosal 9. czerwca), Czarnohora (Gadżyna 1. lipca), Zarzecze itd.

attenuatus Er. Ojczyzna: Europa środkowa. Janów 13. maja, Zarzecze.

angustatus Hbst. Ojczyzna: Europa. W borach sosnowych dość zwyczajny. Janów 13. maja, Poturzyca 8. maja.

glabratus Zett. (decumanus Er.). Ojczyzna: Europa. W górach na świerkach miejscami zwyczajny; Tatry (Zakopane w czerwcu), Czarnohora (Gadżyna 2. lipca).

palliatus Gyll. Ojczyzna: Europa. W górach na świerkach zwyczajny. Meżeryki w górach Sołotwińskich 5. sierpnia; jeden okaz pochodzi z okolicy Lwowa (Hołosko 13. kwietnia).

Hylurgus Latr. **Drzewisz** Leś.

ligniperda F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyne okazy muzealne pochodzą z Galicji zachodniej.

piniperda L. Ojczyzna: Europa. Szkodnik borów sosnowych. Występuje licznie w okolicy Lwowa (Hołosko 6. kwietnia), Janowa (12. maja), Krakowa (Mników 23. kwietnia) i t. d.

minor Hart. Ojczyzna: Szwecya, Europa środkowa. Radwańce 11. września.

Dendroctonus Er. **Łykosz** L.

micans Kug. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okazy muzealne pochodzą z Karpat zachodnio-galijskich.

Hylesinus F. **Zakorek** N.

crenatus F. Ojczyzna: Europa. Jedyne okazy muzealne pochodzą z okolicy Stanisławowa.

Fraxini F. Ojczyzna: Europa. Szkodnik jesionu; świeżo wylęgłe okazy zbierałem w Radwanicach d. 11. września.

SCOLYTINI. OGŁÓDKI.**Scolytus** Geoff. **Ogłódek** Leś.

Ratzeburgi Janson. Ojczyzna: Europa środkowa. Okazy muzealne wylęgłe z brzozy a zebrane przez Dr. Z. Romera pochodzą z okolicy bliżej nieoznaczonej.

destructor Ol. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Znachodzi się w wiązach ale w ogólności rzadko.

pygmaeus F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Malczyce (pow. Gródecki) 30. maja.

Pruni Ratz. Ojczyzna: Szwecja, Francja, Niemcy. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Buczacza, złapane pod korą schorzałej jabłoni (Gaj 10. sierpnia).

var. Piri Ratzb. Ojczyzna: Niemcy. Skala nad Zbruczem 20. lipca.

intricatus Ratzb. Ojczyzna: Europa. Jedyne okazy pochodzą z okolicy Lwowa (Krzywczycze 28. maja).

rugulosus Ratzb. Ojczyzna: Europa. Na jabłoniach w okolicy Buczacza zwyczajny (Gaj 2. sierpnia).

Carpini Ratzb. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Okolice Lwowa (Lesienice 11. lipca); Poturzyca 15. maja, Drohobycz i t. d.

castaneus Ratzb. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Włochy. Okazy muzealne, złapane na jabłoni, pochodzą z okolicy Buczacza (Gaj 2. sierpnia).

TOMICINI. KORNIKI.

Crypturgus Er. **Skrytopisek** Ł.

pusillus Gyll. Ojczyzna: Europa. Pod korą drzew szpilkowych w górach i na równinach. Tatry (Zakopane), Meżeryki w górach Sołotwińskich, Radwańce 11. września itd.

cinereus Hbst. Ojczyzna: Europa. Radwańce 11. września.

Cryphalus Er. **Wgryzoń** Ł.

Tiliae Panz. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyny okaz muzealny pochodzi z okolicy Drohobycza.

Glyptoderes Eichh. **Wyżerek** N.

asperatus Gyll. (**binodulus** Ratzb.). Ojczyzna: Szwecja, Francja, Niemcy. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Krakowa (ogród botaniczny 11. maja).

Pityophthorus Eichh. **Ogryzek** Ł.

Lichtensteini Ratzb. Ojczyzna: Europa. Okolice Krakowa (Wola Duchacka 28. września, prof. B. Kotula), Tatry (Zakopane 6. lipca).

micrographus L. Ojczyzna: Europa. W górach i na równinach pod korą świerków; Angielów nad Łomnicą 29. lipca, Kornie w Żółkiewskim.

Taphrorychus Eichh. **Roztoczek** Ł.

bicolor Hbst. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne zebrałem na spławionych z gór Sołotwińskich świerkach w Stanisławowie d. 21. września.

Tomicus Latr. **Kornik** J.

6-dentatus Boern. (**stenographus** Duft.). Ojczyzna: Europa. W borach sosnowych zwyczajny. Okolice Lwowa

(Hołosko 6. maja), Brody (Pasieka w czerwcu), Węgierka, 26. kwietnia.

typographus L. Ojczyzna: Europa. Znany szkodnik borów świerkowych.

Laricis F. Ojczyzna: Europa. W górach i na równinach występuje zarówno z poprzedzającym jako szkodnik lasów szpilkowych. Radwańce 11. września, Meżeryki w górach Sołotwińskich 5. sierpnia.

suturalis Gyll. (nigritus Gyll.). Ojczyzna: Europa. Radwańce, Horodelec 4. września.

curvidens Germ. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Pustoszył jodłowe bory w Sanockiem w r. 1863.

chalcographus L. Ojczyzna: Europa. Szkodnik świerkowych borów. Czarnohora (Żabie 22. czerwca), Angielów nad Łomnicą 29. lipca, Huta w górach Sołotwińskich 8. czerwca i t. d.

Dryocoetes Eichh. **Drzewożerek** L.

autographus Ratzb. Ojczyzna: Europa. W świerkach zwyczajny. Tatry (Nosal 9. czerwca), góry Sołotwińskie itd.

Xyleborus Eichh. **Rozwiertek** L.

dispar F. Ojczyzna: Europa. Janów 12. maja.

Saxeseni Ratzb. Ojczyzna: Europa. Okolice Krakowa 8. maja, Ispina 1. maja (prof. B. Kotula).

monographus F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Tulin w Czortkowskiem 12. czerwca, Krechowce pod Stanisławowem 14. czerwca.

Trypodendron Steph. **Drwalnik** N.

lineatus Ol. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Tatry (Zakopane), Radwańce 11. września i t. d.

PLATYPIDÆ. WYRYNNIKOWATE.

Platypus Hbst. **Wyrynnik** N.

cylindrus F. Ojczyzna: Europa. Żyje pod korą dębów. Monasterzyska na Podolu.

CERAMBYCIDÆ. KÓZKOWATE.

PRIONINI. DYŁĄŻE.

Prionus Geoff. **Dyląż** Leś.

coriarius L. Ojczyzna: Europa. W lasach szczególnie liściastych na podgórzu i równinach dość zwyczajny. Okolice Krakowa, Lwowa, Stanisławowa i t. d.

CERAMBYCINI. KÓZKI.

Cerambyx L. **Kózka** Ł. (**Kozioróg** Leś.)

cerdo L. (heros Scop.). Ojczyzna: Europa. W lasach dębowych bardzo rzadki. Okazy muzealne pochodzą z Galicyi zachodniej.

Scopolii Füssl. (cerdo Scop.). Ojczyzna: Europa. W lasach liściastych nie rzadki w całym kraju. Okolice Lwowa (Lesienice 25. maja, Krzywczyce 3. maja), Pieniaki Podole i t. d.

Purpuricenus Serv. **Purpurówka** N.

Kaehleri L. Ojczyzna: Austrya, Europa południowa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Podola (Skała nad Zbruczem 22. czerwca, Sinków nad Dniestrem).

Rosalia Serv. **Nadobnica** N.

alpina L. Ojczyzna: Szwecya, Alpy, Europa środkowa. U nas bardzo rzadka w górach i na równinach. Krasiczyn, Poturzyca (J. E. Wł. hr. Dzieduszycki), Tatry (E. Schauer).

Aromia Serv. **Wonnica** N.

moschata L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Po wierzbach w całym kraju dość zwyczajna. Okolice Lwowa, Krakowa, Stanisławowa i t. d.

Callidium F. **Ściga** Leś.

clavipes F. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Podola (Bucyki 27. lipca, Bılce 25. lipca).

femoratum L. (**punctatum** F.). Ojczyzna: W okolicy Lwowa zwyczajny po lasach a w samym mieście po parkach. (Krzywcyce 26. czerwca, Hołosko 13. czerwca).

violaceum L. Ojczyzna: Europa. W górach i na równinach w lasach szpilkowych zwyczajny. Tatry (Zakopane), okolice Lwowa (Hołosko 4. czerwca), Janów 29. maja.

aeneum Deg (**dilatatum** Payk.). Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Tatr (pod Krywaniem) i Czarnehory.

sanguineum L. Ojczyzna: Europa. U nas w ogólności nie rzadki po lasach liściastych. Okolice Lwowa (Piaszkowa Góra 8. maja), Dobrzanica w Brzeżańskim 15. kwietnia i t. d.

Alni L. Ojczyzna: Europa. W lasach liściastych dość zwyczajna. Okolice Lwowa (Krzywcyce 4. czerwca, Żubrza 20. maja), Stanisławowa i Sokala (Poturzyca 15. maja).

variabile L. Ojczyzna: Europa. Na podgórzu i równinach w całym kraju zwyczajna. Okolice Lwowa (Kizywna 15. maja).

czyce 10. czerwca, Hołosko 20. czerwca), Podole (Sinków 29. maja) i t. d.

coriaceum Payk. Ojczyzna: Szwecya, Francya, Rossya, Niemcy. Jedyńy okaz pochodzi z okolicy Kołomyi.

undatum L. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Szwecya. Jedyńy okaz pochodzi z Stanisławowa, złapany d. 27. maja.

Hylotrypes Serv. **Spuszczał** N.

bajulus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach zwyczajny. Okolice Krakowa, Lwowa, Stanisławowa i t. d.

Tetropium Kirb. **Borówka** L.

luridum L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W górach i na podgórzu pod korą drzew szpilkowych razem z odm. **aulicum** F. i **fuleratum** F. pospolita. Tatry, Czarnohora, góry Stanisławowskie, Stryjskie i t. d.

Spondylis F. **Kłopotek** Leś.

buprestoides L. Ojczyzna: Europa. W lasach szpilkowych całego kraju pospolity. Okolice Lwowa (Hołosko 13. czerwca), Janów 6. lipca i t. d.

Asemum Esch. **Szczapówka** N.

striatum L. Ojczyzna: Europa. W borach sosnowych pospolita. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Hołosko 21. maja) i Janowa (13. maja).

Crioccephalus L. **Wykarczak** N.

rusticus L. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Janowa, gdzie w miesiącu czerwcu i lipcu kózka ta w tamiecznych lasach sosnowych dość pospolicie się pojawia; jeden okaz złapany w Rawie (J. Dziędzielewicz).

Clytus F. Tryk N.

detritus L. Ojczyzna: Europa. W lasach liściastych szczególnie na dębinie nie rzadki. Okolice Lwowa (Hołosko 29. czerwca) i Stanisławowa (Krechowce 14. czerwca).

arcuatus L. Ojczyzna: Europa. Wszędzie w lasach liściastych szczególnie w dąbrowach pospolity. Okolice Lwowa (Lesienice 25. maja, Hołosko 21. czerwca); Brody, Stanisławów i t. d.

rusticus L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W lasach liściastych dość rzadki. Okolice Lwowa (Krzywczyce 25. maja), Bihohorszcze 8. czerwca), Janowa (26. maja), Pieniaki 15. kwietnia i t. d.

arietis L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach i podgórzu po lasach liściastych dość zwyczajny. Okolice Lwowa (Krzywczyce 24. maja) Sokała (Poturzyca 8. maja), Stanisławowa i t. d.

capra Germ. Ojczyzna: Tyrol. Jedyny okaz muzealny pochodzi z pod Czarnohory (Bystrzec 26. czerwca).

Herbsti Brahm. (*sulphuraeus* Schaum). Ojczyzna: Europa w górach i na równinach zwyczajny po roślinach szczególnie okółkowych. Okolice Lwowa (Krzywczyce 13. czerwca), Skala nad Zbruczem 26. czerwca, Bucyki 20. lipca, Bystrzec pod Czarnohorą 26. czerwca i t. d.

massiliensis L. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Podola (Sinków nad Dniestrem 26. czerwca) i z okolicy Stanisławowa.

figuratus Scop. (*plebejus* F.). Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne złapane są na Podolu, gdzie osobliwie licznie na kwitnącym anyżu występują (Dźwino gród nad Dniestrem 27. czerwca, Sinków nad Dniestrem 26. czerwca, Jagielnica 7. czerwca) i t. d.

mysticus L. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. W lasach liściastych na równinach dość zwyczajny. Okolice Lwowa (Lesienice 25. maja, Hołosko 3. maja),

Stanisławowa (Wołczyniec w maju), Krakowa; Podole (Sinków, Skała przy końcu maja) i t. d.

Obrium Latr. **Trykoń** L.

cantharinum L. Ojczyzna: Europa. W ogólności rzadki; okazy muzealne pochodzą z Galicyi zachodniej i okolicy Drohobycza.

Anisarthron Redt. **Włochatek** L.

barbipes Charp. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Włochy. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Krakowa (dar. S. Stobiecki).

Molorechus T. **Kurtek** L.

minor L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju w górach i na równinach po kwiatach okółkowych na porębach, przedlesiach i t. p. dość zwyczajny. Tatry (Zakopane), okolice Krakowa (Mników 20. maja), Lwowa (Krzywczycze 1. czerwca), Pieniaki, Poturzyca 3. maja i t. d.

minus Scop. (**umbellatarum** L.). Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Podola (Tulin 12. czerwca).

Necydalis L. **Kusokrywka** L.

Panzeri Harold. (**abbreviata** Panz.). Ojczyzna: Francya, Niemcy. U nas w ogólności rzadka. Okolice Stanisławowa (w czerwcu), Huta w górach Sołotwińskich 10. sierpnia.

major L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Kozówka 24. czerwca.

LAMINI. ZGRZYPIKI.

Dorcadion Dalm. **Muzyk** L.

fulvum Scop. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Węgry. Znachodzi się głównie w południowo-wschodniej części

kraju na wierzcholinie podolskiej. Dżwinogród nad Dniestrem 3. lipca, Sinków nad Dniestrem 17. czerwca, Skała nad Zbruczem 9. maja, Ditkowce w okolicy Brodów 8. czerwca, Tarnopol 13. lipca.

striatum Dalm. (holosericeum Kryn.). Ojczyzna: Rosyja południowa. Znachodzi się na całym Podolu po trawiastych zboczach, miedzach i t. p. a w rozmieszczeniu swoim ku zachodowi dalej sięga, aniżeli poprzedni gatunek. W okolicy Lwowa jest bardzo zwyczajny; znany także z okolicy Stanisławowa (Wołczyniec 17. maja), Monasterzysk, Kołomyi i t. d. Jeden okaz pochodzi z Zarzecza w Jarosławskiem, złapany d. 26. kwietnia.

equestre Laxm. (cruciatum F.). Ojczyzna: Turcja północna i Rosyja południowa. Okazy muzealne pochodzą z Iwania nad Dniestrem.

Lamia F. Zgrzypik J.

textor L. Ojczyzna: Europa. Na wierzbach w całym kraju na podgórzu i równinie miejscami pospolicie. Stanisławów (Mykietyńce 19. kwietnia), Dżwinogród nad Dniestrem 8. lipca, Lachowice, Pieniaki i t. d. Jeden okaz pochodzi z okolicy Lwowa, złapany d. 1. lipca (Dr. M. Nowicki).

Morimus Serv. Taran Ł.

funereus Muls. (tristis F.). Ojczyzna: Europa południowa. Okazy muzealne pochodzą z Kalinowic (Dr. A. Wierzejski).

Monochammus Latr. Żerdzianka Leś.

sartor F. Ojczyzna: Szwecya, Francya, Niemcy, Węgry. W górach naszych w drugiej połowie lipca zwyczajna. Tatry, Czarnohora.

sutor L. Ojczyzna: Europa środkowa. Zarówno z poprzedzającą zwyczajna w całych Karpatach.

galloprovincialis Ol. Ojczyzna: Szwecya, Niemcy, Francya, Rosssya. W lasach sosnowych na równinach rzadko się znachodzi. Muzeum posiada dotychczas jeden tylko okaz z okolicy Lwowa (Hołosko 20. maja).

Acanthoderes Serv. **Rogatek** Ł.

clavipes Schrank. (varius F.). Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy bliżej nieoznaczonej.

Acanthocinus Steph. **Tycz** N.

aedilis L. Ojczyzna: Europa. W lasach sosnowych zwyczajny. Znachodziłem go na ściętych sosnach bardzo licznie już w pierwszej połowie kwietnia. Okolice Lwowa (Hołosko 12. kwietnia).

costatus F. (atomarius F.). Ojczyzna: Francya, Niemcy, Rosssya. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Stanisławowa i Drohobycza.

griseus F. Ojczyzna: Szwecya, Francya, Niemcy, Rosssya. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Stanisławowa.

Hoplosia Muls. **Popielatka** Ł.

fennica Payk. Ojczyzna: Finlandya, Szwecya, Francya, Niemcy. Jedyny okaz pochodzi z okolicy bliżej nieoznaczonej (w Galicyi wschodniej).

Liopus Serv. **Capoń** N.

nebulosus L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W lasach liściastych na równinach w całym kraju zwyczajny. Okolice Lwowa (Krzywczyce 6. czerwca), Podole (Sinków, Tulin 12. czerwca) i t. d.

Exocentrus Muls. **Bierka** N.

adspersus Muls. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Siedmiogród. Jedyny okaz pochodzi z Galicyi zachodniej.

Iusitanus L. (*balteatus* F.). Ojczyzna: Europa. Po lasach liściastych w całym kraju nie rzadka. Okolice Lwowa (Lesienice 7. lipca, Hołosko 15. września), Janów 14. lipca, Dobrzanica w Brzeżańskim 7. czerwca, Warwaryńce na Podolu 30. lipca i t. d.

Pogonochaerus Latr. **Kozulka** N.

bidentatus Thoms. (*hispidus* Laich.). Ojczyzna: Europa. Wprawdzie znachodzi się w całym kraju tak w górach jak na równinach ale w ogólności bardzo rzadko. Okolice Lwowa (Zamarstynów na parkanie 26. kwietnia), Bystrzec pod Czarnohorą 28. czerwca, Korczyn (Wł. Zontak).

hispidus Schrk. (*pilosus* F.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okolice Lwowa (Krzywczyce 25. kwietnia), Krakowa (na parkanie 3. listopada), Pieniaki 25. lipca, Zarzecze, Drohobycz i t. d.

fasciculatus Deg. (*fascicularis* Panz.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Tatry, Janów 11. maja, Poniż 22. maja, Zarzecze.

Mesosa Serv. **Średzinka** N.

curculionoides L. Ojczyzna: Europa. W lasach liściastych dość rzadka. Najwięcej okazów zebrałem na leżakach osikowych w Gaju pod Buczaczem d. 28. lipca. Pieniaki 22. maja, Stanisławów (w maju), Lwów i t. d.

nebulosa Fabr. (*nubila* Ol.). Ojczyzna: Francja, Niemcy, Rosja, Alpy. U nas bardzo rzadka; jeden okaz pochodzi z Drohobycza, drugi z Zarzecza w Jarosławskim.

Anaesthetis Muls. **Rypiak** L.

testacea F. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Rosja. W lasach liściastych nie rzadki. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Janowa (22. lipca) i Podola (Sinków 17. czerwca).

Agapanthia Serv. **Zgrzytnica** N

lineatocollis Don. (Cardui F.). Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Okazy muzealne złapane są na Podolu (Dźwinogród 3. lipca, Skąta nad Zbruczem 24. sierpnia).

angusticollis Gyll. Ojczyzna: Europa. W lasach liściastych w ogóle rzadka. Okolice Lwowa (Żubrza 14. czerwca, Bihohorszcze 27. maja), Podole (Sinków 25. maja), Zarzecze i t. d.

Cardui L. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Węgry. Wszystkie okazy muzealne złapane są w Janowie d. 29. maja i 14. lipca.

cyanea Hbst. (violacea Ol.). Ojczyzna: Francja, Niemcy, Węgry, Europa południowa. Jeden okaz pochodzi z Janowa, złapany d. 13. czerwca, drugi z Sinkowa (25. maja).

Saperda F. **Rzemlik** Leś.

carcharias L. Ojczyzna: Europa. Na topolach w całym kraju nie bardzo rzadki. Okolice Lwowa (Lesienice 1. sierpnia, Żubrza 5. września) i t. d.

similis Laich. (phoca Froel.). Ojczyzna: Szwecja, Niemcy, Francja, Rosja. Jedyne okazy pochodzą z okolicy Sambora (Dr. M. Nowicki).

scalaris L. Ojczyzna: Europa. W lasach liściastych rzadki. Okolice Sambora, Lwowa i t. d.

perforata Pall. (Seydlii Froel.). Ojczyzna: Szwecja, Niemcy, Francja, Rosja południowa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Rawy (Kornie) i Lwowa (Żubrza 25. czerwca).

8-punctata Scop. (Tremulae F.). Ojczyzna: Szwecja, Francja, Niemcy, Tyrol. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Sambora (Dr. M. Nowicki).

populnea L. Ojczyzna: Europa. Na osikach w całym kraju dość zwyczajny. Okolice Lwowa (Pasiaki 8. lipca, Krzywczyce 25. maja, Hołosko 17. czerwca), Janów 30. maja.

Tetrops Steph. **Naśliwiec** N.

praeusta L. Ojczyzna: Europa. Na kwitnących drzewach i krzewach z wiosną pospolity w całym kraju. Okolice Lwowa (Krzywczycze 23. czerwca, Biłohorszcze 6. czerwca. Żubrza 9. czerwca), Krakowa (Borek Fałęcki 14. maja, Janowa (31. maja); Pieniaki 22. maja, Sinków nad Dniestrem 11. maja.

Stenostola Redt. **Obwężyn** N.

ferrea Schrk. (*nigripes* F.). Ojczyzna: Europa. U nas w ogólności bardzo rzadki. Bystrzec pod Czarnohorą 26. czerwca, Korzelice 17. maja.

Oberea Muls. **Dłużynka** L.

oculata L. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne złapane są w Janowie d. 28. czerwca.

pupillata Gyll. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Szwajcaria. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Stanisławowa.

erythrocephala F. Ojczyzna: Europa. Na ostromleczu (*Euphorbia cyparissias*) w niektórych okolicach bardzo pospolita. Okolice Lwowa (Krzywczycze 5. lipca), Hołosko 4. czerwca), Krakowa (Zwierzyniec 6. czerwca), Kołomyja 17. czerwca.

linearis L. Ojczyzna: Szwecja, Europa środkowa. Wołczyniec pod Stanisławowem 31. maja, Krzywczycze 12. czerwca i t. d. Wylęga się w leszczynie.

Phytoecia Muls. **Ziolarka** L.

affinis Harr. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Węgry, Turcja, Grecja. Dźwinogród nad Dniestrem 27. czerwca, Sinków 14. maja i 25. czerwca, Zarzecze i t. d.

pustulata Schrk. (*lineola* F.) Ojczyzna: Niemcy, Włochy. Wszystkie okazy muzealne złapane są w okolicy Lwowa na trawiastych pustkowiach i przedlesiach (Krzywczycze 30. maja i 21. czerwca, Pohulanka 14. maja).

ephippium F. Ojczyzna: Europa. Krzywczyce pod Lwowem 4. czerwca.

fumigata Küst. Ojczyzna: Grecya. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Biłohorszcze 7. czerwca. Krzywczyce 23. maja).

cylindrica L. Ojczyzna: Szwecya, Francya, Niemcy. W ogólności rzadka; dotychczas znana tylko z Galicyi wschodniej. Janów 27. lipca, Tulin 12. czerwca, Sinków 26. maja.

virescens F. Ojczyzna: Europa. Na *Anchusa officinalis* w całym kraju na równinach zwyczajna. Okolice Lwowa (Krzywczyce 25. czerwca i 24. maja), Buczacza (Gaj 26. czerwca), Kołomyi (17. czerwca), Stanisławowa i t. d.

molybdaena Dalm. Ojczyzna: Europa południowa. Na *Cerinthe* w okolicy Lwowa (Hołosko 13. czerwca), Stanisławowa (Zagwoźdź 17. czerwca, Wołczyniec 3. czerwca) i na Podolu (Gaj pod Buczaczem 17. czerwca).

uncinata Redt. Ojczyzna: Niemcy. Dwa okazy muzealne złapane są w okolicy Lwowa (Hołosko 13. czerwca, Krzywczyce 21. czerwca).

LEPTURINI. ZMORSZNIKI.

Rhamnusium Latr. **Szczerolotek** N.

bicolor Schrk. (*Salicis* F.). Ojczyzna: Europa środkowa. Znachodzi się wprawdzie w całym kraju na równinach ale rzadko. Okolice Lwowa (10. czerwca), Stanisławowa i t. d.

Stenocorus Geoff. **Rębacz** L. (**Paśnik** Leś.)

sycophantha Schrk. (*mordax* F.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W dąbrowach dość zwyczajny. Okolice Lwowa (Lesienice 25. maja), Podole (Gaj pod Buczaczem) itd.

mordax Deg. (*inquisitor* F.). Ojczyzna: Europa. W lasach liściastych w całym kraju pospolicie. Okolice Lwowa

(Krzywczyce 27. kwietnia), Krakowa; Tatry (Zakopane), Podole (okolice Buczacza) i t. d.

inquisitor L. (indagator F.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju tak w górach jak na równinach pod korą drzew szpilkowych zwyczajny. Okolice Lwowa (Krzywczyce 17. maja), Krakowa; Tatry (Żdżary 10. lipca) i t. d.

bifasciatus F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyny okaz pochodzi z okolicy bliżej nieoznaczonej.

Oxymirus Muls. **Ostrokrywka** Ł.

cursor L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W górach naszych a po granicę górną lasów dość zwyczajna. Tatry (Rohacz 10. lipca), Czarnohora (Bystrzec w drugiej połowie czerwca) i t. d.

Toxotus Serv. **Łucznik** N.

meridianus L. Ojczyzna: Europa. W lasach liściastych nie rzadki. Okolice Krakowa (Zwierzyniec 6. czerwca), Lwowa (Pasiaki 8. lipca) i t. d.

Quercus Goetz. Ojczyzna: Europa środkowa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Podola (Jagielnica 5. czerwca) i t. d.

Anthophylax Lecont. **Kwiatomir** Ł.

Lamed L. Ojczyzna: Europa północna, Alpy, Karpaty. Dwa okazy muzealne złapane są w Tatrach.

quadrinaculatus L. Ojczyzna: Europa. W górach od Tatr do Czarnohory po roślinach baldaszkowych zwyczajny w drugiej połowie lipca. Huta 4. sierpnia, Bystrzec 25. czerwca, Worochta 25. lipca i t. d.

Pachyta Serv. **Zgrubek** Ł.

interrogationis L. Ojczyzna: Europa północna, Alpy. Jedyny okaz pochodzi z Tatr.

clathrata F. Ojczyzna: Alpy. W Tatrach i na Czarnohorze po roślinach okółkowych zwyczajny.

Acmaeops Lec. **Rozpylak** L.

collaris L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna, Alpy. Bardzo pospolity w całym kraju tak w górach jak na równinach po lasach i przedlesiach na roślinach okółkowych. Okolice Lwowa (Hołosko 13. czerwca, Krzywczyce 10. maja), Buczacz (Gaj 15. czerwca), Stanisławowa; Tatry, Czarnohora (Bystrzec 25. czerwca), Sinków nad Dniestrem 25. maja i t. d.

virginea L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna, Alpy. U nas tylko w górach, gdzie jest pospolitszym od poprzedzającego. Tatry (Zakopane 1. lipca, Osobita 12. lipca), Czarnohora (Worochta 25. lipca, Zaroślak 28. lipca, Bystrzec 25. czerwca) i t. d.

trifasciata F. Ojczyzna: Austria, Rosya. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Tatr.

sexmaculata L. Ojczyzna: Europa. Dotychczas posiada muzeum kilka okazów z Podola (Dźwinogród 3. lipca).

cerambyceiformis Schrk. (*octomaculata* F.). Ojczyzna: Europa środkowa, Niemcy. W górach i na równinach w całym kraju po kwiatkach śródleśnych i na porębach zwyczajny. Tatry (Zakopane), Czarnohora (Tartarów 25. lipca), Sinków nad Dniestrem 27. maja, Lesienice 11. lipca itd.

Strangalia Serv. **Pętlak** N.

4-fasciata L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W górach i na równinach po lasach i porębach na kwiatkach roślin okółkowych dość zwyczajny. Tatry (Zakopane), Czarnohora (Bystrzec 26. czerwca), Janów 14. lipca, Pieniaki 30. lipca i t. d.

revestita L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyne okazy muzealne pochodzą z lasu Krzywczyckiego, złapany d. 25. czerwca.

aethiops Poda. (atra F.). Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. W całym kraju w górach i na równinach pospolity. Pieniny 30. lipca, okolice Lwowa (Lesienice 25. maja, Krzywczycze 1. lipca, Biłohorszcze 7. czerwca), Podole (Gaj pod Buczaczem 15. czerwca) i t. d.

maculata Poda. (armata Hbst.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Po przedlesiach i polankach śródlesnych w całym kraju na równinach zwyczajny. Okolice Lwowa (Krzywczycze 20. czerwca, Hołosko 4. lipca) itd.

arcuata Panz. (annularis F.). Ojczyzna: Francja, Niemcy, Austria, Rosja. Pieniny 30. lipca, okolice Stanisławowa (Wołczyniec), Kornie w Żółkiewskim, Prybyń w Brzeżańskim i t. d.

attenuata L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na podgórzu i równinach zwyczajny. Okolice Lwowa (Hołosko), Janów 29. czerwca, Dźwinogród 4. sierpnia, Pieniny 30. lipca i t. d.

nigra L. Ojczyzna: Europa. Dość zwyczajny w całym kraju po zrzębach, przedlesiach i t. p. Okolice Lwowa (Hołosko 17. czerwca).

bifasciata Müll. (cruciata Ol.). Ojczyzna: Alpy, Europa południowa, Francja, Niemcy, Rosja. Wszędzie na równinach po lasach zwyczajny. Okolice Lwowa (Hołosko 4. lipca, 28. czerwca), Janów 14. lipca, Podole (Warwyńce 6. lipca, Dźwinogród 22. czerwca) i t. d.

melanura L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Pospolitszy od poprzedzającego, znachodzi się w całym kraju tak w górach jak na równinach. Okolice Lwowa (Hołosko 28. czerwca), Janów 27. czerwca, Tatry (dolina Kolbachu 27. lipca) i t. d.

Nivellia Muls. **Rodzimka** L.

sanguinosa Gyll. (Kratteri Hampe). Ojczyzna: Szwecja, Finlandja, Śląsk, Karpaty. Kilka okazów posiada muzeum ze zbiorów Kratterowskich.

Leptura L. Zmorsznik Leś.

virens L. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą przeważnie z regli tatrzańskich, gdzie na okółkowych roślinach pospolicie się znachodzą; jeden okaz pochodzi z Pienin, złapany d. 30. lipca.

rubra L. (testacea L.). Ojczyzna: Europa. W całym kraju w górach i na równinach po lasach zwyczajny. Okolice Lwowa (Krzywczyce 26. lipca), Lubaczowa, Janowa, Krakowa i t. d.

scutellata F. Ojczyzna: Szwecya, Europa środkowa i południowa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z gór Stryjskich (Podlute przy końcu lipca).

dubia Scop. (cincta F.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna; Alpy. W górach i na równinach nie rzadki. Okolice Lwowa (w mieście na parkanach 10. maja, Biłohorszcze 4. czerwca), Janów 14. lipca, Pieniny 30. lipca, Stanisławów i t. d.

sanguinolenta L. Ojczyzna: Europa. W górach i na równinach w całym kraju po kwiatach okółkowych na polankach i przedlesiach bardzo pospolity. Tatry (Zakopane, Dolina Bobrowca 8. lipca), Czarnohora (Bystrzec 25. czerwca, Zaroślak 28. lipca). Janów 27. lipca i t. d.

maculicornis Deg. Ojczyzna: Europa. W górach i na równinach po lasach wszędzie pospolity. Okolice Lwowa, Sambora, Janowa, Tatry, Czarnohora i t. d.

livida F. Ojczyzna: Europa. Razem z poprzedzającym zwyczajny w całym kraju. Tatry (Szmeks 22. lipca), okolice Lwowa (Krzywczyce 3. czerwca), Janów 29. czerwca, Stanisławów i t. d.

sexguttata F. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Janowa (28. czerwca i 14. lipca), Drohobycza i Kornia w Żółkiewskim (J. Bąkowski).

rufipes Schaller. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Okolice Lwowa (Lesienice 25. maja), Podole (Sinków nad Dniestrem 25. czerwca).

lurida F. Ojczyzna: Europa środkowa, Alpy. W górach naszych po kwiatkach zwyczajny. Czarnohora (Bystrzec 25. czerwca), Tatry (Zakopane).

Grammoptera Serv. **Gryzmolak** N.

humeralis Schall. Ojczyzna: Szwecja, Francja, Rosya, Niemcy. U nas bardzo rzadki. Okolice Lwowa (Hołosko 7. czerwca), Janów 14. maja, Sinków 25. maja.

tabacicolor Deg. (laevis F.) Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach po przedlesiach i porębach na kwiatkach bardzo pospolity. Okolice Lwowa, Stanisławowa; Tatry, Czarnohora i t. d.

analis Panz. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Jedyne okaz złapany w Sinkowie nad Dniestrem d. 25. maja (Dr. A. Wierzejski).

ustulata Schall. Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz pochodzi z Sinkowa, złapany d. 26. maja (Dr. A. Wierzejski).

ruficornis F. Ojczyzna: Europa. U nas w ogóle rzadki. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Krzywczyce 11. maja, 26. czerwca, 19. maja), Lachowic w Stryjskiem i Prybynia w Brzeżańskiem (14. czerwca).

CHRYSOMELIDAE. STONKOWATE.

SAGRINI.

Orsodacna Latr. **Przemianka** L.

Cerasi F. Ojczyzna: Europa. W dąbrowach na Podolu pospolita. Sinków 26. maja, Tulin 12. czerwca (bardzo liczna), Gaj pod Buczaczem (15. czerwca), Pieniaki 22. maja (bardzo liczna) i t. d.

lineola Panz. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Podola. Sinków 26. maja, Gaj pod Buczaczem 15. czerwca itd..

DONACIINI. RZĘSIELNICE.

Donacia F. Rzęsielnica Leś.

crassipes F. Ojczyzna: Europa. Pieniaki 27. sierpnia (dość liczna), Poturzyca 1. września.

versicolorea Brahm. (bidens Ol.). Ojczyzna: Europa. Przeważną ilość okazów posiada muzeum z Pieniak, złapanych na szuwarach tamecznego stawu d. 27. sierpnia; Bucyki d. 5. sierpnia.

dentata Hoppe. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Bucyk na Podolu, złapane w drugiej połowie lipca i sierpnia.

dentipes F. Ojczyzna: Europa. Szczególnie po śródleśnych moczarach w całym kraju na równinach nie rzadka. Okolice Lwowa (Winniki 13. maja), Sambora (5. czerwca); Janów 13. maja, Pieniaki, Puturzyca i t. d.

limbata Panz. (Lemnae F.). Ojczyzna: Europa. Okolice Sokala (Poturzyca 15. maja), Kornie w Żółkiewskim, Nawarya 25. września, Bucyki (w sierpniu).

bicolora Zschach. (Sagittariae F.). Ojczyzna: Europa. Nierzadka w całym kraju po szuwarach i turzycach. Okolice Sokala (Poturzyca 15. maja), Lubaczów i t. d.

obscura Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Janów 12. maja, Poturzyca.

impressa Payk. (brevicornis Ahr.). Ojczyzna: Europa. Jedyne okazy pochodzą z Kornia w Żółkiewskim (J. Bąkowski).

sericea L. Ojczyzna: Europa. Jedna z najpospolitszych rzęsielnic; znachodzi się wszędzie po szuwarach i turzycach w najrozmaitszych odmianach barwnych. Pojawia się już przy końcu kwietnia a najliczniej w maju i w pierwszej połowie czerwca.

braccata Scop (nigra F.). Ojczyzna: Europa. Zna-
chodzi się wprawdzie w całym kraju ale do rzadszych na-
leży gatunków. Okolice Lwowa (18. czerwca).

consimilis Schrk. (discolor Hoppe). Ojczyzna: Eu-
ropa. Po łąkach moczarowatych w całym kraju w górach i
na równinach pospolita. Tatry (Zakopane), okolice Lwowa
(Lesienice 25. maja, Bikońskie 10. maja), Pieniaki 24.
maja, Janów 14. maja, Kossów 19. czerwca i t. d.

affinis Kunze. Ojczyzna: Europa. W całym kraju
ale rzadszy od poprzedzającego. Okolice Sambora (Stu-
pnica 17. maja), Pieniaki 22. maja, Wertelka 26. maja.

semicuprea Penz. Ojczyzna: Europa. Należy u nas
do najpospolitszych gatunków w całym kraju na podgórzu
i na równinach. Okolice Lwowa, Krakowa, Stanisławowa,
Buczacza i t. d.

clavipes F. (Menyanthidis Gyll.). Ojczyzna: Euro-
pa. W niektórych okolicach bardzo pospolita. Prawie
wszystkie okazy muzealne pochodzą z Pieniak i Ratyszcz,
złapane d. 24. i 25. maja.

simplex F. (linearis F.). Ojczyzna: Europa. Dwa
okazy muzealne pochodzą z Dobrzanicy w Brzeżańskim
złapane w drugiej połowie maja (J. Dziędzielewicz).

fennica Payk. Ojczyzna: Szwecya, Finlandya, Fran-
cya, Niemcy. Trzy okazy muzealne pochodzą z okolicy Po-
turzycy, złapane d. 15. maja.

var. Malinowskyi Ahr. Jeden okaz pochodzi z Potu-
rzycy, złapany d. 15. maja, drugi z Pieniak.

cinerea Hbst. (Hydrochaeridis F.). Ojczyzna: Eu-
ropa. W całym kraju na równinach po moczarach nie rzadki.
Pieniaki 22. maja, Poturzyca 8. maja i t. d.

CRIOCERINI. POSKRZYPKI.

Zeugophora Kunze. *Natopolec* N.

subspinosa F. Ojczyzna: Europa. Jedyne okazy po-
chodzi z okolicy Lwowa (Żubrza 9. maja).

flavicollis Marsh. Ojczyzna: Europa. Po topolach i wierzbach w całym kraju na równinach i podgórzu pospolity. Okolice Lwowa (Żubrza 14. czerwca), Stanisławowa (Mykietyńce 12. czerwca, bardzo liczny), Drohobycz i t. d.

Lema. F. Skrzypionka N.

cyanella L. (puncticollis Curt.). Ojczyzna: Europa. Wola Justowska pod Krakowem 8. maja, Dźwinogród nad Dniestrem 3. lipca.

Lichenis Voet. (cyanella F.). Ojczyzna: Europa. W całym kraju na podgórzu i równinach bardzo pospolita w lasach i zaroślach. Okolice Lwowa, Krakowa, Stanisławowa i t. d.

flavipes Suffr. Ojczyzna: Francja, Węgry. Jedyne okaz pochodzi z okolicy Lwowa (prof. J. Werchratski).

melanopa L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na podgórzu i równinach tak w lasach jak na otwartych miejscach bardzo pospolita. Okolice Lwowa, Krakowa; Podole i t. d.

Crioceris Geoff. Poskrzypka S.

merdigera L. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne, złapane w maju, pochodzą z okolicy Lwowa; zresztą w całym kraju na równinach dość pospolita.

brunnea F. Ojczyzna: Europa. Janów 13. maja (liczna), Rybaki pod Krakowem 12. maja, Panieńskie Skały 18. kwietnia, Tulin w Czortkowskiem 12. czerwca itd.

14-punctata Scop. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Jeden okaz pochodzi z okolicy Lwowa (Krzywczyce 15. maja, drugi z Dźwinogrodu nad Dniestrem, złapany d. 23. czerwca).

12-punctata L. Ojczyzna: Europa. Na szparagu bardzo pospolita; pojawia się głównie w pierwszej połowie czerwca.

5-punctata Scop. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Rossja. Okazy muzealne pochodzą ze zbiorów Kratterow-

skich; jeden zaś okaz z samego Lwowa, złapany na Łyczakowskim przedmieściu.

Asparagi L. Ojczyzna: Europa. Na szparagu zwyczajny.

CLYTRINI. MUSZENNICE.

Clytra Laich. **Muszennica** Leś.

tridentata L. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Podola (Sinków nad Dniestrem 25. czerwca, Tulin 10. czerwca).

humeralis Schneid. Ojczyzna: Austria, Węgry, Rosya południowa. Na łąkach śródleśnych miejscami nie rzadka. Okolice Lwowa (Hołosko 21. czerwca), Bystrzec pod Czarnohorą 26. czerwca, Podole (Dźwinogród 3. lipca, Sinków 17. czerwca).

Leitthneri Redtb. (Kluczyckii Now.). Ojczyzna: Austria. Lachowice w Stryjskiem, Tatry (w lipcu), Rybno pod Stanisławowem (27. maja; liczna).

lucida Germ. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Węgry, Turcya, Rosya. Jedyne okazy pochodzą z okolicy Lwowa (Żubrza 3. lipca).

var. axillaris Lac. Drańcza w okolicy Brodów 8. czerwca, Dźwinogród 22. czerwca.

longimana L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach i podgórzu po przedlesiach i polankach śródleśnych zwyczajna. Okolice Krakowa (Krzemionki, Rybaki 18. lipca i t. d.), Lwowa (Krzywczyce 26. lipca, Hołosko 28. czerwca), Janów 28. czerwca, Kołomyja 17. czerwca, Krechowce pod Stanisławowem 21. czerwca i t. d.

macropus Ill. Ojczyzna: Francya, Hiszpania, Austria, Rosya, Europa południowa. Jedyne okazy muzealne pochodzą z Gródka nad Dniestrem, złapany d. 28. lipca.

sexpunctata Scop. (*longipes* F.). Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Wszystkie okazy muzealne złapane są na Podolu. Jagielnica 7. czerwca, Dźwinogród 22. czerwca.

quadripunctata L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach po drzewach i krzewach liściastych wszędzie dość pospolita. Tatry (Zakopane 22. czerwca), okolice Lwowa (Krzywczycy 13. czerwca), Stanisławowa (Rybno); Janów 4. czerwca, Sinków 24. maja i t. d.

laeviuscula Rtz. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. W lasach po iwach wszędzie pospolita. Okolice Lwowa (Lesienice 25. maja); Podole (Sinków 20. maja, Tulin 12. czerwca) i t. d.

aurita L. Ojczyzna: Europa środkowa. Okaz muzealny pochodzi z okolicy Stanisławowa, złapany d. 3. maja.

flavicollis Charp. Ojczyzna: Alpy, Europa środkowa. Kossów 19. czerwca, Bystrzec pod Czarnohorą 26. czerwca.

salicina Scop. (*cyanea* F.). Ojczyzna: Europa. W całym kraju w górach i na równinach zwyczajna. Tatry (Zakopane), okolice Lwowa (Krzywczycy 10. czerwca), Sambora (3. czerwca); Podole (Sinków 10. maja, Tulin 12. czerwca), Bystrzec pod Czarnohorą 26. czerwca.

unifasciata Scop. (*4-maculata* L.). Ojczyzna: Europa. Na trawiastych zboczach i w zaroślach otwartych w całym kraju na równinach pospolita. Okolice Lwowa (Pasiaki 28. lipca, Hołosko 4. lipca), Pieniaki 23. lipca, Step Pantalichy 31. lipca, Janów 6. lipca i t. d.

scopolina F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Okazy muzealne pochodzą wprawdzie z Galicji wschodniej ale z okolicy bliżej nieoznaczonej (Dr. J. Jachno).

CRYPTOCEPHALINI ZMRÓŻKI.

Cryptocephalus Geoff. *Zmrózka* Leś.

Schaefferi Schrank. (*lobatus* F.). Ojczyzna: Francja, Niemcy, Włochy, Turcja. Okazy muzealne pochodzą z Podola (Sinków 25. maja).

laetus F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Okaz muzealny pochodzi z okolicy Brodów.

Coryli L. Ojczyzna: Europa. W ogólności u nas po lasach na równinie dość rzadka. Okolice Lwowa (Lesienice 4. lipca), Sambora (Radłowice 26. maja), Janów 4. czerwca, Sinków 26. maja, Stanisławów i t. d.

cordiger L. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Stanisławowa (Rybno w maju).

8-punctatus Scop. (variabilis Schneid.). Ojczyzna: Europa. Wszędzie po lasach tak w górach jak na równinie bardzo pospolita. Okolice Lwowa (Krzywczycze 4. czerwca, Biłohorszcze 18. maja, Żubrza 20. maja), Stanisławowa, Sambora; Janów 29. lipca, Poturzyca, Czarnohora (Bystrzce 26. czerwca) i t. d.

sexpunctatus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju w górach i na równinach po lasach dość rzadka. Czarnohora (Bystrzec 26. czerwca), Krzywczycze pod Lwowem 26. lipca, Sinków nad Dniestrem 26. maja, Poturzyca 15. maja i t. d.

signatus Laich. (interruptus Suffr.). Ojczyzna: Europa środkowa. W górach i na podgórzu nie rzadka. Okazy muzealne pochodzą z Tatr (Zakopane) i okolicy Stanisławowa.

violaceus Laich. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach i podgórzu po lasach i zaroślach bardzo pospolita. Okolice Lwowa (Krzywczycze 24. maja, 10. czerwca), Stanisławowa; Janów 4. czerwca, Dźwinogród 22. czerwca itd.

sericeus L. Ojczyzna: Europa. Wszędzie w całym kraju tak na równinach jak w górach po łąkach i zaroślach pospolita. Tatry, okolice Lwowa, Krakowa, Stanisławowa itd.

aureolus Suffr. Ojczyzna: Europa. Rzadszy od poprzedniego znachodzi się również w całym kraju. Okolice Lwowa (Biłohorszcze 6. czerwca, Żubrza 8. czerwca), Janów 27. lipca, Sinków 25. czerwca, Czarnohora (Bystrzec 28. czerwca) i t. d.

Hypochoeridis L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju po łąkach i zaroślach tak w górach jak na równinach zwyczajna. Okolice Lwowa (Krzywczycze 10. czerwca), Szczawnica 30. lipca, Bystrzec pod Czarnohorą 26. czerwca itd.

nitidus L. (*nitens* L.). Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach, po polankach śródleśnych i otwartych miejscach dość zwyczajna. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Krzywczyce 22. czerwca, Żubrza 7. czerwca).

ochrostoma Har. (*nitidulus* Gyll.). Ojczyzna: Europa. Na łąkach śródleśnych dość rzadka. Bystrzec pod Czarnohorą 26. czerwca, Drohobycz, Stanisławów itd.

Wydleri Fald. (4-punctatus Gyll.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyne okazy pochodzą z Żabiego pod Czarnohorą, złapany d. 8. lipca.

quadriguttatus Germ. Ojczyzna: Niemcy, Węgry, Rosya. Jeden okaz muzealny pochodzi z Drafczy pod Brodami, złapany d. 8. czerwca, drugi z okolicy Lwowa (Żubrza 3. lipca).

Moraei L. Ojczyzna: Europa. Po łąkach otwartych jak śródleśnych wszędzie w całym kraju w górach i na równinach bardzo pospolita.

flavipes F. Ojczyzna: Europa. W zaroślach i na polankach śródleśnych tak w górach jak na równinie dość pospolita. Okolice Lwowa (Krzywczyce 10. czerwca, Hołosko 4. czerwca, Brzuchowice 4. lipca), Stanisławowa (Wołczyniec 27. czerwca), Janów 26. lipca, Tatry (Zakopane), Czarnohora (Zawojela 26. lipca), Sinków nad Dniestrem 26. maja i t. d.

frenatus Laich. i var. **flavescens** Schneid. W całym kraju tak w górach jak na równinach po wierzbach wszędzie pospolita. Okolice Lwowa, Stanisławowa, Kołomyi, Krakowa; Tatry, Czarnohora i t. d.

janthinus Germ. Ojczyzna: Europa środkowa. Okolice Lwowa (Bikohorszcze 12. września, Brzuchowice 4. lipca), Podole (Bucyki 19. sierpnia).

nigrocoeruleus Goeze. (*fulcratus* Germ.). Ojczyzna: Europa. Dwa okazy muzealne pochodzą z okolicy Sambora, złapane d. 25. maja.

parvulus Müll. (*flavilabris* Payk.). Ojczyzna: Europa. W ogóle rzadka po śródleśnych polankach. Pieniaki

26. lipca, Brzuchowice pode Lwowem 4. lipca, Wielki Las 9. lipca (prof. B. Kotula).

marginatus F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyny okaz muzealny pochodzi z Lachowic w Stryjskiem.

bipunctatus L. Ojczyzna: Europa. W lasach dość zwyczajna. Okolice Lwowa (Lesienice 11. lipca), Podole (Dźwinogród nad Dniestrem 3. lipca, Sinków 29. maja, Tulin 12. czerwca) i t. d.

var. *biguttatus* Scop. (*bipustulatus* F.). Zarówno z formą typową zwyczajna. Okolice Lwowa (Hołosko 4. czerwca), Sambora (Radłowice 25. maja), Pieniaki 25. lipca, Sinków 29. maja, Janów 27. lipca i t. d.

var. *limbatus* Laich. (*lineola* F.). Okolice Lwowa (Krzywczycze 13. czerwca), Sambora (Radłowice 6. czerwca), Krakowa (Rybaki 12. maja), Janów 14. lipca itd.

vittatus F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. W całym kraju na równinach po zaroślach tak w lasach jak na otwartych miejscach dość pospolita. Okolice Lwowa (Brzuchowice 4. lipca, Hołosko 14. czerwca), Stanisławowa (28. czerwca), Kołomyi 17. czerwca; Janów 29. czerwca, Bóbrka i t. d.

bilineatus L. Ojczyzna: Europa. Tartarów pod Czarohorą 25. lipca, Żubrza pode Lwowem 8. lipca.

amoenus Drap. (*vittula* Suffr.). Ojczyzna: Francja, Niemcy, Europa południowa. Bukowna nad Dniestrem 13. lipca, Pasieczna pod Stanisławowem 9. sierpnia.

fulvus Goeze (*minutus* F.), Ojczyzna: Europa. Po zaroślach na słonecznych zboczach w całym kraju na równinach pospolita. Okolice Lwowa, Stanisławowa, Bucza i t. d.; pojawia się w czerwcu i lipcu.

Populi Suffr. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Hiszpania. Okazy muzealne pochodzą z Podola (Tulin 12. czerwca, Dźwinogród 8. lipca).

pusillus F. Ojczyzna: Europa. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Lwowa (Żubrza 8. lipca).

chrysopus Gmel. (Hübneri F.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju na równinach po przedlesiach i polankach nie rzadka. Okazy muzealne złapane są w okolicy Stanisławowa (Rybno 27. maja, Krechowce 14. czerwca).

labiatus L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach zwyczajna. Okolice Krakowa (Skały Panieńskie 7. maja), Lwowa (Żubrza 8. lipca), Podole (Sinków 26. czerwca, Tulin 12. czerwca, Dźwinogród 8. lipca) itd.

ocellatus Drap. (geminus Gyll.). Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. W całym kraju tak w górach jak na równinach szczególnie po wierzbach bardzo pospolita. Tatry, Czarnohora, Podole, okolice Lwowa, Krakowa, Kołomyi i t. d. Najliczniej pojawia się w czerwcu.

Pini L. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Hołosko 15. września) i Janowa (27. sierpnia).

Pachybrachys Suffr. **Uwalec** N.

Haliciensis Mill. Ojczyzna: Karpaty. Na wierzbach i wiklinach wszędzie na podgórzu pospolity. Kołomyja 17. czerwca, Krzemionki pod Krakowem 8. lipca, Stanowce na Bukowinie 17. czerwca i t. d.

hieroglyphicus Lch. Ojczyzna: Europa środkowa, Szwecja, Francja. W całym kraju tak górach jak na równinach po wierzbach bardzo pospolity. Okolice Lwowa (Krzywczyce 23. czerwca), Stanisławowa, Kołomyi; Podole (Tulin 13. czerwca, bardzo liczny), Rawa w Żółkiewskim, Tatry (Zakopane) i t. d.

tesselatus Ol. Ojczyzna: Europa środkowa. Okazy muzealne pochodzą z Dźwinogrodu nad Dniestrem, złapane d. 7. lipca.

var. bisignatus Redt. Ojczyzna: Austria. Jedyne okazy pochodzą z okolicy Lwowa (Krzywczyce 10. czerwca).

Stylosomus *Suffr.* **Tamarysznik** *N.*

Tamaricis HS. Ojczyzna: Europa południowa. Na *Tamarix germanica* w okolicy Kołomyi (17. czerwca) i Stanisławowa bardzo pospolity.

EUMOLPINI SZCZEROTKI**Pachnephorus** *Redt.* **Obręczak** *N.*

pilosus Rossi. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach i podgórzu po otwartych zboczach, murawach, nad rowami i t. d. bardzo pospolity. Okolice Lwowa, Krakowa, Stanisławowa i t. d.

Adoxus *Kirby.* **Nagryzek** *L.*

obscurus L. Ojczyzna: Europa. Na równinach po ziołach na cienistych polankach śródleśnych dość pospolity. Okolice Lwowa (Hołosko 13. czerwca, Lesienice), Pieniaki 20. maja i t. d.

vitis F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Razem z poprzedzającym, którego prawdopodobnie jest odmianą. Okolice Lwowa (Hołosko 27. maja, Lesienice 1. czerwca), Podole (Tulin 20. sierpnia, Bucyki 10. sierpnia).

CHRYSEMELINI STONKI**Timarcha** *Latr.* **Godnica** *N.*

Emnicketii Mill. Ojczyzna: Galicya. Po niskich ziołach na przedlesiach i polankach śródleśnych w całej wschodniej Galicyi po równinach zwyczajna. Okolice Lwowa (Krzywczyce, Lesienice, Pohulanka, Hołosko i t. d.), Stanisławowa (Wołczyniec 29. kwietnia), Bóbrki, Janowa itd.

globosa HS. Ojczyzna: Austria. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Tatr i Pienin (Szczawnica 30. lipca). Podchodzi aż do krainy kosodrzewu.

metallica Laich. Ojczyzna: Alpy, Europa środkowa. W lasach górskich a gdzieniegdzie i na równinie w całym kraju dość pospolita. Tatry (dolina Olczyska, Zakopane), Kornie w Żółkiewskim, Prybyń w Brzeżańskim i t. d.

Chrysomela L. **Stonka** Leś.

staphylea L. Ojczyzna: Europa. Wszędzie po lasach pod kamieniami, mchem i po rozmaitych ziołach tak w górach jak na równinach bardzo pospolita. Okolice Krakowa, Lwowa, Stanisławowa; Tatry (Szmeks 22. lipca) i t. d.

marcasitica Germ. Ojczyzna: Austria, Styria. Wołcze przy źródłach Dniestrowych 24. maja, Hołosko pode Lwowem 22. kwietnia.

crassimargo Germ. Ojczyzna: Francja, Austria. Wszystkie okazy muzealne złapane są w Tatrach (dolina Strążysk 18. czerwca, Bobrowca 2. lipca, Hala Królowej).

purpurascens Germ. Ojczyzna: Niemcy, Karpaty. W górach naszych nie rzadka; Wołcze 24. maja, Radłowie 25. maja, Tatry (Zakopane).

rufa Dft. Ojczyzna: Niemcy, Austria. W górach i na podgórzu dość zwyczajna po lasach pod kamieniami i leżakami. Tatry (dolina Olczysk 18. czerwca, Zakopane), Wołcze 24. maja, okolice Drohobycza, Mogilany 22. kwietnia i t. d.

var. opulenta Suffr. Jedyne okazy pochodzą z Tatr.

varians Schall. Ojczyzna: Europa. Wszędzie po lasach tak w górach jak na równinach szczególnie na *Hypericum perforatum* miejscami bardzo pospolita. Okolice Lwowa (Hołosko 6. lipca, Żubrza 14. czerwca, Biłohorszcze 20. czerwca), Stanisławowa (Pasieczna 9. sierpnia), Buczacza (Gaj 28. lipca), Bystrzec pod Czarnohorą 25. czerwca, Lachowice i t. d.

Goettingensis L. Ojczyzna: Europa. Wszędzie na otwartych miejscach i przedlesiach bardzo pospolita w całym kraju po równinach i podgórzu. Okolice Krakowa, Lwowa, Stanisławowa, Sokala i t. d.

olivacea Suffr. Ojczyzna: Niemcy, Karpaty. W górach naszych dość rzadka na niskich ziołach przy potokach. Tatry (Nosal 9. czerwca), Huta w górach Sołotwińskich 7. czerwca, Ithrowiszce 8. czerwca.

haemoptera L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na podgórzu i równinach pod kamieniami na otwartych zboczach dość zwyczajna. Okolice Lwowa (Krzywczyce 5. lipca), Janów 28. sierpnia, Kalinowce 3. września, Korczyn w sierpniu, Kossów 19. czerwca i t. d.

sanguinolenta L. Ojczyzna: Europa. Pod kamieniami na suchych zboczach i otwartych miejscach w całym kraju dość zwyczajna. Okolice Krakowa (Krzemionki 25. kwietnia), Lwowa (Zniesienie 10. kwietnia), Drańcza pod Brodami 12. maja i t. d.

limbata F. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach po suchych zboczach, przedlesiach, miedzach i t. p. zwyczajna. Okolice Lwowa (Krzywczyce 10. czerwca), Stanisławowa, Trębowli; Tatry (Szmeks 22. lipca), Pieniaki 28. maja i t. d.

marginata L. Ojczyzna: Europa. Na otwartych miejscach skąpo porośłych i pustkowiach pod kamieniami tak w górach jak na równinach zwyczajna. Okolice Lwowa (Żubrza 20. maja, Krzywczyce 13. czerwca, Wulka 11. lipca), Krakowa (Panieńskie Skały 18. kwietnia), Tatry (Zakopane), Podole (Sinków 26. czerwca) i t. d.

analisis L. Ojczyzna: Europa. Po trawiastych zboczach suchych, na przedlesiach i pustkowiach pospolita. Okolice Lwowa (Zniesienie, Piaskowa Góra, Pohulanka), Krakowa (Krzemionki 25. kwietnia), Zarzecze 26. kwietnia, Tatry (Szmeks 22. lipca) i t. d.

lurida L. Ojczyzna: Europa środkowa. W ogólności rzadka; znachodzi się na trawiastych zboczach pod kamieniami. Okolice Krakowa (Krzemionki 25. kwietnia), Ostapie na Podolu 10. lipca, Trębowla 3. lipca.

Menthastri Suffr. Ojczyzna: Europa środkowa. Na mięcie wodnej i innych roślinach bagiennych szczególnie nad leśnymi potokami i bagnami bardzo pospolita.

graminis L. Ojczyzna: Europa. Po łąkach w całym kraju tak w górach jak na równinach zwyczajna. Okolice Lwowa (Krzywczyce 18. maja), Krakowa (Zwierzyniec), Sambora (10. czerwca), Lachowice, Tatry (Zakopane) itd.

fastuosa L. Ojczyzna: Europa. Po łąkach i moczarach na rozmaitych roślinach nadwodnych w całym kraju tak w górach jak na równinach bardzo pospolita.

cerealis L. var. *Megerlei* G. Ojczyzna: Rosssa południowa. W całym kraju na równinach i podgórzu na otwartych miejscach i pustkowiach pod kamieniami miejscami bardzo pospolita. Okolice Lwowa (Piaskowa góra 10. maja), Janów 27. sierpnia, Sinków 24. maja, Kołomyja 17. czerwca, Tatry (Żdźary 27. lipca) i t. d.

polita L. Ojczyzna: Europa. W lasach i po przedlesiach na wilgotnych miejscach pod liściem i kamieniami w całym kraju bardzo pospolita.

Hyperici Forst. (*fucata* F.). Ojczyzna: Europa. Po przedlesiach w całym kraju miejscami nie rzadka. Okolice Lwowa, Stanisławowa, Sambora (Radłowice 24. maja) itd.

islandica Germ. Ojczyzna: Alpy, Europa środkowa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą ze szczytów Tatr (Łomnica 26. lipca, Wołoszyn 28. lipca) i Czarnohory (Kizie Ułohy, Szpyci), gdzie w krainie hal pod kamieniami pospolicie się znajduje.

luctuosa Ol. Ojczyzna: Alpy, Niemcy, Węgry. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z okolicy Janowa (Jaryna 27. czerwca, 19. sierpnia).

intricata Germ. i var. *alpestris* Schumm. Ojczyzna: Alpy, Europa środkowa. W całym pasmie Karpat od Śląska do Czarnohory po roślinach nadwodnych (*Adenostyles albifrons*) na świetlistych ustępach ponad potokami wszędzie bardzo pospolita. Tatry (Strażyska, dolina Bobrowca. Łysanki i t. d.), Czarnohora (Worochta 25. lipca), Wołcze, przy źródłach Dniestrowych 24. maja, Ihrowiszcz 8. czerwca itd.

gloriosa F. var. *virgulata* Germ. (*alcycnea* Suffr.). Ojczyzna: Alpy, Tatry (Osobita 12. lipca), Ihrowiszcz (8. czerwca).

viridis Dft. (*nivalis* Suffr.). Ojczyzna: Alpy. W krainie kosodrzewu i hal rzadka pod kamieniami. Tatry (Rohacz 10. lipca, Giewont 4. czerwca, Magóra 17. sierpnia).

Cacaliae Schrank. *var. senecionis* Schumm. Razem z *C. intricata* Germ. w całym pasmie Karpat bardzo pospolita w krainie świerka aż do górnej jego granicy.

plagiata Suffr. (*melanocephala* Fuss.). Ojczyzna: Karpaty Siedmiogrodzkie. U nas bardzo rzadka. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z krainy kosodrzewu, hal i turni tatrzańskich; jeden okaz złapałem w Żdźarach w dolnym pasie świerczyn.

Melasoma Steph. **Rynnica** N.

aeneum L. Ojczyzna: Europa. Po olszach w całym kraju tak w górach jak na równinach bardzo pospolita; najliczniej pojawia się w maju.

collare L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Kołomyi, złapane na wiklinie d. 17. czerwca; znachodzi się również licznie w okolicy Stanisławowa.

vigintipunctatum Scop. Ojczyzna: Europa środkowa. Po wierzbach w całym kraju na równinach nie rzadka. Okolice Lwowa (Krzywczyce 6. lipca, Lesienice 11. lipca); Sambor 5. czerwca i t. d.

cupreum F. Ojczyzna: Europa środkowa, Szwecya. W górach i na równinach dość rzadka. Okolice Lwowa (Hołosko 21. maja), Prybyń w Brzeżańskim 4. maja; Tatry (Zakopane).

Laponicum L. i *var. bulgharense* F. Wszystkie okazy muzealne złapane są w okolicy Lwowa (Hołosko 29. kwietnia).

Populi L. Ojczyzna: Europa. Po wierzbach i topolach w całym kraju bardzo pospolita.

Tremulae F. Ojczyzna: Europa. Zarówno z poprzedzającą bardzo pospolita tak na równinach jak w górach.

longicolle Suffr. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Kossowa, złapane d. 19. czerwca.

Entomoscelis Redt. **Malowanka** L.

Adonidis Pall. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Europa południowa. W Galicyi wschodniej na *Adonis vernalis* bardzo pospolita. Szopki 14. lipca, Drańcza 8. czerwca, Jagielnica 7. czerwca, Sinków 26. maja, Radwańce 10. września itd.

Phytodecta Kirby. **Szubarga** N.

rufipes Deg. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach dość pospolita. Okolice Lwowa (Hołosko 3. maja, Lesienice 11. lipca), Krakowa (Borek Fałęcki 31 maja); Sokala (Poturzyca 15. maja).

viminalis L. Ojczyzna: Szwecya, Europa środkowa. Na wierzbach i osikach w całym kraju tak w górach jak na równinach bardzo pospolita. Okolice Lwowa, Krakowa, Stanisławowa i t. d.

flavicornis Suffr. Ojczyzna: Szwajcarya, Tyrol. Dwa okazy muzealne pochodzą z okolicy Drohobycza.

Linneana Schrank. (*Triandriae* Suffr.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyne okazy pochodzą z okolicy bliżej nieoznaczonej.

fornicata Brügg. (*sempunctata* Panz.). Ojczyzna: Anglia, Francya, Niemcy. Okazy muzealne pochodzą ze zbioru Kratterowskiego.

5-punctata F. Ojczyzna: Europa środkowa, Szwecya. W górach aż do krainy kosodrzewu po lasach i iwach zwyczajna. Czarnohora (Gadżyna); znachodzi się także na podgórzu i równinach: okolice Lwowa (Żubrza 9. czerwca), Krakowa (Skały Panieńskie 6. lipca), Sambora (Radłowice 30. maja) i t. d.

pallida L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Okazy muzealne pochodzą z Janowa, złapany d. 27. lipca.

Gastroidea Hop. **Kaldunica** N.

Polygoni L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju w górach i na równinach bardzo pospolita.

viridula Deg. (Raphani F.). Ojczyzna: Europa W górach i na równinach po szczawinach nad wodami. W górach zachodzi aż po górną granicę lasów; Tatry, Czarnohora, okolice Lwowa (Pohulanka), Monasterzysk (25. czerwca) i t. d.

Colaspidema Lap. Pogębek N.

Sophiae Schall. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach ale dość rzadki. Zarzecze, Hlibów (pow. Skałacki) 21. lipca i t. d.

Plagiodera Redt. Wprzeczka N.

versicolora Laich. (Armoraciae F.). Ojczyzna: Europa. Po wierzbach na równinach zwyczajna. Okolice Lwowa (Lesienice 11. lipca, Krzywczyce 10. maja), Janów 14. maja, Poturzyca 15. maja, Monasterzyska 25. kwietnia, Dźwinogród nad Dniestrem 22. czerwca i t. d.

Phaedon Latr. Żaczka N.

carniolicus Germ. Ojczyzna: Alpy. Wszystkie okazy muzealne złapane są w Tatrach (Zakopane, Wielka Brama 20. czerwca).

var. aff. orbicularis Suffr. Ojczyzna: Niemcy. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Czarnohory, złapane koło sałaszu „Gadżyna“ d. 1. lipca.

Armoraciae L. (Betulae Küst., Cochleariae Panz.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W całym kraju na równinach i w górach po moczarach pospolita. Janów 18. kwietnia, Pieniaki 24. maja, Kossów 19. czerwca, Brody 15. czerwca, Tatry (Dolina Bobrowca 8. lipca) itd.

concinus Steph. Ojczyzna: Anglia, Niemcy północne, Rosya. Wołcze przy źródłach Dniestrowych 24. maja.

Cochleariae F. (grammicus Dft.). Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Wszędzie na równinach po łąkach

mokrych i oczarach pospolita. Okolice Lwowa (Pasiaki 11. lipca), Sokala (Poturzyca 8. maja), Krakowa (Kępy nad Wisłą); Pieniaki 24 maja, Bucyki 20. czerwca itd.

Phyllodecta Kirb. **Jatrewka** N.

Vitellinae L. Ojczyzna: Europa. Na wierzbach wszędzie tak w górach jak na równinach bardzo pospolita.

vulgatissima L. Ojczyzna: Europa. Razem z poprzedzającą ale od niej rzadsza. Odmiana **tibialis** Suffr. pochodzi z Podola (Bucyki 17. czerwca).

Prasocuris Latr. **Mokrawinek** Ł.

aucta F. Ojczyzna: Europa. Po mokrych łąkach w całym kraju tak w górach jak na równinach zwyczajny. Tatry (Zakopane 8. lipca), okolice Lwowa (Żubrza 9. czerwca), Krakowa (Panieńskie Skały, 6. maja) Zarzecze, Kornie w Żółkiewskim i t. d.

marginella L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Nad wodami i oczarami po okółkowych roślinach wodnych dość pospolity. Okolice Lwowa (Krzywczyce 6. lipca), Pieniaki 24. maja, Monasterzyska 26. kwietnia i t. d.

hannoverana F. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Na roślinach wodnych w całym kraju na równinach dość zwyczajny. Okolice Lwowa (Lesienice 11. maja), Mników 23. kwietnia, Monasterzyska 26. kwietnia, Dobrzanica w Brzeżańskim, Bóbrka i t. d.

Phellandrii L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach po bagnach i oczarach zwyczajny. Okolice Lwowa (Żubrza 20. maja), Sambora (4. maja), Sokala (Poturzyca 3. maja), Monasterzyska 25. kwietnia, Step Pantalichy 5. lipca i t. d.

Junci Brahm. (Beccabungae Ill.). Ojczyzna: Europa. Na *Veronica Beccabunga* w całym kraju nad wodami dość pospolity. Okolice Lwowa (Pasiaki 11. lipca), Pieniaki 24. maja, Bucyki 14. sierpnia i t. d.

GALERUCINI. ROZDESTNICE.

Galeruca Geoff. **Rozdestnica** w.

Tanaceti L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju szczególnie w okolicach piaszczystych tak na podgórzu jak na równinach bardzo pospolita. Okolice Lwowa (Hołosko 21. czerwca), Stanisławowa (Wołczyńec 22. września); Drańcza 8. czerwca i t. d.

Pomoniae Scop. (rustica Schall). Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach po piaskach i suchych zboczach pospolita. Okolice Krakowa (w październiku), Sokala (Poturzyca 7. września), Lwowa (Krzywczyce 5. lipca); Janów 27. lipca, Pieniaki 29. lipca i t. d.

interrupta Ol. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Zniesienie 5. czerwca) i Janowa (13. czerwca).

sanguinea F. Ojczyzna: Europa. Oba okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Krzywczyce, Żubrza 3. maja).

Capreae L. Ojczyzna: Europa. Na iwach w całym kraju bardzo pospolita.

Galerucella Grotch. **Szarynka** Ł.

Viburni Payk. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Wszędzie po lasach na kalinie zwyczajnej nie rzadka. Okolice Sokala (Poturzyca 6. września), Gaj pod Buczaczem 15. września, Wołczyńec 22. września, Bucyki 4. sierpnia i t. d.

Crataegi Forst. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Dźwinogrodu nad Dniestrem, złapane d. 3. lipca.

Nymphaeae L. Ojczyzna: Europa. Na grzybieniach (Nymphaeae) po stawach, jeziorkach i bagnach pospolita. Pieniaki 29. sierpnia, Janów 18. kwietnia, Poturzyca 3. maja, Monasterzyska i t. d.

lineola F. Ojczyzna: Europa. Po wierzbach w całym kraju bardzo pospolita tak w górach jak na równinach; pojawia się głównie w maju i czerwcu.

calmariensis L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju razem z poprzedzającą dość zwyczajna. Okolice Lwowa (Lesienice 11. lipca, Biłohorszcze 12. lipca), Krakowa (Rybaki 12. maja, Mogilany 22. kwietnia), Zarzecze, Bucyki i t. d.

tenella L. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne złapane są w okolicy Krakowa (Borek Fałęcki) i Sambora (Stupnica 17. czerwca).

Agelastica Redt. **Hurmak** N.

Alni L. Ojczyzna: Europa. Na olszach w całym kraju zwyczajny.

Phyllobrotica Redt. **Liściowiertka** N.

quadrinaculata L. Ojczyzna: Europa. Na roślinach wodnych po moczarach i łąkach mokrych w całym kraju na równinach nie rzadka. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Podola. (Bucyki od czerwca do sierpnia).

adusta Creutz. Ojczyzna: Austria. Jedyne okazy złapane w Dźwinogrodzie nad Dniestrem d. 22. czerwca.

Luperus Geoff. **Wątlík** Ł.

violaceus Har. (**xanthopus** Dft.). Ojczyzna: Austria. Stanisławów 30. czerwca, Skała nad Zbruczem, Drohobycz i t. d.

niger Geoff. (dispar Redt.). Ojczyzna: Europa środkowa. Okazy muzealne pochodzą z Tatr (Zakopane).

xanthopoda Schrank (**rufipes** F.). Ojczyzna: Europa środkowa. Zwyczajny po lasach na równinach. Wszystkie okazy pochodzą z wschodniej części kraju. Okolice Lwowa (Krzywczyce 10. czerwca) i Stanisławowa, Dźwinogród nad Dniestrem 3. lipca, Sinków 26. czerwca i t. d.

flavipes L. Ojczyzna: Europa środkowa. W całym kraju bardzo pospolity tak w górach jak na równinach po wilklinie, wierzbach i t. p.

viridipennis Germ. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Wszystkie okazy muzealne złapane są w Tatrach (Zakopane w czerwcu, dolina Bobrowca 8. lipca) i t. d.

HALTICINI. SUSÓWKI.

Haltica Geoff. **Susówka** N.

Lythri Aub. (consobrina All.). Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach szczególnie nad wodami po rozmaitych roślinach dość pospolita. Okolice Lwowa (Hołosko 11. czerwca, Pohulanka 2. kwietnia, Biłohorszcze 18. maja, Żubrza 14. marca), Kołomyi (17. czerwca), Bystrzec pod Czarnohorą 2. lipca, Rybno pod Stanisławowem i t. d.

oleracea L. Ojczyzna: Europa. Wszędzie w górach i na równinach bardzo pospolita.

Hermoeophaga Foudr. **Skoczka** L.

mercurialis F. Ojczyzna: Europa środkowa, Szwecja. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa.

Crepidodera All. **Podrywka** L.

impressa F. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Po trawiastych zboczach i zaroślach na otwartych miejscach pospolita. Okolice Lwowa (Hołosko 4. lipca, Krzywczyce 5. lipca); Pieniaki 4. sierpnia, Drohobycz, Kornie w Żółkiewskim i t. d.

ferruginea Scop. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach dość zwyczajna. Okolice Krakowa (Zwierzyniec 23. lipca), Dźwinogród nad Dniestrem 8. lipca, Drohobycz i t. d.

nitidula L. Ojczyzna: Europa środkowa, Szwecya. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Sokala (Skomorochy 9. maja), Sambora (Radłowice 1. maja), Zarzecze itd.

aurata Marsh. (versicolor Kutsch.). Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach po wierzbach wszędzie bardzo pospolita.

smaragdina Foudr. Ojczyzna: Francya, Niemcy. W całym kraju na równinach i podgórzu po wierzbach zwyczajna. Okolice Krakowa (Zwierzyniec 20. kwietnia), Lwowa (Lesienice 25. maja), Sokala (Poturzyca 15. maja); Bucyki 15. czerwca, Lachowice i t. d.

Helxines L. Ojczyzna: Europa. Po wierzbach w całym kraju dość pospolita. Okolice Krakowa (Wola Justowska 8. maja), Lwowa (Hołosko 4. czerwca), Dźwinogród nad Dniestrem 3. lipca, Zarzecze 26. kwietnia i t. d.

Transsylvanica Fuss. Ojczyzna: Siedmiogród. Jedyny okaz pochodzi z Czarnohory, złapany na Gadźynie d. 24. czerwca.

cyanescens Dft. Ojczyzna: Alpy. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Tatr (Zakopane, Giewont w krainie kosodrzewu) i Czarnohory 28. czerwca.

nigritula Gyll. Ojczyzna: Szwecya, Francya, Niemcy. Jedyny okaz złapany w okolicy Krakowa (Panieńskie Skały 18. kwietnia).

Modeeri L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach i w górach dość pospolity. Okolice Krakowa (Panieńskie Skały 6. maja), Lwowa (Snopków 10. października), Sambora (Stupnica 17. maja); Tatry (Zakopane 30. czerwca).

Epitrix Foudr. **Włochatka** L.

pubescens Koch. Ojczyzna: Szwecya, Europa środkowa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Podola (Bucyki od czerwca do sierpnia).

Batophila Foudr. **Głębooczka** L.

Rubi Payk. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Stupnica w okolicy Sambora 17. maja.

Mantura Steph. **Zamecznica** L.

rustica L. Ojczyzna: Europa. Dwa okazy pochodzą z okolicy Krakowa (Panieńskie Skały 6. maja, Rybaki 23. kwietnia) i Lwowa (24. maja).

Podagrica Foudr. **Rzutka** L.

fuscicornis L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na ślazach pospolita. Okolice Lwowa (Hołosko 29. czerwca), Podole (Sinków 26. czerwca, Bucyki 15. czerwca) itd.

Armoraciae Koch. Ojczyzna: Europa środkowa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Bucyk na Podolu, złapane na chrzanie w czerwcu i sierpniu.

flexuosa L. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jeden okaz pochodzi z okolicy Lwowa, złapany d. 9. marca, inne okazy z Monasterzysk (d. 26. kwietnia).

exclamationis Thunb. (Brassicae F.). Ojczyzna: Szwecya, Anglia, Francya, Niemcy. Monasterzyska 26. kwietnia, Pieniaki 24. maja, Bucyki 4. sierpnia.

sinuata Steph. Ojczyzna: Europa. W całym kraju w górach i na równinach zwyczajna. Okolice Lwowa (Zniesienie 28. czerwca), Krakowa (3. listopada), Tatry (Zakopane 20. czerwca; zalatuje na najwyższe turnie).

undulata Kutsch. Ojczyzna: Europa. W całym kraju w górach i na równinach pospolita. Okolice Lwowa, Krakowa, Stanisławowa, Kołomyi i t. d. Tatry i Czarnohora.

nemorum L. Ojczyzna: Europa. Jak poprzednia w całym kraju pospolita od wiosny aż do późnej jesieni.

vittula Redt. Ojczyzna: Europa. W całym kraju zwyczajna razem z poprzedzającą po łąkach i zaroślach, na trawiastych stokach i t. d.

cruciferae Goeze (obscura Ill.). Ojczyzna: Europa. W górach i na równinach wszędzie po roślinach krzyżowych wraz z następującą bardzo pospolita.

nigripes F. (Lepidii Koch.). Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach i podgórzu pospolita. Okolice Krakowa (w mieście po murach), Lwowa, Sokala (Poturzyca 15. maja), Podole (Skała nad Zbruczem 11. czerwca) itd.

nodicornis Marsh. (antennata Koch.). Ojczyzna: Anglia, Francja, Niemcy. Skała nad Zbruczem 20. lipca, Bucyki 18. czerwca i t. d.

Cyparissiae Koch. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Dźwinogród nad Dniestrem 3. lipca; Hołosko pode Lwowem 4. lipca, Bielany pod Krakowem 15. sierpnia (prof. B. Kotula).

lutescens Gyll. Ojczyzna: Szwecja, Europa środkowa. Jedyne okazy pochodzą z Kossowa, złapane d. 19. czerwca.

pallida Bach. Ojczyzna: Francja, Niemcy. Rybaki 18. lipca (prof. B. Kotula).

hilaris Steph. Ojczyzna: Francja, Niemcy. W całym kraju tak w górach jak na równinach po rozmaitych krzewach i drzewach bardzo pospolita.

atrocoerulea Steph. (cyanella Redt.). Ojczyzna: Europa. Dość zwyczajna w całym kraju. Okolice Sokala (Poturzyca 3. maja i 6. września), Krakowa (Bielany 19. maja, Skały Panieńskie 20. maja, Krzemionki) i t. d.

violacea Koch. (Pseudacori Foudr.). Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy pochodzą z okolicy Krakowa, złapane w pierwszej połowie maja na *Iris pseudacorus* (Skały Panieńskie 6. maja, ogród botaniczny 11. maja).

Longitarsus Latr. **Długostopka** Ł.

Anchusae Payk. Ojczyzna: Europa. Na *Anchusa officinalis* pospolita. Okolice Krakowa (ogród botaniczny 1. maja), Podole (Skała nad Zbruczem 23. czerwca, Ratyszczce 25. maja) i t. d.

niger Koch. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne złapane są na Podolu (Skała nad Zbruczem 23. czerwca, Warwaryńce pod Strusowem 6. lipca).

ater F. (parvulus Payk.). Ojczyzna: Europa. Tatry (Zakopane 24. czerwca), Janów 18. kwietnia, Boratyn pod Sokalem 5. maja, Krzyszkowice 18. maja (prof. B. Kotula).

apicalis Beck. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Jedyne okazy muzealne pochodzą z Janowa, złapany d. 8. sierpnia.

4-guttatus Pont. (4-pustulatus F.). Ojczyzna: Europa. Jedyne okazy złapane na Wołczyńcu pod Stanisławowem d. 27. czerwca.

castaneus Dft. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Szwecja. Jedyne okazy pochodzą z Monasterzysk, złapane d. 25. kwietnia.

liridus Scop. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach dość zwyczajna. Okolice Krakowa (Rybaki, Skały Panieńskie, Krzemionki); Podole (Bucyki 1. sierpnia).

brunneus Dft. Ojczyzna: Europa. W okolicy Krakowa pospolita (Bielany 15. sierpnia, Rybaki 18. lipca, Borek Fałęcki 21. lipca, Skały Panieńskie 2. sierpnia), Zarzecze 26. kwietnia, Drohobycz i t. d.

Nasturtii F. Ojczyzna: Europa. Okolice Krakowa (Skały Panieńskie 6. maja), Gawłówek 9. czerwca (prof. B. Kotula).

suturellus Dft. (thoracicus Stph.). Ojczyzna: Europa. Zarzecze 26. kwietnia.

tabidus F. (Verbasci Panz.). Ojczyzna: Europa. Dźwiniogród nad Dniestrem 8. lipca, Sinków 29. czerwca, Janów 27. sierpnia, Skała nad Zbruczem 27. czerwca, Krzemionki pod Krakowem 8. lipca.

lateralis Ill. Ojczyzna: Francja, Austria, Europa południowa. Okolice Krakowa (Panieńskie Skały 6. maja, Krzemionki 14. października, Rybaki 7. października), Skała nad Zbruczem.

curtus All. Ojczyzna: Francya. Dwa okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa (Rybaki 10. lipca, Skały Panieńskie 2. sierpnia).

atricillus L. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa. Rybaki 18. lipca, Skały Panieńskie 2. sierpnia, Bielany 15. sierpnia i t. d. (prof. B. Kotula).

atricapillus Dft. Ojczyzna: Europa. Okolice Krakowa (na parkanie 3. listopada), Bucyki na Podolu 18. lipca.

melanocephalus Deg. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa (Skały Panieńskie 6. maja, Kępy nad Wisłą 9. czerwca, Borek Fałęcki, Rybaki i t. d.) i Sambora (Radłowice 5. kwietnia).

longipennis Kutsch. Ojczyzna: Francya, Austria. Okolice Krakowa (Krzemionki 18. lipca, Skały Panieńskie 2. sierpnia, Rybaki 18. lipca), Tatry (Zakopane), Drohobycz i t. d.

Lycopi Foudr. Ojczyzna: Francya. Jedyny okaz pochodzi z Galicyi zachodniej ale z okolicy bliżej nieoznaczanej.

Medicaginis All. Ojczyzna: Francya. Jedyny okaz pochodzi z samego Lwowa, złapany na murze d. 11. października.

pusillus Gyll. Ojczyzna: Europa. Skały Panieńskie pod Krakowem d. 2. sierpnia (prof. B. Kotula).

exoletus L. (femoralis Marsh.). Ojczyzna: Europa. Jeden okaz pochodzi z okolicy Krakowa (Bielany 15. sierpnia) drugi z Podola (Dźwinogród 8. lipca).

pectoralis Foudr. Ojczyzna: Francya. Monasterzyńska 26. kwietnia.

Reichei All. Ojczyzna: Anglia, Francya. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Buczacza (Gaj w czerwcu).

pratensis Panz. Ojczyzna: Anglia, Francya, Niemcy. Szczawnica w Pieninach 30. lipca, Lwów 16. kwietnia.

pellucidus Foudr. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Podola (Skała nad Zbruczem 17. czerwca, Dźwinogród 8. lipca, Bucyki 20. lipca i 10. sierpnia).

canescens Foudr. (*helvolus* Kutsch.). Ojczyzna: Francya, Austrya. Jedyny okaz pochodzi z Zakopanego w Tatrach, złapany d. 30. czerwca.

laevis Dft. Ojczyzna: Europa. Okolice Krakowa (Krzemionki, Przegorzały 25. kwietnia), Zakopane w Tatrach.

Chaetocnema Steph. Naudka L.

semicoerulea Koch. Ojczyzna: Europa środkowa. W całym kraju na podgórzu i równinach nie rzadka. Okolice Krakowa (Kępy nad Wisłą 20. kwietnia, Rybaki 23. kwietnia), Gaj pod Buczaczem 20. kwietnia, Wołczyniec pod Stanisławowem 17. maja, Kossów 19. czerwca itd.

concinna Marsh. Ojczyzna: Europa. W całym kraju w górach i na równinach tak w lasach jak na otwartych miejscach wszędzie bardzo pospolita. Znachodzi się od wiosny do późnej jesieni.

hortensis Fourc. (*aridella* Payk.). Ojczyzna: Europa. Zarówno z poprzednią w całym kraju pospolita.

Mannerheimii Gyll. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Jedyny okaz pochodzi z okolicy Sokala (Poturzyca 8. maja).

aridula Gyll. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach i podgórzu dość zwyczajna. Okolice Krakowa (Tyniec 12. maja, Kępy nad Wisłą 20. kwietnia, Sikornik 7. marca i t. d.), Bucyki na Podolu 6. sierpnia.

Psylliodes Latr. Pleszka N

chalcomerus Ill. Ojczyzna: Anglia, Francya, Austrya. Gaj pod Buczaczem w czerwcu, Krzemionki pod Krakowem 8. lipca (prof. B. Kotula).

Hyoseyami L. Ojczyzna: Europa. Żabie pod Czarnohorą 8. lipca (liczna), Połdziejewicz w Sokalskiem 7. maja, Bucyki na Podolu 20. czerwca.

chrysocephalus L. Ojczyzna: Europa. Gaj pod Buczaczem 25. lipca (liczna), Żabie pod Czarnohorą 8. lipca, Małkowice pod Gródkiem 19. kwietnia i t. d.

cyanopterus Ill. (elongatus Gyll.). Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz pochodzi z Podola (Bucyki 6. sierpnia).

Thlaspis Foudr. Ojczyzna: Francja, Austria. Dwa okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa (Mogilany 24. kwietnia, Krzemionki 21. lipca).

Napi Koch. Ojczyzna: Europa. Jeden okaz złapany w okolicy Sokala (Poturzyca 6. września), drugi na Podolu (Bucyki 18. lipca).

cupreus Koch. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Hiszpania. Dwa okazy muzealne pochodzą ze Lwowa, złapane na parkanie d. 21. kwietnia i 11. października, trzeci okaz z Krzemionek pod Krakowem d. 8. lipca (prof. B. Kotula).

attenuatus Koch. Ojczyzna: Europa środkowa. Wszędzie tak w górach jak na równinach bardzo pospolita.

affinis Payk. Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz pochodzi z Mykietyniec pod Stanisławowem, złapany d. 12. czerwca.

glabrus Dft. Ojczyzna: Austria. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Tatr i Czarnohory (Zaroślak 27. lipca, Gadżyna 1. lipca).

cucullatus Ill. Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz pochodzi z Tatr.

Dibolia Latr. **Dwurzutka** Ł.

rugulosa Redt. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Rosja. Jedyne okaz pochodzi z Dźwinogrodu, złapany d. 3. lipca.

Schillingii Ltz. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Europa południowa. Dwa okazy muzealne złapane są na Podolu (Gaj pod Buczaczem 20. kwietnia, Monasterzyska 5. sierpnia).

Hypnophila Foudr. **Mchówka** Ł.

obesa Walzl. Ojczyzna: Alpy, Europa środkowa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Tatr (Wołoszyn

31. lipca, Zawrat 20. lipca, Czerwony Wierch (w czerwcu) i Czarnohory (Gadżyna 2. lipca).

Mniophila Steph. **Podmeszka** L.

muscorum Koch. Ojczyzna: Szwecya, Europa środkowa. Jedyne okazy pochodzą z Zakopanego w Tatrach, złapane d. 24. czerwca.

Wróblewskii Wankowicz. Ojczyzna: Litwa. Jedyne okazy otrzymało muzeum w darze od p. J. Wankowicza.

Argopus Fisch. **Gruboudka** L.

Ahrensii Germ. (*hemisphaericus* Dft.). Ojczyzna: Francya, Niemcy. Znachodzi się u nas wprawdzie na równinach po przedlesiach i porębach ale w ogóle jest rzadką. Okolice Lwowa (Krzywczyce 27. lipca, Pasiaki 28. lipca), Janów 6. lipca, Drańcza 12. czerwca, Sinków 26. czerwca itd.

HISPINI. OCIEERNICE.

Hispa L. **Ociernica** N. (**Ciernik** Les.).

atra L. Ojczyzna: Europa. Po zboczach trawiastych w niektórych okolicach dość pospolita. Okazy muzealne pochodzą z pod Lwowa (Zniesienie, Krzywczyce).

CASSIDINI. TARCZYKI.

Cassida L. **Tarczyk** Les.

canaliculata Laich. (*austriaca* F.). Ojczyzna: Francya, Niemcy, Europa południowa. Jedyne okazy pochodzą z pod Stanisławowa.

murraea L. Ojczyzna: Europa. Na omanie w całym kraju na równinach dość pospolity. Podole (Sinków 19. czerwca, 25. maja), Kalinowce, i t. d.

fastuosa Schall. (*vittata* F.). Ojczyzna: Europa. Dwa okazy muzealne pochodzą z Sinkowa, złapane d. 25. maja (Dr. A. Wierzejski).

sanguinosa Suffr. Ojczyzna: Europa środkowa. Okolice Lwowa (Pohulanka 9. kwietnia), Dźwinogród nad Dniestrem 3. lipca, Niepołomice 1. maja.

vibex L. (*rubiginosa* Müll.). Ojczyzna: Europa. Wszędzie tak w górach jak na równinach pospolity.

ferruginea Geoeze. (*thoracica* Fourcr.). Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz pochodzi z okolicy Drohobycza.

lirophora Kirby. (*vibex* F.). Ojczyzna: Europa. Po suchych zboczach skąpo trawą porosłych i kamienistych w całym kraju na równinach dość pospolity. Okolice Lwowa (Żubrza 3. lipca), Lachowice, Zarzecze, Stanisławów itd.

chloris Suffr. Ojczyzna: Europa środkowa. Jedyne okaz pochodzi z pod Lwowa, złapany d. 3. maja.

denticollis Suffr. Ojczyzna: Szwecja, Europa środkowa. Jeden okaz pochodzi z Hołoska pod Lwowem, złapany d. 6. lipca, drugi z Mogilan (d. 22. kwietnia).

sanguinolenta Müll. Ojczyzna: Europa. W całym kraju pod lasami i na otwartych miejscach pod liściem, w mchu i pod kamieniami zwyczajny. Pojawia się już w pierwszych dniach wiosny.

ornata Creutz. (*azurea* F.). Ojczyzna: Francja, Niemcy, Węgry. Okazy muzealne pochodzą z Zarzecza.

vittata Vill. (*oblonga* Ill.). Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. W całym kraju tak na otwartych miejscach jak w lasach dość zwyczajny. Okolice Lwowa (Żubrza 11. maja, Piaskowa góra 29. grudnia), Krakowa (Panieńskie Skały 21. marca, Piaski 4. maja); Podole (Step Pantalichy 5. lipca, Bucyki 28. lipca).

nobilis L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach i podgórzu wszędzie bardzo pospolity od wiosny do późnej jesieni.

margaritacea Schall. Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz pochodzi z okolicy Sambora (Stupnica 17. maja)

lineola Creutz. Ojczyzna: Austria, Węgry, Rosja. Okazy muzealne pochodzą ze Lwowa (5. maja) i Sinkowa nad Dniestrem (18. czerwca).

nebulosa L. Ojczyzna: Europa. Wszędzie na równinach i podgórzu na łąkach bardzo pospolity.

subferruginea Schrank (*ferruginea* F.). W całym kraju na równinach pod kamieniami na pustkowiach i trawiastych zboczach pospolity. Okolice Lwowa (Krzywczyce 19. marca, 23. maja, Hołosko 31. maja), Janów 27. lipca, Drańcza 12. czerwca, Sinków 3. sierpnia i t. d.

flaveola Thunb. (*obsoleta* Ill.). Ojczyzna: Europa. Na równinach po lasach i przedlesiach wszędzie dość pospolity. Okolice Lwowa (Żubrza 20. maja), Krakowa (Panieńskie Skały 31. marca), Sokala (Boratyn 5. maja), Buczacza (Gaj 28. kwietnia), Stanisławowa (Wołczyniec 11. października) i t. d.

atrata F. Ojczyzna: Niemcy, Austria, Rosya. Okolice Lwowa (Borki Dominikańskie 4. maja), Stanisławowa i t. d.

viridis L. (*equestris* F.). Ojczyzna: Europa. Pospolity na ostach w całym kraju. Okolice Lwowa, Krakowa, Stanisławowa i t. d.

hemisphaerica Hbst. Ojczyzna: Europa. U nas w ogólności dość rzadki. Znachodzi się na trawiastych zboczach, po przedlesiach i t. p. pod liściem i w mchu. Okolice Lwowa (Snopków, Krzywczyce), Sokala (Boratyn 5. maja), Zarzecze i t. d.

EROTYLIDÆ. ZADRZEWKI.

Dacne Latr. Grzybojadek L.

notata Gmel. (*bipustulata* F.). Ojczyzna: Szwecya, Niemcy, Austria, Siedmiogród. Jeden okaz pochodzi z Hołoska, złapany d. 11. września, drugi z Uhrynowa pod Stanisławowem (d. 21. kwietnia).

bipustulata Thunb. (humeralis F.). Ojczyzna: Europa. Wszędzie w grzybach drzewnych na równinach i podgórzu bardzo pospolity.

Combocerus Bed. **Żagwiówka** Ł.

glaber Schall. (sanguinicollis F.). Ojczyzna: Szwecja, Francja, Niemcy. Jedyny okaz pochodzi z Sinkowa, złapany d. 25. maja (Dr. A. Wierzejski).

Orestia Germ. **Góralka** Ł.

arcuata Mill. Ojczyzna: Tatry. Wszystkie okazy muzealne zebrałem w Tatrach na Magórze w krainie koso-drzewu pod kamieniami.

Triplax Payk. **Oparstnik** Leś.

russica L. Ojczyzna. Europa. Jedyny okaz pochodzi ze zbiorów Dr. M. Nowickiego, złapany w okolicy Sambora.

aenea Schall. Ojczyzna: Europa. Okazy pochodzą z okolicy Gródka nad Wereszycą.

scutellaris Charp. var. **bicolor** Gyll. Ojczyzna: Szwecja, Niemcy, Austria, Styria. Jedyny okaz złapany na Litwie, jest darem p. J. Wankowicza.

rufipes F. Ojczyzna: Szwecja, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy. Dwa okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar p. J. Wankowicza).

Cyrtotriplax Grotch. **Trójsiek** Ł.

bipustulata F. Ojczyzna: Europa. Za korą drzew obumarłych i w grzybach drzewnych nie rzadki. Okolice Lwowa, Stanisławowa (Wołczyniec 3. czerwca) i t. d.

ENDOMYCHIDÆ. WYGŁODKOWATE.

DAPSINI.

Lycoperdina Latr. **Purchawkowiec** N.

succincta L. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. W purchawkach wszędzie dość pospolity. Okolice Lwowa, Stanisławowa i t. d.

Mycetina Muls. **Niepokazek** N.

cruciata Schall. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy bliżej nieoznaczonej.

ENDOMYCHINI. WYGŁODKI.

Endomychus Panz. **Wyglodek** N.

coccineus L. Ojczyzna: Europa. Pod korą drzew, szczególnie leżaków sosnowych miejscami bardzo pospolity. Okolice Lwowa (Hołosko 9. czerwca), Sokala (Radwańce 11. września), Lachowice i t. d.

Mycetaca Steph. **Wgrzybek** Ł.

hirta Marsh. Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny pochodzi ze zbioru Kratterowskiego.

Alexia Steph. **Mchownik** Ł.

globosa St. Ojczyzna: Alpy, Europa środkowa. Wszystkie okazy pochodzą z Gaju pod Buczaczem, gdzie je w lipcu i sierpniu pod mchem i opadłym liściem dość często znajdowałem.

COCCINELLIDAE. BIEDRONKOWATE.

Hippodamia Muls. **Czerwonka** Ł.

tredecimpunctata L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach i podgórzu po łąkach i zaroślach pospolita.

7-maculata Deg. Ojczyzna: Szwecya, Anglia, Niemcy. Okazy pochodzą z okolicy Stanisławowa (Wołczyniec 24. maja) i Zakopanego w Tatrach.

variegata Goeze. (*mutabilis* Scriba). Ojczyzna: Europa. W całym kraju bardzo pospolita.

Semiadalia Crotch. **Wysączka** N.

inquinata Muls. Ojczyzna: Francya, Niemcy, Węgry. Dwa okazy muzealne złapane są w Bystrzcu pod Czarohorą d. 28. czerwca.

11-notata Schnd. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. W niektórych okolicach dość zwyczajna. Skała nad Zbruczem 24. sierpnia, Dźwinogród 22. czerwca, Biłohorszcze pod Lwowem 6. czerwca. okolice Krakowa 10. sierpnia i t. d.

Anisosticta Dup. **Trzciniówka** Ł.

19-punctata L. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z Podola (Bucyki w lipcu i sierpniu) i Pieniak, złapane d. 24. maja, na trzcinie zwyczajnej.

Adalia Muls. **Zazulka** Ł.

obliterata L. Ojczyzna: Europa. W górach i na równinach ale w ogólności rzadka. Okolice Krakowa (3. listopada); Gadżyna na górnej granicy lasów 1. lipca.

bothnica Payk. Ojczyzna: Europa środkowa i północna. Dwa okazy muzealne pochodzą z Litwy (dar J. Wankowicza).

bipunctata L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach bardzo pospolita.

alpina Villa. Ojczyzna: Alpy. Jedyne okazy złapane na szczycie Łomnicy w Tatrach d. 26. lipca.

Coccinella L. **Biedronka** Leś.

4-punctata Pont. Ojczyzna: Europa. Na sosnach dość zwyczajna. Okolice Lwowa (Hołosko 29. kwietnia), Lubaczów 24. lipca i t. d.

var. 16-punctata F. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Hołosko 21. marca) i Krakowa (Wola Duchacka 5. maja).

18-punctata Scop. Ojczyzna: Europa. Wszędzie na równinach szczególnie w lasach sosnowych zwyczajna. Okolice Lwowa (Żubrza 7. kwietnia), Sokala (Poturzyca 6. września); Pieniaki 15. kwietnia, Zarzecze i t. d.

var. impustulata L. W całym kraju dość zwyczajna. Okolice Lwowa (Pohulanka 21. kwietnia), Stanisławowa; Janów 31. maja i t. d.

14-pustulata L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach i podgórzu bardzo pospolita.

10-punctata L. (*variabilis* F.). Ojczyzna: Europa. Wraz z rozlicznymi odmianami v. 10-pustulata L., v. humeralis Schall. i t. d. wszędzie na równinach i podgórzu bardzo pospolita.

5-punctata L. Ojczyzna: Europa. Wszędzie w całym kraju tak w górach jak na równinach bardzo pospolita.

7-punctata L. Ojczyzna: Europa. Bardzo pospolita.

distincta Fald. (*labilis* Muls.). Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach nie rzadka. Okolice Lwowa (Hołosko 4. czerwca, Biłohorszcze 20. czerwca), Gaj pod Buczaczem 26. czerwca, Janów 4. czerwca i t. d.

Mysia Muls. **Bledniczka** L.

oblongoguttata L. Ojczyzna: Europa. Rawa w Żółkiewskim, Janów 12. czerwca, Zarzecze, okolice Krakowa i t. d.; w ogólności dość rzadka.

Halyzia Muls. **Pokropka** L.

ocellata L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach nierzadka. Okolice Lwowa (Hołosko 15. września), Sambora (Radłowice 30. maja), Stanisławowa (Krechowce 14. czerwca); Tatry (Zakopane), Rawa 9. czerwca i t. d.

tigrina L. Ojczyzna: Europa. Po olszach dość zwyczajna. Janów 14. maja, Dobrzanica i t. d.

v. vigintiguttata L. Jedyne okazy pochodzą z okolicy bliżej nieoznaczonej.

18-guttata L. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Hołosko 22. marca, 6. kwietnia, Krzywczyce 17. maja).

14-guttata L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju tak w górach jak na równinach zwyczajna. Okolice Lwowa (Krzywczyce 15. kwietnia), Krakowa (Tyniec 12. maja), Stanisławowa (Rybno w maju), Sokala (Poturzyca 9. maja) itd.

10-guttata L. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Lwowa (Krzywczyce 25. kwietnia, Hołosko 4. września), Stanisławowa, Drohobycza i t. d.

15-guttata F. Ojczyzna: Europa. Jedyne okazy pochodzą z okolicy Drohobycza.

sedecimguttata L. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach dość pospolita. Okolice Lwowa (Krzywczyce 22. kwietnia, Hołosko 5. kwietnia), Dźwinogród nad Dniestrem 7. lipca, Kalinowce 18. września i t. d.

duodecimguttata Pod. (*bissexguttata* F.). Ojczyzna: Europa. W ogólności rzadka. Okolice Lwowa, Krakowa (Zwierzyńiec 9. czerwca), Podole (Dźwinogród nad Dniestrem 8. lipca).

22-punctata L. Ojczyzna: Europa. Wszędzie po polach i zarostach pospolita. Okolice Lwowa (Żubrza 7. czerwca, Krzywczyce 25. czerwca), Pieniaki 27. sierpnia, Sinków 27. maja i t. d.

14-guttata L. (14-punctata L.). Ojczyzna: Europa. W całym kraju w górach i na równinach bardzo pospolita.

Micraspis Redt. **Osutka** N.

sedecimpunctata L. Ojczyzna: Europa. Na suchych zboczach, niską trawą porośniętych, pod kamieniami gdzieś dość zwyczajna. Okazy muzealne pochodzą z okolicy Krakowa (Krzemionki 4. maja), Lwowa (Borki Dominikańskie 4. maja), Zarzecza, Rawy i t. d.

Chilocorus Leach. **Okrajka** L.

similis Rossi. (renipustulatus Scrib.). Ojczyzna: Europa. Po łąkach i wierzbach w całym kraju tak w górach i na równinach pospolita. Okolice Lwowa (Krzywczyce 17. maja), Krakowa (Krzeszowice 15. sierpnia); Angielów w górach Stryjskich i t. d.

bipustulatus L. Ojczyzna: Europa. Zarówno z poprzedzającą w całym kraju na równinach pospolita. Okolice Lwowa (Hołosko 6. kwietnia, Krzywczyce 17. maja); Zarzecze 26. kwietnia, Skała nad Zbruczem 20. czerwca itd.

Exochomus Redt. **Gałecznik** L.

4-pustulatus L. Ojczyzna: Europa. Na równinach w całym kraju dość zwyczajna. Okolice Lwowa (Krzywczyce 5. maja, Hołosko 25. marca), Krakowa (Wola Duchacka 5. maja), Rawa 11. kwietnia i t. d.

nigromaculatus Gz. Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. Sinków nad Dniestrem 11. maja, Skała nad Zbruczem 20. czerwca, Drohobycz.

Hyperaspis Redt. **Podbierka** Ł.

campestris Hbst. Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny pochodzi z Podola (Tulin 12. czerwca).

reppensis Hbst. Ojczyzna: Europa. Okaz muzealny pochodzi z Zalesia pod Janowem (pów. Gródecki), złapany d. 14. maja.

Subcoccinella Hub. **Owełnica** N.

24-punctata L. (globosa Schneid.). Ojczyzna: Europa. W całym kraju bardzo pospolita po zboczach pod kamieniami, w zaroślach i t. d.

Platynaspis Redt. **Rozszerka** N.

Inteorubra Goeze. (villosa Fourcr.). Ojczyzna: Europa. Na suchych zboczach i pastwiskach dość pospolita. Janów 13. maja, Panieńskie Skały pod Krakowem 31. marca, Zarzecze i t. d.

Scymnus Kug. **Skulik** Ł.

bipunctatus Kug. (biverrucatus Panz.). Ojczyzna: Europa. Poturzyca 6. maja.

nigrinus Kug. Ojczyzna: Europa. Jedyne okaz muzealny pochodzi z ogrodu botanicznego w Krakowie, złapany d. 11. maja.

rubromaculatus Goeze. (pygmaeus Fourcr.). Ojczyzna: Europa. Po suchych trawiastych zboczach na równinach dość zwyczajny. Poździej 7. maja, Poturzyca 15. maja, Dźwinogród nad Dniestrem 8. lipca, Skała 20. lipca i t. d.

interruptus Goeze. (marginalis Rossi). Skały Panieńskie pod Krakowem d. 6. maja.

Apetzii Muls. Ojczyzna: Francja, Niemcy, Włochy. Jedyne okaz pochodzi z Podola (Tulin 12. czerwca).

frontalis Muls. Ojczyzna: Europa. W całym kraju na równinach zwyczajny. Okolice Lwowa (Zniesienie 28. czerwca, Hołosko 4. lipca); Janów 20. lipca, Skała nad Zbruczem 22. lipca, Dźwinogród nad Dniestrem 8. lipca itd.

Abietis Payk. Ojczyzna: Europa. Jedyne okazy pochodzą z górnego ale z okolicy bliżej nieoznaczonej.

subvillosus Goeze. (*fasciatus* Fourcr.). Ojczyzna: Europa. Pochodzi z tej samej okolicy, co poprzedni.

suturalis Thunb. (*discoideus* Ill). Ojczyzna: Europa. Tatry (szczyt Łomnicy 26. lipca), Gródek nad Wereszycą 19. kwietnia, Bucyki 11. czerwca.

haemorrhoidalis Hbst. Ojczyzna: Europa. Dwa okazy muzealne pochodzą z Podola (Bucyki 26. lipca i 6. sierpnia).

ater Kug. Ojczyzna: Europa. Perejmy w Czortkowskim 16. czerwca, Bucyki 15. czerwca.

minimus Rossi. Ojczyzna: Europa. Okazy muzealne pochodzą z Konarzewa w Poznańskim, złapane w maju; znany także z Galicyi.

Rhizobius Steph. **Korzeniarka** L.

litura F. Ojczyzna: Europa. U nas w ogólności rzadka. Hołosko pod Lwowem 15. kwietnia, Kraków 2. lutego.

Coccidula Kug. **Mnożyca** N.

scutellata Hbst. Ojczyzna: Europa. Przy bagnach i stawach pod liściem gnijącym i na trzcinach pospolita. Pieśniaki 27. sierpnia, Ratyszcze 25. maja.

rufa Hbst. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne złapane są w Bucykach na Podolu w lipcu i sierpniu na łące moczarowatej.

CORYLOPHIDAE. ROZDROBNIKI.

Orthoperus Steph. **Rozprostek** Z.

punctatus Wankowicz. Ojczyzna: Litwa. Jedyne okaz pochodzący z Litwy, jest darem p. J. Wankowicza.

Kluki Wankowicz. Ojczyzna: Litwa. Okaz muzealny jest darem p. J. Wankowicza.

brunnipes Gyllh. Ojczyzna: Europa. Wszystkie okazy muzealne złapane są pod gnijącymi roślinami przy łące moczarowatej w Bucykach na Podolu d. 17. lipca.



Spis alfabetyczny rodzajowych nazw łacińskich.

- | | | |
|---|--|--|
| <p> <i>Acalyptus</i> 215.
 <i>Acanthocinus</i> 250.
 <i>Acanthoderes</i> 250.
 <i>Achenium</i> 75.
 <i>Acidota</i> 86.
 <i>Acilius</i> 45.
 <i>Acmaeops</i> 256.
 <i>Acritus</i> 102.
 <i>Acrulia</i> 87.
 <i>Actobius</i> 69.
 <i>Acupalpus</i> 81.
 <i>Acylphorus</i> 65.
 <i>Adalia</i> 292.
 <i>Adelocera</i> 144.
 <i>Adoxus</i> 269.
 <i>Adrastus</i> 152.
 <i>Aegialia</i> 132.
 <i>Aesalus</i> 126.
 <i>Aëtophorus</i> 11.
 <i>Agabus</i> 43.
 <i>Agapantbia</i> 252.
 <i>Agathidium</i> 96.
 <i>Agelastica</i> 278.
 <i>Aglenus</i> 111.
 <i>Agrilus</i> 141.
 <i>Agriotes</i> 151.
 <i>Agyrtes</i> 95.
 <i>Aleochara</i> 53.
 <i>Alexia</i> 291.
 <i>Allecula</i> 177.
 <i>Alophus</i> 201.
 <i>Amalus</i> 222.
 <i>Amara</i> 25.
 <i>Ammoecius</i> 181.
 <i>Amphichroum</i> 86.
 <i>Amphotis</i> 105.
 <i>Anaesthetis</i> 251.
 <i>Anaspis</i> 141.
 <i>Agriotes</i> 151.
 <i>Ancyrophorus</i> 84.
 <i>Anisarthron</i> 248.
 <i>Anisodactylus</i> 28. </p> | <p> <i>Anisoplia</i> 135.
 <i>Anisosticta</i> 292.
 <i>Anisotoma</i> 95.
 <i>Asobium</i> 168.
 <i>Anomala</i> 136.
 <i>Anoplus</i> 211.
 <i>Anthaxia</i> 140.
 <i>Antherophagus</i> 114.
 <i>Anthicus</i> 181.
 <i>Anthobium</i> 87.
 <i>Anthocomus</i> 162.
 <i>Anthonomus</i> 214.
 <i>Anthophagus</i> 84.
 <i>Anthophylax</i> 265.
 <i>Anthrenus</i> 121.
 <i>Anthribus</i> 238.
 <i>Aphodius</i> 128.
 <i>Apion</i> 229.
 <i>Apoderus</i> 236.
 <i>Argopus</i> 287.
 <i>Aromia</i> 245.
 <i>Arpedium</i> 86.
 <i>Asemum</i> 246.
 <i>Atemeles</i> 54.
 <i>Athous</i> 148.
 <i>Atomaria</i> 115.
 <i>Attagenus</i> 120.
 <i>Attalus</i> 163.
 <i>Attelabus</i> 236.
 <i>Auletes</i> 235.
 <i>Autalia</i> 51.
 <i>Axinotarsus</i> 162.

 <i>Badister</i> 16.
 <i>Bagous</i> 212.
 <i>Balaninus</i> 214.
 <i>Baptolinus</i> 73.
 <i>Baris</i> 227.
 <i>Barynotus</i> 199.
 <i>Bathophila</i> 281.
 <i>Batrissus</i> 89.
 <i>Bembidion</i> 34. </p> | <p> <i>Berosus</i> 48.
 <i>Blaps</i> 173.
 <i>Blechnus</i> 12.
 <i>Bledius</i> 80.
 <i>Blethisa</i> 3.
 <i>Bolitobius</i> 63.
 <i>Bolitobius</i> 63.
 <i>Bolitophagus</i> 174.
 <i>Boros</i> 188.
 <i>Bostrychus</i> Geoffr. 170.
 <i>Bothrideres</i> 111.
 <i>Brachonyx</i> 211.
 <i>Brachyderes</i> 197.
 <i>Brachynus</i> 11.
 <i>Brachypterus</i> 108.
 <i>Bradybatus</i> 215.
 <i>Bradycellus</i> 32.
 <i>Broscus</i> 16.
 <i>Bruchus</i> 239.
 <i>Bryaxis</i> 90.
 <i>Buprestis</i> 139.
 <i>Byrrhus</i> 122.
 <i>Bythinus</i> 50.
 <i>Byturus</i> 164.

 <i>Caccobius</i> 127.
 <i>Calandra</i> 228.
 <i>Calathus</i> 18.
 <i>Callidium</i> 245.
 <i>Callistus</i> 14.
 <i>Calodera</i> 55.
 <i>Calopus</i> 185.
 <i>Calosoma</i> 7.
 <i>Cantharis</i> 186.
 <i>Capnodis</i> 138.
 <i>Carabus</i> 4.
 <i>Cardiophorus</i> 147.
 <i>Cartodere</i> 117.
 <i>Cassida</i> 287.
 <i>Cephennium</i> 91.
 <i>Cerambyx</i> 244.
 <i>Cercyon</i> 50. </p> |
|---|--|--|

- Cerocoma 185.
 Ceruchus 126.
 Cerylon 111.
 Cetonia 187.
 Ceutorrhynchus 223.
 Chaetarthria 48.
 Chaetocnema 285.
 Chalcoophora 138.
 Charopus 163.
 Chilocorus 295.
 Chilopora 55.
 Chlaenius 15.
 Chlorophanus 200.
 Choleva 92.
 Chrysanthia 187.
 Chrysobothrys 141.
 Chrysomela 270.
 Cicindela 1.
 Cionus 218.
 Cis 171.
 Cistela 177.
 Clambus 96.
 Claviger 91.
 Cleonus 204.
 Clerus 165.
 Clivina 9.
 Clytra 263.
 Clytus 247.
 Cnemidotus 38.
 Coccidula 297.
 Coccinella 293.
 Codocera 132.
 Coeliodes 220.
 Coenocara 170.
 Colaspidema 275.
 Colon 93.
 Colydium 111.
 Colymbetes 41.
 Combocerus 290.
 Conosoma 63.
 Copris 127.
 Coprophilus 84.
 Corticaria 118.
 Corticeus 175.
 Corymbites 149.
 Corynetes 166.
 Coryssomerus 227.
 Cossonus 228.
 Crepidodera 279.
 Crioccephalus 246.
 Crioceris 262.
 Cryphalus 242.
 Cryptarcha 105.
 Crypticus 173.
 Cryptobium 75.
 Cryptocephalus 264.
 Cryptohypnus 146.
 Cryptophagus 114.
 Cryptopleurum 51.
 Cryptorrhynchus 213.
 Cteniopus 178.
 Ctenistes 89.
 Cucujus 112.
 Cybister 44.
 Cychramus 108.
 Cychrus 3.
 Cyclonotum 49.
 Cymindis 13.
 Cyphon 154.
 Cyrtotriplax 290.
 Cytilus 122.
 Dacne 289.
 Danacaea 164.
 Dascillus 153.
 Dasytes 163.
 Deleaster 84.
 Deltomerus 17.
 Dendroctonus 241.
 Dendrophagus 112.
 Dendrophilus 101.
 Denticollis 153.
 Dermestes 119.
 Diachromus 28.
 Diaperis 174.
 Dibolia 286.
 Dicerca 139.
 Dictyoptera 155.
 Dinoderus 170.
 Dolicaon 75.
 Dolichosoma 164.
 Dolichus 18.
 Dolopius 152.
 Domene 76.
 Donacia 260.
 Dorcadion 248.
 Dorcatoma 170.
 Doreus 126.
 Dorytomus 209.
 Drapetes 144.
 Drasterius 145.
 Drilus 161.
 Dromius 11.
 Dryocoetes 243.
 Dryops 123.
 Dryophthorus 228.
 Drypta 11.
 Dyschirius 10.
 Dytiscus 45.
 Ebaeus 163.
 Elaphrus 2.
 Elater 145.
 Elleschus 215.
 Emphytus 114.
 Emus 67.
 Endomychus 291.
 Enicmus 117.
 Ennearthron 172.
 Entomoscellis 274.
 Ephistemus 116.
 Epitrix 280.
 Epuraea 103.
 Errirrhinus 209.
 Ernobius 169.
 Eros 155.
 Eryx 177.
 Eubria 155.
 Eucinetes 155.
 Eucnemis 144.
 Eumicrus 92.
 Eurythyrea 139.
 Eusomus 197.
 Euthia 91.
 Exocentrus 250.
 Exochomus 295.
 Falagria 51.
 Feronia 21.
 Foucartia 197.
 Galeruca 277.
 Galerucella 277.
 Gasterocercus 212.
 Gastrallus 169.
 Gastroides 274.
 Geodromicus 85.
 Geotrypes 132.
 Gibbium 167.
 Glyptoderes 242.
 Gnaptor 172.
 Gnathonus 101.
 Gnorimus 137.
 Grammoptera 259.
 Gronops 201.
 Grypidius 209.
 Gymnetron 217.
 Gymnopleurus 127.
 Gymnusa 61.
 Gyrinus 46.
 Gyrophaena 60.
 Habrocerus 61.
 Hadrotoma 120.
 Haliplus 39.
 Hallomenus 179.
 Haltica 279.
 Halysia 294.
 Haplocnemus 164.
 Haploderus 83.

Harpalus 28.
 Hedobia 167.
 Heledona 174.
 Helochares 47.
 Helodes 153.
 Helophorus 48.
 Hendecatomus 171.
 Hemotious 114.
 Hermacophaga 279.
 Hetaerius 100.
 Heterhelus 103.
 Heterocerus 125.
 Heterothops 65.
 Hippodamia 292.
 Hister 99.
 Hispa 287.
 Hololepta 98.
 Homalilus 156.
 Homalium 86.
 Homaloplia 134.
 Homalota 56.
 Hoplia 133.
 Hoplocephala 174.
 Hoplosia 250.
 Hydaticus 45.
 Hydrobius 47.
 Hydrochares 47.
 Hydrochus 49.
 Hydrocyphon 154.
 Hydrophilus 46.
 Hydroporus 39.
 Hylastes 240.
 Hylecoetus 166.
 Hylesinus 241.
 Hylobius 208.
 Hylotrypes 246.
 Hylurgus 240.
 Hypera 202.
 Hyperaspis 296.
 Hyphydrus 39.
 Hypnophila 286.
 Hypocoprus 113.
 Hypocyrtus 61.
 Hypulus 180.

Ilybius 42.
 Ipidia 105.
 Ips 108.
 Ischnoglossa 52.
 Ischnomera 186.

Laccobius 48.
 Laccophilus 41.
 Lacon 145.
 Lado 111.
 Laemophloeus 112.

Lagria 179.
 Lamia 249.
 Lamprorrhiza 156.
 Lampyrus 156.
 Lareynia 125.
 Larinus 206.
 Lathridius 117.
 Lathrimaeum 86.
 Latrobium 74.
 Lebia 13.
 Leistotrophus 67.
 Leistus 9.
 Lema 262.
 Leptacius 73.
 Leptura 258.
 Leptusa 53.
 Lepyrus 208.
 Lesteva 85.
 Lethrus 133.
 Leucoparyphus 61.
 Licinus 16.
 Limnebius 48.
 Limnichus 123.
 Limobius 204.
 Limonius 143.
 Liodes 95.
 Lionychus 13.
 Liophloeus 200.
 Liopterus 43.
 Liopus 250.
 Liparus 207.
 Litargus 119.
 Lithocharis 75.
 Litodactylus 222.
 Lixus 205.
 Longitarsus 282.
 Loricera 14.
 Lucanus 125.
 Ludius 151.
 Luperus 278.
 Lycoperdina 291.
 Lyctus 171.
 Lydus 185.
 Lymexylon 166.

Macrocephalus 238.
 Magdalis 213.
 Malachius 162.
 Malthinus 160.
 Malthodes 160.
 Mantura 281.
 Marmaropus 227.
 Mecinus 217.
 Megacronus 63.
 Megapenthes 146.
 Megarthrus 88.

Megasternum 51.
 Megatoma 120.
 Melandrya 180.
 Melanophila 140.
 Melanophthalma 118.
 Melanotus 147.
 Melasis 144.
 Melasoma 273.
 Melsus 207.
 Meligethes 106.
 Meloë 184.
 Melolontha 135.
 Mesosa 251.
 Metabletus 12.
 Miarus 217.
 Micrambe 115.
 Micraspis 295.
 Microcara 154.
 Microglossa 53.
 Micropeplus 89.
 Microzoum 174.
 Micruria 104.
 Minyops 201.
 Mniophila 287.
 Molochus 248.
 Monochamus 249.
 Mononychus 220.
 Manotoma 113.
 Mordella 182.
 Mordellistena 182.
 Morimus 249.
 Mycetaea 291.
 Mycetina 291.
 Mycetochares 177.
 Mycetoporus 64.
 Mycterus 188.
 Mylabris 185.
 Mylacus 189.
 Myorrhinus 204.
 Myrmecoxenus 117.
 Myrmedonia 54.
 Myrmetes 101.
 Mysia 294.

Nacerdes 186.
 Nalassus 176.
 Nanophyes 219.
 Nebria 8.
 Necrobia 166.
 Necrodes 94.
 Necrophorus 94.
 Necdalis Linn. 248.
 Nemonyx 237.
 Nemosoma 109.
 Nitidula 104.
 Nivellia 257.

Nosodendron 121.
 Nosodes 110.
 Noterus 41.
 Notiophilus 2.
 Notoxus 180.

Obera 253.
 Obrium 248.
 Ocalea 52.
 Ochthebius 49.
 Octotemnus 172.
 Odacantha 11.
 Odontaeus 182.
 Oedemera 187.
 Olibrus 102.
 Oligomerus 169.
 Oligota 60.
 Olistophus 21.
 Olophrum 85.
 Omas 197.
 Omophilus 178.
 Omophron 2.
 Omosiphora 103.
 Omosita 105.
 Oniticellus 128.
 Onthophagus 127.
 Oodes 15.
 Opatrum 174.
 Opetiopalpus 166.
 Opilo 165.
 Orchesia 179.
 Orchestes 29.
 Orectochilus 46.
 Orestia 290.
 Orobitis 223.
 Orsodecna 259.
 Orthocerus 110.
 Orthoperus 298.
 Oryctes 186.
 Osmoderma 137.
 Osphys 180.
 Ostoma 110.
 Othius 73.
 Otiorrhynchus 189.
 Oxymirus 255.
 Oxyomus 131.
 Oxypoda 55.
 Oxyporus 80.
 Oxytelus 82.
 Oxythyrea 136.

Pachnephorus 269.
 Pachybrachys 268.
 Pachyta 255.
 Paederus 77.
 Panagaeus 14.

Paramecosoma 115.
 Paromalus 100.
 Patrobus 17.
 Pedilophorus 123.
 Pedinus 173.
 Pelecotoma 184.
 Pelor 27.
 Pentaphyllus 175.
 Perileptus 83.
 Peritelus 193.
 Phaeton 275.
 Phaenops 140.
 Phalacrus 102.
 Philhydrus 47.
 Philonthus 69.
 Phloeocharis 89.
 Phloeophagus 229.
 Phosphaenus 156.
 Phosphuga 93.
 Phyllobius 193.
 Phyllobrotica 278.
 Phyllodecta 276.
 Phyllopertha 136.
 Phytobius 222.
 Phytodecta 274.
 Phytocacia 253.
 Pissodes 208.
 Pityophthorus 242.
 Plagiocera 275.
 Plagionotus 131.
 Platycerus 126.
 Platydema 175.
 Platyderus 21.
 Platynaspis 296.
 Platynus 19.
 Platypus 244.
 Platyrhinus 287.
 Platyscelis 173.
 Platystethus 81.
 Platysoma 98.
 Platyarsus 196.
 Plegaderus 101.
 Plinthus 207.
 Pocadius 107.
 Podagrica 281.
 Podonta 178.
 Poecilonota 139.
 Pogonochaerus 251.
 Polydrosus 194.
 Polyphylla 135.
 Poophagus 226.
 Porthmidius 145.
 Potaminus 124.
 Potamophilus 124.
 Prasocuris 276.
 Pria 105.

Prionus 244.
 Procrustes 3.
 Pronomaea 60.
 Protinus 88.
 Psammobius 132.
 Pselaphus 90.
 Pseudostyphlus 211.
 Psylliodes 285.
 Ptenidium 97.
 Ptilinus 169.
 Ptinus 167.
 Ptomaphagus 92.
 Ptosima 141.
 Purpuricenius 244.
 Pyrochroa 181.
 Pytho 188.

Quedius 65.


Ramphus 220.
 Rhamnusium 254.
 Rhinocyllus 207.
 Rhinomacer 237.
 Rhinoncus 221.
 Rhinosimus 188.
 Rhizobius 297.
 Rhizophagus 109.
 Rhizotrogus 134.
 Rhynchites 235.
 Rhyaculus 229.
 Rhyssenus 131.
 Rosalia 245.

Salpingus 188.
 Saperda 252.
 Saprinus 101.
 Scaphidema 175.
 Scaphidium 98.
 Scaphisoma 98.
 Sciaphilus 196.
 Scleropterus 221.
 Scolytus 241.
 Scirtes 154.
 Scopaeus 75.
 Scydmaenus 91.
 Scymnus 296.
 Scythropus 196.
 Semiadalia 292.
 Serica 134.
 Sericus 152.
 Serropalpus 179.
 Sibinia 216.
 Silis 160.
 Silpha 94.
 Silusa 52.
 Silvanus 113.

Simplocaria 123.
 Sinodendron 126.
 Sisypus 126.
 Sitones 198.
 Smicronyx 211.
 Soronia 105.
 Spercheus 48.
 Sperophagus 238.
 Sphaeridium 50.
 Sphaerites 95.
 Sphaerius 97.
 Sphenophorus 228.
 Sphodrus 17.
 Spondylis 246.
 Staphylinus 67.
 Stelidota 105.
 Stenocorus 254.
 Stenolophus 31.
 Stenomax 176.
 Stenus 77.
 Stilbus 102.
 Stilicus 76.
 Stomis 21.
 Stomodes 193.
 Strangalia 256.
 Strongylus 108.
 Strophosomus 197.
 Stylosomus 269.
 Subcoccinella 296.
 Sunius 76.
 Synaptus 152.
 Syncalypta 121.
 Synchitodes 110.
 Tachinus 61.

Tachyporus 62.
 Tachypus 38.
 Tachys 33.
 Tachyusa 55.
 Tanygnathus 64.
 Tanymecus 201.
 Tanyssphyrus 212.
 Taphria 18.
 Taphrorychus 242.
 Tapinotus 227.
 Telephorus 156.
 Telmatophilus 113.
 Tenebrio 176.
 Tenebrioides 109.
 Teretrius 101.
 Tetropium 246.
 Tetrops 253.
 Thalyora 107.
 Thanathophilus 93.
 Thiasophila 53.
 Thylacites 200.
 Thymalus 110.
 Tillus 165.
 Timarcha 269.
 Tiresias 121.
 Tomicus 242.
 Tomoxia 182.
 Toxotus 255.
 Trachodes 208.
 Trachyploeus 199.
 Trachys 143.
 Trechus 32.
 Tribolium 175.
 Trichius 138.
 Trichodes 165.

Trichonyx 89.
 Trichopteryx 97.
 Trimium 91.
 Triplax 290.
 Tritoma 119.
 Trixagus 143.
 Trogllops 163.
 Trogoderma 120.
 Trogophloeus 83.
 Tropideres 237.
 Tropinota 136.
 Tropiphorus 201.
 Trox 133.
 Trypodendron 243.
 Tripopitys 170.
 Tychius 216.
 Typhaea 119.
 Tyrus 96.
 Uleiota 112.
 Ulama 176.
 Upis 176.
 Valgus 138.
 Xantholinus 72.
 Xestobium 168.
 Xyleborus 243.
 Xyletinus 170.
 Xylita 179.
 Xylodrepa 94.
 Zabrus 27.
 Zeugophora 261.
 Zonitis 186.



Spis alfabetyczny rodzajowych nazw polskich.

Bagnik 155.
 Bajurnik 155.
 Balinka 91.
 Barciel 165.
 Barczyk 90.
 Barczyn 13.
 Barczyńska 178.
 Barkówka 109.
 Bawolec 182.
 Bażańczyk 227.
 Bedryk 123.
 Berdyszek 227.
 Bęblík 162.
 Białobrzezek 61.
 Biedronka 293.
 Biegacz 4.
 Bierka 250.
 Bledniczka 294.
 Błyskoń 123.
 Bogatek 139.
 Borówka 246.
 Borzówka 174.
 Bruzdnik 73.
 Brzęczka 136.
 Brzuchaczek 169.
 Bystrzyk 76.

Capoń 250.
 Chaszoń 12.
 Chlubek 139.
 Choinek 197.
 Chowaniec 86.
 Chrabąszcz 135.
 Chropatek 170.
 Chrząszcz 135.
 Chudzik 69.
 Ciemnik 140.
 Cieniolutek 196.
 Ciołek 126.
 Cisawka 177.
 Ćwiczyn 176.
 Czarnik 173.

Czarnooczek 118.
 Czarnożynek 147.
 Czarnuszek 177.
 Czerwień 155.
 Czerwieńczyk 90.
 Czerwik 171.
 Czerwonka 292.
 Czworoboczek 100.

Debrówka 52.
 Dębosz 126.
 Długogłazeczka 60.
 Długon 164.
 Długorożec 186.
 Długoskrzydłak 88.
 Długostopka 232.
 Długoszek 43.
 Dłużeń 165.
 Dłużynka 253.
 Dokończak 105.
 Dolotek 28.
 Dołecznik 111.
 Doskocz 152.
 Drażyn 227.
 Dreptacz 16.
 Drgalnik 152.
 Drobiniek 48.
 Drobnica 115.
 Drobnogonka 104.
 Drobnoustek 58.
 Drwalnik 248.
 Drwionek 166.
 Drwomirek 101.
 Drzewiel 114.
 Drzewień 170.
 Drzewinka 179.
 Drzewisz 240.
 Drzewojadek 112.
 Drzewotoczek 118.
 Drzewożerek 243.
 Dwubarwiec 28.
 Dwubarwik 86.

Dwurzutka 286.
 Dyląg 244.
 Dyrdoń 11.
 Dźbielec 171.
 Dzier 28.
 Dzierożnica 123.
 Dzięgiel 172.
 Dzięgielnik 170.
 Dziobaczek 216.
 Dziworyjek 237.

Flisak 38.

Gałeczka 97.
 Gałecznik 295.
 Garbiec 167.
 Garbusik 167.
 Gliżycza 180.
 Gładzik 56.
 Głazoczyn 179.
 Głazomirek 75.
 Głęboczka 281.
 Gnileczyk 97.
 Gniliak 49.
 Gnojnik 84.
 Gnusek 48.
 Godnica 269.
 Goleńczyk 144.
 Gomolatka 50.
 Goniec 38.
 Góralka 290.
 Górniak 17.
 Grabarz 94.
 Grążak 42.
 Grubasik 85.
 Grubosz 27.
 Grubokrywka 207.
 Gruboryjek 221.
 Gruboudka 287.
 Gryzmolak 259.
 Grzbielnik 91.
 Grzebyczak 178.

Grzebycznik 184.
Grzybojadek 289.
Grzybolubka 60.
Grzybomirek 177.
Grzybów 63.
Grzybotosć 64.
Grzybożarek 174.
Guniak 134.
Gwoźdnik 144.

Halawnik 39.
Hubczak 52.
Hurmak 278.

Iskrzyk 156.

Jajuszek 15.
Jazmnik 154.
Jątrawka 276.
Jednurek 220.
Jedwabek 134.
Jelonek 126.
Języcznik 52.

Kaldunia 274.
Kaługowiec 47.
Kałużnica 46.
Kałużnik 46.
Kantaryda 186.
Kapturzik 170.
Karkosz 193.
Karzelek 91.
Kleszczor 112.
Kliniak 228.
Kłocowiec 171.
Kłębik 96.
Kłopotek 246.
Kobielatka 238.
Kolczyk 90.
Kołatka 168.
Kończyn 11.
Kopacz 131.
Kopyciak 133.
Kornik 242.
Korolubek 111.
Korosć 177.
Korzeniarka 297.
Kosławka 138.
Kosmacz 197.
Kosmatek 136.
Kotwiczak 84.
Kowalina 144.
Kozioróg 244.
Kozłacz 145.
Kozubek 82.
Kozulka 251.

Kraśnik 14.
Krasnowłosek 164.
Krawiec 133.
Kraglak 95.
Kraglik 197.
Kretowinek 80.
Kręciel 46.
Krętak 46.
Kłócień 229.
Kroczek 31.
Krowieńczyk 127.
Krótkoryjek 223.
Krótkostopka 211.
Kruceniec 197.
Kruszowica 139.
Krwawinek 162.
Krycin 213.
Kryjotek 51.
Krytojad 114.
Krytoryjek 213.
Kulczanka 205.
Kulczyk 95.
Kuprzeń 163.
Kurtek 248.
Kurtolotek 101.
Kusak 67.
Kusokrywka 248.
Kusoskrzydlik 103.
Kwiatomir 255.
Kwieciak 214.
Kwiciojadek 84.
Kwiciożyjek 86.
Kwietnica 137.
Kwietniczek 140.
Kwietnik 102.

Leniwczyk 47.
Liściowiertka 278.
Listnik 136.
Lizacz 52.
Lizaczka 105.
Lubczyk 155.

Łada 111.
Łąkowiec 222.
Łódczyk 93.
Łódzik 93.
Łokaś 27.
Łopacik 207.
Łucznik 255.
Łykosz 241.
Łysak 102.
Łyszczyńka 104.

Mącznik 176.
Majka 186.

Majówka 184.
Małochna 60.
Małotek 92.
Małowanka 274.
Małoczon 169.
Marcholt 172.
Marga 65.
Marnik 90.
Marszczeń 3.
Marszczyk 201.
Mchówka 286.
Miaszka 182.
Minzgojadek 229.
Miazgowiec 171.
Miażdżeń 100.
Miedziak 138.
Miękinia 154.
Miękosz 186.
Miękuś 160.
Midek 197.
Młakowiec 312.
Młoczyca 297.
Moczarnik 211.
Moczarówiec 61.
Moczarówka 55.
Moczydlinek 47.
Modzelatka 133.
Mokrawinek 276.
Mokroń 3.
Mrowiec 54.
Mrowiecznica 53.
Mrówkomirek 54.
Mrównica 101.
Mrzygłodek 174.
Mrzyk 121.
Murzynek 177.
Muszennica 263.
Muzyk 248.
Myśliczek 77.
Myśliwiec 77.

Nabagnik 154.
Nabłotek 123.
Nadbrzeżnik 204.
Nadobnica 245.
Nadrzecznik 124.
Nadrzewka 94.
Naglik 33.
Naglaszczak 166.
Nagłon 83.
Nagosz 217.
Nagryzek 269.
Nakrzewek 215.
Nakwiatek 181.
Naliściak 193.
Nalanek 135.

Nałącznik 113.
 Napierśnik 51.
 Narożek 61.
 Naścierwek 166.
 Nasiernica 74.
 Naśliwiec 253.
 Natopolec 261.
 Natrupek 166.
 Naudka 285.
 Naustek 21.
 Nawierzbnik 215.
 Nawodnik 212.
 Nawozak 69.
 Nawróg 41.
 Nibęblik 164.
 Nieczystek 131.
 Niekolczyk 183.
 Niepokazek 291.
 Nieprzerwek 163.
 Nierównianka 136.
 Nieskorek 148.
 Niestruddek 34.
 Nigrzybka 174.
 Nikusek 89.
 Nilotzik 175.
 Nipiła 121.
 Niryjek 188.
 Niszczyliska 136.
 Niwecznik 170.
 Nosacz 188.
 Nurek 41.

Obnażek 127.
 Obrębek 163.
 Obręczak 269.
 Obyrzg 194.
 Obumierek 109.
 Obwężyn 253.
 Obwódek 193.
 Ociernica 287.
 Ociężalek 199.
 Odchodnik 128.
 Odętek 163.
 Odrzewek 110.
 Ogładek 116.
 Ogłódek 241.
 Ogniozek 181.
 Ogniszc 181.
 Ogrubik 216.
 Ogryzak 242.
 Oguzek 48.
 Okiechczak 156.
 Okoloczyk 199.
 Okrajka 295.
 Olchowiec 211.
 Olejica 184.

Oleśnica 13.
 Omamnik 211.
 Omarlica 94.
 Omiąg 179.
 Omomilek 156.
 Omrzel 174.
 Opasek 144.
 Oparzyk 185.
 Oparstnik 290.
 Opęcznik 189.
 Opigtek 141.
 Opończak 15.
 Oprószek 73.
 Oprzędzik 198.
 Opuchlak 189.
 Opylak 206.
 Orszol 183.
 Osiewnik 151.
 Oskardzik 200.
 Oskrobek 218.
 Ośmiornik 172.
 Ostrokrywka 255.
 Ostronóżka 55.
 Osuszek 125.
 Osutka 295.
 Oszynda 236.
 Otoczek 121.
 Otrupek 122.
 Owalniki 2.
 Owelnica 296.

Pachnica 137.
 Padliniec 94.
 Palczak 222.
 Parkanowiec 117.
 Paśnik 254.
 Pasterek 165.
 Pawężnica 110.
 Pawężnik 110.
 Pelcik 98.
 Pepłoni 39.
 Pędrak 229.
 Pękatek 87.
 Pętlak 256.
 Piaskolubek 131.
 Piaskoń 131.
 Pięciorek 175.
 Piękosz 11.
 Pierzchotek 2.
 Pieszek 18.
 Pięta 45.
 Pilniczek 148.
 Pleszak 102.
 Plugawek 128.
 Pluszczyk 38.
 Płaskobiezek 64.

Płaskoń 12.
 Płatecznik 111.
 Pleszka 285.
 Płużynka 186.
 Plywak 44.
 Pobiel 237.
 Podbierka 296.
 Podglazik 76.
 Podguilek 118.
 Podgrudek 201.
 Podkorek 101.
 Podlistnik 92.
 Podmeszek 65.
 Podmeszka 287.
 Podryj 236.
 Podryniak 84.
 Podrywek 143.
 Podrywka 279.
 Podrzut 145.
 Podziemnik 17.
 Podźwirek 146.
 Pogębek 275.
 Pograżyk 41.
 Pogrzybnica 80.
 Pokątnik 173.
 Pokropka 294.
 Pokrytka 107.
 Polesiak 240.
 Południowiec 185.
 Pomorzanka 132.
 Poniczak 124.
 Ponurek 188.
 Popielatka 250.
 Popielicha 153.
 Pościerwka 93.
 Poskrzypka 262.
 Pospieszek 19.
 Pozornik 143.
 Próchniczek 102.
 Próchnik 175.
 Pruśnica 101.
 Pruśniczek 101.
 Przebawica 180.
 Przeczka 275.
 Przekrasek 165.
 Przemianka 259.
 Przepasek 120.
 Przerwiec 162.
 Przyplaszczka 140.
 Przyścierwek 105.
 Przyłotka 187.
 Psiankówka 105.
 Psowacz 170.
 Purchawkowiec 29.
 Purpurówka 244.
 Pustos 187.

Pyłkojadek 114.
Pyłkowiec 164.
Pyszniak 139.

Rabież 67.
Rączycza 55.
Rębacz 254.
Raźnik 61.
Razowiec 113.
Rękosz 4.
Rodzimka 257.
Rogaczek 174.
Rogatek 250.
Rogatnica 185.
Rogożnica 119.
Rohatyniec 136.
Rościsz 163.
Rowczyk 51.
Rówienek 134.
Równicha 186.
Rozdestnica 277.
Rozgniotek 156.
Rozkrusz 228.
Rozlubek 114.
Rozmiazg 188.
Różnobarwek 122.
Różnorożek 125.
Różnostawek 95.
Rozpłaszczyk 112.
Rozprostek 298.
Rozpylak 256.
Rozpuoz 207.
Rozrożek 65.
Rozryjek 237.
Rozstępek 89.
Rozszerka 296.
Roztoczek 242.
Rozwiertek 243.
Rubacha 75.
Ruczajnik 43.
Rudawiec 75.
Rudawka 107.
Rydzienica 53.
Ryjosz 201.
Ryniak 13.
Rynnica 273.
Rypisk 251.
Ryściak 17.
Ryżak 145.
Rzeźnik 252.
Rzęsielnica 260.
Rzęśnik 107.
Rzucik 219.
Rzutka 281.
Rzutnica 279.

Salamandrówka 141.
Sapyniec 48.
Schówka 108.
Schylík 182.
Ścier 119.
Ściga 245.
Serduszek 147.
Sierpoń 95.
Siwotek 217.
Skałubnik 121.
Sklepnik 110.
Skoczeń 154.
Skoczka 279.
Skoczynek 220.
Skórek 120.
Skórnik 119.
Skorobiezek 25.
Skoropędek 62.
Skoruś 31.
Skróciak 98.
Skrytek 75.
Skrytojadek 114.
Skrytopisek 142.
Skrzydlik 97.
Skrzypionka 262.
Skuliczek 96.
Skulik 296.
Skurozyk 223.
Ślimaczek 161.
Ślawosz 105.
Ślodyszek 106.
Ślonik 209.
Ślonkowiec 214.
Smaglik 76.
Smolik 208.
Smuklec 75.
Smuklica 55.
Śniadek 180.
Soczniak 108.
Sośniczek 89.
Spichrzek 113.
Sprężyk 145.
Spuszczel 246.
Średzinka 251.
Stępak 18.
Stępień 120.
Stęposz 215.
Stonka 270.
Strąkowiec 239.
Stromka 9.
Strzaleń 11.
Strzel 11.
Stukacz 169.
Susówka 279.
Świecinch 156.
Świerczynek 115.

Świątek 14.
Świetlik 156.
Świeżaczek 86.
Szarek 204.
Szaron 67.
Szarynka 277.
Szczapówka 246.
Szczawian 227.
Szczecik 110.
Szczeciorożek 14.
Szczeliniak 176.
Szczerełotek 254.
Szeliński 208.
Szeroczek 21.
Szerokostopek 186.
Szerzec 237.
Szerzynek 81.
Szorstek 208.
Szufiak 3.
Szczypawka 4.
Szubak 120.
Szubarga 274.
Szykoń 21.

Tamarysznik 269.
Taran 249.
Tarozyk 287.
Tarzak 127.
Tęcznik 7.
Tęgoz 151.
Toniak 45.
Topień 44.
Topolnik 209.
Toporeczyk 16.
Trąbik 188.
Trąbowiec 209.
Trójsiek 290.
Trójwódek 89.
Trupnik 92.
Truś 86.
Tryk 247.
Trykoń 248.
Trzcinówka 292.
Trzeń 228.
Trzyszczy 1.
Tulec 120.
Tuszel 220.
Tutkarz 235.
Twardosz 207.
Twardziel 201.
Twardzik 221.
Tycz 250.
Tyleczak 21.
Tykotek 168.
Ukrytek 109.

Urazek 108.
 Urazowiec 105.
 Uwalec 268.
 Wagisz 50.
 Wałczyk 213.
 Wałecznicza 53.
 Wałeczniczek 10.
 Wałkarz 135.
 Wątlík 278.
 Watornik 201.
 Wązkoszycja 51.
 Wgryzik 235.
 Wgryzoń 242.
 Wgrzybek 291.
 Wielkoczłon 88.
 Wielkoglówka 238.
 Wielkosz 63.
 Wiercień 166.
 Wierzbiak 152.
 Wilgotnica 85.
 Włochatek 248.
 Włochatka 280.
 Wodnik 46.
 Wodolubek 47.
 Wodopływek 49.
 Wołk 228.
 Wonnica 245.
 Wrggowiec 88.
 Wrężyn 180.
 Wryjek 204.
 Wtłocz 119.
 Wychwytek 179.
 Wyciążek 103.
 Wydłużnica 109.
 Wyglodek 291.
 Wygonak 132.
 Wykarczak 246.

Wykrójka 160.
 Wymiecinak 117.
 Wynurt 126.
 Wypustek 182.
 Wyrwik 93.
 Wyrzynnik 244.
 Wysączka 292.
 Wyszchlik 169.
 Wyślizg 153.
 Wysanyk 63.
 Wysuwek 162.
 Wyszczerek 2.
 Wytocznik 126.
 Wyłobik 212.

Zachwytek 108.
 Zaciemka 93.
 Zacień 196.
 Zaciósek 149.
 Zacnik 137.
 Zagłazek 18.
 Zagłobik 200.
 Zagrzebek 117.
 Zagwozdnik 111.
 Zekłusak 175.
 Zakliniec 126.
 Zakorek 241.
 Załęczczyca 187.
 Zamecznica 281.
 Zameszek 86.
 Zamierek 167.
 Zapylc 173.
 Zaryjek 217.
 Zatechlak 115.
 Zatepka 173.
 Zatrawiec 127.
 Zazulka 292.
 Zdlabek 112.

Zdrobik 117.
 Zębomóżka 178.
 Zęboszek 160.
 Zęboszyka 153.
 Zezőń 73.
 Zgarbik 219.
 Zgniotek 112.
 Zgrubek 255.
 Zgrzypik 249.
 Zgrzytnica 252.
 Ziarnojad 238.
 Zielenczyk 200.
 Ziemniornik 85.
 Ziolkarka 253.
 Ziolojadek 226.
 Zioloimirek 202.
 Zioloż 222.
 Złaczek 152.
 Zmiennik 197.
 Zmorsznik 258.
 Zmróżka 264.
 Znaczn 208.
 Zrąbień 141.
 Zrywec 146.
 Zwięzlik 155.
 Zwiżak 61.
 Zwiannik 32.
 Zaczka 275.
 Zagwień 176.
 Zagwiówka 290.
 Zarlinek 77.
 Zerdzianka 249.
 Zmuliniec 49.
 Żuchwień 49.
 Żuk 132.
 Żwirowiec 132.
 Żwirownik 33.



Sprostowanie.

Str. 65, wiersz 5ty z góry Różnococek Ł. zam. Rozrozek.
 Str. 89, wiersz 8my z dołu Wgłębiak Ł. zam. Dołecznik.