

**KRÓTKIE DONIESIENIA****SHORT COMMUNICATIONS****369. Współczesne stanowisko *Cicindela arenaria viennensis* SCHRANK, 1871 (*Coleoptera: Carabidae*) na Nizinie Sandomierskiej**

Current locality of *Cicindela arenaria viennensis* SCHRANK, 1871 (*Coleoptera: Carabidae*) in the Sandomierz Lowland

KEY WORDS: *Coleoptera*, *Carabidae*, *Cicindela arenaria viennensis*, current locality, Sandomierz Lowland, SE Poland.

Obszar rozszedlenia *Cicindela arenaria viennensis* SCHRANK rozciąga się od Francji, przez środkową Europę, aż do terenów Syberii Zachodniej. W Polsce gatunek ten wykazany został z 13 krain. Omawiany chrząszcz żyje na dobrze nasłonecznionych terenach, na których gleby wykształciły się na piaskach luźnych lub słabogliniastych z podsiąkającą wodą gruntową i są skąpo porośnięte roślinnością.

Autor stwierdził występowanie tego gatunku w Tarnobrzegu, na terenie starej piaskowni (eksploatowanej już tylko w nieznacznym stopniu przez okolicznych mieszkańców):

– Nizina Sandomierska: Tarnobrzeg - osiedle Sobów (UTM: EB50), stara piaskownia, 1 VI 2002 – 2 exx., 10 VI 2002 – 4exx.

Od czerwca do sierpnia 2002 i 2003 roku, na wymienionym stanowisku, autor obserwował setki osobników tego gatunku.

Rafał CIEŚLAK, Tarnobrzeg

**370. Nowe stwierdzenia *Dytiscus lapponicus* GYLL. (*Coleoptera: Dytiscidae*) na Pobrzeżu Bałtyku i Pojezierzu Pomorskim**

New records of *Dytiscus lapponicus* GYLL. (*Coleoptera: Dytiscidae*) from the Baltic Coast and the Pomeranian Lakeland

KEY WORDS: *Coleoptera*, *Dytiscidae*, *Dytiscus lapponicus*, new records, N Poland, Słowiński National Park.

*Dytiscus lapponicus* jest gatunkiem borealno-górskim, związanym z wodami torfowiskowymi. W Polsce podano go dotąd z 11 stanowisk: 10 na Pojezierzu Pomorskim i Mazurskim oraz jednego, niepewnego, na Nizinie Mazowieckiej (BIESIADKA 1996: Prz. zool., **30**: 83-85; GALEWSKI 1971: Klucze Oznac. Owad. Pol., Warszawa, XIX, 7: 1-112). Jest on bardzo rzadki w całym swym zasięgu. W Polsce w okresie powojennym podawał go tylko BIESIADKA (1996: *ibid.*), z pięciu stanowisk na Pojezierzu Pomorskim i Mazurskim. *D. lapponicus* uznano za gatunek narażony (kategoria VU) (PAWŁOWSKI i in. 2002: [W:] Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Inst. Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 88-110).