

Nowe lub rzadkie motyle dla fauny Polski.
Papillons nouveaux ou plus rares pour la
faune de la Pologne.

Przyczynek drugi¹⁾

podał

JAN ROMANISZYN.

* *Melitaez dictynna* Esp. ab. *navarina* Spul. Obie pary skrzydeł jednostajnie czarnobrunatne, z wyjątkiem jednej przykrajcowej przepaski, złożonej z kilku luźnych kropek pomarańczowo-żółtych w ilości 5 do 6. Jeden okaz złowiłem w Rzęśnie Polskiej 12 czerwca.

* *Chrysophanus alciphron* Rott. ab. ♀ *gerhardti* Hirschke. Jeden okaz ♀ tej odmiany z niebieskimi plamkami przykrajcowymi na wierzchu tylnych skrzydeł złowiłem 1 lipca w Rzęśnie Polskiej. Inny okaz złowił Ostrowski 29 czerwca w Brzuchowicach.

Synanthedon (Sesia) stomoxyformis Hbn. Należy do b. rzad. Przezierników. Jeden okaz ♀ świeżo wylęgłej, znalazłem w Morszynie na łące śródleśnej już 20 maja. Ów wczesny pojaw tego gatunku, należy tłumaczyć upalnym majem roku 1934.

* *Acidalia immorata* L. ab. *albofasciata* Rbl. Białe nakreślenia tła redukują się do jednej przepaski w pośrodku skrzydeł około 1 mm. szerok. i kilku białych plamek przykrajcowych. Jeden okaz ♂ złowiłem w lasach arcybiskupich w Rzęśnie Polskiej 26 czerwca.

Chloroclystis debiliata Hbn. ab. *nigropunctata* Chant. Różni się od formy typowej czarnymi kropkami na żyłkach w pośrodku skrzydeł. 2 okazy złowiłem przy św. lampy elektrycznej wśród lasu jodłowego w Brzozowie 16 i 27 lipca. Odmianę tę wykazano dotychczas z okol. Wilna w 2 okazach i z Zawiercia 1 okaz (Roman).

* *Isturgia roraria* F. ab. *aequestriga* Hirschke. Należą tu okazy bez przykrajcowego przyciemnienia. Jedną ♀ tej odmiany złowiłem wraz z typ. okazami w Morszynie 17 czerwca.

¹⁾ Przyczynek pierwszy podałem w tomie VIII. Pol. Pis. Entomolog. Lwów 1909.

*) Gwiazdką oznaczone są nowe formy dla fauny motyli Polski.

Phycita spissicella F. Dwa okazy tego b. rzadkiego gatunku złowiłem przy św. lampy elektrycz. w Brzozowie 2 i 17 sierpnia. Jest to trzecie stanowisko w Polsce. Dwa poprzednie to: okol. Gdańska i Podhorzec obok Stryja. Okazy moje oznaczył Rebel.

Myelois cirrigerella Zk. Bardzo rzadki. Jeden okaz ♂ złowiłem 24 lipca przy św. lampy elektr. w Brzozowie. Dotychczas znany był z okol. Lwowa i z Potylicza pod Rawą Ruską.

* *Scoparia ambigualis* Tr. v. *ulmella* Knaggs. Jeden okaz tej odmiany wyploszyłem z krzaków w Brzozowie 8 lipca (det. Rbl). Inny okaz widziałem w zbiorze Stöckla, który był złowiony w Mikuliczynie.

Pionea inquinatalis Z. Ostrowski złowił 2 okazy tego b. rzad. gatunku. Jeden w Łętowni 19 maja; inny w Szerszeniowcach 28 maja (det. Rebel). Poza tem wykazany jedynie z południowej Wileńszczyzny.

Alucita tetradactyla L. ab. *meristodactyla* Hofm. Jeden okaz złowiłem w Brzozowie 29 lipca. Prócz tego wykazuje tę odmianę tylko Toll ze Stemplewa.

Pterophorus distinctus H. S. Bardzo rzadki. W Brzozowie złowiłem 1 okaz przy św. lampy elektrycz. Dotychczas wymieniono go z dwu stanowisk Małopolski t. j. z Rytra nad Popradem i z Podhorzec obok Stryja (det. Stöckl).

Acalla maccana Tr. W Łętowni obok Leżajska złowiłem 2 okazy tego b. rzadkiego motylka ♂ 23 września, a ♀ 18 października. Poza tem wykazany tylko z okol. Warszawy.

Phalonia gilvicomana Z. Bardzo rzadki. W Brzozowie kosząc i płosząc siatką z ziół, złowiłem 3 okazy 9 i 10 lipca. Dotychczas wymieniony jedynie z Rytra w 1 okazie.

Ph. hartmanniana Cl. v. *subbaumanniana* Wilk. Razem z typ. okazami złowiłem 1 okaz ♂ tej b. rzad. odmiany 20 maja w Morszynie. Poza tem wykazuje ją tylko Toll ze Stemplewa w jednym okazie również 20 maja.

Argyroplote inundana Schiff. Bardzo piękną i rzadką ♀ tego gatunku złowiłem na pniu osiki w Rzęśnie Polskiej 24 czerwca. Znany tylko z kilku stanowisk Małopolski wschodniej.

A. lapideana H. S. Bardzo rzadki. Jeden okaz złowiłem 20 czerwca w Szerszeniowcach (det. Rebel). Poza tem wykazany jedynie z Janowa obok Lwowa.

* *A. dalecarliana* Gn. Okaz ♀ wypłoszyłem z krzaków 24 czerwca w Rzęśnie Polskiej. Pozatem jedynym stanowiskiem w Polsce znany z zachodn. i północ.-zachodn. Europy.

Hemimene sequana Hbn. Bardzo rzad. Jeden okaz złowiłem 3 czerwca Szerszeniowcach. Prócz tego wymieniony tylko z okolic Brodów i Rzeszowa.

Pammene juliana Curt. W Wrocowie pod Lwowem złowiłem 1 okaz ♀ tej rzadkości na pniu dęba 15 czerwca. Garbowski wymienia go z Małopolski bez miejsca i daty pojawu. Toll podaje go ze Stemplewa.

Glyphipteryx fischeriella Z. Jedną parę ♂ i ♀ złowiłem w Szerszeniowcach 3 czerwca czerpiąc siatką (det. Stöckl). Jest to gatunek bardzo lokalny i rzadki. Dotychczas wykazany tylko z Rytra i z okolic Lwowa.

Wockia asperipunctella Brd. Bardzo rzadki. Jeden okaz ♂ złowiłem 24 maja w Gajach obok Stryja (det. Rebel). Poza tem znany z Janowa obok Lwowa, a drugi okaz, który był przeze mnie przed kilku laty złowiony w Rzęśnie Polskiej, zatrzymał Rebel dla zbiorów Muzeum przyrodniczego we Wiedniu.

Argyresthia glaucinella Z. W Wrocowie znalazłem na pniu dęba 1 okaz tej rzadkości 10 czerwca (det. Stöckl). Jak dotąd znany był w 1 okazie z okol. Drohobycza, a inny okaz był złowiony w Rzęśnie Polskiej przez Stöckla. Niestety okaz Stöckla spotkał ten sam los, co i moją *W. asperipunctella*.

Cerostoma coraciella H. S. 2 okazy złowiłem 8 i 10 lipca w Brzozowie, plosząc z krzaków i ziół a trzeci okaz złowiłem przy św. lampy elektrycznej (det. Rebel). Gatunek ten musi być nie tylko u nas rzadki, skoro Rebel prosił o jeden okaz dla zbiorów Muzeum wiedeńskiego. Poza tem stanowiskiem, wykazany jedynie ze Starego Sącza.

Platyedra vilella Z. Jeden okaz tej rzadkości złowiłem 4 czerwca w Szerszeniowcach (det. Rebel). Prócz tego stanowiska wymieniony z Wilna i ze Stemplewa pojedynczo.

* *Lita baueri* Rbl. Ten nowy gatunek dla fauny motyli Polski odkrył p. Jerzy Scholz w Brzeżanach, łowiąc 1 okaz ♀ 21 lipca przy św. lampy (det. Rebel). Rysunek i opis w „Verhandlungen der k. k. zoolog.-botan. Gesellschft. in Wien. Jahrg. 1917, pag. 33“.

Ypsolophus limosellus Schläg. W Morszynie w maju b. r. znalazłem w sprzędzionych szczytowych listkach dziurawca (*Hypericum perf.*) gąsieniczki, z których po przepoczwarczeniu wyległa się 7 czerwca 1 para tej rzadkości. Wspominam tu o roślinie, na której żerowały moje gąsieniczki, dlatego iż Klemensiewicz podaje, że gąsienica żyje w liściach poziomki skręconej w rurkę, a Spuler wymienia koniczynę (*Trifol. prat.*) jako roślinę, na której żyje gąsienica. Gatunek b. rzadki wykazany przedtem z Brodów, z okolic Lwowa i 1 okaz przeze mnie w poprzednich latach złowiony w Dynowie, który oddałem do zbiorów Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie.

Anarsia lineatella Z. Pierwszorządna rzadkość. Jedną ♀ złowiłem we Lwowie 2 lipca 1930 roku i okaz ten oznaczony przez Rebla, oddałem do zbiorów Muzeum Fizjograf. P. A. Um. w Krakowie. Poza tym i innym okazem złowionym również przeze mnie we Lwowie jeszcze w roku 1924, który już wymienilem w „Faunie Motyli Polski“, nieznanym w całej Polsce.

Chimabache fagella F. ab. *dormoyella* Dup. Jeden okaz ♂ złowiłem na pniu drzewa 16 maja w Rzęśnie Polskiej. Prócz tego stanowiska odmiana ta wykazana tylko ze Stemplewa.

Depressaria parilella Tr. W Brzozowie przy św. lampy elektrycznej złowiłem 1 okaz 10 sierpnia. Jestto gatunek b. rzadki, bo wykazany dotychczas tylko z Kasowej Góry koło Bursztyna w dwu okazach.

D. douglasella Stt. Jeden okaz złowiłem 23 czerwca we Lwowie w mieszkaniu przy św. lampy elektrycznej (det. Rebel). Pierwszorządna rzadkość, gdyż dotychczas znany był tylko z Rytra w jednym okazie, znajdującym się w zbiorach Muzeum Fizjograf. Pol. Ak. Um. w Krakowie.

Enicostoma lobella Schiff. Bardzo rzadki. W Szerszeniowcach złowiłem 4 czerwca 1 okaz ♂. Pozatem wykazany z Jeżewa, Stemplewa, z okol. Lwowa i z Wołynia.

* *Carcina quercana* F. v. *purpurana* Mill. Tę piękną purpurową odmianę łowiłem wraz z typ. okazami w drugiej połowie lipca i pierwszych dniach sierpnia, strząsając je z gałęzi starego dębu w Brzozowie. Pojedyncze okazy przylatywały i do św. lampy elektrycznej.

Borkhausenia luridicomella H. S. Jeden okaz tej rzadkości złowiłem 15 sierpnia przy św. lampy elektrycz. w lesie jodło-

wym w Brzozowie (det. Stöckl). Dotąd wykazany jedynie z dwu stanowisk górzyskiej Małopolski t. j. z Rytra i z Worochty.

Heinemannia laspeyrella Hbn. Tego b. rzadkiego motylka złowił mi mój syn na wspólnej wycieczce 5 czerwca w miejscowości Szkło pod Jaworowem w lesie liściastym. Poza tem wykazany z okol. Lwowa i Złoczowa.

Stigmatophora heydeniella F. R. Dwa okazy (♂ i ♀) złowiłem 3 czerwca w Szerszeniowcach, kosząc siatką po ziołach. Bardzo rzadki. Dotąd wykazany tylko z okolic Lwowa i z Brodów (det. Stöckl).

Coleophora leucapennella Hbn. W Szerszeniowcach złowiłem jeden okaz ♂ 4 czerwca. Prócz tego znany z okol. Gdańska, Nowego Sącza i Lwowa.

C. pyrrehulipennella Z. Również b. lokalny i rzadki. Jeden okaz złowiłem w Łętowni 17 czerwca. Dotychczas wykazany z okol. Gdańska, Poznania i Lwowa (det. Stöckl).

Stephensia brunnichiella L. Dwa okazy złowiłem w Szerszeniowcach 3 czerwca, wraz z innymi wyżej wspomnianymi. Poza tem wymieniony z Nowego Sącza, Brodów i Lwowa.

* *Elachista serricornis* Stt. Jeden okaz wypłoszyłem z krzaków jałowca 21 lipca obok Brzozowa, (det. Rebel).

Bedelia somnulentella Z. Dwa okazy tego rzadkiego motylka złowiłem 18 października w Łętowni w lasach obok Leżajska. Dotychczas wykazany tylko z okolic Krakowa i Lwowa (det. Stöckl).

Adela associatella Z. Bardzo rzadki i lokalny. Jeden okaz ♂ wypłoszyłem z krzaków lasu szpilkowego 9 lipca w Brzozowie. Dotychczas wymieniony z okolic Nowego Sącza i Skolego.

Résumé.

Dans cette spécification l'auteur nous présente quelques nouvelles ou plus rares espèces des papillons pour la faune de la Pologne qu'il avait recueilli dans divers environs de la Petite Pologne. Neuf de ces formes totalement nouveaux pour la faune de la Pologne, sont indiqués par un astérisque dans la spécification. Quelques des espèces sont été déterminé par M. le Professeur Dr. Rebel, les autres par M. Stöckl.