

Zmiany nazw i synonimika niektórych korników
(*Coleoptera, Scolytidae*). II

Namensänderungen und Synonymie einiger Borkenkäfer (*Coleoptera, Scolytidae*). II

napisał

MARIAN NUNBERG

In einer seiner Arbeiten schreibt Schedl (1957): „*Pseudohylesinus* Eggers nec Swaine (Ent. Bl. 1919, p. 234)...“.

Eggers hat diesen Gattungsnamen im J. 1919 (l. c.) eingeführt; Swaine fundierte diese Gattung im J. 1917—18, bei der Beschreibung des *Pseudohylesinus grandis*. Es soll also lauten: „*Pseudohylesinus* Swaine, nec Eggers...“.

Schedl (1957) beschrieb den *Xyleborus montanus* (p. 106). In Jahren 1909-1910 erschien die Arbeit von Niijima, in welcher der genannte Autor den Namen *montanus* zur Beschreibung eines japanischen Käfers benutzte. Es handelt sich um eine ganz andere Art, weshalb der Name *montanus* Schedl geändert werden muss. Ich nenne den Käfer *Xyleborus syzygii* nom. nov.

Crossotarsus unispinosus Schedl. Unter diesem Namen hat der Autor zwei neue Arten beschrieben (1936, 1937). Die Diagnosen sind aber derartig, dass auf Grund derselben der Leser nicht im Stande zu unterscheiden ist, ob es sich um zwei verschiedene Arten handelt, oder sind es beide gleich. Am besten wird es sein den Entschluss dem Autor zu überlassen.

Platypus obliquecaudatus Schedl (1935-1937, 1942). Ähnliche Situation wie oben, aber desto schlimmer, dass beide Käfer zu verschiedenen Sexus gehören. Wenn es sich um dieselbe Art handelt, so müsste es geschrieben werden (1942): *Platypus obliquecaudatus* Schedl, *fem. nova*, was aber nicht getan wurde.

Platypus caudatus Motsch. Dieser Name wurde schon von Motschulsky (1863) beim Diagnostizieren eines ceylonischen Käfers präoccupiert. Schedl beschrieb (1933) unter demselben Namen einen Käfer aus Brasilien. Ich benenne den Käfer *Platypus brasiliensis nom. nov.*

Im J. 1939 erschien meine Arbeit und Schedl's, in welchen beide Autoren den Namen *Platypus bicornis* zwei verschiedenen Käfern, einem aus Peru, dem anderen aus Malaya, gegeben haben. Da meine Arbeit zuerst erschien, so benenne ich den Käfer aus Malaya (Schedl, 1939) *Platypus bicornutus nom. nov.*

27 XII 1956 erschien meine Arbeit über die Namenänderungen und Synonymie einiger Borkenkäfer. Es hat sich gezeigt, dass drei Namen als *nomina nuda* zu betrachten sind:

Polygraphus japonicus mihi, welchen Namen ich für *P. granulatus* Nijj. (1941) vorgeschlagen habe; Murayama (1956) hat diesen Namen zwei Wochen vorher auf *P. uchimappensis* geändert.

Renocis blackmani mihi, vorgeschlagen für *R. mexicanus* Egg. (1951); den Namen hat Wood (1956) auf *R. eggersi* im Juni 1956 geändert.

Webbia sampsoni mihi, vorgeschlagen für *W. 14-spinatus* Schedl; diesen Namen wechselte Schedl (1952) auf *W. 14-costatus*.

PIŚMIENNICTWO — LITERATUR

- Eggers, H., Borkenkäfer (*Ipidae*, *Col.*) aus Südamerika, XII. 25 neue Arten aus verschiedenen Gebieten, Ent. Bl., Krefeld, 45-46, 1951, (1949-1950), p. 144-154.
- Motschulsky, V. de, Essai d'un catalogue des Insectes de l'île Ceylan, Bull. Soc. Imp. des Nat. de Mosc., Moskwa, 36, 1863, p. 421-532.
- Murayama, J., *Polygraphinae* (*Col. Ipidae*) from the northern half of

- Far East, Bull. Fac. Agr. Yamaguti Univ., Simonoseki 7, 1956, p. 275-292.
- Niiijima, Y., Die Borkenkäfer Nord- und Mittel-Japans, Trans. Sapp. Nat. Hist. Soc., Sapporo, 3, 1909, p. 1-18.
- Niiijima, Y., Revision und Neubeschreibungen der *Polygraphus*-Arten (*Col. Iridae*) in Japan, Ins. Mats., Sapporo 15, 1941, p. 123-135.
- Nunberg, M., Nowe gatunki z rodzaju *Platypus* Hrbst. z Peru (*Coleoptera*), Ann. Mus. Zool. Pol., Warszawa 13, 1939, p. 219-244.
- Nunberg, M., Zmiany nazw i synonimika niektórych korników (*Col. Scolytidae*), Ann. Zool. PAN., Warszawa 16, 1956, p. 207-214.
- Schedl, K., New *Platypodidae* from Central and South America, Rev. d. Entom., Rio de Janeiro, 3, 1933, p. 163-177.
- Schedl, K., Neue *Platypodidae* und *Scolytidae* aus Afrika., Rev. Zool. Bot. Afr., Tervuren, 29, 1, 1936, p. 126-137.
- Schedl, K., *Platypodidae* des Museo Civico di Storia Naturale di Genova, Ann. Mus. Civ. di St. Nat. Giacomo Doria, Genova 59, 1935-1937, p. 43-62.
- Schedl, K., Neue *Scolytidae* und *Platypodidae* aus Afrika, Rev. Zool. Bot. Afr., Tervuren, 29, fasc. 4, 1937, p. 397-407.
- Schedl, K., Malaysian *Scolytidae* and *Platypodidae* (IV). J.F.M.S. Mus., Kuala Lumpur 18, 1939, p. 327-364.
- Schedl, K., Forschungsberichte—Zur Scolytoiden Fauna des malayischen Halbinsels, V., Kolonialforstl. Mitt. Berlin, 5, 1942, p. 169-218.
- Schedl, K., Formosan *Scolytoidea* I, Philipp. J. Sc., Manila, 81, 1952, p. 61-65.
- Schedl, K., *Scolytoidea* nouveaux du Congo Belge, II, Ann. Mus. Roy. Congo Belge, Tervuren, 56, 1957, p. 1-162.
- Swaine, J. M., Canadian Bark Beetles: Descriptions of new species, Dom. Can. Ent. Bull., Ottawa, 14, pt. 1, 1917, p. 1-32.
- Wood, St. L., New Species of Bark Beetles (*Col. Scolytidae*), Mostly Mexican. Part III, Can. Ent. Ottawa, 88, Nr. 6, 1956, p. 247-258.